ИА-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

зчик: РГУ "Ушаральская районная эксплуатационная часть" МО РК

рядчик: ТОО "Стройсервис ИНК"

менование объекта: "Капитальный ремонт общежития/гостиницы "Авиатор" №149,

клиникой военного лазарета (отделение профилактики) военный городок №2 г.Ушарал"

соглашение №2 от 18.01.2016 года к Договору № 70 от 01.09.2015 г.

Акт №5
приемки выполненных работ за май 2016 года
(локальная смета 2-1-1)
Ремонтные работы

авлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 5 Перегородки										
44	Е10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	89,41	1990,68	17,38	177987	1554	36363	2,208	197
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		370,01	6,55	33083	586	108	0,032	3
45	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	178,82	316,78	2,63	56647	470	12872	0,4485	80
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	13372	177	95	0,00488	1
Раздел 9 Полы										
9.1 Подвал										
7	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,070;	35,532	2358,35	–	83797	–	24085	3,726	132

		м3 подстилающего слоя								
28	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм		610,65	–	21698	–	111	–	–
		м2 изолируемой поверхности	507,6	131,34	11,73	66668	5954	34110	0,27945	142
29	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,100;		56,15	4,39	28502	2228	111	0,0215	11
		м3 подстилающего слоя	50,76	5201,58	–	264032	–	36739	4,209	214
30	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике		652,05	–	33098	–	111	–	–
		м2 изолируемой поверхности	17,6	225,28	11,31	3965	199	1225	0,28865	5
31	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (50мм)		58,48	4,25	1029	75	111	0,02063	–
		м2 стяжки	17,6	184,85	12,44	3253	219	1264	0,4094	7
2	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=6,000;		60,03	4,68	1057	82	111	0,02275	–
		м2 стяжки	105,6	23,63	0,84	2495	89	121	0,00506	1
3	Е6-36-4	Железнение поверхности		0,72	0,31	76	33	111	0,0015	–
		м2 поверхности	17,6	65,24	0,29	1148	5	988	0,33235	6
9.2 1-этаж										
9	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"		59	0,11	1038	2	95	0,0005	–
		м2 покрытия	0,237	935,07	6,13	222	1	19	0,4393	–
	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона (керамзитобетона) (75мм)-(П-4)		67,28	2,31	16	1	111	0,01125	–
		м2 стяжки	288,9	323,51	16,79	93462	4851	26581	0,5175	150
	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=11,000;		76,59	6,3	22127	1820	111	0,03075	9
		м2 стяжки	3177,9	53,07	0,84	168651	2669	3633	0,00506	16
	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		0,72	0,31	2288	985	111	0,0015	5
		м2 стяжки	422,7	184,85	12,44	78136	5258	30362	0,4094	173

56	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	422,7	60,03	4,68	25375	1978	111	0,02275	10
		м2 покрытия		935,07	6,13	395254	2591	32651	0,4393	186
57	E11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2К=1,070;	452,289	67,28	2,31	28439	976	111	0,01125	5
		м плинтусов		125,78	0,2	56889	90	9388	0,10339	47
9.3 2-3 этажи				18,61	0,09	8417	41	111	0,00038	–
58	E11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона (керамзитобетона) (75мм)-(П-1)К=2,000;	660,8	323,51	16,79	213775	11095	60799	0,5175	342
		м2 стяжки		76,59	6,3	50611	4163	111	0,03075	20
59	E11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (330,4х11)=3634,4К=2,000;	7268,8	53,07	0,84	385755	6106	8311	0,00506	37
		м2 стяжки		0,72	0,31	5234	2253	111	0,0015	11
60	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 ммК=2,000;	660,8	184,85	12,44	122149	8220	47465	0,4094	271
		м2 стяжки		60,03	4,68	39668	3093	111	0,02275	15
61	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"К=2,000;	660,8	935,07	6,13	617894	4051	51043	0,4393	290
		м2 покрытия		67,28	2,31	44459	1526	111	0,01125	7
62	E11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 (330,4х1,07)К=2,000;	707,06	125,78	0,2	88934	141	14676	0,10339	73
		м плинтусов		18,61	0,09	13158	64	111	0,00038	–
63	E11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона (керамзитобетона) (70мм)-(П-2)К=2,000;	219	323,51	16,79	70849	3677	20150	0,5175	113
		м2 стяжки		76,59	6,3	16773	1380	111	0,03075	7
64	E11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (109,5х10)К=2,000;	2190	53,07	0,84	116223	1840	2504	0,00506	11
		м2 стяжки		0,72	0,31	1577	679	111	0,0015	3
65	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 ммК=2,000;	219	184,85	12,44	40482	2724	15731	0,4094	90

		м2 стяжки							
66	E11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условияхК=2,000;		60,03	4,68	13147	1025	111	0,02275	5
		м2 покрытия	219	1071,63	19	234687	4161	50687	1,2305	269
67	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических (109,5x1,07)=117,16К=2,000;		199,3	9,21	43647	2017	111	0,04625	10
		м плинтусов	234,32	141,55	0,4	33168	94	12488	0,2714	64
				47,87	0,14	11217	33	111	0,00075	–
Раздел 11 Внутренняя отделка										
11.1 Подвал										
68	E15-61-4	Улучшенная штукатурка по камню и бетону потолков цементно-известковым или цементным раствором								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	506,7	302,07	5,08	153059	2574	77682	0,8625	437
9	E15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором		160,17	1,21	81158	613	95	0,06463	33
		м2 оштукатуриваемой поверхности	590,6	295,28	5,08	174392	3000	88223	0,851	503
0	E15-152-1	Известковая окраска потолков и стен (506,7+590,6)		156,03	1,21	92151	715	95	0,06463	38
		м2 окрашиваемой поверхности	1097,3	19,52	0,15	21419	165	16522	0,1058	116
11.2 1-этаж				15,79	0,06	17326	66	95	0,00025	–
	E15-61-4	Улучшенная штукатурка по камню и бетону потолков цементно-известковым или цементным раствором								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	508,8	302,07	5,08	153693	2585	78005	0,8625	439
	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-левкас		160,17	1,21	81494	616	95	0,06463	33
		м2 оштукатуриваемой поверхности	508,8	122,51	4,93	62333	2508	57659	0,63653	324
				117,43	1,86	59748	946	95	0,00911	5

73	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=1,200; *кг*	610,56	31		18927				
74	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200; *кг*	610,56	37		22591				
75	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	508,8	304,07	2,91	154711	1481	45683	0,5635	287
76	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	1237,24	93,41	1,1	47527	560	95	0,00538	3
				295,28	5,08	365332	6285	184817	0,851	1053
77	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-левкас *м2 оштукатуриваемой поверхности*	953,38	156,03	1,21	193047	1497	95	0,06463	80
				89,2	4,29	85041	4090	78281	0,52348	499
78	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=1,200; *кг*	1144,056	84,79	1,64	80837	1564	95	0,00788	8
79	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200; *кг*	1144,056	31		35466				
80	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	953,38	37		42330				
				285,16	2,63	271866	2507	68626	0,4485	428
81	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	103,76	74,78	0,99	71294	944	95	0,00488	5
				1057,94	2,63	109772	273	37846	2,3	239
	11.3 2-3 этажи			382,95	0,99	39735	103	95	0,00488	1

182	Е15-61-4	Улучшенная штукатурка по камню и бетону потолков цементно-известковым или цементным растворомК=2,000; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	879,8	302,07	5,08	265761	4469	134884	0,8625	759
				160,17	1,21	140918	1065	95	0,06463	57
183	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-левкасК=2,000; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	879,8	122,51	4,93	107784	4337	99703	0,63653	560
				117,43	1,86	103315	1636	95	0,00911	8
184	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе (439,9х1,2)К=2,000; *кг*	1055,76	31		32729				
185	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=2,000; *кг*	1055,76	37		39063				
186	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составамиК=2,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	879,8	304,07	2,91	267521	2560	78993	0,5635	496
				93,41	1,1	82182	968	95	0,00538	5
187	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным растворомК=2,000; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	2402,2	295,28	5,08	709322	12203	358836	0,851	2044
				156,03	1,21	374815	2907	95	0,06463	155
188	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-левкасК=2,000; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	2172	89,2	4,29	193742	9318	178340	0,52348	1137
				84,79	1,64	184164	3562	95	0,00788	17
189	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе (1086х1,2)К=2,000; *кг*	2606,4	31		80798				
190	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=2,000; *кг*	2606,4	37		96437				

91	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составамиК=2,000;	2172	285,16	2,63	619368	5712	156343	0,4485	974
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	162422	2150	95	0,00488	11
92	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетонуК=2,000;	230,2	1057,94	2,63	243538	605	83964	2,3	529
		м2 поверхности облицовки		382,95	0,99	88155	228	95	0,00488	1
	Раздел 12 Лестничное ограждение ОГ-1									
	12.1 ОГ-1									
93	Е7-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород (Ог-1)К=2,000;	34	593,89	7,69	20192	261	13812	1,74	59
		м ограждений		319,5	2,9	10863	99	126	0,0142	–
94	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 тК=2,000;	0,32104	172800		55476				
		т								
95	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (1,7456*29)К=27,000;	8,64	20,35	0,02	176	–	29	0,0213	–
		м2		4,16	–	36	–	81	–	–
96	Е10-75-1	Ограждение лестничных площадок периламиК=2,000;	34	56,86	10,03	1933	341	1726	0,264	9
		м перил		43,2	3,78	1469	129	108	0,0185	1
97	6-9-54	Поручни, тип П-1, размер 50х60К=2,000;	34	156		5304				
		м								
	Раздел 15 Фасад									
	15.1 Фасад									
1	Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работК=1,200;	841,626	161,14	0,78	135620	656	71129	0,50025	421
		м2 вертикальной проекции		79,44	0,29	66859	244	106	0,00138	1
	15.2 Отмостка									

22	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	109	79,18	3,28	8631	358	1613	0,07832	9
		м2 площади уплотнения								
				12,09	1,24	1318	135	111	0,006	1
23	Е6-1-1	Устройство бетонной отмосткиК=0,100;	10,9	4695,51	82,51	51181	899	2654	1,5525	17
		м3								
				225,11	31,16	2454	340	95	0,15225	2
	15.3 Вывоз мусора									
24	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	79,13	27,1	27,1	2144	2144	1351	–	–
		т								
				–	18,97	–	1501	90	0,03984	3
25	П8-5-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 3 класс груза	79,13	74,5	74,5	5895	5895	1061	–	–
		т								
				–	14,9	–	1179	90	0,03129	2
		Всего прямые затраты				**7990069**	**141285**			**14255**
						2442393	**48984**			**592**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5406388				

Накладные расходы, тенге	2452037
- заработная плата, тенге	367806
- трудоемкость, чел-ч	1226
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	626526
Всего	**11068632**
Временные здания и сооружения (2,8 %)	247937
- сметная заработная плата, тенге	34959
- нормативная трудоемкость, чел-ч	198
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	152774
- сметная заработная плата, тенге	70276
- нормативная трудоемкость, чел-ч	428
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	113166
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	45266
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11627775**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**29732221**
- материалы, тенге	13824134
- сметная заработная плата, тенге	7985127

- нормативная трудоемкость, чел-ч	16699
Налог (2 %)	594644
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**30326865**
НДС (12 %)	3639224
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**33966089**
Минус - Условная скидка 3%	1018982,67
НДС (12 %)	**3530047,1**
Всего по акту к оплате	**32947106,33**

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение «Ушаральская районная эксплуатационная часть» Министерства обороны Республики Казахстан
040200, Алматинская область, Алакольский район,
г.Ушарал, военный городок №2
ГУ Комитет Казначейства
Министерства Финансов Республики Казахстан
БИН 010840003143 Код 2080141, КБЕ 11
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070101KSN0000000
Тел. 8(72833)2-11-05

Начальник РГУ«Ушаральской РЭЧ» МО РК

Амиреев Е.А._____

Технический надзор _____ Б. Кизеев

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройсервис ИНК», г. Талдыкорган, ул. Желтоксан, 205
РНН 600 700 231 488
БИН 010940000668
ИИК KZ 138560000004486688
КБЕ 17
В АО БанкЦентрКредит
БИК KCJBKZKX
НДС 09001 № 0009956 Дата выдачи 23.04.2013 г.
Тел/факс: 8 (7282) 22-25-93

Директор _____**М.О.Омаров**

Авторский надзор _____ **ИП "Шидербаев Б.З."**

Объем подтверждаю сл. ВС. РК Жолдасбаев. С. С.
объем подтверждаю кн Камлик Н. Камлик.

NA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

азчик: РГУ "Ушаральская районная эксплуатационная часть" МО РК

рядчик: ТОО "Стройсервис ИНК"

менование объекта: "Капитальный ремонт общежития/гостиницы "Авиатор" №149, поликлиникой

нного лазарета (отделение профилактики) военный городок №2 г.Ушарал"

соглашение №2 от 18.01.2016 года к Договору № 70 от 01.09.2015 г.

Акт №6
приемки выполненных работ за май 2016 года
(локальная смета 2-1-1)
Архитектурно-строительные решения

тавлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Пристройка								
		1.1 Устройство фундаментов под пристройку								
1	Е52-1-2	Разборка фундаментов бетонных	7,65	1820,89	518,14	13930	3964	10365	7,9	60
		м3		1302,75	202,78	9966	1551	90	1,16	9
2	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	26,3	338,96	–	8915	–	9093	2,1735	57
		м3 грунта		338,96	–	8915	–	102	–	–
3	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,07	4695,51	82,51	9720	171	504	1,5525	3
		м3		225,11	31,16	466	65	95	0,15225	–
4	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	32	6655,64	389,15	212980	12453	19886	3,243	104
		м3		507,15	147,01	16229	4704	95	0,718	23
		1.2 Стойки								
5	Е9-1-1	Монтаж каркасов металлических стоек	0,5	9884,43	4187,55	4942	2094	2139	23	12

		т конструкций								
6	1-1-4866	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 16У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,224	4243,5	1038,55	2122	519	81	3,65	2
7	8-1-55	Трубы из стальных электросварных труб, 159х4,0 мм *т*	18	43443		9731				
		м		1800		32400				
	Раздел 2 Перегородки									
	2.1 Кирпичные перегородки 2-3 этаж									
8	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	209,6	953,25	43,41	199801	9099	61101	1,6445	345
				258,75	16,26	54234	3408	106	0,07938	17
9	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*	0,112	99034,93	380,3	11092	43	4062	227,7	26
				38036,25	143,44	4260	16	95	0,7	–
	2.3 Обшивка кан.стояков из ГКЛ 1-этаж									
0	Е10-88-3	Обшивка канализационных стояков из ГКЛ *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	10,4675	1990,68	17,38	20837	182	4257	2,208	23
				370,01	6,55	3873	69	108	0,032	–
	Раздел 3 Внутренняя отделка									
	3.1 Лестничная клетка									
1	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	325	89,2	4,29	28990	1394	26686	0,52348	170
				84,79	1,64	27557	533	95	0,00788	3
2	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	325	295,28	5,08	95966	1651	48548	0,851	277
				156,03	1,21	50710	393	95	0,06463	21
3	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=1,200; *кг*	390	31		12090				

14	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200; *кг*	390	37		14430				
15	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	325	285,16	2,63	92677	855	23395	0,4485	146
				74,78	0,99	24304	322	95	0,00488	2
	3.2 Потолки балконов 1-3 этаж									
16	Е15-79-2	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) *м2 отделываемой поверхности*	18	928,97	3,14	16721	57	2108	0,59007	11
				122,13	1,19	2198	21	95	0,00581	–
17	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	18	304,07	2,91	5473	52	1616	0,5635	10
				93,41	1,1	1681	20	95	0,00538	–
	3.5 Откосы окон и дверей 1-3 этаж									
18	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов *м2 оштукатуриваемой поверхности*	337,86	373,23	7,91	126099	2672	116399	2,0585	695
				359,66	2,99	121515	1010	95	0,01463	5
19	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	337,86	170,46	7,65	57592	2585	53120	0,92644	313
				162,6	2,9	54936	980	95	0,01415	5
20	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=1,200; *кг*	405,432	31		12568				
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200; *кг*	405,432	37		15001				

22	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных оконных и дверных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	337,86	285,16	2,63	96344	889	24319	0,4485	152
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	25265	334	95	0,00488	2
	3.6 Масляная покраска стен 1 этажа (пом. № 10,11,13,31,32,36)									
23	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	180	185,33	2,35	33359	423	15552	0,5382	97
		м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	16209	162	95	0,00438	1
	3.7 Пристройка (навес)									
24	Е15-79-2	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	45	928,97	3,14	41804	141	5273	0,59007	27
		м2 отделываемой поверхности		122,13	1,19	5496	54	95	0,00581	–
25	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	45	304,07	2,91	13683	131	4040	0,5635	25
		м2 окрашиваемой поверхности		93,41	1,1	4203	50	95	0,00538	–
	3.8 Лестничная клетка потолки 1-3 этаж									
26	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	90	122,51	4,93	11026	444	10199	0,63653	57
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	10569	167	95	0,00911	1
27	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=1,200;	108	31		3348				
		кг								
28	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;	108	37		3996				
		кг								
29	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	90	304,07	2,91	27366	262	8081	0,5635	51

		м2 окрашиваемой поверхности		93,41	1,1	8407	99	95	0,00538	–
	3.9 Стены балконов и входной группы									
0	E15-79-2	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	25	928,97	3,14	23224	79	2929	0,59007	15
		м2 отделываемой поверхности		122,13	1,19	3053	30	95	0,00581	–
1	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	25	285,16	2,63	7129	66	1800	0,4485	11
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	1870	25	95	0,00488	–
	Раздел 4 Фасад									
	4.1 Фасад									
2	E12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	80	14,57	1,24	1166	99	1181	0,07981	6
		м2 изолируемой поверхности		13,33	0,48	1066	38	107	0,00225	–
3	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	80	38,09		3047				
		м2								
4	E15-37-9	Облицовка фасада металлосайдингом на металлическом каркасе	80	703,37	3,58	56270	286	24740	1,8745	150
		м2		324,35	1,18	25948	94	95	0,00575	–
5	99-2-3(пл)	Металлосайдинг	80	537		42960				
		м2								
6	E8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работК=1,200;	96	161,14	0,78	15469	75	8113	0,50025	48
		м2 вертикальной проекции		79,44	0,29	7626	28	106	0,00138	–
	4.2 Откосы наружние									

37	Е15-37-9	Облицовка наружных откосов фасада на металлическом каркасе	*м2*	79,8	703,37	3,58	56129	286	24678	1,8745	150
38	99-2-3(пл)	Металлосайдинг	*м2*	79,8	324,35	1,18	25883	94	95	0,00575	–
39	Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работК=1,200;	*м2 вертикальной проекции*	95,76	537		42853				
					161,14	0,78	15431	75	8093	0,50025	48
	4.3 Цоколь										
40	Е15-38-1	Облицовка цоколя зданий керамогранитом на металлическом каркасе	*м2 поверхности облицовки*	80	3213,98	4,99	257118	399	40945	3,105	248
					79,44	0,29	7607	28	106	0,00138	–
	Раздел 5 Полы										
	5.1 Линолеум (2-3этаж)										
41	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	*м2 стяжки*	110	323,51	16,79	35586	1847	10121	0,5175	57
42	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=11,000;	*м2 стяжки*	1210	53,07	0,84	64215	1016	1383	0,00506	6
					76,59	6,3	8425	693	111	0,03075	3
43	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	*м2 стяжки*	110	184,85	12,44	20334	1368	7901	0,4094	45
					0,72	0,31	871	375	111	0,0015	2
44	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	*м2 покрытия*	110	935,07	6,13	102858	674	8497	0,4393	48
					67,28	2,31	7401	254	111	0,01125	1
	Раздел 6 Кровля										
	6.0 Подраздел без наименования										
5	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством		35	956,04	10,25	33461	359	11899	1,9665	69

		м2 кровли								
				313,89	3,85	10986	135	107	0,01875	1
46	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,549	5604,41	409,16	3077	225	1214	13,34	7
		т								
				2173,5	154,69	1193	85	95	0,75	–
47	4-1-89									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,549	50800		27889				
		т								
	Раздел 7 Проемы									
	7.1 Окна									
48	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	10	460,2	24,15	4602	242	2394	1,27892	13
		м2 проемов								
				213,7	7,99	2137	80	108	0,039	–
49	6-1-186	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	10	5206		52060				
		м2								
50	6-1-198									
		Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм	110	4890		537900				
		м								
	7.2 Витражи									
51	Е10-91-2	Установка витражей из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	49	406,32	23,17	19910	1135	9908	1,0741	53
		м2 проемов								
				179,48	7,73	8795	379	108	0,03775	2
52	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	37,8	4472		169042				
		м2								
53	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	11,2	13000		145600				
		м2								

Раздел 8 Отмостка

8.0 Подраздел без наименования

54	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,089	5604,41	409,16	499	36	197	13,34	1
		т		2173,5	154,69	193	14	95	0,75	–
55	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,089	50800		4521				
		т								

Раздел 9 Демонтажные работы

9.1 Демонтаж кирпичных перегородок (2-3этаж)

56	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	6,768	2719,44	399,69	18405	2705	17094	15,88	107
		м3 кладки		2319,75	63	15700	426	106	0,54	4

9.2 Демонтаж окон

57	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	81	215,57	21,24	17461	1720	17290	1,2873	104
		шт		194,33	3,31	15741	268	108	0,0289	2
58	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	135,84	74,9	6,81	10174	925	10148	0,4611	63
		м2		68,09	1,08	9249	147	108	0,0093	1
59	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	54,67	146,99	6,63	8036	362	8348	0,9497	52
		м2		140,36	1,04	7673	57	108	0,0125	1
60	Е58-4-1	Разборка оконных отливов	112,5	14,39	1,29	1619	145	1605	0,091	10
		м		13,1	0,23	1474	26	107	0,0012	–

9.3 Демонтаж дверных проемов

61	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	225,02	59,88	6,55	13474	1474	13213	0,3628	82
		м2		53,33	1,04	12000	234	108	0,0089	2
62	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	134	320,85	30,15	42994	4040	42490	1,9603	263
		шт		290,7	2,9	38954	389	108	0,187	25

9.4 Демонтаж перегородок из стеклоблоков

63	Е15-210-1 (Д	Демонтаж перегородок из стеклоблоков kмат1=0;	7,35	183,83	60,08	1351	442	1021	0,72	5

		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
	9.5 Демонтаж существующей отделки стен и потолков			123,75	22,5	910	165	95	0,11	1
64	E63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток *м2*	655,1	133,16	23,58	87233	15447	70785	0,743	487
				109,58	4,16	71786	2725	95	0,0234	15
65	E62-36-4	Очистка вручную стен от масляной, перхлорвиниловой окраски *м2*	525,7	37,04	–	19472	–	18498	0,257	135
				37,04	–	19472	–	95	–	–
66	E62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски *м2*	4150,04	25,7	–	106656	–	101323	0,178	739
				25,7	–	106656	–	95	–	–
	9.6 Демонтаж лестничного ограждения и перил									
67	E59-5-1	Разборка металлических лестничных решеток массой 1 м до 60 кг *м решетки*	33,36	74,17	4,98	2474	166	2941	0,473	16
				69,19	0,79	2308	26	126	0,0067	–
68	E59-6-1	Разборка деревянных поручней с прямой частью *м поручня*	33,36	12,93	0,26	431	9	536	0,0888	3
				12,67	0,05	423	2	126	0,0006	–
	9.7 Демонтаж полов (1-3этаж)									
69	E57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина *м2*	1200,8	17,38	0,93	20870	1117	22112	0,1139	137
				16,45	0,14	19753	168	111	0,0013	2
70	E57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов *м2*	1200,8	51,33	4,89	61637	5872	63006	0,336	403
				46,44	0,83	55765	997	111	0,0086	10
71	E57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков *м2*	1200,8	11,07	0,04	13293	48	14729	0,0767	92
				11,03	0,02	13245	24	111	0,0001	–
72	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материаловК=1,070; *м*	1284,856	5,64	0,19	7247	244	7801	0,0377	48
				5,45	0,02	7002	26	111	0,0003	–
73	E57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток *м2*	89,12	116,63	10,56	10394	941	10658	0,6987	62

74	Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плиткиК=1,070;		106,07	1,67	9453	149	111	0,0144	1
		м	95,3584	20,76	0,19	1980	18	2180	0,1428	14
75	Е62-36-4	Очистка вручную полов лестничных клеток от масляной, перхлорвиниловой окраски		20,57	0,02	1962	2	111	0,0003	–
		м2	96	37,04	–	3556	–	3378	0,257	25
				37,04	–	3556	–	95	–	–
Раздел 10 Лестничное ограждение										
10.1 ОГ-2										
76	Е7-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород								
		м ограждений	7,35	960,96	326,83	7063	2402	4545	2,001	15
77	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		367,43	123,25	2701	906	126	0,01775	–
		т	0,044	172800		7603				
78	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=27,000;								
		м2	1,188	20,98	0,03	25	–	5	0,0245	–
79	Е10-75-1	Ограждение лестничных площадок перилами		4,78	–	6	–	81	–	–
		м перил	7,35	65,85	12,54	484	92	432	0,3036	2
80	6-9-54	Поручни, тип П-1, размер 50х60		49,68	4,73	365	35	108	0,02313	–
		м	7,35	156		1147				
10.2 ОГ-3										
81	Е7-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород								
		м ограждений	4,16	4314,68	9,61	17949	40	1945	2,001	8
82	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		367,43	3,63	1529	15	126	0,01775	–
		т	0,024	172800		4147				
83	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=27,000;								
		м2	0,648	20,98	0,03	14	–	2	0,0245	–

84	Е10-75-1	Ограждение лестничных площадок перилами	4,16	4,78	–	3	–	81	–	–
		м перил		65,85	12,54	274	52	245	0,3036	1
85	6-9-54	Поручни, тип П-1, размер 50х60	4,16	49,68	4,73	207	20	108	0,02313	–
		м		156		649				
		Всего прямые затраты				**3463343**	**86090**			**6509**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**1033643**	**24273**			**167**
						2343616				
		Накладные расходы, тенге				1053066				
		- заработная плата, тенге				157960				
		- трудоемкость, чел-ч				527				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				16786				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				271992				
		Всего				**4788401**				
		Временные здания и сооружения (2,8 %)				107260				
		- сметная заработная плата, тенге				15124				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				86				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				66091				
		- сметная заработная плата, тенге				30402				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				185				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				48957				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				19583				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5030292**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**12862457**				
		- материалы, тенге				5992626				
		- сметная заработная плата, тенге				3400662				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7474				
		Налог (2 %)				257249				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**13119706**				
		НДС (12 %)				1574365				

Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14694071**
Минус - Условная скидка 3% за 2016 год	**440822,13**
Минус - Условная скидка 3% за 2015 год	1748053,5
Минус - Удержание за исключаемые работы (оплата 2015 год)	8983317,63
НДС (12 %)	377344,07
Всего по акту к оплате	3521877,74

Заказчик:

Республиканское государственное учреждение «Ушаральская районная эксплуатационная часть» Министерства обороны Республики Казахстан

040200, Алматинская область, Алакольский район,
г.Ушарал, военный городок №2
ГУ Комитет Казначейства
Министерства Финансов Республики Казахстан
БИН 010840003143 Код 2080141, КБЕ 11
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070101KSN0000000
Тел. 8(72833)2-11-05

Начальник РГУ«Ушаральской РЭЧ» МО РК

Амиреев Е.А._____

Технический надзор_____

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройсервис ИНК», г. Талдыкорган, ул. Желтоксан, 205

РНН 600 700 231 488
БИН 010940000668
ИИК KZ 138560000004486688
КБЕ 17
В АО БанкЦентрКредит
БИК KCJBKZKX
НДС 09001 № 0009956 Дата выдачи 23.04.2013 г.
Тел/факс: 8 (7282) 22-25-93

Директор_____**М.О.Омаров**

Авторский надзор _____ **ИП "Шидербаев Б.З."**

объем подтверждаю ки Камин А. Камзин
объем подтверждаю сл. ВС. РК Жодасбаев. С.С.