Форма 2-В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ" акимата Костанайского района
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Жан»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Текущий ремонт здания и прилегающей территории
(наименование, адрес)

Объект: Костанайская область Костанайский район п.Затобольск ул.Казахская 5
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 13.04.2018

Акт приемки выполненных работ № 3 от 25.06 2018 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед изм. | Выполненно работ: Количество | Стоим. единицы тенге | Общая стоимость тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Раздел: Демонтажные работы | | | | | |
| 1. | 1. | 12-070101-0207 РСНБ РК 2015 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 45,8200000 | 1492,25 | 68375 |
| 2. | 2. | 11-150108-1401 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Разборка | м2 | -2,9000000 | 2593,84 | -7522 |
| 3. | 3. | 11-460401-1103 РСНБ РК 2015 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка | м2 | 29,4000000 | 1848,95 | 54359 |
| 4. | 4. | 12-070101-0301 РСНБ РК 2015 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 202,1000000 | 65,30 | 13197 |
| | | Раздел: Ремонтные работы 1 этаж | | | | | |
| 5. | 5. | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей | м2 оштукатуриваемой поверхности | 51,0000000 | 1278,90 | 65224 |
| 6. | 6. | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей | м2 оштукатуриваемой | 51,0000000 | 1278,90 | 65224 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поверхности | | | |
| 7. | 7. | 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей | м2 оштукатуриваемой поверхности | 16,9000000 | 1624,04 | 27446 |
| 8. | 8. | 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 16,9000000 | 6824,27 | 115330 |
| 9. | 9. | 11-110101-3504 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плит ОСБ. Устройство | м2 покрытия | 23,9000000 | 2049,96 | 48994 |
| 10. | 10. | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей | м2 оштукатуриваемой поверхности | 157,3000000 | 1278,90 | 201170 |
| 11. | 11. | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей | м2 оштукатуриваемой поверхности | 157,3000000 | 1278,90 | 201170 |
| 12. | 12. | 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей | м2 оштукатуриваемой поверхности | 76,3000000 | 1624,04 | 123915 |
| 13. | 13. | 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 25,4000000 | 2757,93 | 70051 |
| 14. | 14. | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей | м2 оштукатуриваемой поверхности | 50,0000000 | 1278,90 | 63945 |
| 15. | 15. | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей | м2 оштукатуриваемой поверхности | 50,0000000 | 1278,90 | 63945 |
| 16. | 16. | 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей | м2 оштукатур | 25,4000000 | 1624,04 | 41251 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | иваемой поверхности | | | |
| 17. | 17. 12-150101-0402 РСНБ РК 2015 | Унитазы и писсуары. Демонтаж | | прибор | 1,0000000 | 1331,02 | 1331 |
| 18. | 18. 12-150101-0401 РСНБ РК 2015 | Умывальники и раковины. Демонтаж | | прибор | 1,0000000 | 1070,42 | 1070 |
| 19. | 19. 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | | м2 покрытия | 7,0200000 | 2757,93 | 19361 |
| 20. | 20. 22-060301-0623 РСНБ РК 2015 | Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с многоцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 200х200 ГОСТ 6787-2001 | | м2 | 7,0200000 | 2125,50 | 14921 |
| 21. | 21. 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей | | м2 оштукатуриваемой поверхности | 15,0000000 | 1278,90 | 19183 |
| 22. | 22. 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей | | м2 оштукатуриваемой поверхности | 15,0000000 | 1278,90 | 19183 |
| 23. | 23. 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей | | м2 оштукатуриваемой поверхности | 7,0200000 | 1624,04 | 11401 |
| | Раздел: Ремонтные работы 2 этаж | | | | | | |
| 24. | 24. 11-460201-0601 РСНБ РК 2015 | Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 | | м3 | 1,8300000 | 50632,63 | 92658 |
| 25. | 25. 12-030101-0201 РСНБ РК 2015 | Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки | | м3 кладки | 0,8400000 | 42259,22 | 35498 |
| 26. | 26. 12-110101-0102 РСНБ РК 2015 | Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина | | м2 | 7,1100000 | 1067,28 | 7588 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | намета до 10 мм | | | | |
| 27. | 27. | 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 6,0000000 | 2749,61 | 16498 |
| 28. | 28. | 21-090404-0302 РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 3,0000000 | 2367,54 | 7103 |
| 29. | 29. | 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 6,0000000 | 551,64 | 3310 |
| 30. | 30. | 11-090403-0403 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 2,1000000 | 4568,95 | 9595 |
| 31. | 31. | 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 2,1000000 | 58553,57 | 122962 |
| 32. | 32. | 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 1,0000000 | 6123,18 | 6123 |
| 33. | 33. | 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей | м2 оштукатуриваемой поверхности | 8,4000000 | 1869,53 | 15704 |
| | | Раздел: Электрооборудование и электроснабжение | | | | | |
| 34. | 34. | 12-170101-0701 РСНБ РК 2015 | Выключатели и розетки. Демонтаж | шт. | 29,0000000 | 101,15 | 2933 |
| 35. | 35. | 12-170101-0705 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж | шт. | 7,0000000 | 330,34 | 2312 |
| 36. | 36. | 12-170101-0703 РСНБ РК 2015 | Светильники с лампами накаливания. Демонтаж | шт. | 2,0000000 | 110,41 | 221 |
| 37. | 37. | 12-170101-0401 РСНБ РК 2015 | Электропроводка скрытая. Демонтаж | м | 130,0000000 | 43,99 | 5719 |
| 38. | 38. | 11-460302-0501 РСНБ РК 2015 | Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 | м борозд | 362,0000000 | 452,57 | 163829 |
| 39. | 39. | 13-080206-1901 РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным | м | 198,0000000 | 629,65 | 124670 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | | | | |
| 40. | 40. | 13-080201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 198,0000000 | 461,75 | 91426 |
| 41. | 41. | 13-080201-0702 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 52,0000000 | 1117,59 | 58114 |
| 42. | 42. | 13-080206-0901 РСНБ РК 2015 | Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах | м | 32,0000000 | 75,99 | 2432 |
| 43. | 43. | 13-080206-1303 РСНБ РК 2015 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 122,0000000 | 523,16 | 63825 |
| 44. | 44. | 23-010605-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм | м | 53,0000000 | 265,69 | 14081 |
| 45. | 45. | 23-060128-0804 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х6,0 | км | 0,2070000 | 808609,11 | 167382 |
| 46. | 46. | 23-060903-0108 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,1220000 | 287013,92 | 35016 |
| 47. | 47. | 23-080306-0105 РСНБ РК 2015 | Коробка монтажная модели К-201 | шт. | 64,0000000 | 61,92 | 3963 |
| 48. | 48. | 23-080306-0101 РСНБ РК 2015 | Разветвительная коробка УК-2П | шт. | 25,0000000 | 151,98 | 3800 |
| 49. | 49. | 13-080305-0901 РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 2,0000000 | 5208,32 | 10417 |
| 50. | 50. | 23-070201-0101 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12э-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 2,0000000 | 9580,49 | 19161 |
| 51. | 51. | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 20,0000000 | 3301,72 | 66034 |
| 52. | 52. | 23-070204-0610 РСНБ | Выключатель автоматический | шт. | 10,0000000 | 523,49 | 5235 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РК 2015 | ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | | | | |
| 53. | 53. | 23-070204-0611 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 10,0000000 | 553,89 | 5539 |
| | | Раздел: Устройство территории | | | | | |
| 54. | 54. | 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-70 мм, однослойные. Устройство | м2 основания | 340,0000000 | 1076,12 | 365880 |
| 55. | 55. | 11-270403-0503 РСНБ РК 2015 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 | м2 основания | 340,0000000 | 384,14 | 130606 |
| 56. | 56. | 11-270602-0308 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 340,0000000 | 228,97 | 77850 |
| 57. | 57. | 21-020501-0601 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 | т | 31,8580000 | 14565,50 | 464028 |
| 58. | 58. | 21-130104-0601 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 40/70 | т | 0,0036720 | 149348,69 | 548 |
| 59. | 59. | 11-270602-0408 РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308 | м2 покрытия | 680,0000000 | 0,25 | 168 |
| 60. | 60. | 21-020501-0601 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 | т | 7,9560000 | 14565,50 | 115883 |
| 61. | 61. | 21-130104-0601 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 40/70 | т | 0,0073440 | 149348,69 | 1097 |
| 62. | 62. | 11-110101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 216,0800000 | 15735,00 | 3400018 |
| 63. | 63. | 11-110101-0201 РСНБ | Слои подстилающие песчаные. | м3 | 27,0100000 | 10938,80 | 295457 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РК 2015 | Устройство с уплотнением трамбовками | подстилающего слоя | | | |
| 64. | 64. | 11-270701-0302 РСНБ РК 2015 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | м2 тротуара | 270,1000000 | 783,15 | 211529 |
| 65. | 65. | 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 137,4000000 | 2663,82 | 366009 |
| 66. | 66. | 21-040509-0403 РСНБ РК 2015 | Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 | м2 | 278,2030000 | 2948,45 | 820267 |
| 67. | 67. | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 2,1984000 | 38052,90 | 83655 |
| 68. | 68. | 11-090402-0101 РСНБ РК 2015 | Фахверк. Монтаж | т конструкций | 0,5307000 | 99766,85 | 52946 |
| 69. | 69. | 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,5466000 | 232329,70 | 126991 |
| 70. | 70. | 11-090501-0101 РСНБ РК 2015 | Ворота. Облицовка стальным профилированным листом | м2 | 174,0000000 | 691,82 | 120377 |
| 71. | 71. | 21-100103-0102 РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 200,1000000 | 1205,72 | 241265 |
| 72. | 72. | ТПРАЙС | Ворота распашные изпрофильных труб, со столбами | шт | 1,0000000 | 139126,28 | 139126 |

ИТОГО: 9479373

Скидка

Всего к оплате 5346366