Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алма[illegible]", пл. Республики, 4**
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, Красногвардейский тракт, [illegible] В**
Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу: микрорайон Жас-Канат в Турксибском районе города Алматы (без наружных инженерных сетей). 5-ти этажный жилой дом. **Пятно 2.**

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

СПРАВКА № 2 от 16 мая 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 22	14.03.2019 г.				
		доп. согл. №1	19.03.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		В отчётном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	70 330 681									
в том числе за май 2019 г.		25 094 066							3 011 288	28 105 354

М.П. **Заказчик:** Заместитель руководителя
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" _____ Абдыкалыков А.Т. "16" мая 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Подрядчик:** Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Устенов Н.Т. "16" мая 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Технический надзор:** ТОО "АДС САПА" _____ Алексеев В.А. "16" мая 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Авторский надзор:** ТОО "AS-инжиниринг констракшн" _____ Бабаев Ш.Е. "16" мая 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу: микрорайон Жас-Канат в Турксибском районе города Алматы (без наружных инженерных сетей). 5-ти этажный жилой дом. Пятно 2**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы КЖ**

Договор подряда номер **№22**, дата **20.02.2019 года**

Номер документа	Дата составления
	22.04.2019

Отчетный период	
с	по
01.04.2019	30.04.2019

А К Т №3
о приемке выполненных работ

Составлен(а) Составлен в ценах 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ(КЖ,лист-12)												
			ДЖМ-1,всего-2 шт									
1	19	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	22,59	43425,46	6784,49	980981	153262	464020	359618	1447847
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	363699	31485		107248	
2	20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,335088	198308,00	--	66451	--	66451	--	71767
			СП - 8%			--	--	--	--		5316	
3	21	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,824875	191925,00	--	542164	--	542164	--	585537
			СП - 8%			--	--	--	--		43373	
			ДЖМ-2,всего-2 шт									
4	22	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	19,08	43425,46	6784,49	828558	129448	391922	303741	1222883
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	307188	26593		90584	
5	23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3177	198308,00	--	63002	--	63002	--	68043
			СП - 8%			--	--	--	--		5040	
6	24	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,52108	191925,00	--	483858	--	483858	--	522567
			СП - 8%			--	--	--	--		38709	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ДЖМ-3,всего-2 шт									
7	25	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	19,413	43425,46	6784,49	843018	131707	398762	309042	1244225
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	312549	27057		92165	
8	26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,362115	198308,00	--	71810	--	71810	--	77555
			СП - 8%			--	--	--	--		5745	
9	27	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,51577	191925,00	--	482839	--	482839	--	521466
			СП - 8%			--	--	--	--		38627	
			ДЖМ-4.1,всего-1 шт									
10	28	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	9,9	43425,46	6784,49	429912	67166	203356	157601	634515
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	159390	13798		47001	
11	29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,142425	198308,00	--	28244	--	28244	--	30504
			СП - 8%			--	--	--	--		2260	
12	30	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,27809	191925,00	--	245297	--	245297	--	264921
			СП - 8%			--	--	--	--		19624	
			ДЖМ-4,всего-1 шт									
13	31	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	9,81	43425,46	6784,49	426004	66556	201507	156169	628746
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	157941	13673		46574	
14	32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,142425	198308,00	--	28244	--	28244	--	30504
			СП - 8%			--	--	--	--		2260	
15	33	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,2667725	191925,00	--	243125	--	243125	--	262575
			СП - 8%			--	--	--	--		19450	
			ДЖМ-5,всего-2 шт									
16	34	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	18,45	43425,46	6784,49	801200	125174	378981	293712	1182504
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	297045	25715		87593	
17	35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35478	198308,00	--	70356	--	70356	--	75984
			СП - 8%			--	--	--	--		5628	
18	36	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,564145	191925,00	--	492124	--	492124	--	531493
			СП - 8%			--	--	--	--		39370	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ДЖМ-6,всего-2 шт									
19	37	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	20,115	43425,46	6784,49	873503	136470	413181	320217	1289218
			НР - 91%, СП - 8%			16100,00	1393,78	323852	28036		95498	
20	38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3177	198308,00	--	63002	--	63002	--	68043
			СП - 8%			--	--	--	--		5040	
21	39	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,5785	191925,00	--	494879	--	494879	--	534469
			СП - 8%			--	--	--	--		39590	
			ДЖМ-7,всего-1 шт									
22	40	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	10,0575	43425,46	6784,49	436752	68235	206591	160109	644609
			НР - 91%, СП - 8%			16100,00	1393,78	161926	14018		47749	
23	41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13365	198308,00	--	26504	--	26504	--	28624
			СП - 8%			--	--	--	--		2120	
24	42	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,1799	191925,00	--	226452	--	226452	--	244568
			СП - 8%			--	--	--	--		18116	
			ДЖМ-8,всего-2 шт									
25	43	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	8,1	43425,46	6784,49	351746	54954	166382	128947	519148
			НР - 91%, СП - 8%			16100,00	1393,78	130410	11290		38455	
26	44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1035	198308,00	--	20525	--	20525	--	22167
			СП - 8%			--	--	--	--		1642	
27	45	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,5057	191925,00	--	288981	--	288981	--	312100
			СП - 8%			--	--	--	--		23119	
			ДЖМ-9,всего-2 шт									
28	46	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	5,265	43425,46	6784,49	228635	35720	108148	83815	337446
			НР - 91%, СП - 8%			16100,00	1393,78	84767	7338		24996	
29	47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,072	198308,00	--	14278	--	14278	--	15420
			СП - 8%			--	--	--	--		1142	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	48	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,8793	191925,00	--	168760	--	168760	--	182260
			СП - 8%			--	--	--	--		13501	
			ДЖМ-10,всего-2 шт									
31	49	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	4,23	43425,46	6784,49	183690	28698	86889	67339	271111
			НР - 91%, СП - 8%			16100,00	1393,78	68103	5896		20082	
32	50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05175	198308,00	--	10262	--	10262	--	11083
			СП - 8%			--	--	--	--		821	
33	51	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,75555	191925,00	--	145009	--	145009	--	156610
			СП - 8%			--	--	--	--		11601	
			ДЖМ-11,всего-2 шт									
34	52	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	3,645	43425,46	6784,49	158286	24729	74872	58026	233617
			НР - 91%, СП - 8%			16100,00	1393,78	58685	5080		17305	
35	53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0495	198308,00	--	9816	--	9816	--	10602
			СП - 8%			--	--	--	--		785	
36	54	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,8001	191925,00	--	153559	--	153559	--	165844
			СП - 8%			--	--	--	--		12285	
			ДЖМ-12,всего-1 шт									
37	55	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	3,645	43425,46	6784,49	158286	24729	74872	58026	233617
			НР - 91%, СП - 8%			16100,00	1393,78	58685	5080		17305	
38	56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0225	198308,00	--	4462	--	4462	--	4819
			СП - 8%			--	--	--	--		357	
39	57	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,697725	191925,00	--	133911	--	133911	--	144624
			СП - 8%			--	--	--	--		10713	
			ДЖМ-13,всего-1 шт									
40	58	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	24,795	43425,46	6784,49	1076734	168221	509313	394720	1589171
			НР - 91%, СП - 8%			16100,00	1393,78	399200	34559		117716	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50625	198308,00	--	100393	--	100393	--	108425
			СП - 8%			--	--	--	--		8031	
42	60	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,797775	191925,00	--	728888	--	728888	--	787199
			СП - 8%			--	--	--	--		58311	
			ДЖМ-14,всего-2 шт									
43	61	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	4,347	43425,46	6784,49	188770	29492	89291	69201	278610
			НР - 91%, СП - 8			16100,00	1393,78	69987	6059		20638	
44	62	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05175	198308,00	--	10262	--	10262	--	11083
			СП - 8%			--	--	--	--		821	
45	63	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,75555	191925,00	--	145009	--	145009	--	156610
			СП - 8%			--	--	--	--		11601	
			ДЖМ-15,всего-2 шт									
46	64	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	3,735	43425,46	6784,49	162194	25340	76720	59459	239385
			НР - 91%, СП - 8			16100,00	1393,78	60134	5206		17732	
47	65	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,072	198308,00	--	14278	--	14278	--	15420
			СП - 8%			--	--	--	--		1142	
48	66	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7488	191925,00	--	143713	--	143713	--	155211
			СП - 8%			--	--	--	--		11497	
			ДЖМ-16,всего-2 шт									
49	67	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	13,95	43425,46	6784,49	605785	94644	286546	222075	894089
			НР - 91%, СП - 8			16100,00	1393,78	224595	19443		66229	
50	68	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1089	198308,00	--	21596	--	21596	--	23323
			СП - 8%			--	--	--	--		1728	
51	69	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,27925	191925,00	--	437445	--	437445	--	472441
			СП - 8%			--	--	--	--		34996	
			ДЖМ-17,всего-1 шт									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	70	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	3,3975	43425,46	6784,49	147538	23050	69788	54086	217754
			НР - 9[illegible]% СП - 8%			16100,00	1393,78	54700	4735		16130	
53	71	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,072	198308,00	--	14278	--	14278	--	15420
			СП - 8%			--	--	--	--		1142	
54	72	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7281675	191925,00	--	139754	--	139754	--	150934
			СП - 8%			--	--	--	--		11180	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**15215124**	**1387597**	**10534671**	**3255903**	**19948710**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3292853**	**285062**	--	**1477683**	
			Материалы	Тенге				**15215124**				
			Всего заработная плата	Тенге				**4201142**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**3577915**			
			Накладные расходы	Тенге				**6333533**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3255902**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1477682**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**19948709**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**3078**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**3577915**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**19948709**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**3078**
									3577915			
			РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИИ(КЖ,лист-100)									
			НА ОТМЕТКЕ ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ НА ОТМЕТКАХ +2,900;+5,900;+8,900;+11,900,всего-4шт									
55	78	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	90,4	35525,96	1812,53	3211547	163853	2225806	782254	4313305
			НР - [illegible]% СП - 8%			9091,68	417,39	821888	37732		319504	
56	79	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3617	198308,00	--	71728	--	71728	--	77466
			СП - 8			--	--	--	--		5738	
57	80	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,25964	198058,00	--	51424	--	51424	--	55538
			СП - 8			--	--	--	--		4114	
58	81	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	11,5773	191925,00	--	2221973	--	2221973	--	2399731
			СП - 8%			--	--	--	--		177758	
59	82	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,033	189020,03	1266,03	6238	42	5394	747	7543
			НР - 9[illegible]% СП - 8%			24300,00	560,82	802	19		559	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5562909**	**163895**	**4576325**	**783001**	**6853583**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				822690	37750	--	507673	
			Материалы	Тенге				5562909				
			Всего заработная плата	Тенге				2231200				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					860440			
			Накладные расходы	Тенге				2345125				
			Сметная прибыль	Тенге				783001				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				507673				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6853583				
			Сметная заработная плата	Тенге								757
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					860440			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6853583				
			Сметная заработная плата	Тенге								757
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					860440			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									26802293
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4115542				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1551492			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					322813			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15110996		
			- Накладные расходы	Тенге							4038904	
			- Сметная прибыль	Тенге							1985356	
			ИТОГО:									26 802 293
			Итого с временными		0,9 %						241 221	27 043 514
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %						292 070	27 335 584
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2%						546 712	27 882 295
			Итого с НДС		12 %						3 345 875	31 228 171
			Всего:									31 228 171
			Скидка		10%						3 122 817	-3 122 817
			Итого с учетом скидки									28 105 354

Заказчик:

Главный специалист
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Табылганов Б. А.**

Сметно-договорной отдел
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы

_____

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "АДС САПА"

_____ **Алексеев В.А.**

Инженер-сметчик
ТОО "АДС САПА"

_____

Эксперт авторского надзора
ТОО "AS-ИНЖИНИРИНГ КОНСТРАКШН"

_____ **Бабаев Ш.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Керимов Д.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**