Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы
№ 1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

Нысан

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2013жылғы «29» тамыз № 47 Қазалы ауданы Байқожа ауылы
(объектінің орналасқан жері)

Қазалы ауданы әкімдігінің
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

20___жылғы «____»_____ № _____ шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төраға болып тағайындалады) _____ Мақашов С.Ы. – аудан әкімінің орынбасары

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)
Аңсатбаев Қ.Д. – Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті директоры

комиссия мүшелері - өкілдер:
тапсырыс беруші – Барақбаева М.А. – Қызылорда облыстық құрылыс басқармасы басшысының міндетін атқарушы
пайдаланушы ұйымдар Құламетов Н. – Қазалы ауданы, Байқожа ауылындағы №258 мектеп директоры
бас мердігер – Махамбетов А.Т. – «Жабдықтау» ЖШС-нің директоры
бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) Д.Сұлтанбеков – «ҚызылордаЖобаҚұрылыс» ЖШС-нің директоры
Оразалиев О.Қ. – Аудандық тұрғын үй, коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесінің басшысы
Өксікбаев Ш. – Қазақтелеком АҚ-ның Қазалы аудандық Филиалының директоры
Қалнияз Е. – Қазалы аудандық білім бөлімі мемлекеттік мекемесінің басшысы

мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдары (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) – Теміров Б.Ә. – Қазалы аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі мемлекеттік мекемесінің басшысы
мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары–Имандосова Г.Ж.– Қазалы ауданы бойынша мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау басқармасы мемлекеттік мекемесінің басшысы
өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары – Ізтілеуов Н. – Қазалы аудандық электр ауыз су торабының өкілі

қоршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті мемлекеттік орган (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдаған кезде) – Күмісов М.Қ. – Қазалы аудандық төтенше жағдайлар бөлімі мемлекеттік мекемесінің басшысы
Мусиров И. – сумен жабдықтау нысандарын жөндеу және пайдалану мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының директоры
Қайыров С. - техникалық қадағалаушы, «ДостарСтройГрупп» ЖШС-нің директоры
Мамбетов Ә. - Майлыбас ауылдық округінің әкімі
Сүйеубаев Ж. – Аудандық құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесінің басшысы

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) Қызылорда облысының құрылыс басқармасы
(ұйымның атауы)
(облыс,аудан,елді мекен,шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
мекенжайы бойынша
Қызылорда облысы Қазалы ауданы Байқожа ауылындағы 50 орындық мектеп, 20 орындық балабақша
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту , қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)
пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс 20 ____ жылғы «___» _____ №_____
(шешім шығарған органның атауы)
Жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті
(рұқсат берген органның атауы)
2012 жылғы « 20 » қараша №443 рұқсаты.

3.Құрылысты орындаған бас мердігер «Жабдықтау» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар «Жылу – XX1» ЖШС, «Энергомера» ЖШС
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау – сметалық құжаттамасын «ҚызылордаЖобаҚұрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы)
орындаған бас жобалаушы
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)
әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген Қызылорда облысының құрылыс басқармасының жобалауға берген тапсырмасы
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс № 02-12
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау – сметалық құжаттамасын Қызылорда облысының құрылыс басқармасы
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
2012 жылғы «04 »қыркүйек № 146 – НҚ бұйрығымен бекіткен.

8. Құрылыс – монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы караша 2012 жыл
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы тамыз 2013 жыл
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, 10 ай.
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша
нақты

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
Жобалық – сметалық құжаттар. Орындаушы – техникалық құжаттар.
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдеуге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Мектеп 50	орын	50		50	
Балабақша 20	орын	20		20	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)
Пайдалануға қабылдауға ұсынылған нысанның мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	$м^2$	1619,26	1619,26

Қабаттар саны	қабат	Мектеп ½ Балабақша 1	Мектеп ½ Балабақша 1
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$	1569,86	1569,86
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$	-	-
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$	-	-

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: Кірпіш, темір-бетон бұйымдары, ағаш бұйымдары, полиэтилен және темір құбырлар

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің _____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

көрсетілген барлық жұмыстарға сынақ жұмыстары жүргізілді

(орындалғаны туралы мәліметтер)

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
Жаяужолдар, шаруашылық, ойын және спорт алаңдары	$м^2$	4414	тамыз 2013 жыл
Көгалдандыру алаңы	$м^2$	13408,8	мамыр – тамыз 2013жыл

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы **319 550** мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **228 183** мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар **37 095** мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық жақсы

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған Қызылорда облысы Қазалы ауданы Байқожа ауылындағы 50 орындық мектеп, 20 орындық балабақша

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы С.Мақашев

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары Қ. Ансатбаев

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Теміров Б.

Сүйеубаев Ж.

Имандосова Г.

Күмісов М.

Баракбаева М. А.

Мәмбетов Ә.

Ізтілеуов Н.

Мусиров И.

Оразалиев О.

Өксікбаев Ш.

Қалнияз Е.

Құламетов Н.

Сұлтанбеков Д.

Қайыров С.

Махамбетов А.

2 Қосымша

Құрылыс істері жөніндегі
комитеттің 2002 жылғы
«27» маусымдағы № 155
бұйрығымен бекітілген

САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІҢ ДАЙЫНДЫҒЫ ТУРАЛЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНА ҰСЫНУҒА АРНАЛҒАН ЖҰМЫС КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Қазалы ауданы, Байхожа ауылы 2013 жылғы «19» тамыз

2013 жылғы «__» мамыр № _____ шешіммен тағайындалған жұмыс комиссиясы «Қызылорда облысының құрылыс баскармасы» мемлекеттік мекемесі
(жұмыс комиссиясын тағайындаған тапсырыс беруші ұйымның атауы)
құрамында:

тораға-тапсырыс берушінің өкілі «Қызылорда облысының құрылыс баскармасы бастығының орынбасары» - Ә.Қаркынбаев
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
комиссия мүшелері «Қызылорда облысы бойынша Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы және лицензиялау департаментінің басшысының міндетін атқарушы» - Қ. Ансатбаев
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
бас мердігердің өкілдері «Жабдықтау» ЖШС директоры – А.Махамбетов
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
қосалқы (монтаждау) мердігер ұйымдар: «Жылу-XXI» ЖШС директоры К.Бижанов
пайдаланушы ұйымдар: Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Байхожа ауылындағы № 258 негізгі мектеп директоры – Н.Құламетов
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
бас жобалаушы: «ҚызылордаЖобаҚұрылыс» ЖШС директоры – Д.Сұлтанбеков
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қызмет органдары «Қазалы ауданы бойынша МСЭҚ баскармасының басшысы » – Г.Имандосова
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
мемлекеттік өртті қадағалау органдары: «Қазалы ауданы Төтенше жағдайлар бөлімі мемлекеттік мекемесі басшысы » - М.Кумісов
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

басқа да мүдделі ұйымдар, қадағалау органдары
Қазалы аудандық сәулет және қала құрылыс бөлімі басшысы – Б.Теміров
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
«Қазалы ауданы құрылыс бөлімінің басшысы» - Ж.Сүйеубаев
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
«Қазалы ауданы электр торабының басшысы» - Н.Ізтілеуов
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
«ДостарСтройГрупп» ЖШС-нің директоры – С.Қайыров
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

ШЕШТІ:

1. Бас мердігер «Жабдықтау» ЖШС
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)
салынған объектіні «Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Байхожа ауылында 20 орындық балабақшасымен 50 орындық мектеп» құрылысын
(объектінің атауы, оның орналасқан жері немесе мекенжайы)
пайдалануға қабылдауға ұсынды.

2.Құрылысты «Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Байхожа ауылында 20 орындық балабақшасымен 50 орындық мектеп» құрылысты орындаған бас мердігермен «Жабдықтау» ЖШС
(жұмыстар түрлерін)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдармен
«Жылу XXI» ЖШС директоры – Бижанов К
« Энергомера» ЖШС директоры – Мухашов Б
«Панабек» ЖШС директоры – К.Құрманалиев
(ұйымдардың атауы)
жүзеге асырылды.

3.Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «ҚызылордаЖобаҚұрылыс»ЖШС
(ұйымдардың атаулары және олардың ведомстволық бағыныстылығы)
жобалау ұйымдарымен әзірленген.

4.Құрылыс жоба тапсырыс № 02-12. 2012жыл
(жобаның нөмірі, сериясының нөмірі (үлгілік жобалар бойынша)
жоба бойынша жүзеге асырылды.

5.Жобалау-сметалық құжаттама 2012 жылғы 04 қыркүйектегі №146-НҚ бұйрығымен бекітілген.
(тұтастай объектіге жобалау-сметалық құжаттаманы бекіткен ұйымның атауы)

6. Құрылыс-монтаж жұмыстары мерзімінде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы 2012 жылғы қараша ;
жұмыстың аяқталуы 2013 жылғы тамыз ;
(айы және жылы)

7. Жұмыс комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:

жоба- сметалық құжаттамасы, мемлекеттік сараптама қорытындысы, атқарылған жұмыстардың актісі, оның ішінде жасырын жұмыстарға, қолданылған материалдардың сертификаттары мен паспорттары

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

Аталған құжаттар осы актінің міндетті қосымшасы болып табылады.

8. Ғимараттар, құрылыстар мына көрсеткіштерге ие:

«Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Байхожа ауылында 20 орындық балабақшасымен 50 орындық мектеп» құрылыс ауданы 1569,86м^2 , жалпы ғимараттың ауданы – 1619,26м^2

(қуаты, өнімділігі, өндірістік алаңы, ұзындығы, сыйымдылығы және т.б.)

9. Ғимараттар, құрылыстар бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

Мектеп ғимараты 1 қабатты, 1 блогы 2 қабатты. Балабақша 1 қабатты.

(жоспарлау, қабаттар, негізгі материалдар мен конструкциялар,

инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

10. Қондырғы жұмыс комиссияларымен жеке сынақтан және кешенді байқаудан өткеннен кейін (актілер тізбесі осы актінің қосымшасында келтірілген) оны қабылдау туралы актіге сәйкес орнатылған.

11. Жобамен көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

көрсетілген барлық жұмыстарға сынақ жұмыстары жүргізілді

(орындалғаны туралы мәліметтер)

12. Анықталған бітпеген істер мен ақаулар актінің қосымшасында көрсетілген мерзімде жойылуы тиіс.

13. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша сметалық құны:

Барлығы **319 550** мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **228 183** мың теңге, жабдықтар, аспаптар мен құрал-саймандарға **37 095** мың теңге.

Жұмыс комиссиясының шешімі

«Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Байхожа ауылындағы 20 орындық балабақшасымен 50 орындық мектеп» объектісі

(ғимараттың, құрылыстың атауы)

Бас мердігерден ҚАБЫЛДАНДЫ және Мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсынуға дайын ДЕП САНАЛСЫН.

Жұмыс комиссиясының төрағасы _____ Ә.Қарқынбаев
(колы)

Жұмыс комиссиясының мүшелері _____ Қ.Ансатбаев
(колы)

_____ А.Махамбетов
(колы)

_____ Н.Құламетов
(колы)

_____ Д.Сұлтанбеков
(колы)

_____ Г.Имандосова
(колы)

_____ М.Күмісов
(колы)

_____ Б.Теміров
(колы)

_____ Ж.Сүйеубаев
(колы)

_____ Н.Ізтілеуов
(колы)

_____ С. Қайыров
(колы)

_____ К. Бижанов
(колы)

_____ Б. Мұхашов
(колы)

_____ К.Құрманалиев
(колы)

7

Объект: «Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Маханбет г.Кызылорда»

Генподрядчик: ТОО «Жабдыктау»

Подрядчик: ТОО «Энергомера

Договор субподряда: от 21 ноября 2012 года

АКТ

выполненных работ за январь месяц 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВНЕШНИЕ СЕТИ 10 КВ								
		ОПОРА А10-1-1 ШТ								
1	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
2	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	2	17900	-	35800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	184-1901 ПЭСС-1-84	-ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ Т	0,05	58362,5	-	2918	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	184-1903 ПЭСС-1-84	-ИЗОЛЯТОРЫ ШФ20-8 ШТ	1	406,53	-	407	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	290518-2112-3	-Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6 100шт	0,01	1328,25	-	13	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	290518-1021	-Зажим петлевой ПА-1-1/КС-131-68/ шт	3	140,88	-	423	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	290518-1028	-Зажим ответвительный прессуемый ОА-95 шт	2	191,19	-	382	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0133-107-5	-Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3 шт	2	502,85	325,1	1006	650	560	1,01	2
				177,75	89,01	356	178	105	0,33	1
9	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты марки П-3и м3	0,1	19400	-	1940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	15102-5001	-Изолятор линейный подвесной ПФ70-В шт	12	573,56	-	6883	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	290518-1023	-Зажим петлевой НБ-2 шт	6	392,44	-	2355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	290518-1160 -1	-Ушко фиксаторное ЛЭЗ.42.0172 100шт	0,06	3038,88	-	182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ - 6ШТ								
13	Е0133-25-4	-Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп 1м	2	19,53	3,19	39	6	34	0,1	-
				15,17	0,99	30	2	105	-	-
14	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0012	45800	-	55	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С11011-879 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 т	0,0005	75900	-	38	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ КРМ-1 НА АНКЕРНОЙ ОПОРЕ-1ШТ								
16	Е0133-30-11	-Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т	0,085	9860,06	6935,06	838	589	425	17,1	1
				2925	1837,44	249	156	105	6,38	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные	0,085	139600	-	11866	-	-	-	-
		1т		-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	184-1903 ПЭСС-1-84	-ИЗОЛЯТОРЫ ШФ20-8	2	406,53	-	813	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
19	290518-2112-3	-Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6	0,02	1328,25	-	27	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100шт								
20	Е0133-116-1	-Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	1	2476,72	1756,72	2477	1757	969	3,76	4
				616,5	306,68	617	307	105	1,06	1
		комплект								
21	Ц0108-57-3	-Привод с одной тягой, моторный	1	1771,8	31,8	1772	32	1424	8	8
				1492	6,8	1492	7	95	0,04	-
		шт								
22	С СПРАЙС ЛИСТ AigEriM grOuP	-Разъединитель РЛНД10/400с приводом	1	16433,78	-	16434	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	Ц0108-21-19	-Ошиновка гибкая, мост шинный, напряжение 35 кВ, сечение до 400 мм2, 1 провод в фазе	1	9270	3468	9270	3468	6084	28	28
				5400	1003,99	5400	1004	95	5,82	6
		пролет								
24	С151607-4	-Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 6 мм2	0,0006	429500	-	258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
25	290518-1021	-Зажим петлевой ПА-1-1/КС-131-68/	3	140,88	-	423	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	290518-1001	-Зажим аппаратный прессуемый А1А-70	3	221,38	-	664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	290518-1008	-Зажим аппаратный прессуемый А2А-50	6	181,13	-	1087	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	Ц0108-164-2	-Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	2	5054,8	3784	10110	7568	3929	7	14
				1233	835,02	2466	1670	95	4,84	10
		шт								
29	С151610-29	-Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6	2	14200	-	28400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и 10 кВ, типа СЭ-3Х50-10У2,5 шт	3	957,56	134,06	2873	402	2424	4,38	13
30	Е0133-116-2	-Установка линейного электрооборудования разрядников вручную шт	3	720	49,5	2160	149	105	0,24	1
31	75-6-А12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/ шт	3	599	-	1797	-	-	-	-
32	Ц0108-472-1-0	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям м	1	78,3	2,1	78	2	62	0,39	-
33	Е0133-25-4	-Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп 1м	6	19,53	3,19	117	19	102	0,1	1
34	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0037	45800	-	169	-	-	-	-
35	С11011-879 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 т	0,0014	75900	-	106	-	-	-	-
36	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами шт	14	20,14	0,23	282	3	252	0,12	2
37	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0011	149300	-	164	-	-	-	-
38	Ц0108-472-9	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм м	1,5	93,5	3,1	140	5	47	0,18	-
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ УОП НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЕ - 1ШТ								
39	Е0133-30-11	-Установка стальных	0,013	9860,06	6935,06	128	90	65	17,1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкций под оборудование массой до 0,01 т 1т		2925	1837,44	38	24	105	6,38	-
40	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные т	0,013	139600	-	1815	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	184-1903 ПЭСС-1-84	-ИЗОЛЯТОРЫ ШФ20-13 ШТ	3	40652,5	-	121958	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	290518-2112-3	-Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6 100шт	0,03	132825	-	3985	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	290518-1021	-Зажим петлевой ПА-1-1/КС-131-68/ шт	6	14087,5	-	84525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	Е0133-25-4	-Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп 1м	0,6	19,53	3,19	12	2	10	0,1	-
				15,17	0,99	9	1	105	-	-
45	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0004	45800	-	18	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С11011-879 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 т	0,0001	75900	-	8	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ПОДВЕСКА ПРОВОДА								
47	Е0133-109-6	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 1км	0,012	41504,56	31105,06	498	373	196	51,1	1
				9157,5	6414,57	110	77	105	22,72	-
48	С151607-28	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение	0,0076	315700	-	2390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50/8 мм2								
		т								
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ								
49	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	18	28,89	27,85	520	501	165	0,01	-
				1,04	8,44	19	152	97	0,03	1
		м3								
50	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	18	6,48	6,48	117	117	37	-	-
				-	2,1	-	38	97	0,01	-
		м3								
51	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	18	21,55	4,52	388	81	297	0,11	2
				17,03	-	307	-	97	-	-
		м3								
52	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	75	36,7	27,8	2753	2085	1119	0,06	5
				8,8	6,9	660	517	95	0,04	3
		м								
53	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	75	32,4	23,7	2430	1778	1033	0,06	5
				8,6	5,9	645	443	95	0,03	3
		м								
54	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	0,6	9750	-	5850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
55	Ц0108-145-1	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	60	18,5	2,6	1110	156	604	0,06	4
				10,1	0,5	606	30	95	-	-
		м								
56	Ц0108-148-2	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	15	38,1	3,2	572	48	420	0,15	2
				28,8	0,7	432	11	95	-	-
		м								
57	Ц0108-146-4	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	15	93,4	32,3	1401	485	546	0,2	3
				31,3	7	470	105	95	0,04	1
		м								
58	Е0134-101-1	-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,015	351837,38	-	5278	-	453	175	3
				27450	-	412	-	110	-	-
		кан.-км								
59	С151601-200	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил	0,0918	671900	-	61680	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и сечение, 3х50 мм2		-	-	-	-	-	-	-
60	Ц0108-158-1	-Заделка концев ая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение до 240 мм2 1000м	2	509,4 428	7 2,3	1019 856	14 5	818 95	2 0,01	4 -
61	С151610-14	-Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х70-10УЗ шт	2	4580 -	- -	9160 -	- -	- -	- -	- -
62	СПрайс-лист КТЗ	-Дизельная электростанция 5,5 кВа KDE 6500E3 компл	1	83405,61 -	- -	83406 -	- -	- -	- -	- -
63	Ц0108-9-1	-Демонтаж масляного выключателя ШТ	1	6166,5 2416,5	3750 2385	6167 2417	3750 2385	4561 95	43 13,83	43 14
64	Ц0108-8-1	-Выключатель воздушный напряжением 35 кВ тип ВВУ компл	1	77339 25880	46970 11069,89	77339 25880	46970 11070	35102 95	135 64,21	135 64
65	СЦЕНА	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ SIMENS ШТ	1	100348,75 -	- -	100349 -	- -	- -	- -	- -
66	СПрайс-лист	-Источник бесперебойного питания UPS-3000 ШТ	1	100348,75 -	- -	100349 -	- -	- -	- -	- -
67	СПрайс-лист	-Комплект аппаратуры защиты РЗА на микропроцессорном релейном контакте ШТ	1	581051,39 -	- -	581051 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1402033	72942	285
	Тенге	47096	18886	106
Стоимость оборудования -	Тенге	973426	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	973426	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	358898	-	-
Материалы -	Тенге	6792	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	62101	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	238891	-	-
Накладные расходы -	Тенге	59338	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	30
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8901	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	25094	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	443330	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	400
Сметная заработная плата -	Тенге	-	71002	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68461	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5019	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3135	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14240	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			43627	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3271	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	491	-		2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4304	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			76036	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3625	-		19
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1248	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	747	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			742	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	111	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2110	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	858	-		4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1494901	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75485	-		423

РАЗДЕЛ 2. ТРАНСФОРМАТОРНАЯТ ПОДСТАНЦИЯ

НА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

68	Ц0108-62-1	-Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	1	7897	1541	7897	1541	3466	19	19
				3308	340,01	3308	340	95	1,97	2
69	75-3-5	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200x900x1550 мм шт	1	261000	-	261000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	Ц0108-64-1	-Сушка трансформаторного масла т	0,46	3730	791	1716	364	1266	15	7
				2700	196	1242	90	95	1,14	1
71	Ц0108-65-1	-Заливка маслом трансформаторов т	0,46	1776,9	1256	817	578	346	3	1
				515	277	237	127	95	1,61	1
72	Ц0108-84-4	-Камера сборных распределительных устройств	4	4266	242	17064	968	14937	21	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		серии КСО с выключателем нагрузки		3870	60,8	15480	243	95	0,35	1
73	75-5-10	-Камера серии КСО 386 03.10.60 1 /с выключателем нагрузки/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 800x800x1900 мм шт	3	129000	-	387000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	75-5-11	-Камера серии КСО 386 04.10.41 /с выключателем нагрузки/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 800x800x1900 мм шт	1	141300	-	141300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	Ц0108-571-1	-Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, открытого исполнения м	9	12291	1016	110619	9144	31498	19	171
				3443	241	30987	2169	95	1,4	13
76	75-6-87	-Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-01/ЩО 70-2-01/, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряж шт	8	111400	-	891200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	75-6-99	-Вводная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-42, номинальное	1	232100	-	232100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток вводных панелей- 400; 600; 1000; 1500; 2000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомо								
78	Ц0108-603-1-	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
					205	2,3	205	2	95	0,01	-
79	С151803-192-	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1	4720	-	4720	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
80	Ц0108-525-1-	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт	1	598,8	14,8	599	15	276	2	2
					288	2,3	288	2	95	0,01	-
81	С151801-106-	Переключатели универсальные пакетно-кулачковые /ТУ16-642,046-86/, тип ПКУЗ-11 УЗА, количество пакетов 4	шт	1	1130	-	1130	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
82	Е0121-17-1 -	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	1	169,86	57,56	170	58	133	0,55	1
					86,85	35,93	87	36	108	0,16	-
83	С151701-31 -	Светильник подвесной, тип НСП21Х100-001-У3	шт	1	338	-	338	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
84	С151701-89 -	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	шт	1	443	-	443	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
85	С151706-10 -	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	шт	7	33	-	231	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
86	С151706-17 -	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	шт	1	49	-	49	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
87	С151706-5 -	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	шт	1	24	-	24	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
88	С151706-58 -	Лампы накаливания	шт	1	17	-	17	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-25		-	-	-	-	-	-	-
89	С151803-50	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	шт 0,01	18000	-	180	-	-	-	-
90	Е0121-24-2	-Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1000шт 1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
91	С151803-146	-Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	шт 1	6960	-	6960	-	-	-	-
92	Ц0108-744-1-0	-Кабель силовой с креплением по всей длине массой 1 м до 1 кг	шт 109,7	94,9	1,2	10411	132	7514	0,44	48
93	С151601-110	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	м 0,097	23700	-	2299	-	-	-	-
94	С151603-160	-Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	1000м 0,007	97600	-	683	-	-	-	-
95	С151603-162	-Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	1000м 0,005	143900	-	720	-	-	-	-
96	С151603-66	-Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 7х4 мм2	1000м 0,0007	223400	-	156	-	-	-	-
97	Ц0108-415-1-	-Шинопроводы открытые, шинопровод на установленных конструкциях, сечение до 250 мм2	1000м 26	208,6	18,6	5424	484	1605	0,29	8
98	С151609-6	-Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 40 мм, толщина 4 и 5 мм	м 0,019	341500	-	6489	-	-	-	-
99	Ц0108-52-5	-Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем, напряжение до 10 кВ	т 6	177,8	7	1067	42	845	1	6
100	Ц0108-52-1	-Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1	шт 33	78,6	1,6	2594	53	2116	-	-
			шт	67,5	-	2228	-	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	1503-8485	-ИЗОЛЯТОР В СБОРЕ ИС ШТ	6	432,69 -	- -	2596 -	- -	- -	- -	- -
102	1503-8486	-ЩИТ ПРОМЕЖУТО4НЫЙ ЩП-1 ТУ34 ЛИТ ССР 71-75,ИЗВЕЩЕНИЕ НР2 ОТ 01.03.80Г ШТ	19	478,98 -	- -	9101 -	- -	- -	- -	- -
103	1503-8487	-БЛОКИРОВКА 4ЕРТЕЖ НР821.15.00 ШТ	14	452,81 -	- -	6339 -	- -	- -	- -	- -
104	Ц0108-66-1	-Разрядник, напряжение до 10 кВ компл	3	655,5 466	60,5 13,5	1967 1398	182 40	1367 95	3 0,08	0 -
105	1503-4016	-РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ РНК-0,5У1 ТУ16-521.218-76,ИЗВЕЩЕНИЕ АА1467-80 ШТ	3	1469,13 -	- -	4407 -	- -	- -	- -	- -
106	Ц0108-523-1	-Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А шт	1	280,3 180	11,7 2,3	280 180	12 2	173 95	1 0,01	1 -
107	1504-3070	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 6А С 3 ПОЛЮСАМИ ПРС-6Х3 ТУ 16-522.112-74 ШТ	1	281,75 -	- -	282 -	- -	- -	- -	- -
108	2405-1884	-УГОЛКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 42Х25У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ.НР3-79 1М	1	36,23 -	- -	36 -	- -	- -	- -	- -
109	С151803-68	-Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, держатель, НЛ-Д У3 шт	10	45 -	- -	450 -	- -	- -	- -	- -
110	2405-1919	-ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ ШП-1-375У1 ТУ36-2220-79 ШТ	8	130,81 -	- -	1046 -	- -	- -	- -	- -
		БАРЬЕРЫ - 1 ШТ								
111	Ц0108-88-1	-УСТРОЙСТВО БАРЬЕРА м2	0,005	997,7 344	43,7 4,5	5 2	- -	2 95	2 0,03	- -
112	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,005	147100 -	- -	736 -	- -	- -	- -	- -
113	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,026	22705,16 3487,5	316,57 119,25	590 91	8 3	113 120	22,5 0,58	1 -
114	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м2	1,6	198,2 78,3	1,88 0,72	317 125	3 1	133 105	0,47 -	1 -
115	Е0113-21-2	-Окраска огрунтованных	0,42	42,89	0,02	18	-	2	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 м2		5,81	-	2	-	90	-	-
116	Ц0108-88-2	-Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин м2	1,02	2483,8	79,8	2533	81	1710	11	11
				1744	20,3	1779	21	95	0,12	-
117	С11011-372	-Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 6 мм м2	1,02	358	-	365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
118	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические т	0,003	102170	1870	307	6	24	52	-
				8280	270,01	25	1	95	1,57	-
119	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,003	147100	-	441	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
120	Ц0108-88-1	-Ограждение сетчатое м2	0,0512	997,7	43,7	51	2	17	2	-
				344	4,5	18	-	95	0,03	-
121	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,512	147100	-	75315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
122	Е0113-21-2	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 м2	0,53	42,89	0,02	23	-	3	0,03	-
				5,81	-	3	-	90	-	-
123	Ц0108-88-1	-Ограждение сетчатое м2	0,0063	997,7	43,7	6	-	2	2	-
				344	4,5	2	-	95	0,03	-
124	С11011-879 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 т	0,0063	75900	-	478	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
125	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем) м2	0,8	164,72	50,15	132	40	89	0,53	-
				92,03	18,68	74	15	100	0,09	-
126	С11031-100	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 м3	0,04	4260	-	170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,04	22705,16	316,57	908	13	173	22,5	1
128	Ц0108-52-1	-Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1 шт	4	3487,5	119,25	140	5	120	0,58	-
				78,6	1,6	314	6	257	-	-
129	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Изоляторы шт	4	67,5	-	270	-	95	-	-
				556	-	2224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
130	Ц0108-472-6	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 м	23	88,9	3,1	2045	71	616	0,16	4
				27,9	0,3	642	7	95	-	-
131	Ц0108-472-7	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	44,5	107,3	3,5	4775	156	1387	0,18	8
				32,4	0,4	1442	18	95	-	-
132	Ц0108-472-8	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм м	135	84,6	2,8	11421	378	4181	0,17	23
				32,4	0,2	4374	27	95	-	-
133	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,074	87100	-	6445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
134	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,03	50600	-	1518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2233877	14385			409
	Тенге	75420	3316			19
Стоимость оборудования -	Тенге	1935325	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	1935325	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	208870	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			93593	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	78277	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25971	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			74440	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11166	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16999	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			300309	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		463
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	89442	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13189	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1490	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	459	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11201	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			512	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	77	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			822	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	535	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			76492	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			76492	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4590	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			81082	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2331239	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		466
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	89978	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3635910	87326			694
			---			---	---			---
			Тенге			122516	22202			126
		Стоимость оборудования -	Тенге			2908751	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			2908751	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			567768	-	-		-
		Материалы -	Тенге			100386	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	140378	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			264862	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			133778	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20067	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42093	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			743639	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		862
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	160445	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81650	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6508	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3593	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25441	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			43627	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3783	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	567	-		2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5126	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			90559	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4161	-		22
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			77740	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	747	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			76492	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			742	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	111	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4709	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			83191	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	858	-		4
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3826140	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	165463	-		889

Временные здания и сооружения 1,8% 16 513

Итого: 3 842 653

Зимнее удоражание 1,35% 12 608

Выслуга лет 1% 9 339

Дополнительные отпуска 0,4% 3 736

Итого базисная стоимость 3 868 336

Итого стоимость в ценах 2012 года с коэф К=2,088 8 077 085

Налоги, сборы, объязательные платежи 2% 161 542

Итого стоимость 8 238 627

НДС 12% 988 635

Всего по акту с учетом НДС (12%) 9 227 262

Генподрядчик:
Директор ТОО «Жабдыктау» **А. Махамбетов**

Субподрядчик:
Директор ТОО «Энергомера» **Б. Мухашов**

Объект: «Строительство школы на 50 мест с детсадом на 20 мест в ауле Байхожа Казалинского района Кызылординской области»

Генподрядчик: ТОО «Жабдыктау»

Подрядчик: ТОО «Энергомера

Договор субподряда: от 21 ноября 2012 года

АКТ

выполненных работ за март месяц 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10 КВ								
1	Ц0108-28-4	-Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ: ячейка трансформатора и линии	1	209870	129600	209870	129600	97053	370	370
				67280	34880,54	67280	34881	95	202,31	202
		ячейка								
2	75-5-8	-Ячейка КРУН серии К-8М с вакуумным выключателем ВВ/TEL с РЗА "МІКОМ", номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек -630; 1000; 1600 А, ток термической стойкости -20; 31,5 А, ток электродинамической стойкости -51; 81 А, габаритные размеры 4500х3040х810 мм	1	1574800	-	1574800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	Ц0108-317-4	-Реле сигнальное	1	3104,1	34,1	3104	34	1612	10	10
		шт								
				1688	9	1688	9	95	0,05	-
4	С99-1-1	-МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ РЕЛЕ С АПВ	1	8530	-	8530	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И ЗАПИСЯМИ СОБЫТИЙ С РЕГИСТРАЦИЕЙ ПОВРЕЖДЕНИЙ		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	С99-1-2	-Промышленный УПС для питания оперативного тока МИКРОПРОЦЕССОРНОГО РЕЛЕ МОЩНОСТЬЮ 2 КВА	1	52520	-	52520	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0133-116-2	-Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	12	957,56	134,06	11491	1609	9696	4,38	53
		шт		720	49,5	8640	594	105	0,24	3
7	1503-4029	-РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ РВО-10У1 ТУ16-521.232-77	12	529	-	6348	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0133-116-3	-Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	4	2263,89	769,89	9056	3080	6814	7,42	30
		шт		1386	236,48	5544	946	105	1,03	4
9	С99-1-1	-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД	4	11908,22	-	47633	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0133-109-2	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	7,6	25922,88	17030,88	197014	129435	93762	43,7	332
		1км		7650	4099,68	58140	31158	105	15,13	115
11	С151607-28	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	4,45	315700	-	1403602	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-147-1	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	255	23,2	2,1	5916	536	4070	0,1	26
		м		16,5	0,3	4208	77	95	-	-
13	С151601-203	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	0,255	1155800	-	294729	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
14	Ц0108-160-3	-Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	4	641,8	-	2567	-	2147	3	12
		шт		565	-	2260	-	95	-	-
15	С151610-53	-Муфты концевые	3	3010	-	9030	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х35-50 комплект		-------- -	-------- -	-------- -	-------- -	-------- -	-------- -	-------- -
16	С151610-8	-Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-2-1У3 компл	1	5070 -------- - -	- -------- - -	5070 -------- - -	- -------- - -	- -------- - -	- -------- - -	- -------- - -
17	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм м	54	51,7 -------- - 27,5	2,8 -------- - 0,3	2792 -------- - 1485	151 -------- - 16	1426 -------- - 95	0,16 -------- - -	9 -------- - -
18	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	60	61,9 -------- - 23	3,3 -------- - 0,4	3714 -------- - 1380	198 -------- - 24	1334 -------- - 95	0,14 -------- - -	8 -------- - -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге ---- Тенге		3847785 -------- 150625	264642 -------- 67704		849 -------- 325
Стоимость оборудования -	Тенге		1689831	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге		1689831	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге		2157954	-	-	-
Материалы -	Тенге		30257	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	218328	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		1712431	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		217914	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	109
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	32687	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		142552	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		2518421	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1283
Сметная заработная плата -	Тенге		-	251015	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		4208251	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1283
Сметная заработная плата -	Тенге		-	251015	-	-

РАЗДЕЛ 2. ОПОРЫ ВЛ-10 КВ НА Ж/Б СТОЙКАХ МАРКИ СВ 105-3,5 ДЛИНОЙ 10,5М

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНКЕРНАЯ (КОНЦЕВАЯ) А10-1-6 к-т								
19	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	6	3155,76	1990,26	18935	11942	9673	5,98	36
				985,5	549,9	5913	3299	105	2,29	14
20	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	12	18700	-	224400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0133-107-5	-Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3 шт	12	502,85	325,1	6034	3901	3361	1,01	12
				177,75	89,01	2133	1068	105	0,33	4
22	С143015-3	-Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/ м3	0,6	21000	-	12600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С12021-237	-ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ т	0,3	154400	-	46320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	184-1903 ПЭСС-1-84	-ИЗОЛЯТОРЫ ШФ20-13 ШТ	6	232,3	-	1394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	290518-2112-3	-Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6 100шт	0,06	759	-	46	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С290518-52	-СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДА	6	293,27	-	1760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	290518-1021	-Зажим петлевой ПА-1-1/КС-131-68/ шт	18	80,5	-	1449	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	290518-1028	-Зажим ответвительный прессуемый ОА-95 шт	12	109,25	-	1311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С12021-237	-ПРОВОДНИК т	0,001	154400	-	159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	11,1	245,44	3,82	2724	42	508	0,21	2
				37,35	1,44	415	16	118	0,01	-
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-6 ШТ НА 1 ОПОРУ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	15102-5001	-Изолятор линейный подвесной ПФ70-В шт	72	327,75 -	- -	23598 -	- -	- -	- -	- -
32	290518-1160-1	-Ушко фиксаторное ЛЭЗ.42.0172 100шт	0,36	1736,5 -	- -	625 -	- -	- -	- -	- -
33	С290518-116-5	-Звено промежуточное ПРТ-7 шт	36	265,57 -	- -	9560 -	- -	- -	- -	- -
34	290518-1023	-Зажим петлевой ПАМ-3-1/КС-0,69-2-68/ шт	36	224,25 -	- -	8073 -	- -	- -	- -	- -
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА10-1-2 к-т								
35	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38/6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	3155,76 985,5	1990,26 549,9	6312 1971	3981 1100	3224 105	5,98 2,29	12 5
36	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	6	18700 -	- -	112200 -	- -	- -	- -	- -
37	Е0133-107-5	-Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3 шт	6	502,35 177,75	325,1 89,01	3017 1067	1951 534	1681 105	1,01 0,33	6 2
38	С143015-3	-Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса Б22,5, прямоугольные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/ м3	0,3	21000 -	- -	6300 -	- -	- -	- -	- -
39	С12021-237	-ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ т	0,1206	154400 -	- -	18621 -	- -	- -	- -	- -
40	184-1903 ПЭСС-1-84	-ИЗОЛЯТОРЫ ШФ20-13 ШТ	4	406,53 -	- -	1626 -	- -	- -	- -	- -
41	290518-2112-3	-Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6 100шт	0,04	1328,25 -	- -	53 -	- -	- -	- -	- -
42	С290518-52	-СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДА	4	293,27 -	- -	1173 -	- -	- -	- -	- -
43	290518-1021	-Зажим петлевой ПА-1-1/КС-131-68/ шт	6	140,88 -	- -	845 -	- -	- -	- -	- -
44	290518-1028	-Зажим ответвительный	6	191,19	-	1147	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прессуемый ОА-95								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	С290518-116-5	Звено промежуточное ПРТ-7	4	265,57	-	1062	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	290518-4044	Скоба для изолятора ТС-115.41.02.100	2	181,13	-	362	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
47	2405-1779	-СЕРЬГА К1016У3 ТУ36-1445-78	2	68,43	-	137	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
48	С12021-237	-ПРОВОДНИК	0,0003	154400	-	53	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-6 ШТ НА ОПОРУ								
49	15102-5001	-Изолятор линейный подвесной ПФ70-В	24	573,56	-	13766	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
50	290518-1160-1	Ушко фиксаторное ЛЭЗ.42.0172	0,12	3038,88	-	365	-	-	-	-
		100шт		-	-	-	-	-	-	-
51	С290518-116-5	Звено промежуточное ПРТ-7	12	265,57	-	3187	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
52	290518-1023	Зажим петлевой ПАМ-3-1/КС-0,69-2-68/	12	1,95	-	23	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УП10-1-1 к-т								
53	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
		опора								
54	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	18700	-	37400	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
55	Е0133-107-5	-Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	2	502,85	325,1	1006	650	560	1,01	2
				177,75	89,01	356	178	105	0,33	1
		шт								
56	С143015-3	-Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/	0,1	21000	-	2100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
57	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	0,046	154400	-	7102	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т		-	-	-	-	-	-	-
58	184-1903 ПЭСС-1-84	-ИЗОЛЯТОРЫ ШФ20-13 ШТ	6	406,53	-	2439	-	-	-	-
59	290518-2112-3	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6 100шт	0,06	1328,25	-	80	-	-	-	-
60	С290518-52	-СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДА	6	293,27	-	1760	-	-	-	-
61	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1/КС-131-68/ шт	4	140,88	-	564	-	-	-	-
62	290518-1028	Зажим ответвительный прессуемый ОА-95 шт	2	191,19	-	382	-	-	-	-
63	С12021-237	-ПРОВОДНИК т	0,0002	154400	-	27	-	-	-	-
		Промежуточная П10-2-82 к-т								
64	Е0133-103-1-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	82	1534,11	878,23	125797	72015	64805	3,06	251
				506,25	246,42	41513	20206	105	1,03	84
65	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	82	18700	-	1533400	-	-	-	-
66	С12021-237	-ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ т	1,82	154400	-	281070	-	-	-	-
67	184-1903 ПЭСС-1-84	-ИЗОЛЯТОРЫ ШФ20-13 ШТ	492	406,53	-	200010	-	-	-	-
68	290518-2112-3	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6 100шт	4,92	1328,25	-	6535	-	-	-	-
69	С290518-52	-СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДА	492	293,27	-	144289	-	-	-	-
70	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1/КС-131-68/ шт	492	140,88	-	69311	-	-	-	-
71	290518-1028	Зажим ответвительный прессуемый ОА-95	82	191,19	-	15677	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ КМ-1-								
72	184-1901 ПЭСС-1-84	к-т -ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,0302	33350	-	1007	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
73	С12021-237	-ПРОВОДНИК	0,0012	154400	-	185	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
74	290518-1021	-Зажим петлевой ПА-1-1/КС-131-68/	3	80,5	-	242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
75	184-1903 ПЭСС-1-84	-ИЗОЛЯТОРЫ ШФ20-13	2	232;3	-	465	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
76	Ц0108-160-3-	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	1	641,8	-	642	-	537	3	3
				565	-	565	-	95	-	-
		шт								
77	С151610-53 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х35-50	1	3010	-	3010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
78	Е0133-116-2-	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	3	957,56	134,06	2873	402	2424	4,38	13
				720	49,5	2160	149	105	0,24	1
		шт								
79	1503-4029	-РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ РВО-10У1 ТУ16-521.232-77	3	529	-	1587	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
80	290518-1028-	Зажим ответвительный прессуемый ОА-95	3	109,25	-	328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
81	С151803-203-	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 95-10-16-М УХЛЭ	2	134	-	268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
82	С151607-47	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 10 мм2	0,009	491800	-	4426	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
83	Ц0108-472-1-0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2	1	78,3	2,1	78	2	62	0,39	-
				64,6	0,3	65	-	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		открыто по строительным основаниям								
84	G151607-47	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 10 мм2 м	0,003	491800 -	- -	1475 -	- -	- -	- -	- -
85	E0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами т	12	20,14 19,91	0,23 0,09	242 239	3 1	216 90	0,12 -	1 -
86	C11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами шт	0,0011	149300 -	- -	161 -	- -	- -	- -	- -
		УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ КРМ -1 -1 к-т								
87	184-1901 ПЭСС-1-84	-ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ т	0,0793	33350 -	- -	2645 -	- -	- -	- -	- -
88	C12021-237	-ПРОВОДНИК т	0,0036	154400 -	- -	556 -	- -	- -	- -	- -
89	C12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КРУГ, d.10мм т	0,0045	45600 -	- -	206 -	- -	- -	- -	- -
90	184-1903 ПЭСС-1-84	-ИЗОЛЯТОРЫ ШФ20-13 шт	2	232,3 -	- -	465 -	- -	- -	- -	- -
91	290516-2112 -3	-Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6 100шт	0,02	759 -	- -	15 -	- -	- -	- -	- -
92	C290518-52	-СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДА	2	293,27 -	- -	587 -	- -	- -	- -	- -
93	290518-1021	-Зажим петлевой ПА-1-1/КС-131-68/ шт	3	80,5 -	- -	242 -	- -	- -	- -	- -
94	E0133-116-3	-Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов шт	1	2263,89 1386	769,89 236,48	2264 1386	770 236	1704 105	7,42 1,03	7 1
95	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО КАЗТРАНСФОРМАТОР	-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД шт	1	11908,22 -	- -	11908 -	- -	- -	- -	- -
96	Ц0108-57-1	-Привод с одной тягой, рычажный	1	943,8	3,8	944	4	720	4	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	1503-3282	-ПРИВОД РУ4НОЙ ПРН3-10 ГОСТ690-69 шт	1	756 575	2,3 -	756 575	2 -	95 -	0,01 -	- -
98	Ц0108-160-3	-Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2 ШТ	1	- 641,8 565	- - -	- 642 565	- - -	- 537 95	- 3 -	- 3 -
99	С151610-53 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип ЗКНТпН 1х35-50 комплект	1	3010 -	- -	3010 -	- -	- -	- -	- -
100	Е0133-116-2	-Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	3	957,56 720	134,06 49,5	2873 2160	402 149	2424 105	4,38 0,24	13 1
101	1503-4029	-РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ РВО-10У1 ТУ16-521.232-77 ШТ	3	529 -	- -	1587 -	- -	- -	- -	- -
102	290518-1028	-Зажим ответвительный прессуемый ОА-95 ШТ	9	109,25 -	- -	983 -	- -	- -	- -	- -
103	С151803-206	-Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 95-10-15-МА УХЛЗ шт	2	255 -	- -	510 -	- -	- -	- -	- -
104	Ц0108-472-1-0	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям шт	10	78,3 64,6	2,1 0,3	783 646	21 3	617 95	0,39 -	4 -
105	С151607-47	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 10 мм2 м	0,03	491800 -	- -	14754 -	- -	- -	- -	- -
106	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами т	12	20,14 19,91	0,23 0,09	242 239	3 1	216 90	0,12 -	1 -
107	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами шт	0,0011	149300 -	- -	161 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3024279	98078			378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			63132	27493			114
		Стоимость оборудования -	Тенге			117586	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			117586	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			441621	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1194	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8842	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			430523	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9024	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1354	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27039	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			477683	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10195	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2110496	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16157	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	81303	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1307	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1942210	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			85424	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12814	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131755	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2327676	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		482
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	94117	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			354576	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	480	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			354093	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			432	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	65	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21300	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			376309	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	545	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3299253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		540
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	104857	-		-

РАЗДЕЛ 3. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

Электротехническое оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Ц0108-62-1	-Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	1	7897	1541	7897	1541	3466	19	19
				3308	340,01	3308	340	95	1,97	2
109	75-3-6	-Трансформатор масляный шт	1	323400	-	323400	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310x950x1740 мм								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
110	Ц0108-64-1	-Сушка трансформаторного масла	0,46	3730	791	1716	364	1266	15	7
		т		2700	196	1242	90	95	1,14	1
111	Ц0108-65-1	-Заливка маслом трансформаторов	0,46	1776,9	1256	817	578	346	3	1
		т		515	277	237	127	95	1,61	1
		Комплектное распределительное устройство КСО-386-04.10.21								
112	Ц0108-84-4	-Камера сборных распределительных устройств серии КСО с выключателем нагрузки	5	4266	242	21330	1210	18671	21	105
		шт		3870	60,8	19350	304	95	0,35	2
113	75-5-10	-Камера серии КСО 386 03.10.60 1 /с выключателем нагрузки/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 800x800x1900 мм	1	129000	-	129000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
114	75-5-11	-Камера серии КСО 386 04.10.41 /с выключателем нагрузки/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 800x800x1900 мм	3	141300	-	423900	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
115	СПР-ЛИСТ Кентаус.тр	-ПАНЕЛЬ ТОРЦОВАЯ	1	7917,55	-	7918	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ансф. з-да			-	-	-	-	-	-	-
		Щить распределительный ЩО 1-70-1 УЗ								
116	Ц0108-571-1-	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, открытого исполнения	9	12291	1016	110619	9144	31498	19	171
				3443	241	30987	2169	95	1,4	13
		м								
117	75-6-87	-Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-01/ЩО 70-2-01/, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряж	4	111400	-	445600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
118	75-6-А1	-Вводная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-45, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток вводных панелей- 400; 600; 1000; 1500; 2000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомо	1	316100	-	316100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
119	СЦена	-Торцовая панель ЩО -70	4	6028,54	-	24114	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
120	Ц0108-603-1-	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
				205	2,3	205	2	95	0,01	-
		шт								
121	С151803-192-	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
122	Ц0108-525-1-	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	1	598,8	14,8	599	15	276	2	2
				288	2,3	288	2	95	0,01	-
		шт								
123	С151801-106-	Переключатели универсальные	1	1130	-	1130	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пакетно-кулачковые /ТУ16-642,046-86/, тип ПКУЗ-11 УЗА, количество пакетов 4		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ								
124	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	1	169,86	57,56	170	58	133	0,55	1
				86,85	35,93	87	36	108	0,16	-
		шт								
125	С151701-31	-Светильник подвесной, тип НСП21Х100-001-У3	1	338	-	338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
126	Е0121-17-14	-Монтаж напольных светильников до 5 ламп накаливания	1	746,07	7,75	746	8	538	2,98	3
				495	3,07	495	3	106	0,02	-
		шт								
127	С151701-89	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	1	443	-	443	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
128	С151706-10	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	3	33	-	99	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
129	С151706-17	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	3	49	-	147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
130	Ц0108-592-1	-Патрон стенной или потолочный	4	84,2	1,9	337	8	294	0,49	2
				77	0,4	308	2	95	-	-
		шт								
131	1307-7014	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ Е14Н10П-01,09УХЛ4	0,004	19550	-	78	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000ШТ								
132	Ц0108-591-1	-Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	3	55	0,9	165	3	142	0,33	1
				49,7	0,2	149	1	95	-	-
		шт								
133	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	3	134	-	402	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
134	Ц0108-591-8	-Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	3	64	1	192	3	167	0,36	1
				58,5	0,2	176	1	95	-	-
		шт								
135	С151801-149	-Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	3	82	-	246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
136	С151803-50	-Коробки ответвительные	0,01	18000	-	180	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2		-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
137	Е0121-24-2	-Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
				454,5	14,34	455	14	108	0,07	-
		шт								
138	С151803-146	-Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	1	6960	-	6960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
139	С151706-58	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-25	1	17	-	17	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		КАБЕЛЕНАЯ ПРОДУКЦИЯ								
140	Ц0108-146-1	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	70	66,8	18,1	4676	1267	1603	0,12	8
				20,3	3,8	1421	266	95	0,02	2
		м								
141	С151601-110	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	0,065	23700	-	1541	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
142	С151603-4	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х0,75 мм2	0,005	80800	-	404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
143	Ц0108-417-2	-Шинопроводы закрытые распределительные переменного тока, шинопровод на ток до 630 А на конструкциях по стенам	32	363,5	103	11632	3296	8393	1,42	45
				248	28,1	7936	899	95	0,16	5
		м								
144	С151609-6	-Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 40 мм, толщина 4 и 5 мм	0,46	341500	-	157090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИЗОЛЯТОРЫ								
145	Ц0108-52-5	-Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем, напряжение до 10 кВ	3	177,8	7	533	21	423	1	3
				146	2,3	438	7	95	0,01	-
		шт								
146	Ц0108-52-1	-Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1	17	78,6	1,6	1336	27	1090	-	-
				67,5	-	1148	-	95	-	-
		шт								
147	1503-8485	-ИЗОЛЯТОР В СБОРЕ ИС	3	4837,5	-	14513	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-	-	-	-	-	-
148	1503-8486	-ИЗОЛЯТОР В	3	5355	-	16065	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СБОРЕ ИО-10-375-1У3 ЛИТ ССР 71-75,ИЗВЕЩЕНИЕ НР2 ОТ 01.03.80Г		-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
149	1503-8487	-ИЗОЛЯТОР В СБОРЕ ИО	14	4961,25	-	69458	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
150	1504-3027	-ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ ПР-2 ТУ 16-522.118-75	14	8775	-	122850	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
		конструкция крепления изоляторов								
151	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	80	51,7	2,8	4136	224	2113	0,16	13
		м		27,5	0,3	2200	24	95	-	-
152	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	14	61,9	3,3	867	46	311	0,14	2
		м		23	0,4	322	6	95	-	-
153	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,093	46400	-	4315	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
154	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0033	50600	-	168	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
155	С11041-84	-Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0023	47200	-	110	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
156	1504-3029	-Держатель плавных вставок предохранителя,климматическое исполнение ОМ ,220В,850А ПР-2 ТУ 16-522.118-75	2	3105	-	6210	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
157	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0058	13010,1	1826,1	75	11	71	42,7	-
		т		8100	690,75	47	4	140	3,37	-
158	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,0058	63600	-	366	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
159	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением	0,4	178,14	0,07	71	-	45	0,65	-
				108	0,02	43	-	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колера, количество окрасок 2								
		м2								
		БАРЬЕР								
160	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0023	13010,1	1826,1	30	4	29	42,7	-
				8100	690,75	19	2	140	3,37	-
		т								
161	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0013	47200	-	60	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
162	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,001	46400	-	45	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
163	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0001	47400	-	3	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
164	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,013	22705,16	316,57	295	4	56	22,5	-
				3487,5	119,25	45	2	120	0,58	-
		м3								
165	Е0115-165-5	-Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов оконных	0,9	312,84	0,16	282	-	206	1,26	1
				217,8	0,07	196	-	105	-	-
		м2								
166	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,5	178,14	0,07	89	-	57	0,65	-
				108	0,02	54	-	105	-	-
		м2								
		ПРОХОДНАЯ ПЛИТА								
167	Ц0108-88-2	-Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин	0,51	2483,8	79,8	1267	41	855	11	6
				1744	20,3	889	10	95	0,12	-
		м2								
168	С151803-161	-Экструзионные асбестоцементные доски электротехнические тугостойкие, марка 400	0,0224	32000	-	717	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
169	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0013	13010,1	1826,1	17	2	16	42,7	-
				8100	690,75	11	1	140	3,37	-
		т								
170	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0013	47200	-	62	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	16	20,14	0,23	322	4	288	0,12	2
		шт		19,91	0,09	319	1	90	-	-
172	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0006	149300	-	96	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
173	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	0,3	612,02	1,57	184	-	35	0,67	-
		м2		130,5	-	39	-	90	-	-
		ПОДСТАВКА ИЗОЛИРУЮЩАЯ								
174	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,113	22705,16	316,57	2566	36	489	22,5	3
		м3		3487,5	119,25	394	13	120	0,58	-
175	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,8	21,8	0,05	17	-	4	0,03	-
		м2		5,81	0,02	5	-	90	-	-
176	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	0,8	197,18	1,61	158	1	75	0,53	-
		м2		88,65	0,61	71	-	105	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	2252823	17964		401
	Тенге	72882	4327		25
Стоимость оборудования -	Тенге	1899127	-	-	-
Запасные части -	Тенге	28487	-	-	-
Тара и упаковка -	Тенге	96381	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	60720	-	-	-
Заготов.-складские расходы -	Тенге	25017	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	2109731	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	348958	-	-	-
Материалы -	Тенге	80312	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	75943	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	179104	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	72288	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	36
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10843	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	25275	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	446520	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	455
Сметная заработная плата -	Тенге	-	86786	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4416	-	-	-
Материалы -	Тенге	2801	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	946	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	633	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1083	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	162	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	330	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5830	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1108	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			322	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	320	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			288	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	43	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			647	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	363	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2562727	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		463
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88257	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			9124887	380684			1628
			Тенге			286638	99524			464
		Стоимость оборудования -	Тенге			3706543	-	-		-
		Запасные части -	Тенге			28487	-	-		-
		Тара и упаковка -	Тенге			96381	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			60720	-	-		-
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			25017	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			3917147	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2948533	-	-		-
		Материалы -	Тенге			111763	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	303113	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2322058	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			299225	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		150
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	44884	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194865	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3442623	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1793
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	347997	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2114913	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18958	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	82249	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1939	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1942210	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			86508	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12976	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132085	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2333506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		488
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	95225	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			354899	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	800	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			354093	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			720	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	108	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21337	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			376956	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	908	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			10070232	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2286
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	444130	-		-

Временные здания и сооружения 1,8%		216 365
	Итого:	**10 286 597**
Зимнее удоражание 1,35%		88 831
Выслуга лет 1%		65 800
Дополнительные отпуска 0,4%		26 320
Итого базисная стоимость		**10 467 548**
Итого стоимость в ценах 2012 года с коэф К=2,088		21 856 240
Налоги, сборы, объязательные платежи 2%		437 125
	Итого стоимость	22 293 365
НДС 12%		2 675 204
Всего по акту с учетом НДС (12%)		**24 968 568**
Ито го с понижающим коэф 0,8249		**20 599 067**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Жабдыктау» **А. Махамбетов**

Субподрядчик:
Директор ТОО «Энергомера» **Б. Мухашов**

Объект: «Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Маханбет г.Кызылорда»

Генподрядчик: ТОО «Жабдыктау»

Подрядчик: ТОО «Энергомера

Договор субподряда: от 27 февраля 2013 года

АКТ

выполненных работ за апрель месяц 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств шкаф	1	2070	-	2070	-	1312	6,98	7
				1215	-	1215	-	108	-	-
2	75-6-47	-Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 шт	1	112000	-	112000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0108-572-4	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм шт	3	2849	178	8547	534	1501	3	9
				486	40,5	1458	122	95	0,23	1
4	75-6-77	-Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3072-21У3, габаритные размеры 800х650х250 мм комплект	1	73500	-	73500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	75-6-71	-Пункт /шкаф/	2	90800	-	181600	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		распределительный, типа ПР 11-3026-21У3, габаритные размеры 1200x650x250 мм		-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
6	Ц0108-530-1	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	5	892,9	17,9	4465	90	1882	2	10
				394	2,3	1970	11	95	0,01	-
		шт								
7	1504-4548 ДОП.12	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-1220	4	2334,5	-	9338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
8	1504-4147	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ СО ВСТРОЕННЫМИ КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМГ-1112ОМ ТУ 16-536.360-73	1	4226,25	-	4226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
9	Ц0108-102-1	-Шкаф управления и регулирования	2	3089	497	6178	994	4528	13	26
				2273	110	4546	220	95	0,64	1
		шкаф								
10	75-6-16	-Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-1874 УХЛ 4, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,38-0,65 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 1,6 А	2	38300	-	76600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	1038	26,92	-	27943	-	27746	0,15	158
				24,75	-	25691	-	108	-	-
		м								
12	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	290	36,51	-	10588	-	8247	0,16	47
				26,33	-	7636	-	108	-	-
		м								
13	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Дн 25 мм	29	777	-	22533	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
14	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	120	9,33	0,82	1119	98	1101	0,05	6
				7,99	0,5	959	60	108	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0121-4-2	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 м	280	11,04	1,09	3092	306	2990	0,06	16
				9,23	0,66	2584	184	108	-	1
16	С151607-119	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 1000м	0,12	13300	-	1596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С151607-123	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2 1000м	0,28	29000	-	8120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С151607-122	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 5 мм2 1000м	0,958	24600	-	23567	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С151607-126	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2 1000м	0,08	82200	-	6576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	583658	2022		279
	Тенге	46058	598		3
Стоимость оборудования -	Тенге	457264	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	457264	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	103861	-	-	-
Материалы -	Тенге	15922	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	46656	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	39859	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	49306	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7396	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9190	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	162357	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	307
Сметная заработная плата -	Тенге	-	54052	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22533	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22533	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1352	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			23885	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			643506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		307
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54052	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
20	Е0121-24-3	-Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	4	662,34	41,34	2649	165	2306	3	12
		шт		517,5	16,38	2070	66	108	0,08	-
21	С151803-156	-Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	4	11000	-	44000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	Е0121-24-13	-Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	2	314,3	20,67	629	41	494	1,26	3
		шт		220,5	8,19	441	16	108	0,04	-
23	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720	-	9440	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	73	244,37	65,36	17839	4771	14672	0,95	69
		шт		151,65	34,45	11070	2515	108	0,16	11
25	С151702-34	-Светильники тип ЛП021-2Х40/Н-02-УХЛ4	67	2930	-	196310	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	С151702-32	-Светильники тип ЛП016-40/Н-05-УХЛ4	6	1290	-	7740	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	140	14	-	1960	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	140	99	-	13860	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	61	169,86	57,56	10361	3511	8089	0,55	34
		шт		86,85	35,93	5298	2192	108	0,16	10
30	Е0121-17-12	-Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход",	11	135,55	-	1491	-	1475	0,78	9
				124,2	-	1366	-	108	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Въезд", "Подъезд" и т.д.								
31	С151706-16	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт 48	39	-	1872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С151706-5	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	шт 13	24	-	312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт 24	871	-	20904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С151701-75	-Светильники тип НВ004Х300/П-02 УХЛ4	шт 24	513	-	12312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	С151701-80	-Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01	шт 13	158	-	2054	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	С151704-1	-Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт 11	457	-	5027	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт 56	35,4	-	1982	-	1783	0,19	10
				29,48	-	1651	-	108	-	-
38	Е0121-22-1	-Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт 7	36,26	-	254	-	204	0,17	1
				27	-	189	-	108	-	-
39	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт 42	34,7	-	1457	-	1337	0,19	8
				29,48	-	1238	-	108	-	-
40	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт 56	156	-	8736	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт 7	215	-	1505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С151801-144	-Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	шт 42	105	-	4410	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	шт 105	36,51	-	3834	-	2986	0,16	17
				26,33	-	2765	-	108	-	-
44	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого	м 10,5	777	-	8159	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давления, Dн 25 мм		-	-	-	-	-	-	-
		10м								
45	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	300	27,7	2,1	8310	630	5757	0,1	30
				19,7	0,5	5910	150	95	-	1
		м								
46	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	3300	26,92	-	88836	-	88209	0,15	502
		м								
47	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,3	24,75	-	81675	-	108	-	-
				52100	-	15630	-	-	-	-
		1000м								
48	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	2,05	24900	-	51045	-	-	-	-
		1000м								
49	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,25	39800	-	49750	-	-	-	-
		1000м								
50	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,105	16300	-	1712	-	-	-	-
		1000шт								
51	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2	0,184	16100	-	2962	-	-	-	-
		1000шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	597342	9119		694
	Тенге	113673	4939		22
Стоимость монтажных работ -	Тенге	589183	-	-	-
Материалы -	Тенге	14850	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	118612	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	451541	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	127313	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	64
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	19097	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	42990	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	759487	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	780
Сметная заработная плата -	Тенге	-	137709	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	8159	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8159	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	490	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8648	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			768135	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		780
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	137709	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОСТАНОВОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
52	Ц0108-572-4	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849	178	2849	178	500	3	3
		шт		486	40,5	486	41	95	0,23	-
53	75-6-77	-Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3072-21У3, габаритные размеры 800х650х250 мм	1	73500	-	73500	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
54	Ц0108-636-1	-Арматура осветительная сценическая: софит /рампа-подсвет/ четырехкамерный	12	2368	-	28416	-	15162	8	96
		шт		1330	-	15960	-	95	-	-
55	С151703-36	-Прожектор типа ПФР-45-1У1	12	26000	-	312000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	Ц0108-636-1	-Арматура осветительная сценическая: софит /рампа-подсвет/ четырехкамерный	24	2368	-	56832	-	30324	8	192
		шт		1330	-	31920	-	95	-	-
57	С151703-37	-Софит 3-камерный	24	14800	-	355200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	С ЦЕНА	-СВЕТОФИЛЬТРЫ	5	550	-	2750	-	-	-	-
		М2		-	-	-	-	-	-	-
59	Ц0108-636-2	-Арматура осветительная сценическая: прожектор с выпрямительным устройством или ксеноновой лампой, диапроектор и диапрожектор	24	5130	-	123120	-	73872	19	456
		шт		3240	-	77760	-	95	-	-
60	С151703-39	-Прожектор типа ПЗР-250-У1	24	8610	-	206640	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
61	С151706-16	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	48	39	-	1872	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
62	С151706-21	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200	72	58	-	4176	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С151706-71	-Лампы прожекторные /ГОСТ 7874-76/, тип ПЖ-220-500	48	76	-	3648	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
64	Ц0108-525-5	-Аппарат штепсельный общего назначения на конструкции на стене или колонне с контактами силовых цепей и цепей управления, на ток до 25 А, с количеством контактов до 4	2	471,75	4,75	944	10	540	2	4
				284	-	568	-	95	-	-
		компл								
65	Ц0108-525-6	-Аппарат штепсельный общего назначения на конструкции на стене или колонне с контактами силовых цепей и цепей управления, на ток до 25 А, с количеством контактов до 12	2	751,3	6,3	1503	13	937	3	6
				493	-	986	-	95	-	-
		компл								
66	1504-17046	-СОЕДИНЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬНОЕ ТРЕХФАЗНОЕ 4АСТОТОЙ 50ГЦ КОНТАКТОВ ФАЗОВЫХ 3,ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ 1,380В ИЭ-9901А ТУ 22.3227-75Е	4	63,25	-	253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
67	Ц0110-349-2	-Аппаратура настенного типа. Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов: 6	26	10988	-	285688	-	153621	30	780
				5850	-	152100	-	101	-	-
		шт								
68	1504-17030	-РАЗЪЕМ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ,4АСТОТОЙ 50ГЦ ШРС-3-1 ТУ 16-526.336-79	26	39,1	-	1017	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
69	280130-59	-Штатив Ш-200-Н	4	22425	-	89700	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
70	280130-58	-Штатив Ш-200	2	23000	-	46000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
71	280130-22	-Штатив киносъемочный "Пингвин-2"ЗШКС-М	4	60375	-	241500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
72	1504-13243	-ОБОЙМА СЪЕМНАЯ КОНДЕНСАТОРНАЯ БК-403У4 ТУ16-527.066-75 БК-403У4 ТУ16-527.066-75	2	3737,5	-	7475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
73	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	200	36,51	-	7302	-	5687	0,16	32
				26,33	-	5266	-	108	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	20	777	-	15540	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
75	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	200	9,33	0,82	1865	163	1834	0,05	10
				7,99	0,5	1598	100	108	-	-
		м								
76	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	910	26,92	-	24497	-	24324	0,15	138
		м		24,75	-	22523	-	108	-	-
77	С151607-119	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1,11	13300	-	14763	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
78	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,048	16300	-	782	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1909832	363		1718
	Тенге	309167	141		1
Стоимость оборудования -	Тенге	462195	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	462195	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1432097	-	-	-
Материалы -	Тенге	223486	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	309307	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	899081	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	306801	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	153
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	46020	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	104334	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1843232	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1872
Сметная заработная плата -	Тенге	-	355328	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	15540	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	15540	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	932	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	16472	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	2321899	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	355328	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
79	Ц0110-667-4	-Прибор ПС на 4 луча	1	2218,6	1,6	2219	2	1897	11	11
		ШТ		2108	-	2108	-	90	-	-
80	С ПРАЙС ЛИСТ	-ПРИБОР "ГРАНИТ-8"	1	6707,66	-	6708	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
81	Ц0110-669-4	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/	2	860,3	1,6	1721	3	1490	5	10
		ШТ		828	-	1656	-	90	-	-
82	1602-20143	-Сигнально отико-звуковое устройство	2	12376,88	-	24754	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
83	Ц0110-668-1	-Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	19	153,5	-	2917	-	2462	1	19
		ШТ		144	-	2736	-	90	-	-
84	С ПРАЙС ЛИСТ	-Тепловой извещатель ИП-103	19	83,85	-	1593	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
85	Ц0110-668-2	-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	28	369,9	1,6	10357	45	8744	2	56
		ШТ		347	-	9716	-	90	-	-
86	С ПРАЙС ЛИСТ	-Датчик дымовой ИП-212-41м	28	419,23	-	11738	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
87	Ц0110-669-4	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/	3	860,3	1,6	2581	5	2236	5	15
		ШТ		828	-	2484	-	90	-	-
88	С ПРАЙС ЛИСТ	-Ручной извещатель ИПР	3	419,23	-	1258	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
89	Ц0108-81-1	-Монтаж пьезосирены со встроенным стробом	4	97,7	1,6	391	6	325	1	4
		ШТ		85,5	-	342	-	95	-	-
90	С ПРАЙС ЛИСТ	-Пьезосирена со встроенным стробом LD-96	4	419,23	-	1677	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
91	Ц0108-121-6	-Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12, СК-12	1	938	-	938	-	751	5	5
		ШТ		790	-	790	-	95	-	-
92	С ПРАЙС	-Аккумуляторная батарея 12в,	1	1173,84	-	1174	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЛИСТ	7,0 а/н								
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
93	Ц0110-669-3	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
				936	-	936	-	90	-	-
		ШТ								
94	С ПРАЙС ЛИСТ	-Датчик дымовой ИП-212-41м	1	2305,76	-	2306	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-	-	-	-	-	-
95	Ц0108-593-1-1	-Световые настенные указатели	3	241,7	91	725	273	447	0,82	2
		ШТ		131	25,7	393	77	95	0,15	-
96	С ПРАЙС ЛИСТ	-Оповещатель световой "Выход"	3	503,07	-	1509	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-	-	-	-	-	-
97	Ц0110-898-1-2	-Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	6	742	305	4452	1830	3102	2	12
				398	72	2388	432	110	0,42	3
		коробка								
98	С151802-21	-Коробка универсальная УК-П	6	59	-	354	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-	-	-	-	-	-
99	Ц0110-668-4-	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	6	195,7	-	1174	-	961	1	6
				178	-	1068	-	90	-	-
		ШТ								
100	С ПРАЙС ЛИСТ	-Датчик магнитно-контактный	6	1173,84	-	7043	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-	-	-	-	-	-
101	Ц0110-668-5-	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	5	259,1	-	1296	-	1076	1	5
				239	-	1195	-	90	-	-
		ШТ								
102	С ПРАЙС ЛИСТ	-Датчик движения	5	712,69	-	3563	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-	-	-	-	-	-
103	Ц0110-671-2-	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	730	61,1	0,8	44603	584	32127	0,28	204
				48,8	0,1	35624	73	90	-	-
		м								
104	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5	108,6	48,9	543	245	246	0,22	1
				39,6	12,2	198	61	95	0,07	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С130804-10	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	м 0,5	1420	-	710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
106	Ц0108-148-2	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	10м 20	38,1	3,2	762	64	561	0,15	3
				28,8	0,7	576	14	95	-	-
107	С151601-381	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	м 0,02	63700	-	1274	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	С151607-292	-Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	1000м 0,7	3660	-	2562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
109	С151607-301	-Провода с жилой из медных луженых проволок с поливинилхлоридной изоляцией, марка НВ, сечение 0,20 мм2	1000м 0,03	1830	-	55	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	143950	3058			359
	Тенге	62210	657			4
Стоимость оборудования -	Тенге	63323	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	63323	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	79917	-	-		-
Материалы -	Тенге	10404	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	62867	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4245	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	57267	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		29
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8590	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8231	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	145415	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		391
Сметная заработная плата -	Тенге	-	71457	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	710	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	710	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	43	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	753	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	209490	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		391
Сметная заработная плата -	Тенге	-	71457	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
110	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	1	1114,8	-	1115	-	1114	6	6
				1103	-	1103	-	101	-	-
		шт								
111	1601-2484	-АНТЕННА С МАЧТОЙ(ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ В СИСТЕМАХ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ АТГК 27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ	1	1811,25	-	1811	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ								
112	Ц0110-513-1	Оборудование коллективного приема телевидения: станции головные настенного типа	1	3479,6	-	3480	-	3477	17	17
				3443	-	3443	-	101	-	-
		шт								
113	1601-2494	-КОРОБКА АНТЕННАЯ(ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ ДВУХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ АНТЕНН ТИПА АТГК,РАЗНЫХ ЧАСТОТНЫХ ДИАПАЗОНОВ 48,5-100 И 174-230 НА ОБЩЕЙ КАБЕЛЬ СНИЖЕНИЯ АК-11 27-20-2190-78 ТУ	1	432,69	-	433	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ								
114	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	1	702,3	-	702	-	654	4	4
				648	-	648	-	101	-	-
		шт								
115	1601-2490	-КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ(ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ОДНОЙ АНТЕННЕ ИЛИ УСИЛИТЕЛЮ ДО ТРЕХ КАБЕЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ КРТ-1 27-06-1669-76 ТУ	1	66,41	-	66	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ								
116	Ц0110-898-1-2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	1	742	305	742	305	517	2	2
				398	72	398	72	110	0,42	-
		коробка								
117	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	1	509	-	509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
118	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	60	72,9	-	4374	-	2878	0,33	20
				53,3	-	3198	-	90	-	-
		м								
119	С151605-52	-Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-4-12, /ГОСТ 11326.9-79/	0,04	30800	-	1232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	С151605-56	-Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-9-13, /ГОСТ 11326.12-79/ 1000м	0,02	68500	-	1370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
121	Ц0108-575-2	-Снятые перед транспортировкой блок резисторов /ящик сопротивления/, масса до 15 кг шт	1	83,8	13,9	84	14	24	1	1
				20,3	4,5	20	4	95	0,03	-
122	1517-1684	-НАГРУЗОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВС.ОМЛТ И ДР. ШТ	1	462,88	-	463	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
123	С151801-139	-Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 КОМ шт	1	126	-	126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	16507	319			50
	Тенге	8810	77			-
Стоимость оборудования -	Тенге	2773	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	2773	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	13734	-	-		-
Материалы -	Тенге	1367	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8887	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3237	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	8665	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1300	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1344	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	23742	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		55
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10187	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	26515	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		55
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10187	-		-

РАЗДЕЛ 6. ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

124	Ц0111-30-3	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - преобразователь термоэлектрический многозонный шт	2	427,73	-	855	-	761	2	4
				423	-	846	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78	2	4145,75	-	8292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
126	Ц0108-525-1	-Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	8	598,8	14,8	4790	118	2206	2	16
				288	2,3	2304	18	95	0,01	-
		ШТ								
127	Ц0108-411-1	-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	2	114,4	7,8	229	16	94	0,29	1
				48,8	0,5	98	1	95	-	-
		М								
128	Е0121-3-4	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	43	28,1	-	1208	-	837	0,11	5
				18,02	-	775	-	108	-	-
		М								
129	С130804-28	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Дн 20 мм	4,3	664	-	2855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
130	Ц0108-744-1-7	-Кабель контрольный с креплением по всей длине массой 1 м до 1 кг	192	76,3	1,2	14650	230	9831	0,33	63
				53,6	0,3	10291	58	95	-	-
		М								
131	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	190	9,33	0,82	1772	155	1743	0,05	10
				7,99	0,5	1518	95	108	-	-
		М								
132	С151801-92	-Переключатели пакетные /ТУ16-526, 301-78/ серии ПКУ-2-11 /ПКУ-2-12/, количество пакетов 2	8	703	-	5624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
133	241649-1051	-Рукав металлический негерметичный РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77Рэм 1-4 д 22 мм	0,002	42262,5	-	85	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
134	С151603-31	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,01	93800	-	938	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
135	С151603-21	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,18	74900	-	13482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
136	С151601-332	-Кабели силовые на напряжение	0,002	28900	-	58	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 1000м		-	-	-	-	-	-	-
137	С151607-117-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 1000м	0,19	9230	-	1754	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			56591	520			98
			Тенге			15832	172			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			8292	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			8292	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			45445	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7153	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16004	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21940	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15472	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2321	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3655	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			64572	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18325	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2855	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2855	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3027	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			75890	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18325	-		-

РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕКТООСВЕЩЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ

138	Ц0108-572-4-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм шт	1	2849	178	2849	178	500	3	3
				486	40,5	486	41	95	0,23	-
139	75-6-79	-Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3104, габаритные размеры 1000х650х250 мм комплект	1	97300	-	97300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
140	Ц0108-603-1-	Ящик с понижающим	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трансформатором								
		шт		205	2,3	205	2	95	0,01	-
141	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
142	Ц0108-530-1	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	2	892,9	17,9	1786	36	753	2	4
				394	2,3	788	5	95	0,01	-
		шт								
143	1504-4548 ДОП.12	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-1220	2	1334	-	2668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
144	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
				227	2,3	227	2	95	0,01	-
		шт								
145	1504-1008	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 АП50-2МТУЗ АП50-2МУЗ АП50-2ТУЗ АП50-2УЗ ТУ 16-522.066-75	1	201,25	-	201	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
146	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	10	169,86	57,56	1699	576	1326	0,55	6
				86,85	35,93	869	359	108	0,16	2
		шт								
147	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	1	871	-	871	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
148	С151701-20	-Светильник подвесной, тип НСП11Х200-231-УЗ	7	848	-	5936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
149	С151701-80	-Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01	2	158	-	316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
150	С151706-16	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	7	39	-	273	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
151	С151706-10	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	3	33	-	99	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
152	Ц0108-148-2	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	21	38,1	3,2	800	67	589	0,15	3
				28,8	0,7	605	15	95	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	Ц0108-744-1-1	Кабель силовой с креплением по всей длине массой 1 м до 2кг	61	106,3	2,4	6484	146	4775	0,5	31
				81,9	0,5	4996	30	95	-	-
		м								
154	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	84	26,92	-	2261	-	2245	0,15	13
				24,75	-	2079	-	108	-	-
		м								
155	Ц0108-407-6	-Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	21	39,5	3,5	830	74	531	0,16	3
				25,9	0,7	544	15	95	-	-
		м								
156	С130806-32 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25х2,8 мм	21	181	-	3801	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
157	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,082	60500	-	4961	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
158	С151607-138	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 2,5 мм2	0,084	16600	-	1394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
159	Е0121-22-1	-Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	5	36,26	-	181	-	146	0,17	1
				27	-	135	-	108	-	-
		шт								
160	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	5	134	-	670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
161	С151801-131	-Коробка пластмассовая, тип У409	5	509	-	2545	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
162	С11041-60	-Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20	10	101	-	1010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
163	Е0121-22-7	-Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	1	29,13	-	29	-	29	0,17	-
				27	-	27	-	108	-	-
		шт								
164	С151801-145	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	1	68	-	68	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	12,7	107,3	3,5	1363	44	396	0,18	2
				32,4	0,4	411	5	95	-	-
		м								
166	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
				205	2,3	205	2	95	0,01	-
		шт								
167	С151803-164	Ящики с предохранителями серии ЯТВ, тип ЯТВ1313М5 на 100А	1	4540	-	4540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		150614	1161			69
				Тенге		11577	476			2
		Стоимость оборудования -		Тенге		100169	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		100169	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		46644	-	-		-
		Материалы -		Тенге		6503	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	12053	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		27403	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		11901	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1785	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3513	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		62058	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		77
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	13838	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		3801	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		3801	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		228	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		4029	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		166256	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		77
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	13838	-		-

РАЗДЕЛ 8. ВНЕШНИЕ СЕТИ 0,4 КВ

УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ

168	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	27,94	28,89	27,85	807	778	257	0,01	-
				1,04	8,44	29	236	97	0,03	1
		м3								
169	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	0,864	194,18	-	168	-	190	1,25	1
				194,18	-	168	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3 14,78	6,48 -	6,48 2,1	96 -	96 31	30 97	- 0,01	- -
171	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 6,34	134,1 134,1	- -	850 850	- -	961 113	0,97 -	6 -
172	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 14,78	21,55 17,03	4,52 -	318 252	67 -	244 97	0,11 -	2 -
173	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3 0,8	8224,86 146,25	100,65 38,03	6580 117	81 30	155 105	0,97 0,19	1 -
174	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3 0,812	131 -	- -	106 -	- -	- -	- -	- -
175	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м3 7,68	245,44 37,35	3,82 1,44	1885 287	29 11	352 118	0,21 0,01	2 -
176	Е0133-115-1	-Установка светильников с лампами накаливания	м2 8	269,19 229,5	38,56 13,5	2154 1836	308 108	2041 105	1,29 0,07	10 1
177	С151703-4	-Светильники тип РКУ07-125-001-У1	шт 8	4460 -	- -	35680 -	- -	- -	- -	- -
178	С151706-83	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	шт 8	496 -	- -	3968 -	- -	- -	- -	- -
179	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	шт 0,2272	4646,85 1579,5	2285,57 617,13	1056 359	519 140	449 90	9,35 2,34	2 1
180	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т 0,2272	154400 -	- -	35080 -	- -	- -	- -	- -
181	Ц0108-420-1	-Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или	т 8	578,1 403	31,1 7,6	4625 3224	249 61	3121 95	2,09 0,04	17 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автоматом, или указателем напряжения								
		шт								
182	С151803-55	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	8	505	-	4040	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
183	Ц0108-523-1	-Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	8	280,3	11,7	2242	94	1385	1	8
				180	2,3	1440	18	95	0,01	-
		шт								
184	1504-3001	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 15А,220-500В ПР-2 ТУ 16-522.091-72	8	22,14	-	177	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
185	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0024	154700	-	371	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
186	2405-1718	-ПРОФИЛИ К108/1У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	8	68,43	-	547	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
187	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	80	60,5	2,8	4840	224	4226	0,32	26
				55,1	0,5	4408	40	95	-	-
		м								
188	С151607-119	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,08	13300	-	1064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
189	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	45	28,89	27,85	1300	1253	414	0,01	-
				1,04	8,44	47	380	97	0,03	1
		м3								
190	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	45	6,48	6,48	292	292	92	-	-
				-	2,1	-	95	97	0,01	-
		м3								
191	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	45	21,55	4,52	970	203	743	0,11	5
		м3		17,03	-	766	-	97	-	-
192	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	175	36,7	27,8	6423	4865	2610	0,06	11
		м		8,8	6,9	1540	1207	95	0,04	7
193	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	80	11,2	7,9	896	632	403	0,02	2
		м		3,3	2	264	160	95	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	Ц0108-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	261	18,5	2,6	4829	679	2628	0,06	16
				10,1	0,5	2636	131	95	-	1
		м								
195	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	25	38,1	3,2	953	80	701	0,15	4
				28,8	0,7	720	18	95	-	-
		м								
196	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	75	93,4	32,3	7005	2423	2729	0,2	15
				31,3	7	2348	525	95	0,04	3
		м								
197	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,025	230214,38	-	5755	-	755	175	4
				27450	-	686	-	110	-	-
		кан.-км								
198	С151601-541 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	0,05	143800	-	7190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
199	С151601-547 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х70 мм2	0,09	609000	-	54810	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
200	С151601-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,03	109800	-	3294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
201	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,17	79100	-	13447	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
202	Ц0108-158-1-6	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120	6	309,2	-	1855	-	1345	1	6
				236	-	1416	-	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм2								
203	С151610-25	-Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксилные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, трехжильные, типа КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-120 мм2 шт	6	16500 --	- -	99000 -	- -	- -	- -	- -
204	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	14	330,1 116	24,1 2,5	4621 1624	337 35	1576 95	0,7 0,01	10 -
205	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	90	61,9 23	3,3 0,4	5571 2070	297 36	2001 95	0,14 -	13 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			324864	13505			159
			Тенге			27086	3261			17
		Стоимость оборудования -	Тенге			177	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			177	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			269053	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12300	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25864	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			223040	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24765	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3715	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17629	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			311448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		161
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29579	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19498	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6669	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3985	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			371	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6457	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4191	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	629	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1421	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25111	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4613	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			36135	-	-		-
		Материалы -	Тенге			178	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	499	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35080	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			449	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	67	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2195	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			38780	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	566	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			375516	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		190
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34759	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3783358	30066			3425
			Тенге			594413	10321			50
		Стоимость оборудования -	Тенге			1094193	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1094193	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2579933	-	-		-
		Материалы -	Тенге			291985	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	600251	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1670347	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			601491	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		301
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	90224	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			190885	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3372310	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3749
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	690474	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19498	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6669	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3985	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			371	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6457	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4191	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	629	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1421	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25111	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4613	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			36135	-	-		-
		Материалы -	Тенге			178	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	499	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35080	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			449	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	67	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2195	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			38780	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	566	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			53598	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53598	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3216	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			56814	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4587207	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3778
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	695654	-		-
	Временные здания и сооружения 1,8%					62 874				
				Итого:		4 650 081				
	Зимнее удоражание 1,35%					48 004				
	Выслуга лет 1%					35 559				
	Дополнительные отпуска 0,4%					14 223				
	Итого базисная стоимость					**4 747 867**				
	Итого стоимость в ценах 2012 года с коэф К=2,088					9 913 546				
	Налоги, сборы, объязательные платежи 2%					198 271				
				Итого стоимость		**10 111 817**				
	НДС 12%					1 213 418				
	Всего по акту с учетом НДС (12%)					**11 325 235**				

Генподрядчик:
Директор ТОО «Жабдыктау» **А. Махамбетов**

Субподрядчик:
Директор ТОО «Энергомера» **Б. Мухашов**