ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление строительства ВКО»**
г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
РНН 181600242933
ИИК KZ48070102KSN1801000
в ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
РНН 511700058524
ИИК KZ 79 319T 0100 0040 3218
АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

Договор № 35 от 26 марта 2012г.

Акт № 6
выполненных работ за сентябрь 2012 года

Объект : «Строительство спортивного модуля в с.Калбатау Жарминского района ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы, тенге	%
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 6. Металлические конструкции (КМ)									
103	С11031-163	Маты теплоизоляционные URS, марка М 15-100	207,82	2630	0	546580	0	0	0	0	
		м3		0	0						
104	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	7646	24,84	0,02	189948	31807	153	0	28627	90%
		м2		4,16	0						
		Локальная смета 6-2-1и (по техническому решению)									
		Добавить:									
107	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	265	20,14	0,23	5337	5276	61	24	4770	90%
		шт		19,91	0,09						
108	ССН РК	Надбавка за изменение марки стали на С245	28	1860	0	52080	0	0	0	0	
	8.02-0-4-2002	*тн*		0	0						
109	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3823	21,8	0,05	83341	22212	191	76	20059	90%

		м2		5,81	0,02						
		Раздел 10. Окна									
177	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, одностворчатых площадью проема до 2 м2	24,84	472,81	19	11745	5408	472	154	6674	120%
		м2		217,73	6,18						
178	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площ. проема более 2 м2	11,34	346,04	18,87	3924	1547	214	72	1944	120%
		м2		136,44	6,39						
180	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	11,34	10948	0	124150	0	0	0	0	
	К=1,36	*м2*		0	0						
		Раздел 11. Полы									
		Тип 3 КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА S=132,86 м2									
200	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов на растворе М-150	132,86	1479,82	11,72	196609	22809	1557	583	28773	123%
		м2		171,68	4,39						
		Тип 5 РЕЕЧНЫЕ S=574,7 м2									
205	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	45,98	3259	0	149836	24413	0	0	30028	123%
		м3		531	0						
		Внутренняя отделка									
221	Е0115-69-4	Затирка швов потолка	280,2	59,3	0,35	16615	14565	98	39	15334	105%
		м2		51,98	0,14						
222	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами подвесных потолков	39,2	257,14	2,33	10080	1711	91	34	1833	105%
		м2		43,65	0,88						
223	Е0115-180-8	Водоэмульсионная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	220,2	413,8	2,81	91119	31808	619	233	33643	105%
		м2		144,45	1,06						
224	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке потолков	11,8	17,43	0,12	206	162	1	1	171	105%
		м2		13,73	0,05						
225	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	9	325,41	2,33	2929	731	21	8	776	105%
		м2		81,23	0,88						
227	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	418,23	372,09	2,33	155619	46674	974	368	49395	105%
		м2		111,6	0,88						
228	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке стен	55,9	17,43	0,12	974	768	7	3	809	105%

		м2		13,73	0,05						
231	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	81,57	306,5	2,1	25001	5304	171	64	5637	105%
		м2		65,03	0,79						
232	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	66,55	173,1	1,88	11520	5211	125	48	5522	105%
		м2		78,3	0,72						
234	Е0115-180-3	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	4,13	306,5	2,1	1266	269	9	3	285	105%
		м2		65,03	0,79						
235	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных откосов	82,96	372,09	2,33	30869	9258	193	73	9798	105%
		м2		111,6	0,88						
		Раздел 12. Наружная отделка									
242	С11011-135	Дюбели с калиброванной головкой /россыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 2,5х48,5 мм	1,2	368	0	442	0	0	0	0	
		кг		0	0						
243	Е0115-15-1	Наружная облицовка цоколя административного здания фасадными керамическими плитками керамогранит	27,25	1805,08	2,56	49188	11465	70	26	12066	105%
		м2		420,75	0,97						
		Раздел 13. Разные работы									
		Крыльцо № 1									
254	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня ОГ-1	3	3801,23	5,89	11404	215	18	7	311	140%
		м		71,78	2,23						
		Крыльца № 2,3									
265	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	8,7	3989,83	6,56	34712	857	57	22	1231	140%
		м		98,55	2,48						
		Крыльца № 4									
276	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня ОГ-1, МВ6.5-9р	8,59	3801,23	5,89	32653	617	51	19	890	140%
		м		71,78	2,23						
		Козырек 2 шт									
278	Е0109-24-1	Монтаж каркаса козырька входа	0,45	14773,97	4022,39	6648	4500	1810	482	4484	90%
	К=1,1	*т*		9999	1071,86						
279	Е0109-48-2	Электродуговая сварка каркаса козырька входа	0,45	542,84	144,52	244	132	65	0	118	90%
		т		292,5	0						
280	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,45	114900	0	51705	0	0	0	0	
		т		0	0						
281	Е0109-42-1	Монтаж покрытия козырька из профилированного листа	5,8	112,45	34,24	652	296	199	49	311	90%
		м2		51,08	8,45						
282	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н57-750-0,8	6,41	1190	0	7634	0	0	0	0	
	Прим.	*м2*		0	0						

283	С110011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,000	525600	0	58	0	0	0	0	
		т		0	0						
284	Е0110-49-1	Устройство обрешетки	0,064	19243,43	311,18	1232	148	20	7	187	120%
		м3		2317,5	117						
285	Е0110-51-1	Огнезащита обрешетки	0,064	573,75	28,11	37	8	2	1	10	120%
		м3		123,75	10,58						
		Козырек (АС28,29)									
286	Е0109-24-1	Монтаж каркаса козырька входа	0,282	14773,97	4022,39	4166	2820	1134	302	2810	90%
	К=1,1	*т*		9999	1071,86						
287	Е0109-48-2	Электродуговая сварка каркаса козырька входа	0,282	542,84	144,52	153	82	41	0	74	90%
		т		292,5	0						
288	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,282	114900	0	32402	0	0	0	0	
		т		0	0						
289	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,61	21,8	0,05	166	44	0	0	40	90%
		м2		5,81	0,02						
290	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	15,22	24,84	0,02	378	63	0	0	57	90%
	К=2	*м2*		4,16	0						
291	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 20 мм сплошного	3,6	340,17	8,39	1225	158	30	11	203	120%
		м2		43,88	3,17						
292	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брустьев	0,042	22541,72	316,57	947	146	13	5	182	120%
		м3		3487,5	119,25						
293	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций- каркасов	0,042	343,35	14,17	14	13	1	0	16	120%
		м3		303,75	5,4						
294	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,6	715,87	1,24	2577	552	4	2	658	119%
		м2		153,23	0,47						
295	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий исскуственными плитками на металлическом каркасе	5,43	3142,91	3,99	17066	2537	22	7	2670	105%
		м2		467,15	1,22						
296	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок (М-1, уголки)	0,0579	89308,57	2434,57	5171	1850	141	53	2664	140%
		т		31950	920,25						
		Водоудаление									
299	Е0109-62-7	Изготовление водоудаления	0,0312	49326,74	16388,64	1539	904	511	109	911	90%
		т		28980	3479,8						
300	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	31,21	94	0	2934	0	0	0	0	
		кг		0	0						
301	Е0109-53-2	Монтаж водоудаления	0,0312	9850,48	1162,95	307	230	36	3	210	90%
		т		7357,5	108						

302	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,002	93997,62	304,24	259	91	1	0	96	105%
		т		33075	114,75						
303	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,917	21,8	0,05	20	5	0	0	5	90%
		м2		5,81	0,02						
304	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	1,83	24,84	0,02	46	8	0	0	7	90%
	К=2	*м2*		4,16	0						
		Локальная смета 2-1-2									
		Отопление и вентиляция									
		Раздел 2. Вентиляция									
10	Е0120-23-3	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм	4	5319,46	22,61	21278	3043	90	38	3943	128%
		шт		760,73	9,45						
11	Е0120-15-3	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 560 мм	4	535,25	16,96	2141	1389	68	28	1814	128%
		шт		347,29	7,09						
12	Спрайс-лист	Заслонки с электроприводом АЗД 122.000-03	4	15075,47	0	60302	0	0	0	0	
	НЭЗ Тайра	*шт*		0	0						
13	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10,4	1855,51	11,11	19297	2482	116	43	3232	128%
		м2		238,61	4,16						
14	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,1	1880,92	13,82	7712	1065	57	21	1391	128%
		м2		259,88	5,18						
15	Е120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм	5	1129,1	7,3	5645	425	36	12	559	128%
		зонт		85,05	2,36						
16	Е120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	4	681,41	55,8	2726	2183	223	85	2903	128%
		шт		545,74	21,26						
17	С131305-58	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытие промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-5-211, d патрубка 500 мм	4	7050	0	28200	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Локальная смета 4-1-1									
		ЛЭП-0,4 кВ									
1	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	21,3	167,4	0	3566	3566	0	0	4029	113%
		м3		167,4	0						
2	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	21,3	122,18	0	2602	2602	0	0	2941	113%
		м3		122,18	0						

3	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов асбестоцементных	0,002	230805,38	0	462	0,55	0	0	60	110%
		км		27450	0						
4	Ц0108-141-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемых в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	128	26,4	3,1	3379	2445	397	64	2383	95%
		м		19,1	0,5						
5	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	30	27,5	4	825	579	120	21	570	95%
		м		19,3	0,7						
6	Ц0108-148-1	Кабель в опоре	17	27,7	2,1	471	335	36	9	326	95%
		м		19,7	0,5						
7	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2	27,7	2,1	55	39	4	1	38	95%
		м		19,7	0,5						
8	С151601-546	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х50 мм2	0,0306	486000	0	14872	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
9	С151601-164	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 (0,3 кг/м)	0,0816	42000	0	3427	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
10	Спрайс-лист	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 (0,431 кг/м)	0,051	118,86	0	6	0	0	0	0	
	Козэлектром.	*1000 м*		0	0						
11	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,0173	30200	0	524	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
12	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	76	36,7	27,8	2789	669	2113	524	1134	95%
		м		8,8	6,9						
13	С143008-92	Песок природный	1,8	1350	0	2430	0	0	0	0	
		м3		0	0						
14	Ц0108-165-4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	1	3905,1	2517	3905	1355	2517	558	1817	95%
		шт		1355	557,99						
15	С151610-53	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип ЗКНТпН 1х35-50	1	3010	0	3010	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
16	С11011-675	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 6,0-6,3 мм	2,35	29	0	68	0	0	0	0	
		кг		0	0						
17	С143015-31	Плита опорно-анкерная П-3и	0,528	21200	0	11194	0	0	0	0	
		м3		0	0						

18	Ц0108-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	1	655,5	60,5	656	466	61	13	456	95%
		комплект		466	13,5						
19	Прайс-лист	Ограничитель перенапряжения низковольтные ОПН-0,4/0,38	3	1509,22	0	4528	0	0	0	0	
		шт		0	0						
20	Е0133-103-1	Установка одностоячных металлических опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ	2	1534,11	878,23	3068	1013	1756	493	1581	105%
	Прим.	*опора*		506,25	246,42						
21	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,3	10304,15	95,97	3091	232	29	11	255	105%
		м3		771,75	36,25						
22	Ц0108-88-3	Конструкции металлические опор для светильников	0,131	102170	1870	13386	1085	245	35	1064	95%
		т		8280	270,01						
23	С11011-366	Листы асбоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщиной 8 мм (для изготовления платы изоляционной 180х60х8 мм)	0,0216	476	0	10	0	0	0	0	
		м2		0	0						
24	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	3,54	19,64	0,02	69	11	0	0	10	90%
		м2		3,13	0						
25	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	2	758,3	283	1517	882	566	162	992	95%
		шт		441	81						
26	С151703-12	Светильники тип РКУ01-250-011-У1	2	4800	0	9600	0	0	0	0	
		шт		0	0						
27	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4	2	537	0	1074	0	0	0	0	
		шт		0	0						
28	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	454	26	5	436	95%
		шт		227	2,3						
29	Прайс-лист	Выключатель автоматический ВА47-29-1Ф 16А	2	78,52	0	157	0	0	0	0	
		шт		0	0						
47	Спрайс-лист	Дистанционный бандаж SO 79.1	12	799,3	0	9592	0	0	0	0	
	ТОО Энсто	*шт*		0	0						
48	Ц0108-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	1	655,5	60,5	656	466	61	13	456	95%
		комплект		466	13,5						
49	Спрайс-лист	Ограничитель перенапряжения SE30.166	3	1731,83	0	5196	0	0	0	0	
	ТОО Энсто	*шт*		0	0						
		Арматура на промежуточную опору П1 (5 шт)									
50	Спрайс-лист	Крюк сквозной SOT 21.16	5	815,91	0	4080	0	0	0	0	
	ТОО Энсто	*шт*		0	0						
51	Спрайс-лист	Зажим поддерживающий анкерный SO 140	5	1182,54	0	5913	0	0	0	0	

	ТОО Энсто	*шт*		0	0						
52	Спрайс-лист	Зажим ответвительный прокалывающий SLIP 22.127	5	488,84	0	2444	0	0	0	0	
	ТОО Энсто	*шт*		0	0						
53	Спрайс-лист	Зажим заземляющий SM 2.24	5	799,3	0	3997	0	0	0	0	
	ТОО Энсто	*шт*		0	0						
54	Ц0108-400-1	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2	2,5	13,9	6,3	35	17	16	4	21	95%
	Прим.	*м*		6,9	1,8						
55	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0004	493900	0	183	0	0	0	0	
		т		0	0						
56	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	0,29	5096,44	752,81	1478	1201	218	80	1345	105%
		км		4140	276,75						
57	Спрайс-лист	Провод самонесущий изолированный на переменное напряжение до 1,0 кВ частотой 50 гц с алюминиевыми жилами СИП-2А-3х95+1х95	295,8	338,23	0	100049	0	0	0	0	
	ТОО ТД Азия	*м*		0	0						
58	Спрайс-лист	Наконечник кабельный ТА50-10-9	4	19,77	0	79	0	0	0	0	
	ТОО СЭЛЛ	*шт*		0	0						
59	Спрайс-лист	Лента сигнальная ЛСЭ150 «Осторожно кабель»	105	14,24	0	1495	0	0	0	0	
	ТОО WAT	*м*		0	0						
		Для КТПН-10/0,4 кВ									
60	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	340	28	4	327	95%
		шт		340	4,5						
61	Ц0108-526-5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 800 А	1	1827,6	57,6	1828	752	58	9	723	95%
		шт		752	9						
62	Прайс-лист	Выключатель автоматический ВА47-100 на 100А	1	1412,8	0	1413	0	0	0	0	
	ТОО СЭЛЛ	*шт*		0	0						
63	Прайс-лист	Выключатель автоматический ВА53-41 на 800А	1	73365,07	0	73365	0	0	0	0	
	ТОО WAT	*шт*		0	0						
64	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,6	18,6	1481	1041	56	14	1002	95%
		шт		347	4,5						
65	Прайс-лист	Трансформатор тока ТШП-0,66 800/5А	3	934,88	0	2805	0	0	0	0	
	ТОО СЭЛЛ	*шт*		0	0						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**2431717**				**310098**	

Накладные расходы	310098
Итого, в том числе:	2741814
СМР	2594049
Оборудование	147765
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	155643

Итого	2749692
Временные здания и сооружения 3,4%	93490
Итого	2843182
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	62550
Затраты на выслугу лет 1%	28432
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	11373
Средства, связанные с командированием работников СК=0,08615955	244967
Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,00692957	19702
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	3357971
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года К=2,08774	7010576
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	140212
Итого, в том числе:	**7150788**
СМР	6842293
Оборудование	308495
НДС 12%	**858095**
ВСЕГО ПО АКТУ	**8008883**

Заказчик:

ИО начальника ГУ «Управление строительства ВКО»

_____ **Айманбетов Н.Н.**

В соотв. с полномочиями технадзора

Технадзор:

Директор ТОО «ОблDORкомхоз»

_____ **Тусупбеков С.С.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Шоранов Е.К.**

20.09.12г.