Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 г.
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«24» декабря 2019 года

Заказчик: ТОО «Южная Строительная Компания», Директор: Иримжанов Е.П. Республика Казахстан, ЮКО, Аль-фарабийский район, улица Майлы кожа, дом № 84/2

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «24» декабря 2019г. ТОО «АСК Курылыс- компаниясы» в лице директора Дуйсенова М.К. Республика Казахстан Город Алматы, Алмалинский район, улица Муленова дом 85.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «24» декабря 2019г. ТОО «Shyn Nur Exnert» Филиппов В.И.. Аттестат № КДСЖК06375 от 3.12.2013г, № КДСЖК06374 от 3.12.2013 № КДСЖК06376 от 3.12.2013 г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «24» декабря 2019г. ТОО «USB-GROUP» Колпаков Алексей Александрович №KZ45VJE0002751 от 13.06.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство строительство детского сада на 320 мест в рамках инвесторской программы »

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Туркестанская область**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о представлении соответствующего права на землю от «14» **февраля** 2019 г. № **314654-5225 Акимат Туркестанской области**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20__года

№_____

_____

_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области» от 25.02.2019г**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «USB-GROUP»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного **Акиматом Туркестанской области**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **02.2019 г ;**

месяц, год

окончание работ **12.2019 г ;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10,0 ;**

фактически, месяц: **10 мес.**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения:

Строительство детского сада на 320 мест с подключением к магистральной сети водоснабжения 500мм, подключение к ВЛ-110КВт, отвод от газовой магистрали 2-го класса.

по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания комплексного опробования;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) – и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **312** млн тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **312** млн тенге

9.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: **«Строительство строительство детского сада на 320 мест в рамках инвесторской программы»** **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **ТОО «Южная Строительная Компания»**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **ТОО «Shyn Nur Exnert»**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **ТОО «USB-GROUP»**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АСК Курылыс- компаниясы»**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик: ТОО «Южная Строительная Компания»

Форма 2-в

Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс- компаниясы»

Наименование объекта и его адрес: «Строительство детского сада на 320 мест в рамках инвесторской программы » Водопровод (подвод к домам)

Наименование объекта и его адрес: «Строительство детского сада на 320 мест в рамках инвесторской программы»

А К Т

выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	1558,18472	83,39	75,69	129941	117941	39115	0,01	18
		м3		7,70	27,71	12000	43182	59,1	0,03	39
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	78,82728	1329,95	--	104836	--	68630	1,85	146
		м3 грунта		1329,95	--	104836	--	59,1	--	--
3	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	984,1241	19,66	19,66	19346	19346	5414	--	--
		м3 грунта		--	7,67	--	7549	59,1	0,01	8
4	Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	984,1241	9,71	9,71	9553	9553	2673	--	--
		м3 грунта		--	3,79	--	3728	59,1	--	4
5	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	984,1241	112,26	45,60	110481	44881	57862	0,11	106
		м3 уплотненного грунта		66,66	21,69	65600	21350	59,1	0,03	26
6	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	464,6246	635,93	--	295469	--	193426	0,97	452
		м3 грунта		635,93	--	295469	--	59,1	--	--
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖ ВОДОПРОВОД В1								
7	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,0006	190673,08	46582,35	114	28	66	179,00	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода		142852,74	15545,85	86	9	62,1	21,05	--
8	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,0027	216864,29	59267,01	586	160	328	194,00	1
		км трубопровода		154823,64	19890,77	418	54	62,1	26,83	--
9	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,0914	286383,66	84311,52	26175	7706	14226	247,00	23
		км трубопровода		194833,60	28429,65	17808	2598	62,1	38,24	3
10	Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,128	347715,06	110366,64	44508	14127	23495	286,00	37
		км трубопровода		225596,80	37077,74	28876	4746	62,1	49,89	6
11	Е11-220501-0107 11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	0,1314	375742,73	123957,79	49373	16288	25361	296,00	39
		км трубопровода		233484,80	42088,39	30680	5530	62,1	56,49	7
12	Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	0,1039	405984,89	138572,79	42182	14398	21060	306,00	32
		км трубопровода		241372,80	47328,17	25079	4917	62,1	63,40	7
13	Е11-220501-0109 11-220501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	0,046639	528763,68	172627,96	24661	8051	12575	413,00	19
		км трубопровода		325774,40	58967,53	15194	2750	62,1	79,02	4
14	Е11-220501-0110 11-220501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	0,1527	591436,57	201769,42	90312	30810	44953	444,00	68
		км трубопровода		350227,20	68966,65	53480	10531	62,1	92,49	14
15	Е11-220501-0111 11-220501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	0,3	744524,61	241404,22	223357	72421	112625	575,00	173
		км трубопровода		453560,00	81610,86	136068	24483	62,1	109,70	33
16	ПРАЙС-ЛИСТстр.4	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,606	615,64	--	373	--	15	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ПРАЙС-ЛИСТстр.4	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	2,424	869,33	--	2107	--	84	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	ПРАЙС-ЛИСТстр.4	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,303	1248,18	--	378	--	15	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	ПРАЙС-ЛИСТстр.4	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	92,314	3881,55	--	358321	--	14333	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	ПРАЙС-ЛИСТстр.4	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	129,28	4913,24	--	635184	--	25407	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,005	286383,66	84311,52	1432	422	778	247,00	1
		км трубопровода		194833,60	28429,65	974	142	62,1	38,24	--
22	ПРАЙС-ЛИСТстр.4	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	5,05	3881,55	--	19602	--	784	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С123-010501-1319 23-010501-1319 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	132,714	5937,63	--	788007	--	31520	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	ПРАЙС-ЛИСТстр.4	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	87,668	11875,50	--	1041102	--	41644	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	ПРАЙС-ЛИСТстр.4	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	18,281	14973,13	--	273724	--	10949	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	ПРАЙС-ЛИСТстр.4	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	52,45839	19103,30	--	1002128	--	40085	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	ПРАЙС-ЛИСТстр.4	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	161,701	24094,34	--	3896079	--	155843	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	ПРАЙС-ЛИСТстр.4	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 -500x35,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	303	24939,99	--	7556818	--	302273	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е11-220301-0112 11-220301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ФУТЛЯР/	0,00444	1810339,59	864509,63	8038	3838	3740	997,00	4
		км трубопровода		886741,77	305505,41	3937	1356	62,1	320,90	1
30	Е11-220301-0112 11-220301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ФУТЛЯР/	0,00296	-1810339,59	-864509,63	-5359	-2559	-2494	-997,00	-3
		км трубопровода		-886741,77	-305505,41	-2625	-904	62,1	-320,90	-1
31	Е11-220301-0111 11-220301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ФУТЛЯР/	0,0053	1483173,67	662086,70	7861	3509	3712	857,00	5
		км трубопровода		762224,37	230472,76	4040	1222	62,1	241,28	1
32	Е11-220301-0110 11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ФУТЛЯР/	0,001	1127535,57	482337,17	1128	482	544	662,00	1
		км трубопровода		588789,42	184292,30	589	184	62,1	194,34	--
33	С123-010201-0268 23-010201-0268 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	4,45776	43325,13	--	193133	--	7725	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С123-010201-0262 23-010201-0262 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	5,3212	28199,53	--	150055	--	6002	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С123-010201-0257 23-010201-0257 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	1,004	15193,70	--	15254	--	610	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Е11-161101-0104 11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	10,74	-67,60	-1,81	-726	-19	-367	-0,05	-1
		м трубопровода		-50,03	--	-537	--	60,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е11-221401-0307 11-221401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	7,4	1428,70	18,08	10572	134	4388	1,00	7
		м трубы, уложенной в футляре		826,45	3,14	6116	23	62,1	--	--
38	Е11-221401-0306 11-221401-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр	5,3	1397,23	14,84	7405	79	3134	1,00	5
		м трубы, уложенной в футляре		826,45	2,73	4380	14	62,1	--	--
39	Е11-221401-0304 11-221401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	1	1145,32	16,27	1145	16	531	0,91	1
		м трубы, уложенной в футляре		749,59	2,23	750	2	62,1	--	--
40	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	0,9	21776,76	1834,34	19599	1651	4383	7,99	7
		футляр		6149,66	41,32	5535	37	62,1	0,05	--
				Укладка дополнительных футляров диаметром 426,7х7мм						
41	Е11-220301-0110 11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ФУТЛЯР/	0,0072	1127535,57	482337,17	8118	3473	3920	662,00	5
		км трубопровода (футляр без стоимости трубы)		588789,42	184292,30	4239	1327	62,1	194,34	1
42	Е11-161101-0104 11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	7,2	-67,60	-1,81	-487	-13	-246	-0,05	--
		м трубопровода		-50,03	--	-360	--	60,4	--	--
43	Е11-221401-0307 11-221401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	7,2	1428,70	18,08	10287	130	4269	1,00	7
		м трубы, уложенной в футляре		826,45	3,14	5950	23	62,1	--	--
44	Е11-220301-0110 11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0143	1165040,73	482337,17	16660	6897	7806	662,00	9
		км трубопровода		588789,42	184292,30	8420	2635	62,1	194,34	3
45	Е11-220301-0109 11-220301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0204	1054825,28	422781,72	21518	8625	10190	615,00	13
		км трубопровода		546987,15	161098,72	11159	3286	62,1	169,27	3
46	Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0042	483102,19	123905,04	2029	520	1082	360,00	2
		км трубопровода		320187,60	48792,77	1345	205	62,1	51,53	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,002	314141,74	59594,09	628	119	368	270,00	1
		км трубопровода		240140,70	25062,27	480	50	62,1	27,65	--
48	С123-010201-0258 23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	14,3572	17323,46	--	248716	--	9949	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С123-010201-0253 23-010201-0253 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	10,2408	15492,17	--	158652	--	6346	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	С123-010201-0255 23-010201-0255 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	10,2408	19260,37	--	197242	--	7890	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	С123-010201-0218 23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	4,2168	2418,03	--	10196	--	408	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	2,008	2201,92	--	4421	--	177	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	Е11-220501-0112 11-220501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка /ГИЛЬЗА/	0,00054	1040647,46	430730,18	562	233	268	669,00	--
		км трубопровода		521512,26	183877,09	282	99	62,1	237,73	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е11-220501-0111 11-220501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка /ГИЛЬЗА/	0,00039	744524,61	241404,22	290	94	146	575,00	--
		км трубопровода		453560,00	81610,86	177	32	62,1	109,70	--
55	Е11-220501-0110 11-220501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка /ГИЛЬЗА/	0,00033	591436,57	201769,42	195	67	97	444,00	--
		км трубопровода		350227,20	68966,65	116	23	62,1	92,49	--
56	Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА/	0,00036	405984,89	138572,79	146	50	73	306,00	--
		км трубопровода		241372,80	47328,17	87	17	62,1	63,40	--
57	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка /ГИЛЬЗА/	0,0003	286383,66	84311,52	86	25	47	247,00	--
		км трубопровода		194833,60	28429,65	58	9	62,1	38,24	--
58	С123-010501-1328 23-010501-1328 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 630x37,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,54	46215,24	--	24956	--	998	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	С123-010501-1326 23-010501-1326 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 500x29,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,21	29150,06	--	6122	--	245	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	С123-010501-1325 23-010501-1325 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,18	23572,76	--	4243	--	170	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	С123-010501-1323 23-010501-1323 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,33	14739,15	--	4864	--	195	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	С123-010501-1322 23-010501-1322 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,36	11554,26	--	4160	--	166	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	С123-010501-1316 23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,3	2996,18	--	899	--	36	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	Е11-220901-0110 11-220901-0110 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	3	12752,20	5180,95	38257	15543	17507	8,10	24
		задвижка или клапан		6389,28	1856,92	19168	5571	62,1	1,81	5
65	Е11-220901-0109 11-220901-0109 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 350 мм. Установка	6	9909,35	4105,19	59456	24631	27442	6,33	38
		задвижка или клапан		4993,10	1474,98	29959	8850	62,1	1,44	9
66	Е11-220901-0108 11-220901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	7	8390,76	3484,37	58735	24391	26869	5,29	37
		задвижка или клапан		4172,75	1250,85	29209	8756	62,1	1,22	9
67	Е11-220901-0105 11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	7	2072,91	121,74	14510	852	7644	1,93	14
		задвижка или клапан		1504,51	57,85	10532	405	62,1	0,07	--
68	Е11-220901-0102 11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	9	1397,95	52,17	12582	470	6658	1,36	12
		задвижка или клапан		1034,16	24,79	9307	223	62,1	0,03	--
69	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	2	851,33	17,39	1703	35	943	0,88	2
		задвижка или клапан		669,16	8,26	1338	17	62,1	0,01	--
70	51-010102-1603 51-010102-1603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 400, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	3	920890,00	--	2762670	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	51-010102-1602 51-010102-1602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 350, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	6	636756,00	--	3820536	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	51-010102-0101 51-010102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6110, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	7	170245,00	--	1191715	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	С123-040102-0307 23-040102-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	7	94564,12	--	661949	--	26478	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	С123-040102-0304 23-040102-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	46538,55	--	46539	--	1862	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	С123-040102-0303 23-040102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	8	38531,75	--	308254	--	12330	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	С123-040102-0302 23-040102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	30033,11	--	60066	--	2403	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	Е11-220901-0108 11-220901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	3	8390,76	3484,37	25172	10453	11515	5,29	16
		задвижка или клапан		4172,75	1250,85	12518	3753	62,1	1,22	4
78	Е11-220901-0107 11-220901-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	3	6262,41	2544,81	18787	7634	8420	3,86	12
		задвижка или клапан		3044,77	913,24	9134	2740	62,1	0,89	3
79	Е11-220901-0106 11-220901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	5	3967,22	1025,05	19836	5125	9725	3,04	15
		задвижка или клапан		2397,95	368,04	11990	1840	62,1	0,36	2
80	Е11-220901-0105 11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	10	2072,91	121,74	20729	1217	10920	1,93	19
		задвижка или клапан		1504,51	57,85	15045	579	62,1	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	1	1428,37	52,17	1428	52	761	1,40	1
		задвижка или клапан		1064,57	24,79	1065	25	62,1	0,03	--
82	51-011001-1201 51-011001-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 11823-91	3	97004,00	--	291012	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
83	С123-041001-2109 23-041001-2109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 250 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	3	68097,40	--	204292	--	8172	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
84	С123-041001-2108 23-041001-2108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 200 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	5	42133,35	--	210667	--	8427	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
85	С123-041001-2107 23-041001-2107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 150 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	10	25871,61	--	258716	--	10349	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
86	С123-041010-3402 23-041010-3402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Регулятор давления "после себя" модели G60, PN 16, DN 100, типа Raphael ГОСТ 30815-2002	1	959943,87	--	959944	--	38398	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
87	Е11-220901-0105 11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	1	2072,91	121,74	2073	122	1092	1,93	2
		задвижка или клапан		1504,51	57,85	1505	58	62,1	0,07	--
88	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	1	851,33	17,39	851	17	472	0,88	1
		задвижка или клапан		669,16	8,26	669	8	62,1	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С123-040102-0307 23-040102-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	94564,12	--	94564	--	3783	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
90	С123-040102-0302 23-040102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	30033,11	--	30033	--	1201	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
91	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ/	4	823,22	500,49	3293	2002	1394	0,41	2
		шт.		322,73	165,75	1291	663	62,1	0,23	1
92	С123-020302-8013 23-020302-8013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1913,95	--	3828	--	153	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
93	С123-020302-8006 23-020302-8006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	613,15	--	1226	--	49	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	Е11-221201-0105 11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	2	1031,47	86,80	2063	174	1200	0,90	2
		фланец		856,57	8,26	1713	17	62,1	0,01	--
95	Е11-221201-0101 11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	2	349,08	24,50	698	49	421	0,32	1
		фланец		304,56	--	609	--	62,1	--	--
96	С123-020103-0212 23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	2600,20	--	5200	--	208	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	875,74	--	1751	--	70	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	Е11-221001-0103 11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка /Н=1000мм/	1	55754,01	108,60	55754	109	3121	1,82	2
		шт.		1332,28	46,96	1332	47	62,1	0,05	--
99	Е11-221001-0101 11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	3	55739,53	34,78	167219	104	9168	1,62	5
		шт.		1262,85	16,53	3789	50	62,1	0,02	--
100	С123-040501-0105 23-040501-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	3	1215,70	--	3647	--	146	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
101	С123-040501-0104 23-040501-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	2	931,78	--	1864	--	75	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
102	С123-040501-0103 23-040501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	1	584,08	--	584	--	23	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	С123-040501-0102 23-040501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	6	429,25	--	2576	--	103	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	Е11-220801-0106 11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка /КРЕСТ СОБСТВЕННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 350х350х350х300мм/	0,132	702304,13	225879,24	92704	29816	21912	147,70	19
		т фасонных частей		140572,00	72956,76	18556	9630	62,1	74,55	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е11-220801-0106 11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка /КРЕСТ СОБСТВЕННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 350х350х350х150мм/	0,05981	702304,13	225879,24	42005	13510	9928	147,70	9
		т фасонных частей		140572,00	72956,76	8408	4364	62,1	74,55	4
106	Е11-220801-0106 11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка /ТРОЙНИКИ/	0,7419	378281,75	225879,24	280647	167580	113538	147,70	110
		т фасонных частей		140572,00	72956,76	104290	54127	62,1	74,55	55
107	С123-020101-0656 23-020101-0656 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	31724,18	--	63448	--	2538	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
108	С123-020101-0650 23-020101-0650 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	9	26691,68	--	240225	--	9609	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
109	С123-020101-0828 23-020101-0828 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 377 мм х 8 мм - 219 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	27095,92	--	27096	--	1084	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
110	С123-020101-0825 23-020101-0825 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 273 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	18887,35	--	18887	--	755	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
111	Е11-220801-0106 11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка /ТРОЙНИКИ СОБСТВЕННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ/	0,0922	702304,13	225879,24	64752	20826	15305	147,70	14
		т фасонных частей		140572,00	72956,76	12961	6727	62,1	74,55	7
112	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИКИ/	0,4834	564558,44	249203,57	272908	120465	131763	312,70	151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т фасонных частей		297609,10	89474,70	143864	43252	62,1	94,30	46
113	С123-020101-0802 23-020101-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 7 мм - 159 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	3	12627,50	--	37883	--	1515	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
114	С123-020101-0763 23-020101-0763 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	3	13988,99	--	41967	--	1679	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
115	С123-020101-0632 23-020101-0632 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	7	3518,74	--	24631	--	985	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
116	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК СОБСТВЕННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ/	0,029	888580,82	249203,57	25769	7227	8281	312,70	9
		т фасонных частей		297609,10	89474,70	8631	2595	62,1	94,30	3
117	Е11-220801-0106 11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка /ПЕРЕХОДЫ/	0,0739	378281,75	225879,24	27955	16692	11309	147,70	11
		т фасонных частей		140572,00	72956,76	10388	5392	62,1	74,55	6
118	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ПЕРЕХОДЫ/	0,0555	564558,44	249203,57	31333	13831	15128	312,70	17
		т фасонных частей		297609,10	89474,70	16517	4966	62,1	94,30	5
119	С123-020101-1154 23-020101-1154 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 377 мм х 10 мм - 273 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	11932,19	--	11932	--	477	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	С123-020101-1151 23-020101-1151 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 377 мм х 7 мм - 219 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	13256,98	--	26514	--	1061	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
121	С123-020101-1145 23-020101-1145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 7 мм - 273 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	6100,43	--	6100	--	244	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
122	С123-020101-1128 23-020101-1128 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 6,5 мм - 219 мм х 6,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	5569,53	--	11139	--	446	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
123	С123-020101-1123 23-020101-1123 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 6,5 мм - 159 мм х 6,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	4740,94	--	9482	--	379	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
124	С123-020101-1114 23-020101-1114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	4	2844,82	--	11379	--	455	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
125	С123-020101-1034 23-020101-1034 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	597,31	--	597	--	24	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
126	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	16	823,22	500,49	13171	8008	5575	0,41	7
		шт.		322,73	165,75	5164	2652	62,1	0,23	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	С123-020302-6174 23-020302-6174 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 355x315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	63199,43	--	252798	--	10112	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
128	С123-020302-6143 23-020302-6143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 180x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	4829,00	--	57948	--	2318	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
129	Е11-220301-0110 11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	0,00451	1165040,73	482337,17	5254	2175	2462	662,00	3
		км трубопровода		588789,42	184292,30	2655	831	62,1	194,34	1
130	Е11-220301-0108 11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	0,0006	875113,89	354816,54	525	213	248	504,00	--
		км трубопровода		448262,64	136586,17	269	82	62,1	145,33	--
131	Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	0,0006	656564,27	265855,59	394	160	185	376,00	--
		км трубопровода		334418,16	101314,80	201	61	62,1	107,34	--
132	Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	0,00255	483102,19	123905,04	1232	316	657	360,00	1
		км трубопровода		320187,60	48792,77	816	124	62,1	51,53	--
133	Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	0,0003	314141,74	59594,09	94	18	55	270,00	--
		км трубопровода		240140,70	25062,27	72	8	62,1	27,65	--
134	Е11-220301-0102 11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	0,00195	283269,43	45832,87	552	89	331	254,00	--
		км трубопровода		225910,14	19196,54	441	37	62,1	21,14	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	0,0006	270845,85	37164,36	163	22	100	253,00	--
		км трубопровода		225020,73	15150,29	135	9	62,1	16,57	--
136	С123-010201-0258 23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	0,57	17323,46	--	9874	--	395	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
137	С123-010201-0252 23-010201-0252 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	3,94	13591,71	--	53551	--	2142	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
138	С123-010201-0244 23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	0,2	9914,67	--	1983	--	79	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
139	С123-010201-0237 23-010201-0237 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	0,4	8119,50	--	3248	--	130	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
140	С123-010201-0232 23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	0,6	5042,36	--	3025	--	121	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
141	С123-010201-0218 23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	2,55	2418,03	--	6166	--	247	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	С123-010201-0170 23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	0,3	1113,36	--	334	--	13	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
143	С123-010201-0158 23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	1,95	823,29	--	1605	--	64	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
144	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	0,6	749,13	--	449	--	18	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
145	Е11-220801-0106 11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка /ОТВОД/	0,37	378281,75	225879,24	139964	83575	56624	147,70	55
		т фасонных частей		140572,00	72956,76	52012	26994	62,1	74,55	28
146	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ОТВОД/	0,0013	564558,44	249203,57	734	324	354	312,70	--
		т фасонных частей		297609,10	89474,70	387	116	62,1	94,30	--
147	С123-020101-0301 23-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	8	26253,39	--	210027	--	8401	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
148	С123-020101-0201 23-020101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	1077,65	--	1078	--	43	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
149	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	17	823,22	500,49	13995	8508	5923	0,41	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		322,73	165,75	5486	2818	62,1	0,23	4
150	С123-020302-1021 23-020302-1021 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	36443,84	--	145775	--	5831	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
151	С123-020302-1021 23-020302-1021 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	36443,84	--	145775	--	5831	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
152	С123-020302-2419 23-020302-2419 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	25518,56	--	25519	--	1021	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
153	С123-020302-2414 23-020302-2414 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	5832,62	--	23330	--	933	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
154	С123-020302-2413 23-020302-2413 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	3191,02	--	12764	--	511	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
155	С123-020101-1305 23-020101-1305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	3	251,25	--	754	--	30	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	С123-020101-1304 23-020101-1304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	2	186,90	--	374	--	15	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
157	С123-020101-1303 23-020101-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	1	146,03	--	146	--	6	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
158	С123-020101-1302 23-020101-1302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	6	90,87	--	545	--	22	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
159	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ/	71	823,22	500,49	58448	35535	24737	0,41	29
		шт.		322,73	165,75	22914	11768	62,1	0,23	16
160	С123-020302-8021 23-020302-8021 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	21869,49	--	349912	--	13996	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
161	С123-020302-8019 23-020302-8019 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	9568,65	--	76549	--	3062	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
162	С123-020302-8018 23-020302-8018 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	6461,50	--	38769	--	1551	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	С123-020302-8016 23-020302-8016 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	3645,00	--	21870	--	875	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
164	С123-020302-8013 23-020302-8013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	22	1913,95	--	42107	--	1684	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
165	С123-020302-8009 23-020302-8009 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	683,81	--	684	--	27	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
166	С123-020302-8008 23-020302-8008 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	633,70	--	6337	--	253	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
167	С123-020302-8007 23-020302-8007 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	881,45	--	1763	--	71	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
168	Е11-221201-0110 11-221201-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	12	3417,63	306,66	41012	3680	23149	2,89	35
		фланец		2750,53	24,79	33006	298	62,1	0,03	--
169	Е11-221201-0109 11-221201-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка	62	3150,86	264,77	195353	16416	111372	2,70	167
		фланец		2569,70	16,53	159321	1025	62,1	0,02	1
170	Е11-221201-0108 11-221201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	28	2868,87	264,77	80328	7414	45679	2,45	69
		фланец		2331,76	16,53	65289	463	62,1	0,02	1
171	Е11-221201-0107 11-221201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	22	2047,32	172,53	45041	3796	25313	1,73	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец		1646,51	8,26	36223	182	62,1	0,01	--
172	Е11-221201-0106 11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	28	1622,45	145,32	45428	4069	26578	1,43	40
		фланец		1360,99	8,26	38108	231	62,1	0,01	--
173	Е11-221201-0105 11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	172	1031,47	86,80	177413	14929	103166	0,90	155
		фланец		856,57	8,26	147329	1421	62,1	0,01	2
174	Е11-221201-0103 11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	1	678,11	48,99	678	49	396	0,60	1
		фланец		571,04	--	571	--	62,1	--	--
175	Е11-221201-0102 11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	38	518,60	36,74	19707	1396	11533	0,46	17
		фланец		437,80	--	16636	--	62,1	--	--
176	Е11-221201-0101 11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	8	349,08	24,50	2793	196	1685	0,32	3
		фланец		304,56	--	2436	--	62,1	--	--
177	С123-020103-0218 23-020103-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	12	10779,85	--	129358	--	5174	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
178	С123-020103-0217 23-020103-0217 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 350 ГОСТ 12816-80	62	7934,40	--	491933	--	19677	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
179	С123-020103-0216 23-020103-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	28	6110,88	--	171105	--	6844	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
180	С123-020103-0215 23-020103-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	22	4661,26	--	102548	--	4102	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	С123-020103-0213 23-020103-0213 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	28	3521,04	--	98589	--	3944	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
182	С123-020103-0212 23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	172	2600,20	--	447234	--	17889	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
183	С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	1	1560,12	--	1560	--	62	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
184	С123-020103-0209 23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	1259,03	--	5036	--	201	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
185	С123-020103-0208 23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	34	1103,94	--	37534	--	1501	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
186	С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	875,74	--	7006	--	280	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			34502138	1057298			2348
			Тенге			1913964	354983			387
	Стоимость оборудования -		Тенге			8065933				
	Накладные расходы -		Тенге			322637				
	Сметная прибыль -		Тенге			671086				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			9059656				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3466737				
	Материалы -		Тенге			494545				
	Всего заработная плата -		Тенге				2269845			
		Накладные расходы -	Тенге			1587350				
		Сметная прибыль -	Тенге			404327				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5458414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2736
		Сметная заработная плата -	Тенге				2269845			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22969468				
	Материалы -		Тенге			-283				
	Всего заработная плата -		Тенге				-898			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22970681				
		Накладные расходы -	Тенге			918215				
		Сметная прибыль -	Тенге			1911015				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25798698				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата -	Тенге				-898			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			40316768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2735
		Сметная заработная плата -	Тенге				2268947			
	Временные здания и сооружения				1,30%	524118				
	Итого с временными, 1,3 %					40840886				
	Зимнее удорожание				0,95%	387988				
	Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %					41228874				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				12,00%	4947465				
	Итого с НДС					46176339				
	Итого к оплате:					46176339				

Заказчик: ТОО «Южная Строительная Компания»

Иримжанов Е.П

Технический надзор: ТОО «Shyn Nur Exnert»

Филиппов В.И

Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс- компаниясы»

Дуйсенова М.К