		2.1 В1									
15	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	1080	39	14	1400	128%
		вентилятор		1079,66	14,18						
16	Ц13-1-12	Вентилятор канальный WK 250 (прим.)	1	16400	0	16400	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
		Локальная смета 2-1-4									
		Электроосвещение									
3	Ц8-594-3	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп до 4	38	467,8	183	17776	8892	6954	1968	10317	95%
		шт		234	51,8						
5	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп до 2	16	342,8	134	5485	2528	2144	605	2976	95%
		шт		158	37,8						
7	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	20	313	131	6260	2380	2620	738	2962	95%
		шт		119	36,9						
		Локальная смета 2-1-5									
		Силовое оборудование									
10	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	10	241,7	91	2417	1310	910	257	1489	95%
		шт		131	25,7						
11	Ц17-4-1	Указатель световой НББ02-25 (прим.)	10	457	0	4570	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Локальная смета 2-1-6									
		Пожарная сигнализация и телефонизация									
		Раздел 1. Пожарная сигнализация									
1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	4275	2	0	3848	90%
		шт		4275	0						
2	Ц80-1-1 (пл)	Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК-8	1	4149,67	0	4150	0	0	0	0	
	Дозор	*шт*		0	0						
3	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой в нормальном исполнении	26	369,9	1,6	9617	9022	42	0	8120	90%
		шт		347	0						
4	Ц80-1-1 (пл)	Датчик дымовой ИП212-45	26	355,27	0	9237	0	0	0	0	
	Дозор	*шт*		0	0						
5	Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка ответвительная	22	702,3	0	15451	14256	0	0	14399	101%
		шт		648	0						
6	Е18-2-21	Коробка универсальная УК-2П	22	59	0	1298	0	0	0	0	
		шт		0	0						
7	Ц10-669-3	Блок питания и контроля	1	994,3	1,6	994	936	2	0	842	90%
		шт		936	0						
8	Ц80-1-1 (пл)	Блок питания БРП-12-01Л (прим.)	1	1758,02	0	1758	0	0	0	0	

	Дозор	*шт*		0	0						
9	Ц8-121-1	Аккумулятор кислотный стационарный	1	307,7	0	308	277	0	0	263	95%
		шт		277	0						
10	Ц80-1-1 (пл)	Аккумулятор 12В, 7А/Ч	1	732,51	0	733	0	0	0	0	
	Дозор	*шт*		0	0						
11	Ц8-401-1	Кабель 2-4 жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	150	175,2	75,7	26280	10905	11355	3090	13295	95%
		м		72,7	20,6						
12	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	5	27,7	2,1	139	99	11	3	97	95%
		м кабеля		19,7	0,5						
13	Ц99-1-1 (пл)	Кабель КСПВ сеч. 2Х0,5 мм2 К=1,020;	158,1	4,49	0	710	0	0	0	0	
	Дозор	*м*		0	0						
14	Ц8-409-1	Трубы пластиковые, диаметр до 25 мм	5	108,6	48,9	543	198	245	61	246	95%
		м		39,6	12,2						
15	Ц8-4-1	Труба ХВТ-10 (вес 1м-0,031 кг) К=5,0;	0,155	650	0	101	0	0	0	0	
		кг		0	0						
16	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	254	105	20	260	95%
		шт		254	20,3						
17	Ц77-1-122	Шкаф металлический (прим.)	1	4515	0	4515	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Раздел 2. Система оповещения									
18	Ц8-81-1	Аппарат (звуковой сигнал), количество подключаемых концов до 2	1	97,7	1,6	98	86	2	0	82	95%
		шт		85,5	0						
19	Ц18-1-126	Звонок Маяк 12КП	1	2160	0	2160	0	0	0	0	
		шт		0	0						
20	Ц10-139-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, ответвительная	2	702,3	0	1405	1296	0	0	1309	101%
		шт		648	0						
21	Ц18-2-21	Коробка универсальная УК-2П	2	59	0	118	0	0	0	0	
		шт		0	0						
22	Ц8-401-1	Кабель 2-4 жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	35	175,2	75,7	6132	2545	2650	721	3103	95%
		м		72,7	20,6						
23	Ц99-1-1 (пл)	Кабель КСПВ сеч. 2Х0,5 мм2 К=1,020;	35,7	4,49	0	160	0	0	0	0	
	Дозор	*м*		0	0						
24	Ц31-7-1	Табло сигнальное, тип 11К33-3, 11К-33-4, 11К33-5, 11К33-7, 11К33-8	3	471,99	0	1416	1235	0	0	1112	90%
		шт		411,75	0						

25	Ц17-4-1	Указатель световой «Выход» СУВ-М-УЗ	3	457	0	1371	0	0	0	0	
		шт		0	0						
26	Ц8-595-2	Светильник аварийного освещения (прим)	1	758,3	283	758	441	283	81	496	95%
		шт		441	81						
27	Ц17-3-3	Светильники, тип СЛА-16, прим.	1	1760	0	1760	0	0	0	0	
		шт		0	0						
28	Ц17-6-76	Лампы ртетные низкого давления, тип ЛБ8 (прим.)	2	64	0	128	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Раздел 3. Телефонизация									
29	Ц10-458-1	Антенна упрощенного типа Г-образная	1	6039,5	87,8	6040	5895	88	16	5970	101%
		шт		5895	15,8						
30	Ц80-1-1(пл)	Антенна Locus-450 LO30-04	1	2543,64	0	2544	0	0	0	0	
	Скайлинк	*шт*		0	0						
31	Ц80-1-1(пл)	Антенный адаптер Anydata	1	932,85	0	933	0	0	0	0	
	Скайлинк	*шт*		0	0						
32	Ц80-1-1(пл)	Стационарный безпроводной терминал (CDMA) Huawei ETS 2000	2	4493,95	0	8988	0	0	0	0	
	Сибтелеком	*шт*		0	0						
		Локальная смета 2-1-7									
		Технологическое оборудование									
		Раздел 1. Медицинское оборудование									
1	Ц34-21-1	Ингалятор аэрозолей универсальный	1	3524,06	0	3524	3465	0	0	3119	90%
		комплект		3465	0						
3	Ц34-2-1	Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 40 дм3, масса до 0,065 т	1	4660,88	0	4661	4590	0	0	4131	90%
		комплект		4590	0						
4	Ц34-141-26	Электрокардиограф с комбинированным питанием	1	2566,13	0	2566	2543	0	0	2289	90%
		комплект		2542,5	0						
5	Ц34-60-12	Стойка снимков (Негатоскоп NGP-11)	1	4209,75	0	4210	4163	0	0	3747	90%
		шт		4162,5	0						
6	Ц80-1-8(пл)	Весы напольные	1	952,26	0	952	0	0	0	0	
	Regal	*шт*		0	0						
7	Ц34-166-16	Прибор для электрофореза	1	1521,79	0	1522	1505	0	0	1355	90%
		комплект		1505,25	0						
8	Ц34-2-1	Стерилизатор воздушный	1	4660,88	0	4661	4590	0	0	4131	90%
		комплект		4590	0						
9	Ц34-1-3	Паровой стерилизатор горизонтальный электрический прямоугольный односторонний, объем рабочей камеры 24,7 л, 10 л (прим.)	2	4997,25	0	9995	9900	0	0	8910	90%
		комплект		4950	0						
		Раздел 3. Технологическое и бытовое оборудование. Мебель.									
22	Ц68-27-57 (об)	Компьютер	1	56800	0	56800	0	0	0	0	

		комплект		0	0						
23	Ц77-1-132	Принтер SAMSUNG SACX 4300	1	56215	0	56215	0	0	0	0	
		шт		0	0						
24	Ц76-36-165	Ведро педальное для отходов	18	540	0	9720	0	0	0	0	
		шт		0	0						
25	Ц68-15-38 (об)	Электросушитель для рук	1	3300	0	3300	0	0	0	0	
		шт		0	0						
26	Ц62-1-41 (об)	Сейф	1	13024	0	13024	0	0	0	0	
		шт		0	0						
27	Ц68-2-47 (об)	Холодильник	6	34000	0	204000	0	0	0	0	
		шт		0	0						
28	Ц63-1-2 (об)	Банкетка трехместная, габариты 1470x400x460	13	4945	0	64285	0	0	0	0	
		шт		0	0						
29	Ц72-1-188 (об)	Стул с подлокотниками К-М101-01 (прим.)	1	7095	0	7095	0	0	0	0	
		шт		0	0						
30	Ц61-1-27 (об)	Шкаф для одежды одностворчатый, габариты 415x460x1800	6	14620	0	87720	0	0	0	0	
		шт		0	0						
31	Ц68-1-26 (об)	Шкаф для одежды двухстворчатый, габариты 755x375x2000	3	16125	0	48375	0	0	0	0	
		шт		0	0						
32	Ц62-5-10 (об)	Стол письменный двухтумбовый, габариты 1500x700x750	1	15050	0	15050	0	0	0	0	
		шт		0	0						
33	Ц2-2-20	Контейнер для медицинских отходов (прим.)	2	18800	0	37600	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
34	Ц62-1-14 (об)	Стул полумягкий	23	3225	0	74175	0	0	0	0	
		шт		0	0						
35	Ц68-1-71 (об)	Вешалка настенная на два крючка для полотенец	16	200	0	3200	0	0	0	0	
		шт		0	0						
36	Ц77-2-7	Стол-приставка ПС-1, габариты 850x600x720	2	4300	0	8600	0	0	0	0	
		шт		0	0						
37	Ц73-1-4 (об)	Вешалка для гардероба на 36 крючков, габариты 1750x1530x1600	2	31444	0	62888	0	0	0	0	
		шт		0	0						
38	Ц76-64-167	Зеркало настенное	17	3560	0	60520	0	0	0	0	
		шт		0	0						
39	Ц68-13-42 (об)	Шкаф для уборочного инвентаря МСК-649, габариты 500x500x1800	1	15050	0	15050	0	0	0	0	
		шт		0	0						
40	Ц68-2-1 (об)	Кровать палатная	2	5290	0	10580	0	0	0	0	
		шт		0	0						
41	Ц80-1-1 (пл)	Матрац 190x80 см	2	1281,89	0	2564	0	0	0	0	
	ТОО Мурагер	*шт*		0	0						

		3.2 Прочее									
42	Ц80-1-1 (пл)	Полотенце	16	287,14	0	4594	0	0	0	0	
	ИП Иманбек.	*шт*		0	0						
43	Ц80-1-1 (пл)	Подушка	2	476,13	0	952	0	0	0	0	
	ТОО Мурагер	*шт*		0	0						
44	Ц80-1-1 (пл)	Одеяло шерстяное	2	1648,15	0	3296	0	0	0	0	
	ТОО Мурагер	*шт*		0	0						
45	Ц80-1-1 (пл)	Постельное белье	6	1208,64	0	7252	0	0	0	0	
	ТОО Мурагер	*комплект*		0	0						
46	Ц80-1-1 (пл)	Покрывало	2	738,37	0	1477	0	0	0	0	
	ИП Иманбек.	*шт*		0	0						
47	Ц63-4-131 (об)	Тележка для уборки помещений	1	9084	0	9084	0	0	0	0	
		шт		0	0						
48	Ц69-7-3 (об)	Огнетушитель углекислый ОУ-3 прим.	2	1840	0	3680	0	0	0	0	
		шт		0	0						
49	Ц63-2-166 (об)	Огнетушитель порошковый ОП-3 прим.	2	2940	0	5880	0	0	0	0	
		шт		0	0						
50	Ц63-1-174 (об)	Багор пожарный	1	200	0	200	0	0	0	0	
		шт		0	0						
51	Ц63-1-175 (об)	Ведро пожарное	1	600	0	600	0	0	0	0	
		шт		0	0						
52	Ц63-1-180 (об)	Лом пожарный ЛПЛ	1	200	0	200	0	0	0	0	
		шт		0	0						
53	Ц61-35-6 (об)	Ящик пожарный (для песка)	1	1335	0	1335	0	0	0	0	
		шт		0	0						
54	Ц63-1-186 (об)	Тапор пожарный поясной ТПП	1	420	0	420	0	0	0	0	
		шт		0	0						
55	Ц76-69-3	Ведро пожарное вместимостью 12 л	1	340	0	340	0	0	0	0	
		шт		0	0						
56	Ц74-2-147 (об)	Шторы-жалюзи	16	2550	0	40800	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Локальная смета 2-1-8									
		Технологическое медицинское оборудование									
		Раздел 1. Медицинское оборудование									
1	Ц80-1-1 (пл)	Игалятор Аэрозоль У2 (с компрессором)	1	241584,68	0	241585	0	0	0	0	
	КИЛЬ-М	*комплект*		0	0						
2	Ц80-1-1 (пл)	Тонометр бесконтактный внутриглазного давления ВГД	1	43606,66	0	43607	0	0	0	0	
	КИЛЬ-М	*шт*		0	0						
4	Ц62-7-23 (об)	Стерилизатор воздушный ГП-40 СПУ, объем камеры 40 л, U=220В, N=1,5 кВт, 180град с прим.	1	55680	0	55680	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
5	Ц68-28-33 (об)	Электрокардиограф цифровой 3/4/6- канальный переносной, U=220В, N=0,02 кВт	1	432670	0	432670	0	0	0	0	

		комплект		0	0						
6	Ц62-1-28 (об)	Негатоскоп NGP-11, U=220В, (прим.)	1	39860	0	39860	0	0	0	0	
		шт		0	0						
7	Ц80-1-1 (пл)	Аппарат Рефтон-01-РФТЛС № 10	1	73121,3	0	73121	0	0	0	0	
	КИЛЬ-М	*шт*		0	0						
8	Ц80-1-1 (пл)	Стерилизатор воздушный ГП-40 СПУ	1	23740,63	0	23741	0	0	0	0	
	КИЛЬ-М	*шт*		0	0						
9	Ц68-12-61 (об)	Тележка медицинская многофункциональная	1	30280	0	30280	0	0	0	0	
		шт		0	0						
10	Ц68-27-33 (об)	Стерилизатор паровой горизонтальный ГПА-25 ПЗ	1	142800	0	142800	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
11	Ц80-1-1 (пл)	Стерилизатор паровой ГК-10-1, объем камеры 10 л	1	70272,2	0	70272	0	0	0	0	
	КИЛЬ-М	*шт*		0	0						
12	Ц68-7-50 (об)	Коробка стерилизационная круглая КСКФ-12	3	3910	0	11730	0	0	0	0	
		шт		0	0						
13	Ц68-25-55 (об)	Калориметр фотоэлектрический КФК-3,01	1	120000	0	120000	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
14	Ц80-1-1 (пл)	Урометр	4	220,49	0	882	0	0	0	0	
	Юнимед АО	*шт*		0	0						
15	Ц80-1-1 (пл)	Камера горячева 4-х сетчатая	3	1062,14	0	3186	0	0	0	0	
	Лабхимпро	*шт*		0	0						
17	Ц80-1-1 (пл)	Набор для определения глюкозы и холестерина	1	15770,56	0	15771	0	0	0	0	
	ООО «Медика»	*комплект*		0	0						
18	Ц80-1-1 (пл)	Гемаглобинометр МиниГЕМ 540	1	39555,51	0	39556	0	0	0	0	
	ЦР «Достык»	*шт*		0	0						
19	Ц80-1-1 (пл)	Одноканальный анализатор счетчик образования сгустка (гемеостаза) CLOT-1	1	127050,98	0	127051	0	0	0	0	
	МАК+	*шт*		0	0						
20	Ц80-1-4 (пл)	Набор хирургический малый	1	32389,01	0	32389	0	0	0	0	
	«Медтехника»	*комплект*		0	0						
21	Ц80-1-1 (пл)	Набор акушерский малый	1	17374,03	0	17374	0	0	0	0	
	Интермедсерв.	*комплект*		0	0						
		Раздел 3. Измерительные приборы									
29	Ц80-1-1 (пл)	Стетоскоп медицинский многофункц. LD Ste Time	2	314,98	0	630	0	0	0	0	
	kazmedimport	*шт*		0	0						
30	Ц80-1-1 (пл)	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса, автоматический LD 8	5	3776,09	0	18880	0	0	0	0	
	kazmedimport	*шт*		0	0						
31	Ц74-2-263 (об)	Термометр медицинский	20	70	0	1400	0	0	0	0	
		шт		0	0						
32	Ц80-1-1 (пл)	Фонендоскоп кардиологический	1	593,7	0	594	0	0	0	0	
	Акад. Здоровья	*шт*		0	0						
33	Ц74-2-267 (об)	Фонендоскоп	4	450	0	1800	0	0	0	0	

		шт		0	0						
		Электрокотельная									
		Локальная смета 2-2-3									
		Пожарная сигнализация									
		Раздел 1. Пожарная сигнализация									
1	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой в нормальном исполнении	1	369,9	1,6	370	347	2	0	312	90%
		шт		347	0						
2	Ц80-1-1 (пл)	Датчик дымовой ИП212-45	1	355,27	0	355	0	0	0	0	
	Дозор	*шт*		0	0						
3	Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка ответвительная	1	702,3	0	702	648	0	0	654	101%
		шт		648	0						
4	Ц18-2-21	Коробка универсальная УК-2П	1	59	0	59	0	0	0	0	
		шт		0	0						
5	Ц8-401-1	Кабель 2-4 – жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	9	175,2	75,7	1577	654	681	185	797	95%
		м		72,7	20,6						
6	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1	27,7	2,1	28	20	2	1	20	95%
		м кабеля		19,7	0,5						
7	Ц99-1-1 (пл)	Кабель КСПВ сеч. 2Х0,5 мм2 К=1,020	10,2	4,49	0	46	0	0	0	0	
	Дозор	*м*		0	0						
8	Ц8-409-1	Трубы пластиковые, диаметр до 25 мм	1	108,6	48,9	109	40	49	12	49	95%
		м		39,6	12,2						
9	Ц8-4-1	Труба ХВТ-10 (вес 1 м- 0,031 кг)	0,031	650	0	20	0	0	0	0	
		кг		0	0						
		Раздел 2. Система оповещения									
10	Ц8-81-1	Аппарат (звуковой сигнал), количество подключаемых концов до 2	1	97,7	1,6	98	86	2	0	82	95%
		шт		85,5							
11	Ц18-1-119	Звонок электрический	1	431	0	431	0	0	0	0	
		шт		0	0						
12	Ц8-401-1	Кабель 2-4 – жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	35	175,2	75,7	6132	2545	2650	721	3103	95%
		м		72,7	20,6						
13	Ц99-1-1 (пл)	Кабель КСПВ сеч. 2Х0,5 мм2 К=1,020	35,7	4,49	0	160	0	0	0	0	
	Дозор	*м*		0	0						
		Локальная смета 4-2-1									
		Электроснабжение									
		Раздел 2. ДЭС									
36	Е7-1-1	Укладка приставок железобетонных	3	302,09	197,24	906	315	592	203	725	140%

		шт сборных конструкций		104,85	67,51						
37	Ц30-19-64	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 6 м, марка ПТ-60	3	17000	0	51000	0	0	0	0	
		шт		0	0						
38	Ц8-482-12	Установка дизельной электростанции, масса до 7 т	1	29215	8173	29215	18160	8173	2241	19381	95%
		шт		18160	2241						
39	Ц80-1-10 (пл)	Дизельная установка мощностью 50 кВт в контейнере	1	3255858,24	0	3255858	0	0	0	0	
	ЗАО «АЛСЭН»	*комплект*		0	0						
40	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	6	431,6	21,6	2590	894	130	17	865	95%
		шт		149	2,9						
41	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосой стали, сечение 160 мм3	40	61,9	3,3	2476	920	132	16	889	95%
		м		23	0,4						
42	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	8,4	218,93	0	1839	1839	0	0	2078	113%
		м3 грунта		218,93	0						
43	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	8,4	122,18	0	1026	1026	0	0	1159	113%
		м3 грунта		122,18	0						
		Раздел 3. Заземление опоры № 35									
44	Е33-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	3	146,87	41,12	441	317	123	27	361	105%
		заземлитель		105,75	9						
45	Ц1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,03393	47200	0	1601	0	0	0	0	
		т		0	0						
46	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38- 10 кВ	9	53,87	12,24	485	263	110	20	297	105%
		м шин заземления		29,25	2,25						
47	Ц1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,01134	46400	0	526	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Локальная смета 5-1-1									
		Наружные сети связи									
23	Т34-115-4	Демонтаж промежуточных опор полуанкерных деревянных ОПс п.2.8б: ктрр 1=0,8; ктрм 1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс 1=0,8; кзпм 1=0,8; кмат 1=0;	3	4066,95	142,95	12201	11772	429	162	13127	110%
	(ДМ)	*опора*		3924	54						
24	Е34-118-5	Демонтаж подкосов на существующих опорах ОПс п.2.8б: ктрр 1=0,8; ктрм 1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс 1=0,8; кзпм 1=0,8; кмат 1=0;	2	251,15	36,95	502	428	74	29	503	110%
	(ДМ)	*приставка*		214,2	14,4						
25	Е34-123-5	Демонтаж проводов диаметром провода до 5 мм, число опор на 1 км 16 ОПс п.2.8д: ктрр 1=0,6; ктрм 1=0,7; кзпр 1=0,6; кэкс 1=0,7; кзпм 1=0,7; кмат 1=0,5;	0,1	1734,19	0	173	149	0	0	164	110%
	(ДМ)	*км провода*		1485	0						

		Локальная смета 6-1-1									
		Наружный водопровод и канализация									
		Раздел 1. Наружный водопровод В1, В2									
23	Е34-108-4	Установка указателя на стене	1	109,13	0	109	95	0	0	105	110%
		шт		94,5	0						
24	Ц1-5-121	Указатель с отражателем	0,01	41200	0	412	0	0	0	0	
		100 шт		0	0						
		Локальная смета 6-3-1									
		Пожарный резервуар емк. 50 м3 (поз.6-7)									
		Раздел 1. Земляные работы									
10	Е1-153-1	Полив посевов трав водой	3,75	19,29	16,91	72	8	63	15	22	97%
		м2		2,12	3,87						
		Локальная смета 7-1-1									
		Озеленение									
1	Е47-3-1	Планировка участка механизированным способом	172	2,01	2,01	346	0	346	112	144	129%
		м2		0	0,65						
2	Е47-3-3	Разбивка участка	172	12,15	0	2090	2090	0	0	2696	129%
		м2		12,15	0						
3	Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	128	225,58	0,34	28874	5023	44	17	6502	129%
		м2		39,24	0,13						
4	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	128	19,01	0	2433	1051	0	0	1356	129%
		м2		8,21	0						
5	Е47-11-10	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой с добавлением растительной земли до 100%	66	956,42	0	63124	24413	0	0	31493	129%
		яма		369,9	0						
6	Е47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	9	151,76	0	1366	1349	0	0	1740	129%
		шт		149,85	0						
7	Ц30-12-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (береза, вяз), без кома, высотой от 1,5 до 2 м	9	972	0	8748	0	0	0	0	
		шт		0	0						
8	Е47-17-1	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в ямы размером 0,5х0,5 м	57	27,63	0	1575	1565	0	0	2019	129%
		шт		27,45	0						
9	Ц30-12-44	Кустарники лиственных пород (сирень), без кома	57	203	0	11571	0	0	0	0	
		шт		0	0						
10	Е47-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2	13	270,92	0	3522	2725	0	0	3515	129%

		м2		209,63	0						
11	Ц30-12-77	Розы (4 шт/м2)	52	81	0	4212	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Локальная смета 7-1-2									
		Устройство проездов, площадок, дорожек									
		Раздел 2. Асфальтобетонное покрытие по прилегающей территории									
8	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	141	19,95	15,58	2813	145	2197	776	1225	133%
		м2 корыта		1,03	5,5						
9	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийно-оптимальной смеси К=0,100;	14,1	1852,28	73,75	26117	301	1040	165	620	133%
		м3 материала в плотном теле		21,38	11,67						
10	Е27-50-1	Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси, обработанной битумом смешением на месте автогрейдерами, из новых материалов	141	165,89	32,27	23390	650	4550	816	1950	133%
		м2 покрытия и основания		4,61	5,79						
13	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытия	58	623,19	6,63	36145	6303	385	102	8519	133%
		м бортового камня		108,68	1,76						
14	Ц30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	2,644	24600	0	65042	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		Раздел 4. Покрытие из тротуарной плитки по прилегающей территории									
21	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	51	19,95	15,58	1017	53	795	281	444	133%
		м2 корыта		1,03	5,5						
22	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	5,1	1644,88	73,75	8389	109	376	60	225	133%
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67						
23	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	5,1	1574,76	68,13	8031	109	347	65	231	133%
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76						
24	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	51	1270,14	42,08	64777	2926	2146	757	4898	133%
		м2 тротуара		57,38	14,85						
25	Е27-34-2	Установка бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытия	76	623,19	6,63	47362	8260	504	134	11164	133%
		м бортового камня		108,68	1,76						

26	Ц30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	1,216	24000	0	29184	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		Локальная смета 7-1-4									
		Малые архитектурные формы									
1	Т1-49-3	Урна, тип 4 – строительные работы	2	3784,73	56,24	7569	1099	112	39	1195	105%
		урна		549,45	19,74						
2	Т1-4-1	Беседка, тип I – строительные работы	1	37206,96	957,42	37207	10593	957	257	13020	120%
		беседка		10593	256,62						
3	Т1-39-4	Площадка для мусоросборников, тип 2 – строительные работы	1	18263,76	63,54	18264	1881	64	20	2528	133%
		площадка		1881	19,74						
4	Ц2-2-20	Металлический мусоросборник	1	18800	0	18800	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
		Локальная смета 5-1-1и (по техническому решению)									
		Исключить:									
		Локальная смета 7-1-2									
		Устройство проездов, площадок, дорожек									
		Раздел 1. Асфальтобетонное покрытие по проекту									
4	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	-170	398,94	5,88	-67820	-1193	-1000	-281	-1960	133%
		м2 покрытия		7,02	1,65						
5	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя К=6,0	-1020	64,43	0,02	-65719	-194	-20	-10	-271	133%
		м2 покрытия		0,19	0,01						
		Добавить:									
		Локальная смета 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 3. Стены									
27	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в ½ кирпича при h этажа до 4 м из керамич. кирпича	19,66	1223,19	34,37	24048	3716	676	253	4683	118%
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87						
30	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	11	110,26	66,43	1213	262	731	262	735	140%
		шт сборных конструкций		23,85	23,85						
32	Ц30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,605	25100	0	15186	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		Локальная смета 2-1-4									
		Электроосвещение									
1	Е8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, сумм.сеч. до 16 мм2	25	14,6	0,2	365	295	5	3	283	95%
		м		11,8	0,1						

2	Ц16-1-596	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*) марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2 К=1,02	0,0255	921900	0	23508	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
3	Е8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	12	64	1	768	702	12	2	669	95%
		шт		58,5	0,2						
4	Ц18-1-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	12	66	0	792	0	0	0	0	
		шт		0	0						
5	Е8-396-5	Монтаж кабель-канала (прим.)	26	177,5	116	4615	1427	3016	861	2174	95%
		м		54,9	33,1						
6	Ц99-1-1	Кабель-канал	26	42,3	0	1100	0	0	0	0	
		м		0	0						
7	Е8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	45	175,2	75,7	7884	3272	3407	927	3989	95%
		м		72,7	20,6						
8	Ц16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 К-1,02	0,0459	60500	0	2777	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
9	Е10-698-1	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	1	92,4	0	92	90	0	0	81	90%
		шт		90	0						
10	Ц18-2-21	Коробка универсальная УК-П	1	59	0	59	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Локальная смета 4-2-1									
		Электроснабжение									
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами «Драгайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3	23,45	33,67	32,1	790	37	753	289	316	97%
		м3 грунта		1,57	12,33						
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,6	218,93	0	350	350	0	0	396	113%
		м3 грунта		218,93	0						
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,6	134,1	0	215	215	0	0	243	113%
		м3грунта		134,1	0						
4	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	23,45	5,55	5,55	130	0	130	42	41	97%
		м3 грунта		0	1,8						
5	Е8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	67	27,5	4	1843	1293	268	47	1273	95%
		м кабеля		19,3	0,7						
6	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	67	36,7	27,8	2459	590	1863	462	999	95%
		м кабеля		8,8	6,9						

7	Ц30-8-92	Песок природный	1,26	1050	0	1323	0	0	0	0	
		м3		0	0						
8	Ц16-1-546	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х50 мм2 К=1,02	0,06834	486000	0	33213	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
9	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	3,5	218,93	0	766	766	0	0	866	113%
		м3 грунта		218,93	0						
10	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3,4	134,1	0	456	456	0	0	515	113%
		м3 грунта		134,1	0						
11	Е22-11-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,01	47611,09	17877,09	476	297	179	47	447	130%
		км		29700	4698,68						
12	Ц130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	1	2130	0	2130	0	0	0	0	
		10 м		0	0						
13	Е8-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	25	82,3	24,8	2058	710	620	130	798	95%
		м кабеля		28,4	5,2						
		Локальная смета 7-1-2									
		Устройство проездов, площадок, дорожек									
		Раздел 1. Асфальтобетонное покрытие по проезду									
4	Е127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	170	1753,09	26,34	298025	7995	4478	1119	12121	133%
		м2 покрытия		47,03	6,58						
5	Е127-39-18	Вычитается позиция: исключать на каждые 1 см изменения толщины слоя по таблице 39-17	-1585,124	80,91	0,03	-128252	-1538	-48	-16	-2066	133%
		м2 покрытия		0,97	0,01						
6	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	51,1	623,19	6,63	31845	5554	339	90	7506	133%
		м бортового камня		108,68	1,76						
7	Ц30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	2,197	24600	0	54046	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		Раздел 2. Асфальтобетонное покрытие по прилегающей территории									
11	Е127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	141	1753,09	26,34	247186	6631	3714	928	10053	133%
		м2 покрытия		47,03	6,58						
12	Е127-39-18	Вычитается позиция: исключать на каждые 1 см изменения толщины слоя по таблице 39-17	-1315,124	80,91	0,03	-106407	-1276	-39	-13	-1714	133%

		м2 покрытия		0,97	0,01						
13	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	26,6	623,19	6,63	16577	2891	176	47	3907	133%
		м бортового камня		108,68	1,76						
14	Ц30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	1,197	24600	0	29446	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**7506279**				**344169**	

Накладные расходы	344169
Итого, в том числе:	7850448
- СМР	2069533
- Оборудование	5780915
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	124172
Итого	2193705
Временные здания и сооружения 1,8%	39487
Итого	2233192
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	49130
Затраты на выслугу лет 1%	22332
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	8933
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	8094502
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 года К=2,39	19345860
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	386917
Итого, в том числе:	**19732777**
- СМР	5916390
- Оборудование	13816387
НДС 12%	**2367933**
ВСЕГО ПО АКТУ	**22100710**

Заказчик:

ИО начальника отдела строительства ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»

_____ **К.Б. Мукан**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Д.Е. Шоранов**

Технадзор:

ИП «Марденов»

_____ **М.Ш. Марденов**