ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное предприятие «Центральная районная больница Нуринского района» ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Бдан Абай»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт больницы села Баршино Нуринского района

# А К Т

## приемки выполненных работ за декабрь 2012 год

## на ремонтно-строительные работы

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | рабочих, обслуживающих машины | рабочих, обслуживающих машины |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е0146-34-4 | -Разборка кирпичных стен,перегородок | 2,6 | 1795,5 | 627,75 | 4668 | 1632 | 5920 | 7,1 | 18 |
| | | | | 1167,75 | 236,25 | 3036 | 614 | 162,17 | 1,16 | 3 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 2 | Е0146-38-3 | -Разборка дощатых перегородок | 13,7 | 65,98 | 21,02 | 904 | 288 | 1175 | 0,32 | 4 |
| | | | | 44,96 | 7,94 | 616 | 109 | 162,17 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | | | | |
| 3 | Е0115-35-1 | -Устройство подвесных потолков из плит "ARMSTRONG" | 174,4 | 374,77 | 2,76 | 65359 | 482 | 109421 | 2,02 | 353 |
| | | | | 367,43 | 1,04 | 64079 | 181 | 170,28 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 4 | С11011-651 | -Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими | 177,888 | 1070 | - | 190340 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 5 | Е0115-105-1 | -Установка галтелей, высотой до 100мм | 206 | 78,69 | 1,86 | 16210 | 384 | 26748 | 0,45 | 92 |
| | | | | 75,56 | 0,7 | 15564 | 144 | 170,28 | - | 1 |
| | | м | | | | | | | | |
| 6 | С12072-68 | -Галтели плоские | 206 | 98,87 | - | 20368 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | ПОЛЫ | | | | | | | | |
| 7 | Е0157-13-6 | -Устройство оснований под покрытие пола из OSB | 215 | 75,16 | 1,14 | 16159 | 245 | 22622 | 0,38 | 82 |
| | | | | 58,43 | 0,18 | 12562 | 39 | 179,52 | - | - |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 8 | СПрайс-лист | -Плиты OSB | 219,3 | 720 | - | 157896 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Е0115-171-1 К=2 | -Покрытие полов олифой поверхности за 2 раз | 383,6 | 26,93 | - | 10328 | - | 6084 | 0,05 | 19 |
| | | | | 9,32 | - | 3573 | - | 170,28 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 10 | Е0111-36-1 | -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 315,5 | 935,06 | 6,13 | 295011 | 1932 | 43793 | 0,44 | 139 |
| | | | | 67,28 | 2,31 | 21225 | 730 | 199,47 | 0,01 | 4 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 11 | Е0111-40-1 | -Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 526 | 125,78 | 0,2 | 66159 | 105 | 19615 | 0,1 | 54 |
| | | | | 18,61 | 0,09 | 9787 | 46 | 199,47 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 12 | Е0157-2-7 | -Разборка покрытия полов из керамических плиток | 2,6 | 116,63 | 10,56 | 303 | 27 | 503 | 0,7 | 2 |
| | | | | 106,07 | 1,67 | 276 | 4 | 179,52 | 0,01 | - |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 13 | Е0146-41-1 | -Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 2,6 | 2869,65 | 1384,43 | 7461 | 3600 | 8468 | 8,86 | 23 |
| | | | | 1485,23 | 523,12 | 3862 | 1360 | 162,17 | 2,55 | 7 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 14 | Е0157-15-5 | -Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2 | 2,6 | 233,7 | 14,01 | 608 | 36 | 338 | 0,49 | 1 |
| | | | | 70,11 | 2,21 | 182 | 6 | 179,52 | 0,01 | - |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 15 | Е0157-20-2 | -Устройство покрытий из керамических плиток на растворе | 2,6 | 1571,95 | 14,85 | 4087 | 39 | 1149 | 1,54 | 4 |
| | | | | 243,95 | 2,32 | 634 | 6 | 179,52 | 0,02 | - |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| | | ОКНА | | | | | | | | |
| 16 | Е0146-44-1 | -Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками | 101,9 | 313,91 | 29,73 | 31988 | 3029 | 48818 | 1,9 | 194 |
| | | | | 284,19 | 11,22 | 28959 | 1144 | 162,17 | 0,05 | 6 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 17 | Е0110-91-5 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 | 101,9 | 427,5 | 19,32 | 43563 | 1969 | 38118 | 1,11 | 113 |
| | | | | 185,83 | 6,39 | 18936 | 651 | 194,6 | 0,03 | 3 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 18 | С12061-186 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотной стойкой | 101,9 | 10600 | - | 1080140 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 19 | Е0110-22-2 | -Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м | 33 | 249,45 | 6,98 | 8232 | 230 | 7116 | 0,67 | 22 |
| | | | | 108,16 | 2,65 | 3569 | 87 | 194,6 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 20 | С12061-198 Изм. и доп.вып.9 | -Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 600 мм | 56,1 | 4890 | - | 274329 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | м | | | | | | | |
| 21 | Е0112-8-1 | -Устройство наружных подоконных сливов | 55 | 91,54 | 0,27 | 5035 | 15 | 2755 | 0,15 | 8 |
| | | | | 25,88 | 0,08 | 1423 | 4 | 192,98 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 22 | Е0110-89-3 | -Устройство дверных проемов и перегородок ПХВ | 8,04 | 184,78 | 0,62 | 1486 | 5 | 2053 | 0,75 | 6 |
| | | | | 130,95 | 0,25 | 1053 | 2 | 194,6 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 23 | С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04 2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные | 1,8 | 13000 | - | 23400 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 24 | С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Витраж | 6,24 | 5240 | - | 32698 | - | - | - | - |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ДВЕРИ | | | | | | | | |
| 25 | Е0156-11-1 | -Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 31,6 | 320,85 | 30,15 | 10139 | 953 | 16249 | 1,96 | 62 |
| | | | | 290,7 | 2,9 | 9186 | 92 | 175,14 | 0,19 | 6 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 26 | Е0110-23-1 | -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 40 | 440,17 | 121,48 | 17607 | 4859 | 17046 | 1,03 | 41 |
| | | | | 174,4 | 44,59 | 6976 | 1783 | 194,6 | 0,17 | 7 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 27 | С12062-3 | -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 20-8П внутренние | 34 | 4010 | - | 136340 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 28 | С12062-2 | -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 20-6П | 6 | 4250 | - | 25500 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 29 | С11011-791 | -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 21 | 1380 | - | 28980 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 30 | Е0156-27-1 | -Установка дверных приборов врезных | 21 | 77,9 | - | 1636 | - | 2812 | 0,39 | 8 |
| | | | | 76,46 | - | 1606 | - | 175,14 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 31 | С11011-815 | -Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 21 | 1232 | - | 25872 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Е0110-36-1 | -Установка и крепление наличников | шт | 44 | 97,17 | 0,4 | 4275 | 18 | 1173 | 0,09 | 4 |
| | | | | | 13,56 | 0,14 | 597 | 6 | 194,6 | - | - |
| 33 | Е0110-90-2 | -Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | м | 4,2 | 379,71 | 40,1 | 1595 | 168 | 2683 | 1,71 | 7 |
| | | | | | 313,09 | 15,16 | 1315 | 64 | 194,6 | 0,07 | - |
| 34 | С12022-2 | -Двери стальные утепленные 0,9х2.1 огрунтованные и окрашенные | м2 | 2 | 26100 | - | 52200 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 35 | Е0115-17-1 | -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | шт | 68,5 | 1911,54 | 2,63 | 130940 | 180 | 44783 | 2,3 | 158 |
| | | | | | 382,95 | 0,99 | 26232 | 68 | 170,28 | - | - |
| 36 | Е0115-36-1 | -Устройство откосов листами асбокартонными | м2 | 104,4 | 688,38 | 6,06 | 71867 | 632 | 45874 | 1,48 | 155 |
| | | | | | 256,29 | 1,76 | 26757 | 184 | 170,28 | 0,01 | 1 |
| 37 | Прайслист | -Листы асбокартонные | м2 | 106,488 | 410 | - | 43660 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Е0115-152-2 | -Окраска водными составами внутри помещений известковая | м2 | 484,5 | 10,94 | 0,15 | 5301 | 73 | 6456 | 0,05 | 25 |
| | | | | | 7,76 | 0,06 | 3761 | 30 | 170,28 | - | - |
| 39 | Е0115-36-1 | -Облицовка стен листовым материалом при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | м2 | 706,8 | 949,18 | 6,06 | 670877 | 4281 | 310574 | 1,48 | 1047 |
| | | | | | 256,29 | 1,76 | 181145 | 1246 | 170,28 | 0,01 | 5 |
| 40 | Е0115-64-3 | -Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей стен | м | 706,8 | 370,5 | 4,29 | 261867 | 3030 | 104018 | 0,52 | 370 |
| | | | | | 84,79 | 1,64 | 59929 | 1157 | 170,28 | 0,01 | 6 |
| 41 | Е0115-64-5 | -Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей оконных и дверных откосов плоских | м2 | 104,4 | 668,68 | 7,65 | 69810 | 799 | 29421 | 0,93 | 97 |
| | | | | | 162,6 | 2,9 | 16975 | 303 | 170,28 | 0,01 | 1 |
| 42 | Е0115-165-8 | -Масляная окраска стен | м2 | 556,4 | 202,01 | 2,35 | 112398 | 1308 | 86164 | 0,54 | 299 |
| | | | | | 90,05 | 0,9 | 50101 | 501 | 170,28 | - | 2 |
| 43 | Е0115-180-5 | -Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен с откосами | м2 | 811,2 | 257,97 | 2,35 | 209265 | 1906 | 63084 | 0,27 | 215 |
| | | | | | 44,77 | 0,9 | 36317 | 730 | 170,28 | - | 4 |
| 44 | Е0110-7-1 | -Обшивка стен доской | м2 | 100 | 73,78 | 5,8 | 7378 | 580 | 13419 | 0,42 | 42 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | декоративной/ отбойник стен/ | | | 66,76 | 2,2 | 6676 | 220 | 194,6 | 0,01 | 1 |
| 45 | Прайслист | -Доска декоративная /отбойник/ | м2 102 | | 230,39 | - | 23500 | - | - | - | - |
| | | | м,п | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 46 | Е0165-1-2 | -Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм | 250 | | 88,41 | 1,24 | 22103 | 310 | 40806 | 0,57 | 142 |
| | | | | | 87,17 | 0,2 | 21793 | 50 | 186,82 | - | - |
| 47 | Е0116-14-4 | -Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб диам. 40 мм | м 250 | | 611,16 | 8,31 | 152791 | 2078 | 152012 | 1,61 | 403 |
| | | | | | 289,8 | 3,13 | 72450 | 781 | 207,58 | 0,02 | 4 |
| 48 | Прайслист "SAnTEHPlA sT",2012г. | -Адаптер наружный д.40 мм | м 114 | | 652,57 | - | 74393 | - | - | - | - |
| | | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Прайслист "SAnTEHPlA sT",2012г. | -Адаптер наружный д.32 мм | 2 | | 620,1 | - | 1240 | - | - | - | - |
| | | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Прайслист "SAnTEHPlA sT",2012г. | -Сгон д.20 мм | 45 | | 210 | - | 9450 | - | - | - | - |
| | | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Прайслист "SAnTEHPlA sT",2012г. | -Тройник д.20 мм | 45 | | 250 | - | 11250 | - | - | - | - |
| | | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Е0116-14-1 | -Прокладка трубопроводов полиэтиленовых труб диам. 20 мм | 40 | | 491,18 | 12,19 | 19647 | 488 | 24666 | 1,64 | 66 |
| | | | | | 292,5 | 4,57 | 11700 | 183 | 207,58 | 0,02 | 1 |
| 53 | Прайслист "SAnTEHPlA sT",2012г. | -Тройник д.20 мм д.40 мм | м 4 | | 177,97 | - | 712 | - | - | - | - |
| | | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Е0118-22-5 | -Установка кранов воздушных | 45 | | 28,13 | - | 1266 | - | 2102 | 0,12 | 5 |
| | | | комплект | | 22,5 | - | 1013 | - | 207,58 | - | - |
| 55 | Прайслист "SAnTEHPlA sT",2012г. | -Кран воздушный д.20 мм | 45 | | 250 | - | 11250 | - | - | - | - |
| | | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Е0118-6-1 | -Установка чугунных радиаторов | 2,352 | | 4330,09 | 43,41 | 10184 | 102 | 741 | 0,85 | 2 |
| | | | 1кВт | | 135,56 | 16,26 | 319 | 38 | 207,58 | 0,08 | - |
| 57 | Е0115-172-4 | -Окраска радиаторов | 5 | | 187,03 | 0,09 | 935 | - | 1058 | 0,74 | 4 |
| | | | м2 | | 124,2 | 0,02 | 621 | - | 170,28 | - | - |
| 58 | С130810-49 | -Кронштейны для радиаторов | 52 | | 205 | - | 10660 | - | - | - | - |
| | | | компл | | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Е0165-4-3 | -Демонтаж унитазов со смывным бачком | 1 | | 244,84 | 6,45 | 245 | 6 | 447 | 1,43 | 1 |
| | | | | | 238,39 | 1,04 | 238 | 1 | 186,82 | 0,01 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Е0165-4-1 | -Демонтаж раковины /умывальника/ | компл | 5 | 101,59 | 3,33 | 508 | 17 | 923 | 0,61 | 3 |
| | | | | | 98,26 | 0,54 | 491 | 3 | 186,82 | - | - |
| 61 | Е0165-12-3 | -Установка унитазов с бачком | компл | 1 | 742,52 | 6,67 | 743 | 7 | 1230 | 3,77 | 4 |
| | | | | | 657 | 1,13 | 657 | 1 | 186,82 | 0,01 | - |
| 62 | С131101-77 | -Унитазы керамические с сиденьем, креплением и цельноотлитой полочкой | компл | 1 | 4250 | - | 4250 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Е0165-12-1 | -Установка раковины /умывальника/ | шт | 5 | 524,9 | 3,81 | 2624 | 19 | 4566 | 2,89 | 14 |
| | | | | | 488,25 | 0,59 | 2441 | 3 | 186,82 | 0,01 | - |
| 64 | С131101-24 | -Мойки из нержавеющей стали, размер 600х800 мм, с крылом | компл | 5 | 3750 | - | 18750 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | С131101-58 | -Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек | шт | 5 | 1700 | - | 8500 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Е0110-35-1 | -Установка шкафов под мойки | шт | 2 | 353,32 | 29,84 | 707 | 60 | 493 | 0,78 | 2 |
| | | | | | 115,4 | 11,27 | 231 | 23 | 194,6 | 0,06 | - |
| 67 | Прайслист | -Шкафы под мойки | шт | 2 | 6288,43 | - | 12577 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | Е0117-2-3 | -Установка смесителей | шт | 5 | 1812,61 | 1,96 | 9063 | 10 | 1504 | 0,81 | 4 |
| | | | | | 144,9 | - | 725 | - | 207,58 | - | - |
| 69 | Е0116-14-1 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | шт | 15 | 546,39 | 15,24 | 8196 | 229 | 10652 | 1,89 | 28 |
| | | | | | 336,38 | 5,71 | 5046 | 86 | 207,58 | 0,03 | - |
| 70 | Е0116-15-1 | -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | м | 4 | 521,42 | 49,05 | 2086 | 196 | 2591 | 1,69 | 7 |
| | | | | | 292,39 | 19,69 | 1170 | 79 | 207,58 | 0,09 | - |
| 71 | С130904-13 | -Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм | 1шт | 4 | 284 | - | 1136 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Е0118-13-1 | -Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т | шт | 1 | 3586,49 | 150,21 | 3586 | 150 | 5413 | 14,95 | 15 |
| | | | | | 2551,28 | 56,25 | 2551 | 56 | 207,58 | 0,28 | - |
| 73 | Прайслист | -Насос центробежный | 1насос | 1 | 180000 | - | 180000 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 74 | Ц0108-149-2 | -Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 4 кг | 20 | 241,27 | 77,5 | 4825 | 1550 | 1634 | 0,22 | 4 |
| | | | | 35,77 | 17,25 | 715 | 345 | 154,06 | 0,1 | 2 |
| | | м | | | | | | | | |
| 75 | Прайс лист"220 VOlT",2012 г. | -Кабель ТТР 4х4 | 20 | 183,2 | - | 3664 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 76 | Е0118-5-1 | -Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3 | 3 | 5397,36 | 496,86 | 16192 | 1491 | 17592 | 15,41 | 46 |
| | | | | 2639,25 | 185,62 | 7918 | 557 | 207,58 | 0,91 | 3 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 77 | ПРайслист | -Стоимость титана емк.30 литров | 3 | 19000 | - | 57000 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Наружная т/трасса | | | | | | | | |
| 78 | Е0124-1-3 | -Разборка стальных трубопроводов диаметром 80 мм | 0,01 | 66675,44 | 10331,69 | 667 | 103 | 1146 | 296,7 | 3 |
| | | | | 52474,5 | 1872,75 | 525 | 19 | 210,82 | 66,2 | 1 |
| | | км | | | | | | | | |
| 79 | Е0124-1-3 | -Прокладка надземная стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С | 0,01 | 108546,24 | 17219,49 | 1085 | 172 | 1910 | 494,5 | 5 |
| | | | | 87457,5 | 3121,25 | 875 | 31 | 210,82 | 110,34 | 1 |
| | | км | | | | | | | | |
| 80 | С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм | 10 | 584 | - | 5840 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 81 | Е0116 29 2 | -Гидравлическое испытание трубопроводов отопления диам. до 100 мм | 10 | 12,73 | - | 127 | - | 255 | 0,06 | 1 |
| | | | | 12,29 | - | 123 | - | 207,58 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Электроосвещение | | | | | | | | |
| 82 | Е0121-18-16 | -Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках | 30 | 804,84 | 189,59 | 24145 | 5688 | 31012 | 2,89 | 87 |
| | | | | 476,1 | 114,11 | 14283 | 3423 | 175,14 | 0,5 | 15 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 83 | С151702-4 | -Светильники тип "ARMSTRONG" | 30 | 3250 | - | 97500 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 84 | С151706-18 | -Лампы /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-100 | 120 | 54 | - | 6480 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 85 | С151705-3 | -Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 | 120 | 14 | - | 1680 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 86 | Е0167-7-1 | -Демонтаж выключателей, | 30 | 8,42 | - | 253 | - | 398 | 0,06 | 2 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | розеток | | 8,42 | - | 253 | - | 157,63 | - | - |
| 87 | E0121-22-4 -Установка выключателей герметических и полугерметических | шт 15 | 90,2 | - | 1353 | - | 1618 | 0,39 | 6 |
| | | | 61,58 | - | 924 | - | 175,14 | - | - |
| 88 | E0121-22-8 -Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | шт 1 | 39,12 | - | 39 | - | 59 | 0,22 | - |
| | | | 33,9 | - | 34 | - | 175,14 | - | - |
| 89 | C151801-144-Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ | шт 15 | 105 | - | 1575 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | C151801-12 -Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | шт 15 | 156 | - | 2340 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | Изоляционные работы | | | | | | | | |
| 91 | E0126-21-10-Разборка покрытий поверхности изоляции | шт 60 | 119 | 33,61 | 7140 | 2017 | 9031 | 0,48 | 29 |
| | | | 85,39 | 7,43 | 5123 | 446 | 162,17 | 0,04 | 2 |
| 92 | E0126-1-12 -Разборка изоляция трубопроводов д. 89 мм из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 80 мм | м 60 | 80,37 | 6,9 | 4822 | 414 | 7297 | 0,4 | 24 |
| | | | 73,47 | 1,52 | 4408 | 91 | 162,17 | 0,01 | - |
| 93 | E0126-1-12 -Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 80 мм | м 60 | 331,2 | 6,84 | 19872 | 410 | 23083 | 1,28 | 77 |
| | | | 234,69 | 2,54 | 14082 | 152 | 162,17 | 0,01 | 1 |
| 94 | Прайс лист -Стоимость плит "URSA" | м 4,9 | 3850 | - | 18865 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | E0126-21-10-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 80 мм | м3 60 | 187,45 | 33,33 | 11247 | 2000 | 15051 | 0,81 | 48 |
| | | | 142,31 | 12,38 | 8539 | 743 | 162,17 | 0,06 | 4 |
| 96 | C11011-145 -Заклепки комбинированные для соединения разнообразных листовых деталей | м 0,005 | 899500 | - | 4498 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | C11011-862 -Сталь листовая кровельная | т 0,287 | 50200 | - | 14407 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТК-1, толщина 0,8 мм | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | |
| | | Прочие работы | | | | | | | |
| 98 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 38 | 27,1 | - | 1030 | - | - | - |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | |
| 99 | С010333-А10-1 | Перевозка мусора, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 38 | 76,6 | - | 2911 | - | 944 | 0,32 | 12 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 15,32 | - | 582 | - | 162,17 | - | - |
| | | т | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | Тенге | 5156148 | 50320 | | 4710 |
| | --- | --- | --- | | --- |
| | Тенге | 796737 | 18621 | | 95 |
| Накладные расходы - | Тенге | 1448686 | - | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 396290 | - | - | - |
| ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | 7001124 | - | - | - |

| | |
|---|---|
| В текущих ценах 2012 г.К=2,088 | 14618347 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 292367 |
| Итого | 14910714 |
| НДС 12% | 1789286 |
| Итого | 16700000 |
| Ценовая скидка | 840000 |
| Итого к оплате | 15860000 |

СДАЛ:

ТОО «Бдан Абай»
101200, город Сарань, ул.Чкалова 2Г/2

БИН 0510400094602
РНН 302600217987
ИКК KZ55319G010000322529
БИК ABKZKZKX
АО «БТА Банк» г.Караганда

тел. 8(7212)412986

Исп.директор

Токсамбаев К.Б.

ПРИНЯЛ:

КГП «ЦРБ Нуринского района»
100900, Карагандинской области,
Нуринского района, п.Киевка
ул.Сулейменовых,2
РНН 300800000633
ИКК KZ696001037100000266 9
БИК HSBKKZKX
Темиртауский региональный филиал
№370900 АО «Народный Банк Казахстана»
Тел.8(72144)22566, 22637

Директор

Мукушева Б.К._

Приложение 4
*Обязательное*

«УТВЕРЖДАЮ»

(фамилия, имя, отчество и должность заказчика утверждающего акт)

**АКТ**
**приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых, общественных зданий и объектов коммунального назначения**

г. п. Киевка Нурин р-на "25" декабря 2002 г.
(населенный пункт)

Приемочная комиссия, назначенная КГП, ИРБ Нуринского района
(наименование организации-заказчика, назначившей приемочную комиссию)

решением от "23" декабря 2002 г. №
в составе:
председателя комиссии - представителя заказчика (инвестора, застройщика), Мирошников Б.И. директор ИРБ Нуринского района
(Фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:
автор (авторы) проекта (генеральной проектной организации) —
(Фамилия, имя, отчество, должность)

государственной архитектурно-строительной инспекции —
(Фамилия, имя, отчество, должность)

местных органов (служб) архитектуры и градостроительства —
(Фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного противопожарного надзора —
(Фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора —
(Фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов государственного надзора Самигулов А.Д. - гл. спец. ГУ ЧС
Даниленко В. - ТОО „Стройтехнолог" - тех. надзор
(Фамилия, имя, отчество, должность)

(Фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика Тоскайбаев К.Б. ТОО „Бдан-Абат" - исп. директор
(Фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных организаций —
(Фамилия, имя, отчество, должность)

проектных организаций —
(Фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации (предприятий, учреждений) —
(Фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО „Бдан Абат"
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом СБ с. Барышево Нуринского района
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Капитальный ремонт производился на основании решения (постановления, распоряжения, приказа) акимата от «23» 11 2002 г № 538262-2 КГП ИРБ Нуринского района
(наименование органа вынесшего решения)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ
от «___»_____200_г №_____

*Продолжение приложения 3*

3. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком, выполнившим
согласно ПСД
(указать виды работ)
и субподрядными организациями —
(наименование организаций)
выполнившими
(виды работ)
4. Проектно - сметная документация на капитальный ремонт разработана ТОО „ВВМ"
(наименование проектных организаций)
5. Капитальный ремонт осуществлялся по проекту —
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам))
6. Проектно - сметная документация утверждена КГП „УДБ Нуринского района"
(наименование организации, утвердившей проектно-сметную
документацию на объект в целом)
"_____" _____ 200 г. №_____

7. Строительно- монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 28 ноября 2011 г. окончание работ 25 декабря 2011 г.
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес: 1 мес.
по норме или ПОС_____; фактически —
Приемочной комиссии представлена следующая документация: акт выполненных работ, Ф-2, Ф-3, исполнительная смета, протокол согласования
(перечень документов или номер приложения к акту)
9 .Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:
—
(общая площадь, вместимость и т. п.)
Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
—
(краткие технические характеристики по планировке, этажности,
материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию).
11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ... к настоящему акту) в количестве:
по проекту — единиц;
фактически — единиц.
12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасно-сти, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом —
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении.....к акту.
13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.
14. Недоделки и дефекты устранены.
15. Сметная стоимость по утвержденной проектно - сметной документации : всего 1580,000 тыс. тенге, в том числе строительно — монтажных работ — тыс. тенге, оборудования , инструмента и инвентаря — тыс.тенге.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке Здание Нуринского РАТОО
(наименование объекта)
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Председатель рабочей комиссии Сейтмуратов Б.И.
(подпись)
Члены приемочной комиссии Сидоров А.Е.
(подпись)
Кенжебаев К.Б.
(подпись)
Данильченко В.В.
(подпись)

*Примечание:* Датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта.