Объект: **Ремонт здания котельной и теплотрассы Калдыгайтинской школы-интерната и детского сада с.Калдыгайта,Каратобинского района ЗКО.**

Форма №3

Полная стоимость: 2520000 тенге.

Заказчик: **ГУ «Каратобинский районный отдел образования»**
Подрядчик: **ТОО «Калдыгайта»**
Адрес: **ЗКО. п.Каратоба.**
ул.Датұлы №6
РНН **270900210085**
БИК **KCJBKZKX**
Банк **АО «Банк ЦентрКредит»**
ИИК (р/с) **KZ218560000000409828**

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начало года 2520000 тенге
б) отчетный месяц 2520000 тенге

АКТ №1
Выполненных работ за октябрь 2010 г.

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов за отчетный месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	Ремонт здания котельной и теплотрассы Калдыгайтинской школы-интерната и детского сада с.Калдыгайта, Каратобинского района ЗКО.	тенге	2520000	0	0	0		2520000	2520000	2520000

Сумма к оплате прописью: Два миллиона пятьсот двадцать тысяча тенге.

Заказчик:
ГУ «Каратобинский районный отдел образования» **Мухитов А.Ш.**

Подрядчик:
ТОО»Калдыгайта» **Сарсенгалиев Е.Н.**

Заказчик ГУ "Каратобинский районный отдел образования "ЗКО

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Калдыгайта"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Ремонт здания котельной и теплотрассы Калдыгайтинской школы-интерната и детского сада с.Калдыгайта, Каратобинского района ЗКО

Наименование обьекта: Котельная и теплотрасса

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-164-2- К=1,15 К=1,25	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	72	251,77	-	18127	-	18436	1,77	128
				251,77	-	18127	-	101,7	-	-
			м3							
2	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 К=1,15 К=1,25	Зачистка дна и стенок вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	15	302,12	-	4532	-	4609	2,13	32
				302,12	-	4532	-	101,7	-	-
			м3							
7	Е0101-166-2- К=1,15 К=1,25	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15	154,22	-	2313	-	2353	1,12	17
				154,22	-	2313	-	101,7	-	-
			м3							
8	Е0101-27-2 К=1,15 К=1,25	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	72	8,1	8,1	583	583	165	-	-
				-	2,63	-	189	87,3	0,01	1
			м3							
9	Е0124-1-2 К=0,4 К=1,15 К=1,25	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,086	91773,64	57722,14	7893	4964	5562	193,2	17
				34051,5	21224,06	2928	1825	117	44,1	4
			км							
10	Е0124-1-2	Прокладка надземная и в	0,086	193335,77	57722,14	16627	4964	10701	483	42

	К=1,15 К=1,25	каналах стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С км		--------- 85128,75	--------- 21224,06	--------- 7321	--------- 1825	--------- 117	--------- 110,25	--------- 9
11	С130806-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм м	86,86	472 --------- -	- --------- -	40998 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
12	Е0126-9-2 К=1,15 К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм м	86	115,45 --------- 66,24	12,41 --------- 4,79	9929 --------- 5697	1067 --------- 412	5498 --------- 90	0,39 --------- 0,02	33 --------- 2
13	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER м3	6,2	10300 --------- -	- --------- -	63860 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
14	Е0113-16-10 К=1,15 К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз м2	38,8	24,03 --------- 5,05	0,03 --------- -	933 --------- 196	1 --------- -	159 --------- 81	0,02 --------- -	1 --------- -
15	Е0113-26-21 К=2К=1,15	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей черной краской БТ-177 за м2	38,8	57,54 --------- 7,2	0,03 --------- -	2233 --------- 279	1 --------- -	226 --------- 81	0,04 --------- -	1 --------- -
16	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов м2	35,6	48,37 --------- 44,01	4,36 --------- 0,68	1722 --------- 1567	155 --------- 24	1704 --------- 107,1	0,29 --------- 0,01	10 --------- -
17	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами м2	35,6	24,15 --------- 21,51	2,64 --------- 0,45	860 --------- 766	94 --------- 16	837 --------- 107,1	0,15 --------- -	5 --------- -
18	Е0158-1-2	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок м2	35,6	36,77 --------- 35,1	1,67 --------- 0,29	1309 --------- 1250	59 --------- 10	1349 --------- 107,1	0,23 --------- -	8 --------- -
19	Е0158-1-4	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты м2	35,6	11,24 --------- 9,65	1,59 --------- 0,27	400 --------- 344	57 --------- 10	378 --------- 107,1	0,07 --------- -	2 --------- -
20	Е0110-14-1 К=1,15 К=1,25	-Установка стропил м3	1,2	22057,01 --------- 3907,13	417,85 --------- 157,5	26468 --------- 4689	501 --------- 189	5268 --------- 108	25,42 --------- 0,78	30 --------- 1
21	Е0110-51-1 К=1,15 К=1,25	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	1,2	599,34 --------- 142,31	35,14 --------- 13,23	719 --------- 171	42 --------- 16	202 --------- 108	0,9 --------- 0,07	1 --------- -

22	E0110-52-1 К=1,15 К=1,25	-Огнезащитная обработка обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	35,6	21,41	1,14	762	40	223	0,03	1
					5,38	0,42	192	15	108	-	-
23	E0112-7-5 К=1,15 К=1,25	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон настилом профилированным по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	38,9	527,94	10,25	20537	399	13238	1,97	76
					313,89	3,85	12210	150	107,1	0,02	1
24	C11011-434	-Настил профилированный оцинкованный с10	м2	43,14	1190	-	51337	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
25	E0110-12-1 К=1,15 К=1,25	-Подшивка карниза досками обшивки	м2	6,9	714,69	6,85	4931	41	706	0,6	4
					96,77	2,59	581	16	108	0,01	-
26	E0115-163-2-2 К=1,15 К=1,25	-Простая окраска деревянных карнизов колером масляным разбеленным	м2	6	144,36	2,35	866	14	319	0,34	2
					55,37	0,9	332	5	94,5	-	-
27	E0154-13-2 прим.	-Устройство подшивки потолков настилом профилированным	м2	35,6	120,35	0,9	4284	32	4133	0,69	24
					107,35	0,14	3822	5	108	-	-
28	C11011-435	-Настил профилированный оцинкованный	м2	39,48	896	-	35374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	
29	C11011-305	-Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	м2	0,002	525600	-	1051	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	E0107-44-10 К=1,15 К=1,25	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	т	6	125,87	83,04	755	498	433	0,17	1
					27,43	29,81	165	179	126	0,13	1
31	C143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	шт	0,8	27900	-	22320	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
32	E0153-2-2 прим.	-Разборка кладки стен саманных	м3	21,2	4642,6	1951,37	98423	41369	72392	18,87	400
					2691,23	524,12	57054	11111	106,2	2,82	60
33	E0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	м3	3,6	74,9	6,81	270	25	269	0,46	2
					68,09	1,08	245	4	108	0,01	-
34	E0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	м2	2	215,57	21,24	431	42	427	1,29	3
					194,33	3,31	389	7	108	0,03	-
35	E0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	шт	0,72	146,99	6,63	106	5	110	0,95	1
					140,36	1,04	101	1	108	0,01	-
36	E0110-91-3	-Установка оконных блоков	м2	3,6	510,22	23,76	1837	86	1004	1,5	5
					250,39	7,73	901	28	108	0,04	-
37	C12061-185	-Блоки оконные деревянные			3,6	9940	-	35784	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

38	E0156-10-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах на кронштейнах	м2	2,4	59,75	0,3	143	1	95	0,23	1
					36,54	0,05	88	-	108	-	-
39	C12061-195	-Доски подоконные из бетона ширина 250 мм	м	0,84	2860	-	2402	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
40	E0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м2	2,4	253,64	0,56	609	1	105	0,26	1
					40,86	0,09	98	-	107,1	-	-
41	E0108-23-1 К=1,15 К=1,25	-Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	м	21,2	2023,79	387,02	42904	8205	15119	3,6	76
					525,26	146,25	11136	3101	106,2	0,71	15
42	Спрайс-лист	-Ракушблоки, 400x200x200 мм	м3 шт	1300	65	-	84500	-	-	-	-
43	E0156-12-1	-Снятие дверных полотен	м2	2	59,88	6,55	120	13	117	0,36	1
					53,33	1,04	107	2	108	0,01	-
44	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
					290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
45	E0109-53-1 К=1,15 К=1,25	-Монтаж конструкций дверей	т	0,04	17023,17	1416,44	681	57	497	94,42	4
					14826,38	497,81	593	20	81	2,44	-
46	C12022-1	-Двери распашные ДРО-1.0x2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	1	25100	-	25100	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
47	E0115-61-1 К=1,15 К=1,25	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	134,4	269,72	4,23	36251	569	17203	0,75	100
					134,55	0,9	18084	121	94,5	0,06	8
48	E0115-157-1 К=1,15 К=1,25	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	м2	134,4	12,04	1,13	1618	151	1034	0,05	6
					7,72	0,43	1037	57	94,5	-	-
49	E0111-11-1 К=1,15 К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	34,2	268,42	12,44	9180	425	2450	0,41	14
					60,03	4,67	2053	160	110,7	0,02	1
50	E0111-11-2 К=2 К=1,15 К=1,25	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	34,2	70,42	0,84	2408	29	67	0,01	-
					1,45	0,31	50	11	110,7	-	-
56	E0118-13-1 К=1,15	-Установка насосов центробежных с		1	3586,49	150,21	3586	150	3004	14,95	15
	К=1,25	электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т			2551,28	56,25	2551	56	115,2	0,28	-
57	Спрайс-лист	-Стоимость насоса ВРН120/250	1насос шт	1	65400	-	65400	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
59	E0118-6-1	-Установка чугунных		11,53	4352,1	43,41	50175	501	1872	0,78	9

	К=1,15	радиаторов							
	К=1,25	1кВт		124,72	16,26	1438	187	115,2	0,08	1
60	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	24	65,51	-	1572	-	715	0,14	3
	К=1,15	комплект								
	К=1,25			25,88	-	621	-	115,2	-	-
61	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек,	12	521,42	49,05	6257	589	4314	1,69	20
	К=1,15	затворов, клапанов обратных,								
	К=1,25	кранов проходных на		292,39	19,69	3509	236	115,2	0,09	1
		трубопроводах из стальных								
		труб диам. до 50 мм								
		1шт								
63	С130809-33	-Фланцы плоские приварные из	24	330	-	7920	-	-	-	-
		стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6								
		МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание	420	12,59	-	5289	-	5948	0,06	24
	К=1,15	трубопроводов систем								
	К=1,25	отопления, водопровода и		12,29	-	5163	-	115,2	-	-
		горячего водоснабжения диам.								
		до 50 мм								
		м								
65	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в	38	41,93	40,13	1593	1525	571	0,01	-
	К=1,15	отвал экскаваторами								
	К=1,25	"Драглайн" или "Обратная		1,81	15,41	69	585	87,3	0,06	2
		лопата" с ковшом вместимостью								
		0,25 м3								
		м3								
66	Е0101-164-2	-Зачистка дна и стенок вручную	9	302,12	-	2719	-	2765	2,13	19
		в траншеях глубиной до 2 м								
	т.ч.	без креплений с откосами		302,12	-	2719	-	101,7	-	-
	п-1.55	м3								
	п-3.180									
	к=1,2									
	К=1,15									
	К=1,25									
67	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей,	9	154,22	-	1388	-	1412	1,12	10
	К=1,15	пазух котлованов и ям в								
	К=1,25	грунтах 2 группы		154,22	-	1388	-	101,7	-	-
		м3								
68	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов	38	8,1	8,1	308	308	87	-	-
	К=1,15	бульдозерами мощностью 59								
	К=1,25	(80) кВт (л.с.), при		-	2,63	-	100	87,3	0,01	-
		перемещении 2 группы грунтов								
		до 5 м								
		м3								
69	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы	38	25,23	5,65	959	215	650	0,12	5
	К=1,15	пневматическими трамбовками								
	К=1,25	м3		19,58	-	744	-	87,3	-	-
70	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из	0,012	56535,37	22346,37	678	268	562	198,95	2
	К=1,15	полиэтиленовых труб диам. 50								
	К=1,25	мм		34155	5873,35	410	70	117	22,63	-
		км								
71	С130804-203	-Трубы водопроводные из	12	59	-	708	-	-	-	-
	Изм. и	полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ								
	доп.вып.5	18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	13,6 Dв 26,9 мм								
	02-04-2002	м								
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004, СН									
	РК									

	9,02-060Б-2002								
72	E0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм км	0,012	9302,01	-	112	-	130	32,23	-
К=1,15				9237,38	-	111	-	117	-	-
К=1,25										
73	E0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа **наружным диам. 20 мм** м	3	546,39	15,24	1639	46	1182	1,89	6
К=1,15				336,38	5,71	1009	17	115,2	0,03	-
К=1,25										
74	**E0116-26-1**	**-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм** 1счетчик	**1**	**86,34**	**1,96**	**86**	**2**	**89**	**0,47**	**-**
К=1,15				77,63	-	78	-	115,2	-	-
К=1,25										
75	**C131102-5**	**-Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные СТВГ-1-150** шт	**1**	**19300**	**-**	**19300**	**-**	**-**	**-**	**-**
76	E0118-21-2	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм 1фильтр	2	5949,32	63,61	11899	127	398	0,86	2
К=1,15				150,08	22,5	300	45	115,2	0,11	-
К=1,25										
77	E0116-1[illegible]-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	4	521,42	49,05	2086	196	1438	1,69	7
К=1,15				292,39	19,69	1170	79	115,2	0,09	-
К=1,25										
78	C130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1,	4	6880	-	27520	-	-	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ С НАКЛАДНЫМИ Тенге 1209876

Сметная прибыль в текущих ценах, К-1,82323 2205882
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 44118
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 2250000
Налог на добавленную стоимость, 12 % 270000
Итого с НДС **2520000**

Принял: Сдал:

ТОО "ҚАЛДЫҒАЙТА" ЖШС

Договора о государственных закупках №107/4

п.Каратоба «9» сентября 2010 г.

ГУ «Каратобинский районный отдел образования », именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице заведующего .А.Ш.Мухитова. действующего на основании Положение от 13.02.2006 г., с одной стороны и ТОО «Калдыгайта», именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице директора Е.Н.Сарсенгалиева, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона РК «О государственных закупках» (далее Закон) и итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений посредством электронных закупок, прошедших «8» сентября 2010 года, заключили настоящий договор и пришли к соглашению о нижеследующем:
Финансирование осуществляется по бюджетным кодом ГУ:
4642079-отдел образования района;
003000- общеобразовательное обучение;
149- «Прочие услуги и работы »

Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется оказать услуги и работы , а Заказчик принять и оплатить за следующие услуги и работы : Ремонт здании котельной и теплотрассы Калдыгайтинской СОШ и при школе интернат
1.2. **Общая сумма договора 2520000-00.. (Два миллион пятьсот двадцать тысяч) тенге 00 тиын.**
2. В данном Договоре ниже перечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

2) «Цена договора» означает сумму, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

3) "Заказчик" - ГУ «Каратобинский районный отдел образования »;

4) поставщик – ТОО «Калдыгайта» физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающее в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться поставщиком в случае, предусмотренном подпунктом 5) пункта 3 статьи 41 настоящего Закона;

5) "Услуги" - деятельность, направленная на удовлетворение потребностей Заказчика, не имеющая вещественного результата;

6) сопутствующие услуги - означают услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие, например, как транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, например, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие подобного рода обязанности Поставщика, предусмотренные данным Договором.

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют настоящий Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) Настоящий Договор;

2) Техническая спецификация.

3) Лицензия выданная в соответствии с законодательством РК

4. Поставщик обязуется оказать услуги и работы в срок до 15- октября 2010 г, а Заказчик принять и оплатить услуги и работы в количестве и качестве в соответствии с настоящим Договором.

5. Порядок расчётов:

5.1. Форма оплаты: путем перечисления, после регистрации в Казначействе, по факту оказания услуг и работ на основании счета – фактуры, накладной и акта выполненных работ, в течение 10 банковских дней.
5.2. В случае несвоевременной окончательной оплаты Заказчик обязан выплатить неустойку в размере 0,1% за каждый день задержки от суммы, подлежащей к окончательной оплате Поставщику, но не более 10%.

6. Поставщик обязуется обеспечить оказание услуг и работ в течение 30(тридцати) дней после регистрации договора в территориальном органе казначейства.

7. Поставщик не несет ответственности за упущения в технической спецификации Заказчика.

8. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

9. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика, раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна

3 24 ИЮЛ 2009 KVHI

предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

10. В рамках настоящего Договора Поставщик обязан предоставить следующие сопутствующие услуги: обеспечить счетом –фактурой, цены на сопутствующие услуги включены в общую сумму Договора.

11. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Поставщиком в его ценовом предложении.

12. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых услуг, при условии неизменности цены за единицу услуги, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных услуг. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках услуг допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных услуг;

2) в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о государственных закупках услуг предложил при условии неизменности цены за единицу услуг более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия оказания услуг, являющегося предметом заключенного с ним договора о государственных закупках услуг;

3) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены за услуги и соответственно суммы договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые услуги изменились в сторону уменьшения.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным данным пунктом.

13. Никакие отклонения или изменения (метод отгрузки, упаковки, место доставки, или услуги предоставляемые поставщиком и т.д.) в Договор не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

14. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для оказания услуг по Договору, то цена Договора или график оказания услуг, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной Статьи, должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

15. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременному оказания услуг, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине(ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора Поставщиком; в этом случае такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в текст Договора.

16. В случае несвоевременного оказания услуг Поставщик обязан выплатить неустойку в размере 0,1% от суммы туслуг, оказываемого с нарушением сроков, за каждый день задержки, но не более 10% в бюджет.

За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может оказать услуги, предусмотренные настоящим Договором, то он обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 3% от суммы настоящего договора в бюджет.

17. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на оказания услуг.

18. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

19. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

20. Заказчик может в любое время расторгнуть договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

3 24 ИЮЛ 2010 Ш ТТ

21. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

22. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

23. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

24. Договор составляется на русском языке. В случае если второй стороной Договора является иностранная организация, то второй экземпляр может переводиться на язык в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в суде, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

25. Договор должен быть составлен в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

26. Любое уведомление, которая одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

27. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу *(если указано в Уведомлении)*, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

28. В части не урегулированной Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РК.

29. В случае возникновения разногласий между сторонами в ходе исполнения условий Договора, Стороны обязаны урегулировать их во внесудебном порядке. При не достижения согласия, споры рассматриваются в соответствии законодательством РК.

30. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

31. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах и вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует до 31.12.2010 года.

32. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик	**Поставщик**
ГУ «Каратобинский районный отдел образования»	**ТОО «Калдыгайта»**
ЗКО Каратобинский район, п.Каратоба	**ЗКО,г.Уральск ул.Чапаево, 11**
Ул.Курмангалиева	
РНН 270900210393	**РНН 270900210085**
БИК KKMFKZ2A	**БИК KCJBKZKX**
ИИК KZ05070103KSN2709000	**ИИК KZ218560000000409828**
Комитет Казначейства МФ РК г.Астана	**АО «Банк Центр Кредит» г.Алматы**
Код ГУ 4642079	**БИН 030140006176**
	Директор ТОО «Калдыгайта»
Заведующий Каратобинского районного Отдела образования	**Е.Н.Арсенгалиев**
А.Ш.Мухитов.	

ТОО "КАЛДЫҒАЙТА" ЖШС

Каратобинского районного

А.Ш.Мухитов.

ҚАРАТӨБЕ АУДАНДЫҚ ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ
3 24 НОЯ 2010 III ТТ