Декларация о соответствии

" 04" октября 2016 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ГСУ Курылыс», г. Павлодар, ул. К. Маркса,328
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Темирбулатова Нурлана Кабыкеновича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Наружные сети и благоустройство жилого дома № 10 в жилом комплексе «Сарыарка», г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 157/2
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ "Отдел строительства города Павлодара», в лице руководителя отдела Звонковского Сергея Евгеньевича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. **Субподрядные организации:**
ТОО «Вершина» - строительство наружной сети водопровода
наименование организации

3. **Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Павлодармоспроект».**
наименование проектной организации, номер проекта
приказ №361 от 11.11.2014 г. ГУ «Отдел строительства города Павлодара», заключение РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области № 16-0693/14 от 29.10.2014 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. Изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

5. **Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Наружная теплосеть от УТ-1 (УТ-12) до ввода в жилой дом № 10 протяженность. – 19,5 м, выполнена из стальных труб Ф 133х4 мм; Сети водоснабжения из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 d110 *6,6 мм протяженностью – 193,0 м; Сети электроснабжения: кабельная ЛЭП-0,4 кВт кабель АВБбШв 3х120+1х70мм2. Кабель телефонизации КС-ОКБ-SM-12-FF, протяженностью – 257,7 м. 6 колодцев ККС-3. Проектом предусмотрена установка малых архитектурных форм, асфальтовое покрытие и озеленение.**
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. **Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:**
начало работ **август 2015 года;**
окончание работ **июль 2016 года;**
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;

фактически, месяц: 4;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата , Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ГСУ Курылыс»** считает объект **«Наружные сети и благоустройство жилого дома № 10 в жилом комплексе «Сарыарка», г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 157/2**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ГСУ Курылыс»**

Директор

Н.К. Темирбулатов

М.П. подпись

М.П.