Товарищество с ограниченной ответственностью
Геобайт-Инфо
Адрес: 110000, г. Костанай
ул. Гоголя 75 А
тел.: (7142) 50-08-47 , факс: (7142) 50-02-97
E-mail: geobait@mail.ru
БИН 991040003605
ИИК KZ256010221000225259
БИК HSBKZKX
АО Народный банк казахстана

РГУ "Северо-Казахстанский
межрегиональный департамент геологии
Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов
Республики Казахстан "Севказнедра"
020000, г.Кокшетау, ул. Сатпаева 1, Блок Б
тел.:(7162) 25-50-06
E-mail: kadry.kgnkokshetau@ecogeo.gov.kz
БИН 940240000458
ИИК KZ92070101KSN 0000000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов
Республики Казахстан"

АКТ № 8
выполненных работ

декабрь 2019 года

г. Кокшетау

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - ТОО "Геобайт-Инфо", в лице Генерального директора Исмаилова У.Ж., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Представитель Заказчика - Руководитель РГУ «Северо-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан "Севказнедра"» Жакупов С.А. с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Поставщиком в соответствии с Договором № 37 от " 21 " февраля 2017 года по бюджетной программе 089 - "Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан" подпрограмме 102 - "Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы", специфика 159 - "Оплата прочих услуг и работ" по объекту: "Проведение поисково-оценочных работ на бокситы на участке Карагайлы-Аятский I, (координаты: 1. 52°37' 38 - 60°45'48", 2. 52°50'03" - 60°54'10 ", 3. 52°47'35" - 60°55'31", 4. 52°42'36" - 60°52'40 ", 5. 52°41'35" - 60°42'57 ", 6. 52°46'09" - 60°47'20 ", 7. 52°43'14" - 60°51'06 ", Костанайская область) "

Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за ноябрь 2019г

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По проекту с учётом изменения		лимит на 2019г.		Стоимость ед. работ, тенге	Выполнено, тенге						Сумма к перечислению за ноябрь тенге	Финансирование, тенге	
								ноябрь		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
			объем работ	полная сметная стоимость, тенге	объём работ	сумма, тенге		объём	сумма	объём	сумма	объём	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	**Собственно-геологоразведочные работы - всего**	тенге		**159 030 267**		**41 255 202**										
	Полевые работы:															
1.	**Рекогносцировочные маршруты**															
1.1.	Рекогносцировочные маршруты	1 км	60	198 133			3 302,22					60	198 133			198 133
1.2.	Переезды при проведении маршрутов	100 км	3,15	60 426			19 182,86					3,15	60 426			60 426
	Итого рекогносцировочные маршруты	**тенге**		**258 559**									**258 559**			**258 559**
2.	**Топографо-геодезические работы**															
2.1.	Планово-высотная привязка скважин способом засечек с передачей высот тригонометрическим нивелированием	скв	307	830 865	67	181 329	2 706,4			67	181 329	307	830 865		181 329	830 865
	Итого топографо-геодезические работы	**тенге**		**830 865**		**181 329**					**181 329**		**830 865**		**181 329**	**830 865**
3.	**Буровые работы**															
3.1.	Колонковое бурение станком ЗИФ-650, диаметр 132 мм, II группа скважин, глубина 50 м	п.м	14 324,0	76 682 995	2 324,0	12 441 446	5 353,4623			2 324,0	12 441 446	14 324	76 682 995		12 441 446	76 682 995
		ст.см	1 649,86		267,66		46 476,895			267,66		1 649,86				
3.1.2.	Вспомогательные работы, сопутствующие бурению	ст.см	81,36	2 908 836	13,1982	471 881	35 753,437			13,1982	471 881	81,36	2 908 836		471 881	2 908 836
3.1.3.	Монтаж-демонтаж, переезды на 1 км	м/д	307	17 823 804	67	3 889 886	58 057,993			67	3 889 886	307	17 823 804		3 889 886	17 823 804
	Итого колонковое бурение поисково-оценочных скважин	**тенге**		**97 415 635**		**16 803 213**					**16 803 213**		**97 415 635**		**16 803 213**	**97 415 635**
4	**Геологическая документация керна скважин**															
4.1.	Геологическая документация керна поисковых и оценочных скважин	100 м	133,690	3 472 211	25,69	667 225	25 972,111			25,690	667 225	133,690	3 472 211		667 225	3 472 211
4.2.	Переезды при геологической документации керна	100 км	99,39	1 475 598	16,09	238 881	14 846,542			16,09	238 881	99,39	1 475 598		238 881	1 475 598
	Итого геологическая документация керна	**тенге**		**4 947 809**		**906 106**					**906 106**		**4 947 809**		**906 106**	**4 947 809**
5	**Геофизические исследования в скважинах**															
5.1.	Проведение комплекса стандартного каротажа	отр.см	62,28	3 296 592	10,105	534 868	52 930,937			10,105	534 868	62,28	3 296 592		534 868	3 296 592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.2	Переезды	отр см	108,7	5 887 158	17,662	956 775	54 162,182			17,662	956 775	108,7	5 887 158		956 775	5 887 158
5.3.	Сверхнормативные затраты (с Кн)	отр/см	73,28	3 211 784	11,89	521 097	43 826,545			11,89	521 097	73,28	3 211 784		521 097	3 211 784
	Итого геофизические исследования в скважинах			**12 395 534**		**2 012 740**					**2 012 740**		**12 395 534**		**2 012 740**	**12 395 534**
7	**Опробование**															
7.1	Отбор керновых проб поисковых скважин	100м керна	6	186 625			31 104,167					6	186 625			186 625
	то же поисково-оценочных скважин		103,31	3 353 742	33,21	1 078 093	32 462,9			33,210	1 078 093	103,31	3 353 742		1 078 093	3 353 742
7.2.	Отбор проб на внешний контроль	100 проб	1,25	73 642	1,25	73 642	58 913,333			1,25	73 642	1,25	73 642		73 642	73 642
7.3.	Отбор проб на внутренний контроль	100 проб	1,25	73 642	1,25	73 642	58 913,333			1,25	73 642	1,25	73 642		73 642	73 642
7.4.	Отбор групповых проб (на никель)	100проб	0,05	3 706	0,05	3 706	74 120			0,05	3 706	0,05	3 706		3 706	3 706
7.5.	Отбор монолитов грунтоносом	монолит	35	101 819			2 909,1					35	101 819			101 819
7.6.	Отбор лабораторно-технологической пробы	проба	1	30 189	1	30 189	30 188,667			1	30 189	1	30 189		30 189	30 189
		100м керна	1,745		1,745		17 300,096			1,745		1,745				
	Итого опробование	**тенге**		**3 823 364**		**1 259 272**					**1 259 272**		**3 823 364**		**1 259 272**	**3 823 364**
	Итого полевых работ			**119 671 766**		**21 162 660**					**21 162 660**		**119 671 766**		**21 162 660**	**119 671 766**
8	Организация полевых работ	%	1,5	1 787 087	1,5	309 451					309 451		1 787 087		309 451	1 787 087
9	Ликвидация полевых работ	%	1,2	1 429 670	1,2	247 560					247 560		1 429 670		247 560	1 429 670
10	Камеральные работы	%	30	35 741 744	30	19 135 531			63 191		19 135 531		35 741 744	63 191	19 135 531	35 741 744
11	Рецензии	тенге		400 000		400 000			400 000		400 000		400 000	400 000	400 000	400 000
	Итого собственно геологоразведочных работ	**тенге**		**159 030 267**		**41 255 202**			**463 191**		**41 255 202**		**159 030 267**	**463 191**	**41 255 202**	**159 030 267**
II	**Сопутствующие работы**	**тенге**		**66 853 366**		**7 146 767**			**0**		**7 146 767**		**66 853 366**	**0**	**7 146 767**	**66 853 366**
12	Временное строительство зданий и сооружений	тенге	5%	5 661 385	5%	514 762					514 762		5 661 385		514 762	5 661 385
13	Транспортировка грузов и персонала партии	тенге	10%	11 916 098	10%	1 622 851					1 622 851		11 916 098		1 622 851	11 916 098
14	Командировки	к-во		1 987 232		762 410					762 410		1 987 232			1 987 232
15	Рекультивация	на 100куб.м	36,84	2 349 420	8,04	512 740	63 773,62			8,04	512 740	36,84	2 349 420		512 740	2 349 420
16	Полевое довольствие	тенге		44 939 231		3 734 004					3 734 004		44 939 231		3 734 004	44 939 231
III	**Подрядные работы - всего**	**тенге**		**45 800 216**		**25 891 400**			945 354		**25 891 400**		**45 800 216**	945 354	25 891 400	**45 800 216**
17	**Обработка проб**	**тенге**		**4 663 230**		**1 025 310**					**1 025 310**		**4 663 230**		**1 025 310**	**4 663 230**
17.1	Обработка лабораторных проб на ЦИ-0,5 до 0,074 мм	проба	6522	4 663 230	1 434	1 025 310	715			1 434	1 025 310	6 522	4 663 230		1 025 310	4 663 230
18	**Лабораторные работы**															
18.1	Полуколичественный спектральный анализ на 32 эл.	**проба**	6 522	7 926 080	3 033	3 599 720	1 240			3 033	3 599 720	6 522	7 926 080		3 599 720	7 926 080
18.2.	Спектрозолотометрический анализ		6 522	5 910 320	3 033	2 735 330	910			3 033	2 735 330	6 522	5 910 320		2 735 330	5 910 320
18.3.	**Атомно-абсорбционный анализ на:**	проба														
18.3.1	золото	проба	587	739 620			1 260					587	739 620			739 620
18.3.2	серебро	проба	27	32 400			1 200					27	32 400			32 400
18.3.3	цинк	проба	96	110 880			1 155					96	110 880			110 880
18.3.4	свинец	проба	318	319 590			1 005					318	319 590			319 590
18.5.	Химический и физикохимический анализы															
18.5.1.	-по керновым пробам (SiO2, TiO2, Al2O2, Fe2O3, CaO)	проба	1 506	11 107 353	529	3 892 208	7 385			529	3 892 208	1 506	11 107 353		3 892 208	11 107 353
18.6.	Определение объемной массы	проба	33	36 300	29	31 900	1 100			29	31 900	33	36 300		31 900	36 300
18.7.	Определение естественной влажности	проба	33	22 009	29	19 053	739			29	19 053	33	22 009		19 053	22 009
18.8.	Внутренний контроль															
18.8.1.	химического и физикохимического анализов(SiO2, TiO2, Al2O2, Fe2O3, CaO)	проба	60	443 100	60	443 100	7 385			60	443 100	60	443 100		443 100	443 100
18.8.2.	атомно-абсорбционного анализа на золото	проба	30	37 800	30	37 800	1 260		0	30	37 800	30	37 800	0	37 800	37 800
18.9.	Внешний контроль															
18.9.1.	химического и физикохимического анализов(SiO2, TiO2, Al2O2, Fe2O3, CaO)	проба	60	443 100	60	443 100	7 385			60	443 100	60	443 100		443 100	443 100
18.9.2.	атомно-абсорбционного анализа на золото	проба	30	37 800	30	37 800	1 260		0	30	37 800	30	37 800	0	37 800	37 800
18.10.	Изготовление прозрачных шлифов	шлиф														
	- из крепких пород	шлиф	10	8 740	10	8 740	874		0	10	8 740	10	8 740	0	8 740	8 740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- из рыхлых пород		27	27 216			1 008					27	27 216			27 216
18.11.	Изготовление аншлифов	шлиф														
	- из крепких пород	шлиф	10	9 740	10	9 740	974		0	10	9 740	10	9 740	0	9 740	9 740
	- из рыхлых пород	шлиф	11	12 199			1 109					11	12 199			12 199
18.12.	Изучение аншлифов по полной программе	шлиф	21	87 780	10	41 800	4 180		0	10	41 800	21	87 780	0	41 800	87 780
18.13.	Изучение аншлифов по сокращенной программе	шлиф	11	42 350			3 850					11	42 350			42 350
18.14.	Полное описание прозрачных шлифов	шлиф	37	154 660	10	41 800	4 180		0	10	41 800	37	154 660	0	41 800	154 660
18.15.	Сокращенное описание прозрачных шлифов		27	103 950			3 850					27	103 950			103 950
18.18	Химический анализ на Ni, Co, Cr, Mn															
18.18.1	-по керновым пробам на Ni, Co, Cr, Mn (2019 год)	проба	450	2 842 200	450	2 842 200	6 316			450	2 842 200	450	2 842 200	0	2 842 200	2 842 200
18.18.1.1	-по керновым пробам на Ni, Co, Cr, Mn (2018 год)	проба	529	2 529 678	529	2 529 678	4 782			529	2 529 678	529	2 529 678		2 529 678	2 529 678
18.18.2	-по групповым пробам на 12 компонентов	проба	5	99 745	5	99 745	19 949			5	99 745	5	99 745		99 745	99 745
18.18.3	Полуколичественный спектральный анализ на 30 элементов по групповым пробам	проба	5	6 200	5	6 200	1 240		0	5	6 200	5	6 200	0	6 200	6 200
18.19	Внутренний контроль химического и физикохимического анализов Ni, Co, Cr, Mn	проба	75	383 549	75	383 549	6 316			75	383 549	75	383 549		383 549	383 549
18.20	Внешний контроль химического и физикохимического анализов Ni, Co, Cr, Mn	проба	75	1 334 625	75	1 334 625	17 795			75	1 334 625	75	1 334 625		1 334 625	1 334 625
18.21	Количественный минералогический анализ	проба	26	2 080 000	26	2 080 000	80 000			26	2 080 000	26	2 080 000		2 080 000	2 080 000
18.22	Испытания лабораторно-технологических проб	проба	1	2 400 000	1	2 400 000	2 400 000			1	2 400 000	1	2 400 000		2 400 000	2 400 000
18.23	Изготовление прозрачных шлифов	шлиф	26	45 968	26	45 968	1 768		0	26	45 968	26	45 968	0	45 968	45 968
18.24	Петрографическое описание шлифов	шлиф	26	236 730	26	236 730	9 105		0	26	236 730	26	236 730	0	236 730	236 730
18.25	Изготовление аншлифов	шлиф	26	50 804	26	50 804	1 954		0	26	50 804	26	50 804	0	50 804	50 804
18.26	Минерографическое описание аншлифов	шлиф	26	371 566	26	371 566	14 291		0	26	371 566	26	371 566	0	371 566	371 566
18.27	Изготовление брикета	шлиф	26	43 940	26	43 940	1 690	16	27 040	26	43 940	26	43 940	27 040	43 940	43 940
18.28	Изготовление шлифа из брикета	шлиф	26	233 038	26	233 038	8 963	16	143 408	26	233 038	26	233 038	143 408	233 038	233 038
18.29	Описание шлифа из брикета	шлиф	26	236 730	26	236 730	9 105	16	145 680	26	236 730	26	236 730	145 680	236 730	236 730
18.30	Изготовление аншлифа из брикета	шлиф	26	257 660	26	257 660	9 910	26	257 660	26	257 660	26	257 660	257 660	257 660	257 660
18.31	Описание аншлифа из брикета	шлиф	26	371 566	26	371 566	14 291	26	371 566	26	371 566	26	371 566	371 566	371 566	371 566
	Итого лабораторные работы	тенге		**41 136 986**		**24 866 090**			**945 354**		**24 866 090**		**41 136 986**	**945 354**	**24 866 090**	**41 136 986**
19	**Итого сметная стоимость работ**	тенге		**271 683 849**		**74 293 369**			**1 408 549**		**74 293 369**		**271 683 849**	**1 408 549**	**74 293 369**	**271 683 849**
20	**НДС 12%**	тенге		**32 602 062**		**8 915 205**			**169 025**		**8 915 205**		**32 602 062**	**169 025**	**8 915 205**	**32 602 062**
21	**ВСЕГО сметная стоимость работ с НДС**			**304 285 911**		**83 208 574**			**1 577 574**		**83 208 574**		**304 285 911**	**1 577 574**	**83 208 574**	**304 285 911**

Поставщик:
Генеральный директор
ТОО "Геобайт-Инфо" _____ Исмаилов У.Ж.

Директор департамента
финансов и экономики _____ Ильина Т.В.
Ответственный
исполнитель _____ Смагулов М.Р.

Заказчик:
Руководитель
РГУ МД "Севказнедра" _____ Жакупов С.А.
Руководителя отдела изучения состояния
минерально-сырьевой базы _____ Куспекова А.А.

Руководитель отдела экономики,
финансов и бухгалтерского учёта _____ Казкеева Г.Ж.