# Счет-фактура № 2 от 20.08.12 (1)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алгыс"** (2)

РНН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 970340003510, РК, Мангистауская область, 130200, г. Жанаозен, мкр. 3"а", дом №2, кв.3, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0003582 от 08.11.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ496390622030002330 в АО "Delta Bank", , БИК NFBAKZ23 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договара№54 от 02.07.2012 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Жанаозен ул.Сатпаева зд.Акимата

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

*(РНН, наименование и адрес места нахождения)*

Грузополучатель: (9)

*(РНН, наименование и адрес места нахождения)*

**Получатель: ГУ " Жанаозенский городской отдел строительства" РК** (10)

РНН и адрес места нахождения получателя: РНН: 021040003288, г.Жанаозен ул.Сатпаева зд.Акимата (10а)

ИИК получателя: в , , БИК (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | "Перенос существующих сетей водоснабжения и газоснабжения сел Кызылсай,Тенге и города Жанаозен" | шт | 1 | 34 651 203,57 | 34 651 203,57 | 12% | 4 158 144,43 | 38 809 348,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **34 651 203,57** | | **4 158 144,43** | **38 809 348,00** | | |

**Директор: Токбанов К.** **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(Ф.И.О., подпись)* *(должность)*

**Главный бухгалтер организации Не предусмотрен** **Камбар**

*(Ф.И.О., подпись)* *(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: «Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
ПОДРЯДЧИК: ТОО. «Алгыс»
ОБЪЕКТ: « Перенос существующих сетей водоснабжения и газоснабжения сел Кызылсай, Тенге и города Жанаозен.»
**ОСНОВАНИЕ: Договор № 54от 02.07.2012г.**

## СПРАВКА
## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АВГУСТ 2012 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объекта, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | Налоги на | | Налог на добавл. стоимость | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Из гр. 1 | | | | | | | | | | | |
| | | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из графы 1 | | | Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах. 91) | Дополнительные затраты | | | | | |
| | | | | СМР (в сметных базисных ценах | Из них | | | на приобретение материалов | другие доп. расходы | Отчисления в фонд занятости | дорожный фонд 0,2% | | |
| | | | | | В отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания. | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | «Перенос существующих сетей водоснабжения и газоснабжения сел Кызылсай, Тенге и города Жанаозен» | 38 809 348 | 34 651 204 | | | | | | | | | 4 158 144 | 38 809 348 |
| 2 | Согл.договора №54.от 02.07.12 г. удерживается 30% от вып.работ | | | | | | | | | | | | 11 642 804 |
| 3 | Согл.договора №54. от 02.07.12 г. удерживается 5% гарантийной вснос от выполненных работ. | | | | | | | | | | | | 1 940 467 |
| 4 | **Итого к оплате** | | | | | | | | | | | | **25 226 077** |

ПОДРЯДЧИК: _____
М.П.

ЗАКАЗЧИК: _____
М.П.

Заказчик: Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі ММ
Испольнитель: Т О О "А Л Г Ы С"

**АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. ( форма-2) за август месяц 2012 г.**

Строительство "Перенос существующих сетей водоснабжения и газоснабжения сел Кызылсай, Тенге и города Жанаозен"

За год составляет 74 803 230 тенге
30% составляет 22 440 969 тенге

20.08.2012г.

| № п/п | Шифр и № позиц | Наименование работ и затрат | един изм. | кол-во | цена | ст-мость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Перенос канализации (мкр. Шанырак ул. Абая от жилового дома №49)** | | | | |
| 1 | С130804-193 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 Мпа, SDR 11, Dв 181,5 мм | м | 135 | 3490 | 471150 |
| 2 | С131104-8 | Люк чугунный легкий с крышкой ГОСТ 3634-99т | компле | 4 | 8060 | 32240 |
| 3 | С12021-267 | Переставные лестницы | т | 0,029237 | 133700 | 3909 |
| 4 | С130806-124 | спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/ , 426х6 мм | м | 10 | 5220 | 52200 |
| | | **Перенос хоз-питьевого водопровода (от рест. Акбосага мкр. Мамыр до ср. школа №19 до мкр Арай)** | | | | |
| 5 | С130902-22 | Л/С 1-1.3задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж для воды, Ру 1,6 Мпа, Dу 200 мм | шт | 2 | 59900 | 119800 |
| 6 | С130809-39 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа/16кгс/см2/, Dу 200 мм | шт | 4 | 1320 | 5280 |
| 7 | Изм. И доп.вып. 9 СН РК 8. 02- | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм | м | 6 | 2250 | 13500 |
| 8 | С130804-194 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 Мпа, SDR 11, Dв 201,9 мм | м | 1014 | 4300 | 4360200 |
| 9 | Спрайс | Отводы, d-225 мм/90 град. | шт | 3 | 7460,56 | 22382 |
| 10 | Спрайс | Втулки, d-225 мм | шт | 3 | 4302 | 12906 |
| 11 | Спрайс | Тройники d-225 мм | шт | 1 | 12465,08 | 12465 |
| 12 | С130809-16 | фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа/10 кгс/см2/, Dу 225 мм | шт | 3 | 1480 | 4440 |
| 13 | Изм. И доп.вып. 9 СН РК 8. 02- | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм | м | 0,6 | 2260 | 1356 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | С131104-8 | Люк чугунный легкий с крышкой ГОСТ 3634-99т | к-т | 102 | 8060 | 822120 |
| 15 | С12021-237 | Переставные лестницы | т | 0,7456 | 154400 | 115121 |
| 16 | С130806-124 | Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 | м | 84 | 5220 | 438480 |
| | | **Перенос хоз- питевоьевого водопровода (мкр . Астана от ул Бибитшилик до маг. Астана и К мкр Коктем дом №27)** | | | | |
| 17 | С130902-12 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 МПа/16 кгс/см2/, Dy 100 мм | шт | 2 | 11800 | 23600 |
| 18 | С130809-36 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм | шт | 4 | 572 | 2288 |
| 19 | С130902-22 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 МПа/16 кгс/см2/, Dy 200 мм | шт | 3 | 59900 | 179700 |
| 20 | С130809-39 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм | шт | 6 | 1320 | 7920 |
| 21 | С130804-188 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 Мпа, SDR 11, Dв 100,8 мм | м | 80 | 1080 | 86400 |
| 22 | С130804-198 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 Мпа, SDR 11, Dв 315 мм | м | 405 | 11000 | 4455000 |
| 23 | Спрайс | Отводы, d=315 мм | шт | 2 | 18282,76 | 36566 |
| 24 | Спрайс | Втулки, d-110х6,6 мм, 90 град. | шт | 4 | 1775,18 | 7101 |
| 25 | Спрайс | Втулки, d-315х6,6 мм, 90 град. | шт | 6 | 9458,78 | 56753 |
| 26 | С130809-36 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп Ру 1,6 МПа/16 кгс/см2/, Dy 110 мм | шт | 4 | 572 | 2288 |
| 27 | С130809-41 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 315 мм | шт | 6 | 2120 | 12720 |
| 28 | Спрайс | Тройник.d -315х110 мм | шт | 2 | 58165,31 | 116331 |
| 29 | Спрайс | Тройник.d -315х315 мм | шт | 8 | 63198,64 | 505589 |
| 30 | Спрайс | Тройник.d -400[315 мм | шт | 2 | 49085,69 | 98171 |
| 31 | С130806-99 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали | м | 0,4 | 1710 | 684 |
| 32 | С130806-124 | спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/ , 426х4 мм | м | 0,8 | 5220 | 4176 |
| 33 | С131104-8 | Люк чугунный легкий с крышкой ГОСТ 3634-99т | к-т | 1 | 8060 | 8060 |
| 34 | С12021-237 | Переставные лестницы | т | 0,00731 | 154400 | 1129 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | С130806-109 | снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм | м | 16 | 2260 | 36160 |
| 36 | С130806-129 | Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/ , 530х5 мм | м | 16 | 8330 | 133280 |
| | | **Перенос хоз- питевоьевого водопровода (Мкр. Шанырак от сущ. ВК1 до жилого дома №47)** | | | | |
| 37 | С130902-11 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 МПа/16 кгс/см2/, Dy 80 мм | шт | 2 | 10400 | 20800 |
| 38 | С130809-35 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм | шт | 4 | 458 | 1832 |
| 39 | С130901-52 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п /16 кгс/ см2/, Dy 32 мм | шт | 22 | 656 | 14432 |
| 40 | С130804-182 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 Мпа, SDR 17, Dв 32,2 мм | м | 72 | 112 | 8064 |
| 41 | С130804-184 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 Мпа, SDR 17, Dв 50,7 мм | м | 21 | 276 | 5796 |
| 42 | С130804-197 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 Мпа, SDR 17, Dв 90 мм | м | 420 | 832 | 349440 |
| 43 | Спрайс | Отводы, d=90 мм | шт | 10 | 1373,37 | 13734 |
| 44 | Спрайс | Втулки, d-90 мм, 90 град. | шт | 4 | 1775,18 | 7101 |
| 45 | С130809-36 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп Ру 1,6 МПа/16 кгс/см2/, Dy 90 мм | шт | 4 | 572 | 2288 |
| 46 | С130806-89 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм | м | 0,4 | 1060 | 424 |
| 47 | Спрайс | Муфта комб. С наружной резбой, d-32 мм | шт | 24 | 192,56 | 4621 |
| 48 | Спрайс | Тройник прямой.d-32 мм(полиэтиленовая) | шт | 12 | 426 | 5112 |
| 49 | Спрайс | Заглушки, d-90 мм | шт | 1 | 1042,26 | 1042 |
| 50 | Спрайс | Тройник переходник, d-90х5, 4-63х3,8 мм (полиэтиленовая) | шт | 12 | 3223,77 | 38685 |
| 51 | Спрайс | Переход, Dy-63х32 мм (полиэтиленовая) | шт | 12 | 334,44 | 4013 |
| 52 | С131104-8 | Люк чугунный легкий с крышкой ГОСТ 3634-99т | к-т | 12 | 8060 | 96720 |
| 53 | С12021-237 | Переставные лестницы | т | 0,0877 | 154400 | 13541 |
| 54 | С130806-105 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 299х5 мм | м | 12 | 2370 | 28440 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Газоснабжения мкр. Астана ул. Жумабаева** | | | | |
| 55 | С130806-91 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм | м | 75 | 1320 | 99000 |
| 56 | С130902-13 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 МПа/16 кгс/см2/, Dy 150 мм | шт | 1 | 22100 | 22100 |
| 57 | С130809-38 | Изолирующий фланц, Dy 150 мм | шт | 1 | 881 | 881 |
| 58 | С130810-83 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90$^0$ с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 159х4, 5 мм | шт | 4 | 711 | 2844 |
| 59 | С130806-100 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм | м | 1 | 1880 | 1880 |
| 60 | С130806-116 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х4 мм | м | 12 | 2630 | 31560 |
| 61 | С12021-245 | Металлоконструкция контрольная трубка под ковер | т | 0,006712 | 172800 | 1160 |
| 62 | Спрайс | Стальных протекторных с активатором. Весом 30 кг | шт | 11 | 10184,75 | 112032 |
| 63 | С11011-876 | Прокат полосовой, толщина 8 мм, ширина 100-250 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 | т | 0,0126 | 50100 | 631 |
| 64 | С151601-611 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х25 мм2 | 1000м | 0,01 | 817700 | 8177 |
| | | **Перенос канализации (мкр. АРАЙ ул.1- мкр. Оркен дом 31)** | | | | |
| 65 | С130804-196 | Трубы водопроводные из полиэтилена ПХВ 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 Мпа, SDR 11, Dв 250 мм | м | 415 | 6820 | 2830300 |
| 66 | С131104-8 | Люк чугунный легкий с крышкой ГОСТ 3634-99т | компле | 8 | 8060 | 64480 |
| 67 | С12021-267 | Переставные лестницы | т | 0,0585 | 133700 | 7821 |
| 68 | С130806-124 | Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/ , 426х6 мм | м | 10 | 5220 | 52200 |
| | | **Перенос надземного газоснабжения (мкр. Арай -2 ул.5 участок №60,62,64.)** | | | | |
| 69 | С130806-70 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х5 мм | м | 100 | 472 | 47200 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | С130904-55 | Краны шаровые, Dy 80 мм | шт | 2 | 6680 | 13360 |
| 71 | С130810-8 | Заглушки /ГОСТ 17380-2001/, 20х2, 0мм | шт | 4 | 181 | 724 |
| 72 | С130810-51 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм | шт | 4 | 106 | 424 |
| 73 | С12021-245 | Стойка из Ст-1 Д-76х5мм труб массой до 0,1 т | т | 0,263975 | 172800 | 45615 |
| 74 | С12021-262 | Опоры скользящие | т | 0,004617 | 107900 | 498 |
| 75 | С12021-263 | Опоры неподвижные | т | 0,0018 | 107900 | 194 |
| 76 | С12021-262 | Опоры для переход через автодорогу | т | 0,7384 | 107900 | 79673 |
| 77 | С130810-77 | Отводы /ГОСТ 17375-83/ под углом 90$^0$ с радиусом, 76х3,5 мм | шт | 32 | 277 | 8864 |
| | | **Газоснабжения мкр. Мунайлы** | | | | |
| 78 | С130806-70 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х5 мм | м | 115 | 472 | 54280 |
| 79 | С130806-66 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3, 5 мм | м | 284 | 321 | 91164 |
| 80 | С130904-55 | Краны шаровые, Dy 80 мм | шт | 3 | 6680 | 20040 |
| 81 | С130810-8 | Заглушки /ГОСТ 17380-2001/, 20х2, 0мм | шт | 15 | 181 | 2715 |
| 82 | С130810-51 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм | шт | 15 | 106 | 1590 |
| 83 | С12021-245 | Стойка из Ст-1 Д-76х5 мм труб массой до 0,1 т | т | 0,3976 | 172800 | 68705 |
| 84 | С12021-245 | Стойка из Ст-1 Д-57х3,5 мм труб массой до 0,1 т | т | 0,74774 | 172800 | 129209 |
| 85 | С12021-262 | Опоры скользящие | т | 0,01716 | 107900 | 1852 |
| 86 | С12021-263 | Опоры неподвижные | т | 0,00778 | 107900 | 839 |
| 87 | С12021-245 | Опоры для переход через автодорогу | т | 0,99762 | 172800 | 172389 |
| 88 | С130810-77 | Отводы /ГОСТ 17375-83/ под углом 90$^0$ с радиусом, 76х3,5 мм | шт | 12 | 277 | 3324 |
| 89 | С130810-76 | Отводы /ГОСТ 17375-83/ под углом 90$^0$ с радиусом, 57х3 мм | шт | 48 | 227 | 10896 |
| | **Итого:** | | | | | **16866172** |
| | | Временные здания и сооружения | 1,50% | | | 252993 |
| | | **Итого** | | | | **17119164** |
| | | В зимнее время 0,315% | 0,315% | | | 53925 |
| | | Затраты на выслугу лет,1% | 1% | | | 171192 |
| | | Затраты на доп отпуска, 0,4% | 0,40% | | | 68477 |
| | | **Итого:** | | | | **17412758** |
| | | К-195097 | | | | 33971768 |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи,2% | 2,00% | | | 679435 |
| | | **ИТОГО:** | | | | **34651204** |

| | | |
|---|---|---|
| НДС, 12% | 12% | 4158144 |
| **ИТОГО:** | | **38809348** |

Требуемая сумма к перечислению Исполнителю для оплаты строительство **"Перенос существующих сетей водоснабжения и газоснабжения сел Кызылсай, Тенге и города Жанаозен" по программе 467- 004- 015- 421**

| | |
|---|---|
| за август месяц 2012 года составляет | 38 809 348 тенге |
| с учетом удержанного аванса 30% составляет | 11 642 804 тенге |
| с учетом удержанного гос. комиссий после сдачи 5% составляет | 1 940 467 тенге |
| **за август месяц к оплата составляет:** | **25 226 077 тенге.** |

**З А К А З Ч И К:**
**Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі ММ**

_____Бухарбаев.А.

Технический надзор ТОО "STS"

_____Кусайнов А.

**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**
**ТОО "АЛГЫС"**

_____Токбанов К.