Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГКП на ПХВ «Жангалинская районная больница» управления здравоохранения акиматаЗападно-Казахстанской области
Подрядчик:Индивидуальный предприниматель «Беккалиев С.Р.»
Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт здания сельской-врачебной амбулатории в п. КопжасарЖангалинского района Западно-Казахстанской области

СПРАВКА №3
О стоимости выполненных работ и затрат за август 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№146 от 11июня 2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1								
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составе СМР (в сметных базисных ценах).	Дополнительные затраты				
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания сельской-врачебной амбулатории в п. КопжасарЖангалинского района Западно-Казахстанской области	68142241,44	21294451,29								2555334,15	23849785,44

Заказчик: Руководитель ГКП на ПХВ «Жангалинская районная больница» управления здравоохранения акиматаЗападно-Казахстанской области

_____ Ш.С.Сарсенгалиев
(подпись)

М.П.

Подрядчик Руководитель ИП «Беккалиев С.Р.»

_____ С.Р.Беккалиев.
(подпись)

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГКП на ПХВ «Жангалинская районная больница» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев С.Р.
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания сельской-врачебной амбулатории в п. Копжасар Жангалинского района Западно-Казахстанской области»
Договор о государственных закупках работ №146 от 11 июня 2019г.

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 3

За месяц август 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1.Общестроительные работы									
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
1.				102,7	1184,65	27,84	121663,49	2858,68	10715,12	82870,03	220896,2
	E11-34010 -Каркасы потолков. 8-0715 Облицовка 1134-0108 неперфорированными -0715 акустическими плитами РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	м2 поверхности			1052,48	9,25	108089,7	949,81	--	16362,68	
		НР - 76%; СП - 8%									
2.				105,781	6827	--	722166,89	--	722166,89	--	779940,24
	С122-0303 -Кассетный потолок белый 01-0502 матовый алюминиевый 2203-0301 перфорированный типа -0502 "ARMSTRONG" на скрытой РСНБ РК подвесной системе в	м2			--	--	--	--	--	57773,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	комплекте СП - 8%									
3.				115,96528	91477,07	2,92	10608163,75	338,1	10552902,64	44059,31	11504400,9
	Е11-15040 3-0308 1115-0403 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		473,62	1,3	54923,01	151,13	--	852177,84	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
4.				35,1	2568,78	13,28	90164,23	466,15	58276,14	29004,18	128701,88
	Е11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия		895,21	2,97	31421,94	104,34	--	9533,47	
5.				5,1	1069,59	26,53	5454,9	135,28	1888,79	2834,85	8952,93
	Е11-15020 1-0101 1115-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Крыльца. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		672,71	22,1	3430,83	112,73	--	663,18	
6.				18	3104,4	33,78	55879,17	608,11	48304,88	7768,63	68739,62
	Е11-27070 1-0301 1127-0701 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытие тротуарной плиткой (крыльцо, пандус). Устройство с заполнением швов цементным раствором НР - 108%; СП - 8%	м2 тротуара		387,01	12,61	6966,18	226,99	--	5091,82	
		ДВЕРИ									
7.				1,89	2438,16	42,76	4608,13	80,83	888,5	2532,36	7711,73
	Е11-09040 3-0401 1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 69%; СП - 8%	м2		1925,29	16,55	3638,8	31,28	--	571,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 9										
8.				1,89	55860	--	105575,4	--	105575,4	--	114021,43
	С121-0904 02-0201 2109-0402 -0201 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		--	--	--	--	--	8446,03	
		СП - 8%									
9.				47,46	3417,21	158,5	162180,83	7522,49	116017,39	37718,56	215891,33
	Е11-10050 1-0201 1110-0501 -0201 РСНБ РК 2015	-Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2		814,18	68,87	38640,94	3268,56	--	15991,95	
	Изм. и доп. вып. 9	НР - 90%; СП - 8%									
10.				2,1	25770	--	54117	--	54117	--	58446,36
	С121-0902 02-1303 2109-0202 -1303 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2		--	--	--	--	--	4329,36	
		СП - 8%									
11.				1,89	27574	--	52114,86	--	52114,86	--	56284,05
	С121-0902 02-1302 2109-0202 -1302 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2		--	--	--	--	--	4169,19	
		СП - 8%									
12.				41,58	24998	--	1039416,84	--	1039416,84	--	1122570,19
	С121-0902 02-0301 2109-0202	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие,	м2		--	--	--	--	--	83153,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0301 РСНБ РК 2015	однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 СП - 8%									
13.	С121-0902 02-0103 2109-0202 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 СП - 8%	м2	1,89	26295 --	-- --	49697,55 --	-- --	49697,55 --	-- 3975,8	53673,35
		ПОЛЫ ======== ТИП Л									
14.	Е11-11010 1-1108 1111-0101 -1108 РСНБ РК 2015	-Стяжка керамзитобетонная. Полимерцементная шпаклевка, толщина 1 мм НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	94,2	349,75 277,45	2,65 1,16	32946,56 26135,98	249,28 109	6561,3 --	24670,28 4609,35	62226,18
15.	Е11-11010 1-3602 1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	94,2	3128,43 334,25	19,03 8,73	294698,06 31486,35	1792,58 822,22	261419,13 --	30370,06 26005,45	351073,57
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	13398847,65 --	14051,49	13080062,43 261828,24			14753529,96
					--	304733,73 --	5776,07	-- 1092854,07			

Стоимость общестроительных работ	Тенге	13288664,12	
Материалы	Тенге	11056085,39	
Всего заработная плата	Тенге		306839,72
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1917513,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы	Тенге					259295,88				
	Сметная прибыль	Тенге					1083836,8				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					14631796,8				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									311,39
	Сметная заработная плата	Тенге						306839,72			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге					110183,53				
Материалы		Тенге					888,5				
Всего заработная плата		Тенге						3670,08			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					105575,4				
	Накладные расходы	Тенге					2532,36				
	Сметная прибыль	Тенге					9017,27				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					121733,16				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3,83
	Сметная заработная плата	Тенге						3670,08			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					14753529,96				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									315,22
	Сметная заработная плата	Тенге						310509,8			

РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-1-2.Водопровод и канализация

ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1

16.			1	24619,73	433,96	24619,73	433,96	15583,77	8525,51	35796,86
Е11-16090	-Узлы водомерные,	узел		---	---	---	---	---	---	
1-0101	поставляемые на место			8602	97,5	8602	97,5	--	2651,62	
1116-0901	монтажа собранными в									
-0101	блоки, с обводной									
РСНБ РК	линией диаметром ввода									
2015	до 65 мм, диаметром									
Изм. и	водомера до 40 мм.									
доп. вып.	Установка									
6										
	НР - 98%; СП - 8%									
17.			1	2612	--	2612	--	2612	--	2820,96
С123-0409	-Краны регулирующие	шт.		---	---	---	---	---	---	
05-1807	трехходовые КРТПп			--	--	--	--	--	208,96	
2304-0905	латунные, DN 15 ГОСТ									
-1807	21345-2005									
РСНБ РК										
2015	СП - 8%									
18.			1	19624	--	19624	--	19624	--	21193,92
С123-0410	-Фильтр сетчатый FVF	шт.		---	---	---	---	---	---	
13-0417	фланцевый с пробкой,			--	--	--	--	--	1569,92	
2304-1013	чугунный, Тмакс 150°С,									
-0417	PN 16, DN 25, типа									
РСНБ РК	Danfoss CT РК ГОСТ Р									
2015	50553-2010									
	СП - 8%									
19.			16	744	--	11904	--	11904	--	12856,32
С123-0407	-Вентили проходные	шт.		---	---	---	---	---	---	
02-0201	латунные 15Б1бк			--	--	--	--	--	952,32	
2304-0702	муфтовые, для воды и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015	пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005									
		СП - 8%									
20.	С123-0407 02-0202 2304-0702 -0202 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	966 --	-- --	2898 --	-- --	2898 --	-- 231,84	3129,84
		СП - 8%									
21.	С123-0407 02-0203 2304-0702 -0203 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1449 --	-- --	8694 --	-- --	8694 --	-- 695,52	9389,52
		СП - 8%									
22.	С121-1104 06-0205 2111-0406 -0205 РСНБ РК 2015	-Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	97	6245 --	-- --	605765 --	-- --	605765 --	-- 48461,2	654226,2
		СП - 8%									
23.	С121-1104 06-0104 2111-0406 -0104 РСНБ РК 2015	-Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом	м	20	5178 --	-- --	103560 --	-- --	103560 --	-- 8284,8	111844,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77									
		СП - 8%									
24.	С121-1104 06-0103 2111-0406 -0103 РСНБ РК 2015	-Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	50	4927 --	-- --	246350 --	-- --	246350 --	-- 19708	266058
		СП - 8%									
25.	С123-0803 05-0104 2308-0305 -0104 РСНБ РК 2015	-Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	6840 --	-- --	27360 --	-- --	27360 --	-- 2188,8	29548,8
		СП - 8%									
26.	Е11-16030 1-0205 1116-0301 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных труб, диаметр до 40 мм (футляры). Прокладка	м трубопровода	0,5	1076,6 371,04	18,93 6,83	538,3 185,52	9,46 3,41	343,32 --	185,15 57,88	781,33
		НР - 98%; СП - 8%									
27.	Е11-16030 1-0206 1116-0301 -0206	-Трубопроводы водоснабжения из стальных труб, диаметр до 50 мм (футляры).	м трубопровода	4,08	1512,28 476,73	33,2 12,22	6170,09 1945,07	135,44 49,86	4089,58 --	1955,03 650,01	8775,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка НР - 98%; СП - 8%									
28.	Е11-16110 1-0101 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	167	72,3 69,79	1,08 --	12073,72 11654,81	180,36 --	238,54 --	11421,72 1879,63	25375,07
		ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3									
29.	С123-0211 04-0405 2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	5	542 --	-- --	2710 --	-- --	2710 --	-- 216,8	2926,8
30.	С123-0407 02-0201 2304-0702 -0201 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	5	744 --	-- --	3720 --	-- --	3720 --	-- 297,6	4017,6
31.	С123-0407 02-0202 2304-0702 -0202 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	1	966 --	-- --	966 --	-- --	966 --	-- 77,28	1043,28
32.	С121-1104 06-0104 2111-0406 -0104 РСНБ РК 2015	-Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04	м	11	5178 --	-- --	56958 --	-- --	56958 --	-- 4556,64	61514,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%									
33.	С121-1104 06-0103 2111-0406 -0103 РСНБ РК 2015	-Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	74	4927 --	-- --	364598 --	-- --	364598 --	-- 29167,84	393765,84
34.	Е11-16030 1-0206 1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных труб, диаметр до 50 мм (футляры). Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	0,24	1512,28 476,73	33,2 12,22	362,95 114,42	7,97 2,93	240,56 --	115 38,24	516,18
35.	Е11-16030 1-0205 1116-0301 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных труб, диаметр до 40 мм (футляры). Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	2,12	1076,6 371,04	18,93 6,83	2282,4 786,6	40,12 14,47	1455,68 --	785,05 245,4	3312,84
36.	Е11-16110 1-0101	-Трубопроводы систем отопления, водопровода	м трубопро	85	72,3 69,79	1,08 --	6145,3 5932,09	91,8 --	121,41 --	5813,45 956,7	12915,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015	и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	вода								
	Изм. и доп. вып. 5	НР - 98%; СП - 8%									
		БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
37.	С123-0105 06-0203 2301-0506 -0203 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	33	266	--	8778	--	8778	--	9480,24
					--	--	--	--	--	702,24	
		СП - 8%									
38.	С123-0105 06-0209 2301-0506 -0209 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	67	1077	--	72159	--	72159	--	77931,72
					--	--	--	--	--	5772,72	
		СП - 8%									
39.	С123-0211 04-0405 2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	542	--	1084	--	1084	--	1170,72
					--	--	--	--	--	86,72	
		СП - 8%									
40.	С123-0206 01-0803 2302-0601 -0803 РСНБ РК 2015	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	400	--	400	--	400	--	432
					--	--	--	--	--	32	
		СП - 8%									
41.	С123-0206 01-0903 2302-0601 -0903 РСНБ РК 2015	-Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6	79	--	474	--	474	--	511,92
					--	--	--	--	--	37,92	
		СП - 8%									
42.	С123-0206 01-0901 2302-0601 -0901 РСНБ РК 2015	-Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	8	28	--	224	--	224	--	241,92
					--	--	--	--	--	17,92	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.			4	320	--	1280	--	1280	--		1382,4
	С123-0206 01-0406 2302-0601 -0406 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	--	--	--	--	--	102,4		
		СП - 8%									
44.			3	261	--	783	--	783	--		845,64
	С123-0206 01-0404 2302-0601 -0404 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	--	--	--	--	--	62,64		
		СП - 8%									
45.			11	96	--	1056	--	1056	--		1140,48
	С123-0206 01-0401 2302-0601 -0401 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	--	--	--	--	--	84,48		
		СП - 8%									
46.			1	385	--	385	--	385	--		415,8
	С123-0206 01-0506 2302-0601 -0506 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	--	--	--	--	--	30,8		
		СП - 8%									
47.			5	339	--	1695	--	1695	--		1830,6
	С123-0206 01-0504 2302-0601 -0504 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	--	--	--	--	--	135,6		
		СП - 8%									
48.			1	1096	--	1096	--	1096	--		1183,68
	С123-0206 01-1103 2302-0601 -1103 РСНБ РК 2015	-Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100	шт.	--	--	--	--	--	87,68		
		СП - 8%									
49.			1	975	--	975	--	975	--		1053
	С123-0206 01-1005 2302-0601 -1005 РСНБ РК 2015	-Крестовина канализационная ПВХ 45° переходной с уплотнительной резинкой, DN 110x50	шт.	--	--	--	--	--	78		
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.				6	207	--	1242	--	1242	--	1341,36
	С123-0206 01-0203 2302-0601 -0203 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		--	--	--	--	--	99,36	
		СП - 8%									
51.				18	60	--	1080	--	1080	--	1166,4
	С123-0206 01-0201 2302-0601 -0201 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.		--	--	--	--	--	86,4	
		СП - 8%									
52.				7	1958	--	13706	--	13706	--	14802,48
	С123-0208 02-0206 2302-0802 -0206 РСНБ РК 2015	-Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.		--	--	--	--	--	1096,48	
		СП - 8%									
53.				7	1143	--	8001	--	8001	--	8641,08
	С123-0208 02-0205 2302-0802 -0205 РСНБ РК 2015	-Отводы чугунные под углом 135° DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.		--	--	--	--	--	640,08	
		СП - 8%									
54.				0,08	90356,52	1858,5	7228,52	148,68	3759,66	2573,55	10586,23
	Е11-26010 1-0101 1126-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции		41502,33	825,75	3320,19	66,06	--	784,17	
		НР - 76%; СП - 8%									
55.				3	2289,83	1,73	6869,49	5,2	4811,95	1561,53	9105,5
	Е11-34010 8-0503 1134-0108 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Плиты минераловатные в виде оболочки, толщина заполнителя 50 мм. Оклейка стеклотканью	м2 поверхности		684,11	0,7707	2052,34	2,31	--	674,48	
		НР - 76%; СП - 8%									
56.				0,6	17165,81	279,7	10299,48	167,82	8629,24	1512,37	12756,81
	Е11-16040 1-0109 1116-0401 -0109	-Трубопроводы из стальных труб, диаметр до 300 мм (футляры). Прокладка	м трубопровода		2504,04	68,02	1502,42	40,81	--	944,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	НР - 98%; СП - 8%									
57.				0,24	6631,39	86,89	1591,53	20,85	1300,11	271,04	2011,58
	Е11-16040 1-0106 1116-0401 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы из стальных труб, диаметр до 150 мм (футляры). Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		1127,36	25,04	270,57	6,01	--	149,01	
58.				1,96	3207,5	63,71	6286,69	124,86	4567,47	1600,81	8518,5
	Е11-16040 1-0103 1116-0401 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы из стальных труб, диаметр до 80 мм (футляры). Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		813,45	19,96	1594,36	39,12	--	631	
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
59.				13	2449,63	79,44	31845,23	1032,68	2902,2	27813,27	64431,18
	Е11-17010 1-0106 1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР - 98%; СП - 8%	комплект		2146,95	36,2	27910,35	470,54	--	4772,68	
60.				13	5806	--	75478	--	75478	--	81516,24
	С123-0301 02-0943 2303-0102 -0943 РСНБ РК 2015	-Умывальник керамический с переливом, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, без пьедестала ГОСТ 30493-96	шт.		--	--	--	--	--	6038,24	
		СП - 8%									
61.				13	811,36	0,13	10547,67	1,69	526,88	9818,72	21995,7
	Е11-17020 1-0103 1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Смесители. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.		770,7	--	10019,1	--	--	1629,31	
62.				7	5407	--	37849	--	37849	--	40876,92
	С123-0301 02-1247	-Смеситель для умывальника	шт.		--	--	--	--	--	3027,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2303-0102 -1247 РСНБ РК 2015	двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96									
		СП - 8%									
63.				6	2405	--	14430	--	14430	--	15584,4
	С123-0301 02-1240 2303-0102 -1240 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.		--	--	--	--	--	1154,4	
		СП - 8%									
64.				1	3105,62	157,61	3105,62	157,61	541,53	2429,31	5977,73
	Е11-17030 1-0101 1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		2406,48	72,41	2406,48	72,41	--	442,79	
		НР - 98%; СП - 8%									
65.				1	16008	--	16008	--	16008	--	17288,64
	С123-0301 02-0301 2303-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект		--	--	--	--	--	1280,64	
		СП - 8%									
66.				6	17332,48	1487,93	103994,89	8927,57	37299,83	59898,4	177004,75
	Е11-18020 1-0101 1118-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Водоподогреватели электрические накопительные. Установка	водоподогреватель		9627,91	558,89	57767,49	3353,33	--	13111,46	
		НР - 98%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 6										
67.				2	36107,14	--	72214,29	--	--	--	72214,29
	ТОО Виаст	-Электрический водонагреватель ARISTON ABS ANDRIS LUX 10 OR	шт		--	--	--	--	72214,29	--	
68.				3	38571,43	--	115714,29	--	--	--	115714,29
	ТОО Виаст	-Электрический водонагреватель ARISTON ABS ANDRIS LUX 15 OR	шт		--	--	--	--	115714,29	--	
69.				1	45642,86	--	45642,86	--	--	--	45642,86
	ТОО Виаст	-Электрический	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		водонагреватель ARISTON ABS ANDRIS LUX 30 OR			--	--	--	--	45642,86	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--		2183435		1802313,74		2486606,44
						--		11486,07		136279,92	
		Тенге			--	--	136063,8	4218,77	233571,43	166891,48	
	Стоимость оборудования	Тенге					233571,43				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					233571,43				
	Стоимость монтажных работ	Тенге					27360				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					27360				
	Сметная прибыль	Тенге					2188,8				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					29548,8				
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					1391329				
	Материалы	Тенге					8571,6				
	Всего заработная плата	Тенге						5440,89			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1377231				
	Накладные расходы	Тенге					4135,08				
	Сметная прибыль	Тенге					111637,13				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1507101,22				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4,99
	Сметная заработная плата	Тенге						5440,89			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					531174,6				
	Материалы	Тенге					77840,13				
	Всего заработная плата	Тенге						134841,67			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					311311				
	Сдача и испытание	Тенге					1942,57				
	Накладные расходы	Тенге					132144,84				
	Сметная прибыль	Тенге					53065,56				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					716384,99				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									119,78
	Сметная заработная плата	Тенге						134841,67			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2486606,44				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									124,78
	Сметная заработная плата	Тенге						140282,57			

РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 2-1-4.ЭО

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

70.			3	2795,7	84,5	8387,09	253,5	1275,59	4995,5	14453,19
Ц13-08030	-Щитки осветительные	шт.								
5-0901	массой 6 кг. Установка			2286	26,73	6858	80,19	--	1070,61	
1308-0305	в нише распорными									
-0901	дюбелями									
РСНБ РК										
2015	НР - 72%; СП - 8%									
71.			1	4264,94	108,04	4264,94	108,04	1988,9	1580,21	6312,76
Ц13-08030	-Автомат одно-, двух-,	шт.								
3-0602	трехполюсный на ток до			2168	26,73	2168	26,73	--	467,61	
1308-0303	100 А. Установка на									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%									
72.	Ц13-08030 3-0601 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	19 1084	2435,58 ---	22,88 --	46276 20596	434,72 --	25245,28 --	14829,12 4888,41	65993,52
73.	Ц13-08030 5-1002 1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	1 994,41	1096,34 26,73	80,36 994,41	1096,34 26,73	80,36 --	21,57 146,52	735,22	1978,09
74.	Ц13-08030 5-0305 1308-0305 -0305 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный или настенный для помещений с повышенной влажностью и пыльностью, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами НР - 72%; СП - 8%	шт.	3 902,97	1623,91 389,78	591,62 2708,91	4871,74 1169,35	1774,85 --	387,98 613,13	2792,35	8277,21
75.	Ц13-08030 5-0307 1308-0305 -0307 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР - 72%; СП - 8%	шт.	69 937,26	1910,5 540,67	843,92 64670,94	131824,65 37306,35	58230,23 --	8923,48 16419,86	73423,65	221668,16
76.	Ц13-08030 5-0403 1308-0305 -0403 РСНБ РК 2015	-Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР - 72%; СП - 8%	шт.	17 1668,78	2945,19 632,96	1071,35 28369,26	50068,27 10760,31	18213,02 --	3485,98 6259,32	28173,29	84500,88
77.	Ц13-08030	-Указатели световые	шт.	12	1151,39	134,04	13816,66	1608,42	961,12	8356,59	23947,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5-0310 1308-0305 -0310 РСНБ РК 2015	настенные. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%			937,26	29,94	11247,12	359,25	--	1773,86	
78.				3	347,63	3,21	1042,88	9,64	38,83	718,28	1902,06
	Ц13-08030 5-0107 1308-0305 -0107 РСНБ РК 2015	-Переключатель утопленного типа (фотореле). Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.		331,47	1,07	994,41	3,21	--	140,89	
79.				12	347,63	3,21	4171,52	38,57	155,3	2873,14	7608,23
	Ц13-08030 5-0102 1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.		331,47	1,07	3977,64	12,83	--	563,57	
80.				14	347,63	3,21	4866,77	45	181,19	3352	8876,26
	Ц13-08030 5-0105 1308-0305 -0105 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.		331,47	1,07	4640,58	14,97	--	657,5	
81.				40	413,61	3,21	16544,42	128,58	871,04	11223,05	29988,87
	Ц13-08030 5-0109 1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.		388,62	1,07	15544,8	42,77	--	2221,4	
82.				6	422,37	4,05	2534,25	24,28	41,09	1782,21	4661,78
	Ц13-08030 5-0108 1308-0305 -0108 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.		411,48	1,07	2468,88	6,42	--	345,32	
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
83.				1	5842	--	5842	--	5842	--	6309,36
	С123-0702 01-0120 2307-0201 -0120 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	467,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.				1	1522	--	1522	--	1522	--	1643,76
	С123-0702 04-0645 2307-0204 -0645 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	121,76	
		СП - 8%									
85.				9	465	--	4185	--	4185	--	4519,8
	С123-0702 04-0608 2307-0204 -0608 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	334,8	
		СП - 8%									
86.				10	5145	--	51450	--	51450	--	55566
	С123-0702 04-1605 2307-0204 -1605 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	4116	
		СП - 8%									
87.				1	18535	--	18535	--	18535	--	20017,8
	С123-0705 01-0302 2307-0501 -0302 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-01 R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.		--	--	--	--	--	1482,8	
		СП - 8%									
88.				2	5665	--	11330	--	11330	--	12236,4
	С123-0702 01-0207 2307-0201 -0207 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	906,4	
		СП - 8%									
89.				3	1663	--	4989	--	4989	--	5388,12
	С123-0701 01-1806 2307-0101 -1806 РСНБ РК 2015	-Светильники, тип НББ06-60-001 ГОСТ 17677-82	шт.		--	--	--	--	--	399,12	
		СП - 8%									
90.				69	3264	--	225216	--	225216	--	243233,28
	С123-0701 02-1303	-Светильники для люминесцентных ламп,	шт.		--	--	--	--	--	18017,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2307-0102 -1303 РСНБ РК 2015	тип OPL-2x36 ГОСТ 17677-82 СП - 8%									
91.	С123-0701 02-0134 2307-0102 -0134 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2x36-001 IP65 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	7	11881 -- --	-- --	83167 -- --	-- --	83167 -- --	-- 6653,36	89820,36
92.	С123-0701 02-1338 2307-0102 -1338 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ARS/R 4x18 Norma ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	10	6450 -- --	-- --	64500 -- --	-- --	64500 -- --	-- 5160	69660
93.	С123-0701 01-2501 2307-0101 -2501 РСНБ РК 2015	-Светильники аварийного освещения, модели URAN 6523-4, мощность 1x8 Вт ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	2	21374 -- --	-- --	42748 -- --	-- --	42748 -- --	-- 3419,84	46167,84
94.	С123-0701 01-2502 2307-0101 -2502 РСНБ РК 2015	-Светильники аварийного освещения, модели URAN 6513-3 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	10	5068 -- --	-- --	50680 -- --	-- --	50680 -- --	-- 4054,4	54734,4
95.	С123-0701 04-0301 2307-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60 СП - 8%	10 шт.	0,3	583 -- --	-- --	174,9 -- --	-- --	174,9 -- --	-- 13,99	188,89
96.	С123-0701 04-0102 2307-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91 СП - 8%	шт.	152	145 -- --	-- --	22040 -- --	-- --	22040 -- --	-- 1763,2	23803,2
97.	С123-0701 04-0102 2307-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Лампы люминесцентные, цоколь G8, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 СП - 8%	шт.	40	145 -- --	-- --	5800 -- --	-- --	5800 -- --	-- 464	6264
98.				3	1383,93 --	--	4151,79 --	--	4151,79 --	--	4483,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИП Энергетик -ПВ	-Фотореле ФР-602 СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	332,14	
99.				12	355	--	4260	--	4260	--	4600,8
	С123-0702 18-1502 2307-0218 -1502 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	340,8	
100.				14	357	--	4998	--	4998	--	5397,84
	С123-0702 18-1504 2307-0218 -1504 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	399,84	
101.				40	423	--	16920	--	16920	--	18273,6
	С123-0702 20-0504 2307-0220 -0504 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1353,6	
102.				6	238	--	1428	--	1428	--	1542,24
	С123-0702 20-0505 2307-0220 -0505 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	114,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103.				72	39	--	2808	--	2808	--	3032,64
	С123-0702 02-1401 2307-0202 -1401 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	224,64	
		СП - 8%									
104.				50	78	--	3900	--	3900	--	4212
	С123-0702 02-0702 2307-0202 -0702 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	312	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--		920410,2		674222,03		1161264,38
						--		80949,22		154834,59	
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	165238,95	49809,1	--	86019,58	
Стоимость монтажных работ			Тенге				920410,2				
Материалы			Тенге				43577,35				
Всего заработная плата			Тенге					215048,05			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				630644,69				
Накладные расходы			Тенге				154834,59				
Сметная прибыль			Тенге				86019,58				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1161264,38				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								197,84
Сметная заработная плата			Тенге					215048,05			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1161264,38				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								197,84
Сметная заработная плата			Тенге					215048,05			

РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 2-1-5.ПС

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

105.				1	28,84	--	28,84	--	--	20,76	53,56
	Е12-17010 1-0702 1217-0101 -0702 РСНБ РК 2015	-Прибор ПС. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					28,84	--	28,84	--	--	3,97	
106.				25	238,21	1,33	5955,23	33,2	--	4275,47	11049,15
	Е12-17010 1-0706 1217-0101 -0706 РСНБ РК	-Даттчики ПС. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					236,88	0,6447	5922,03	16,12	--	818,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
107.				3	49,3	0,5691	147,89	1,71	--	105,85	274,04
	Е12-17010	-Сигнальное устройство	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0703	ПС. Демонтаж			48,73	0,2763	146,18	0,83	--	20,3	
	1217-0101										
	-0703	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
108.				200	19,01	--	3802,5	--	--	2737,8	7063,52
	Е12-17010	-Проводки трубные с первым проводом сечением 6 мм2. Демонтаж	м		---	---	---	---	---	---	
	1-0501				19,01	--	3802,5	--	--	523,22	
	1217-0101										
	-0501										
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
109.				1	27278,24	2,08	27278,24	2,08	481,16	16344,95	47113,04
	Ц13-10070	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				26795	--	26795	--	--	3489,86	
	1310-0701										
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
		НР - 61%; СП - 8%									
110.				2	1159,01	--	2318,03	--	116,03	1343,22	3954,14
	Ц13-10070	-Оповещатель светоакустический. Монтаж оборудования	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0204				1101	--	2202	--	--	292,9	
	1310-0701										
	-0204										
	РСНБ РК	НР - 61%; СП - 8%									
	2015										
111.				4	579,48	--	2317,92	--	31,92	1714,5	4355,01
	Ц13-11030	-Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				571,5	--	2286	--	--	322,59	
	1311-0301										
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015	НР - 75%; СП - 8%									
112.				20	2310,05	2,08	46200,98	41,6	2119,38	26864,4	78910,61
	Ц13-10070	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0202				2202	--	44040	--	--	5845,23	
	1310-0701										
	-0202										
	РСНБ РК										
	2015										
		НР - 61%; СП - 8%									
113.				32	1153,72	0,78	36918,92	24,96	1661,96	21491,52	63083,28
	Ц13-10070	-Извещатель ПС автоматический тепловой	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0201				1101	--	35232	--	--	4672,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1310-0701 -0201 РСНБ РК 2015	электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%									
114.				0,3	121892,92	--	36567,88	--	458,38	27443,22	69131,98
	Е11-34020 -1-0301 1134-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода		120365	--	36109,5	--	--	5120,89	
		НР - 76%; СП - 8%									
115.				50	475	26,27	23750,22	1313,48	2916,74	14117,82	40897,48
	Ц13-10090 -2-1101 1310-0902 -1101 РСНБ РК 2015	-Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, диаметр до 25 мм. Монтаж в готовых бороздах и перекрытиях	м		390,4	1,76	19520	88,08	--	3029,44	
		НР - 72%; СП - 8%									
116.				300	72,62	0,8036	21785,65	241,08	5554,57	11570,54	36024,68
	Ц13-08020 -6-2201 1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		53,3	0,2673	15990	80,19	--	2668,49	
		НР - 72%; СП - 8%									
117.				15	599,34	65,76	8990,06	986,42	2994,24	3209,87	13175,92
	Ц13-10010 -5-0502 1310-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля		333,96	16,85	5009,4	252,68	--	975,99	
		НР - 61%; СП - 8%									
118.				1	2435,58	22,88	2435,58	22,88	1328,7	780,48	3473,34
	Ц13-08030 -3-0601 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1084	--	1084	--	--	257,28	
	Изм. и доп. вып. 6	НР - 72%; СП - 8%									

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119.				1	18364	--	18364	--	18364	--	19833,12
	С123-0803 03-0105 2308-0303 -0105 РСНБ РК 2015	-Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1469,12	
120.				1	2858	--	2858	--	2858	--	3086,64
	С123-0803 06-0203 2308-0306 -0203 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор ТР 12-4,5 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	228,64	
121.				2	1021	--	2042	--	2042	--	2205,36
	С123-0803 04-0507 2308-0304 -0507 РСНБ РК 2015	-Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	163,36	
122.				1	624	--	624	--	624	--	673,92
	С123-0803 04-0501 2308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	49,92	
123.				20	911	--	18220	--	18220	--	19677,6
	С123-0803 02-0304 2308-0302 -0304 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1457,6	
124.				32	232	--	7424	--	7424	--	8017,92
	С123-0803 02-0202 2308-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	593,92	
125.				1	825	--	825	--	825	--	891
	С123-0803 02-0602 2308-0302 -0602 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	66	
126.				4	8761	--	35044	--	35044	--	37847,52
	С123-0803 03-0101 2308-0303 -0101	-Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01	шт.		--	--	--	--	--	2803,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
127.	С123-0617 10-0109 2306-1710 -0109 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм СП - 8%	м	50	195 --	-- --	9750 --	-- --	9750 --	-- 780	10530
128.	С123-0617 10-0105 2306-1710 -0105 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм СП - 8%	м	250	45 --	-- --	11250 --	-- --	11250 --	-- 900	12150
129.	С123-0617 05-0102 2306-1705 -0102 РСНБ РК 2015	-Металлорукав РЗ-ЦХ 15 СП - 8%	м	50	141 --	-- --	7050 --	-- --	7050 --	-- 564	7614
130.	С123-0604 08-0511 2306-0408 -0511 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 СП - 8%	км	0,3	18675 --	-- --	5602,5 --	-- --	5602,5 --	-- 448,2	6050,7
131.	С123-0601 45-0504 2306-0145 -0504 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,015	297615 --	-- --	4464,23 --	-- --	4464,23 --	-- 357,14	4821,36
132.	С123-0702 04-0806 2307-0204 -0806 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	615 --	-- --	615 --	-- --	615 --	-- 49,2	664,2
133.	С123-0702 02-0801 2307-0202 -0801 РСНБ РК	-Бокс для автоматического выключателя на 1-2 автомата	шт.	1	241 --	-- --	241 --	-- --	241 --	-- 19,28	260,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			--	--	342871,65	2667,4	142036,8	132020,39	512883,4
		Тенге			--	--	198167,45	437,9	--	37991,36	
	Стоимость монтажных работ	Тенге					296369,32				
	Материалы	Тенге					17204,7				
	Всего заработная плата	Тенге						152579,35			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					124373,73				
	Накладные расходы	Тенге					97437,29				
	Сметная прибыль	Тенге					31504,53				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					425311,14				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									140,32
	Сметная заработная плата	Тенге						152579,35			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					46502,33				
	Материалы	Тенге					458,38				
	Всего заработная плата	Тенге						46025,99			
	Накладные расходы	Тенге					34583,1				
	Сметная прибыль	Тенге					6486,83				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					87572,26				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51,08
	Сметная заработная плата	Тенге						46025,99			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					512883,4				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									191,39
	Сметная заработная плата	Тенге						198605,34			
	РАЗДЕЛ 5. Локальная смета 6-1.Канализация										
134.			0,022	3713370	1378466	81694,14	30326,25	10559,19	50529,75	142801,8	
	86-060501 -0201 Земляные работы в сухих грунтах 2 группы для укладки сетей и коллекторов канализации из чугунных, полиэтиленовых и асбестоцементных безнапорных труб при глубине заложения 3м, диаметром трубопровода 150-250 мм	км трубопровода		1854941	465066	40808,7	10231,45	--	10577,91		
34.1.			0,022	3713370	1378466	81694,14	30326,25	10559,19	50529,75	142801,8	
	У86-06050 1-0201 8606-0501 -0201 УСН РК 8.02-03-2017 Земляные работы в сухих грунтах 2 группы для укладки сетей и коллекторов канализации из чугунных, полиэтиленовых и асбестоцементных безнапорных труб при глубине заложения 3м, диаметром трубопровода 150-250 мм	км трубопровода		1854941	465066	40808,7	10231,45	--	10577,91		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%									
135.				0,26	2608,27	149,17	678,15	38,78	415,27	231,77	982,72
	Е11-23010	-Основание под	м3								
	1-0101	трубопроводы песчаное.	основани		861,9	38,53	224,09	10,02	--	72,79	
	1123-0101 -0101	Устройство	я								
	РСНБ РК 2015	НР - 99%; СП - 8%									
136.				0,022	399145,7	131579,38	8781,21	2894,75	289,44	6326	16315,78
	Е11-22050	-Трубопроводы из	км								
	1-0105	полиэтиленовых труб,	трубопро		254410	36040,04	5597,02	792,88	--	1208,58	
	1122-0501 -0105	диаметр 150 мм. Укладка	вода								
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	НР - 99%; СП - 8%									
137.				22,22	2299	--	51083,78	--	51083,78	--	55170,48
	С123-0105	-Трубы полиэтиленовые	м								
	06-0211	для систем внутренней			--	--	--	--	--	4086,7	
	2301-0506 -0211	канализации с раструбом SDR 26 - 160х6,2 ГОСТ									
	РСНБ РК 2015	22689-2014									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	142237,28	33259,78	62347,68	57087,53	215270,79
			Тенге		--	--	46629,82	11034,35	--	15945,98	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				91153,5				
Материалы			Тенге				11263,9				
Всего заработная плата			Тенге					57664,17			
Накладные расходы			Тенге				57087,53				
Сметная прибыль			Тенге				11859,28				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				160100,3				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								6,55
Сметная заработная плата			Тенге					57664,17			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				51083,78				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				51083,78				
Сметная прибыль			Тенге				4086,7				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				55170,48				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				215270,79				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								6,55
Сметная заработная плата			Тенге					57664,17			

РАЗДЕЛ 6. Локальная смета 7-1.Благоустройство

ПОКРЫТИЕ

БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138.				148,3	1793,54	27,51	265982,35	4079,42	168223,3	102780,38	398263,75
	E11-27020 1-1001 1127-0201 -1001 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		631,69	10,03	93679,63	1487,39	--	29501,02	
139.				2,368	44260	--	104807,68	--	104807,68	--	113192,29
	C121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	8384,61	
		ОГРАЖДЕНИЕ - 254п.м. ==========									
140.				4,3575	75947,66	19575,6	330941,93	85300,66	10029,07	176967	548541,65
	E11-09030 2-0301 1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		54070,5	4787,54	235612,2	20861,71	--	40632,71	
141.				2	724,09	28,38	1448,17	56,75	83,6	1552,06	3240,25
	E11-07011 1-0209 1107-0111 -0209 РСНБ РК 2015	-Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР - 118%; СП - 8%	шт.		653,91	3,74	1307,82	7,49	--	240,02	
142.				4	298	--	1192	--	1192	--	1287,36
	C121-1302 11-0501 2113-0211 -0501 РСНБ РК 2015	-Петля накладная СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	95,36	
143.				1	32352,89	4382,24	32352,89	4382,24	7999,05	25424,43	62399,51
	E11-07011 1-0201 1107-0111 -0201 РСНБ РК 2015	-Ворота распашные. Устройство НР - 118%; СП - 8%	шт.		19971,6	1574,53	19971,6	1574,53	--	4622,19	
144.				2	298	--	596	--	596	--	643,68
	C121-1302 11-0501 2113-0211 -0501	-Петля накладная СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	47,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
145.				266,7	313,14	--	83514,44	--	--	57624,96	152430,55
	Е11-13060 -Поверхности	м2			---	---	---	---	---	---	
	1-0207 металлические. Очистка				313,14	--	83514,44	--	--	11291,15	
	1113-0601 щетками -0207										
	РСНБ РК 2015 НР - 69%; СП - 8%										
146.				266,7	76,37	11,9	20367,88	3173,73	--	11863,96	34810,39
	Е11-13060 -Поверхности	м2			---	---	---	---	---	---	
	1-0209 металлические.				64,47	--	17194,15	--	--	2578,55	
	1113-0601 Обеспыливание -0209										
	РСНБ РК 2015 НР - 69%; СП - 8%										
147.				6,4216	15190	--	97544,1	--	97544,1	--	105347,63
	С -Надбавка за окраску, за	тн			---	---	---	---	---	---	
	СТ т.ч. 2 раза сб., тб 9, п.9.7	СП - 8%			--	--	--	--	--	7803,53	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			--		938747,45		390474,8		1420157,07
						--		96992,81		376212,8	
		Тенге			---	---	---	---	---	---	
					--	--	451279,84	23931,12	--	105196,82	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	510261,41
Материалы	Тенге	176305,95
Всего заработная плата	Тенге	218737,04
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1788
Местные материалы	Тенге	104807,68
Накладные расходы	Тенге	199245,79
Сметная прибыль	Тенге	56760,58
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	766267,78
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	234,09
Сметная заработная плата	Тенге	218737,04
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	428486,04
Материалы	Тенге	10029,07
Всего заработная плата	Тенге	256473,92
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	97544,1
Накладные расходы	Тенге	176967
Сметная прибыль	Тенге	48436,24
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	653889,28
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	261,92
Сметная заработная плата	Тенге	256473,92
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	1420157,07
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	496,01
Сметная заработная плата	Тенге	475210,96

РАЗДЕЛ 7. Локальная смета 2-1-3.Вентиляция

В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=====									
148.				1	50588,75	2841,46	50588,75	2841,46	4379,15	43230,52	101324,82
	Е11-20250 1-0101 1120-2501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Шкаф вентиляционный со встроенным вентилятором. Установка НР - 98%; СП - 8%	шкаф		43368,15	744,63	43368,15	744,63	--	7505,54	
149.				1	580133,93	--	580133,93	--	--	--	580133,93
	ТОО Виаст	-Шкаф вытяжной со встроенным вентилятором ШВ2 (180 м3/ч)	компл		--	--	--	--	580133,93	--	
150.				1,5	4590,9	48,02	6886,36	72,03	4493,12	2300,99	9922,34
	Е11-20010 1-0304 1120-0101 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1547,47	17,83	2321,2	26,75	--	734,99	
151.				0,5	542	--	271	--	271	--	292,68
	С123-0211 04-0405 2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	21,68	
152.				1	2769,34	39,87	2769,34	39,87	2340,13	392,88	3415,2
	Е11-20070 1-0301 1120-0701 -0301 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%	зонт		389,34	11,56	389,34	11,56	--	252,98	
153.				0,1	92524,56	1951,42	9252,46	195,14	4699,57	3377,78	13640,66
	Е11-26010 1-0101 1126-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции		43577,45	867,04	4357,74	86,7	--	1010,42	
154.				2	2324,12	1,82	4648,24	3,64	3207,96	1093,07	6200,62
	Е11-34010	-Плиты минераловатные в	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8-0503 1134-0108 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	виде оболочки, толщина заполнителя 50 мм. Оклейка стеклотканью НР - 76%; СП - 8%	поверхности		718,32	0,8092	1436,64	1,62	--	459,31	
		ВЕ-1 =====									
155.	Е11-20010 1-0305 1120-0101 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	2,2	4434,9 1416,84	38,92 14,27	9756,79 3117,04	85,63 31,38	6554,12 --	3085,46 1027,38	13869,63
156.	Е11-20010 1-0310 1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	1,1	4856,08 1225,92	37,75 13,82	5341,68 1348,51	41,52 15,2	3951,65 --	1336,44 534,25	7212,37
157.	Е11-20010 1-0309 1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,9	5068,29 1416,84	40,12 11,61	4561,47 1275,15	36,11 10,45	3250,2 --	1259,89 465,71	6287,06
158.	Е11-20010 1-0303 1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	3,9	4631,92 1416,84	37,75 13,82	18064,48 5525,67	147,22 53,9	12391,59 --	5467,97 1882,6	25415,06
159.	Е11-20010 1-0302	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из	м2 поверхности	2,4	4772,38 1547,47	47,5 17,6	11453,72 3713,93	114 42,24	7625,8 --	3681,04 1210,78	16345,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	сти воздухов одов								
160.	С123-0211 04-0405 2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	5,5	542 --	-- --	2981 --	-- --	2981 --	-- 238,48	3219,48
161.	Е11-20010 1-0309 1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм (переходы). Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхно сти воздухов одов	0,53	5068,29 1416,84	40,12 11,61	2686,2 750,92	21,27 6,15	1914,01 --	741,93 274,25	3702,38
162.	Е11-20030 1-0210 1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	6	1452,17 1116,76	29,7 11,56	8712,99 6700,55	178,23 69,36	1834,21 --	6634,52 1227,8	16575,31
163.	Е11-20070 1-0303 1120-0701 -0303 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%	зонт	1	4311,84 529,93	43,28 11,56	4311,84 529,93	43,28 11,56	3738,63 --	530,67 387,4	5229,91
164.	Е11-26010 1-0101 1126-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,5	92524,56 43577,45	1951,42 867,04	46262,28 21788,72	975,71 433,52	23497,85 --	16888,9 5052,09	68203,28
165.	Е11-34010 8-0503 1134-0108	-Плиты минераловатные в виде оболочки, толщина заполнителя 50 мм.	м2 поверхно сти	12,3	2324,12 718,32	1,82 0,8092	28586,69 8835,31	22,4 9,95	19728,98 --	6722,4 2824,73	38133,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Оклейка стеклотканью НР - 76%; СП - 8%									
		ВЕ-2 =====									
166.				2,2	4434,9	38,92	9756,79	85,63	6554,12	3085,46	13869,63
	Е11-20010 1-0305 1120-0101 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1416,84	14,27	3117,04	31,38	--	1027,38	
167.				1,1	4856,08	37,75	5341,68	41,52	3951,65	1336,44	7212,37
	Е11-20010 1-0310 1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1225,92	13,82	1348,51	15,2	--	534,25	
168.				2,8	4163,15	40,12	11656,81	112,35	8961,59	2563,06	15357,46
	Е11-20010 1-0308 1120-0101 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		922,45	11,61	2582,87	32,5	--	1137,59	
169.				0,7	4631,92	37,75	3242,34	26,42	2224,13	981,43	4561,68
	Е11-20010 1-0303 1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1416,84	13,82	991,79	9,67	--	337,9	
170.				5,4	4772,38	47,5	25770,87	256,5	17158,04	8282,35	36777,47
	Е11-20010 1-0302 1120-0101 -0302	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм,	м2 поверхности воздуховодов		1547,47	17,6	8356,33	95,04	--	2724,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	одов								
171.	С123-0211 04-0405 2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	12	542 -- --	-- -- --	6504 -- --	-- -- --	6504 -- --	-- 520,32	7024,32
172.	Е11-20010 1-0309 1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм (переходы). Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,53	5068,29 1416,84	40,12 11,61	2686,2 750,92	21,27 6,15	1914,01 --	741,93 274,25	3702,38
173.	Е11-20030 1-0210 1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	5	1452,17 1116,76	29,7 11,56	7260,83 5583,8	148,52 57,8	1528,51 --	5528,77 1023,17	13812,76
174.	Е11-20070 1-0303 1120-0701 -0303 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%	зонт	1	4311,84 529,93	43,28 11,56	4311,84 529,93	43,28 11,56	3738,63 --	530,67 387,4	5229,91
175.	Е11-26010 1-0101 1126-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,8	92524,56 43577,45	1951,42 867,04	74019,65 34861,96	1561,14 693,63	37596,55 --	27022,25 8083,35	109125,25
176.	Е11-34010 8-0503 1134-0108 -0503 РСНБ РК	-Плиты минераловатные в виде оболочки, толщина заполнителя 50 мм. Оклейка стеклотканью	м2 поверхности	21,8	2324,12 718,32	1,82 0,8092	50665,84 15659,32	39,7 17,64	34966,81 --	11914,49 5006,43	67586,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 2	НР - 76%; СП - 8%									
		ВЕ-3 =====									
177.				2,2	4434,9	38,92	9756,79	85,63	6554,12	3085,46	13869,63
	Е11-20010 -1-0305 1120-0101 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1416,84	14,27	3117,04	31,38	--	1027,38	
178.				1,1	4856,08	37,75	5341,68	41,52	3951,65	1336,44	7212,37
	Е11-20010 -1-0310 1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1225,92	13,82	1348,51	15,2	--	534,25	
179.				0,5	4163,15	40,12	2081,57	20,06	1600,28	457,69	2742,4
	Е11-20010 -1-0308 1120-0101 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		922,45	11,61	461,23	5,8	--	203,14	
180.				1,4	4631,92	37,75	6484,69	52,85	4448,26	1962,86	9123,35
	Е11-20010 -1-0303 1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1416,84	13,82	1983,57	19,35	--	675,8	
181.				9,2	4772,38	47,5	43905,93	437	29232,22	14110,66	62657,92
	Е11-20010 -1-0302 1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1547,47	17,6	14236,71	161,92	--	4641,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
182.	С123-0211 04-0405 2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	7	542 -- --	-- -- --	3794 -- --	-- -- --	3794 -- --	-- 303,52 --	4097,52
183.	Е11-20010 1-0309 1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм (переходы). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,53	5068,29 1416,84	40,12 11,61	2686,2 750,92	21,27 6,15	1914,01 --	741,93 274,25	3702,38
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
184.	Е11-20030 1-0210 1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	7	1452,17 1116,76	29,7 11,56	10165,16 7817,31	207,93 80,92	2139,92 --	7740,27 1432,43	19337,87
185.	Е11-20070 1-0303 1120-0701 -0303 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%	зонт	1	4311,84 529,93	43,28 11,56	4311,84 529,93	43,28 11,56	3738,63 --	530,67 387,4	5229,91
186.	Е11-26010 1-0101 1126-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,6	92524,56 43577,45	1951,42 867,04	55514,74 26146,47	1170,86 520,22	28197,42 --	20266,68 6062,51	81843,94
187.	Е11-34010 8-0503 1134-0108 -0503 РСНБ РК 2015	-Плиты минераловатные в виде оболочки, толщина заполнителя 50 мм. Оклейка стеклотканью НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности	17,8	2324,12 718,32	1,82 0,8092	41369,36 12786,05	32,42 14,4	28550,88 --	9728,35 4087,82	55185,52
	Изм. и										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 2										
		ВЕ-4 =====									
188.				1,2	4590,9	48,02	5509,08	57,62	3594,5	1840,79	7937,87
	Е11-20010 1-0304 1120-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1547,47	17,83	1856,96	21,4	--	587,99	
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
189.				0,7	4631,92	37,75	3242,34	26,42	2224,13	981,43	4561,68
	Е11-20010 1-0303 1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1416,84	13,82	991,79	9,67	--	337,9	
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
190.				1	542	--	542	--	542	--	585,36
	С123-0211 04-0405 2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	43,36	
		СП - 8%									
191.				0,21	4480,38	47,5	940,88	9,97	605,94	322,09	1364,01
	Е11-20010 1-0301 1120-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм (переходы). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1547,47	17,6	324,97	3,7	--	101,04	
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
192.				1	2514,08	51,38	2514,08	51,38	1345,94	1105,75	3909,42
	Е11-20030 1-0207 1120-0301 -0207 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка		1116,76	11,56	1116,76	11,56	--	289,59	
		НР - 98%; СП - 8%									
193.				1	2769,34	39,87	2769,34	39,87	2340,13	392,88	3415,2
	Е11-20070 1-0301 1120-0701 -0301	-Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм.	зонт		389,34	11,56	389,34	11,56	--	252,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%									
194.				0,1	92524,56	1951,42	9252,46	195,14	4699,57	3377,78	13640,66
	Е11-26010 1-0101 1126-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции		43577,45	867,04	4357,74	86,7	--	1010,42	
195.				2,2	2324,12	1,82	5113,07	4,01	3528,76	1202,38	6820,68
	Е11-34010 8-0503 1134-0108 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Плиты минераловатные в виде оболочки, толщина заполнителя 50 мм. Оклейка стеклотканью НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности		718,32	0,8092	1580,3	1,78	--	505,24	
		ВЕ-5 =====									
196.				1,2	4590,9	48,02	5509,08	57,62	3594,5	1840,79	7937,87
	Е11-20010 1-0304 1120-0101 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1547,47	17,83	1856,96	21,4	--	587,99	
197.				0,7	4631,92	37,75	3242,34	26,42	2224,13	981,43	4561,68
	Е11-20010 1-0303 1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1416,84	13,82	991,79	9,67	--	337,9	
198.				1	542	--	542	--	542	--	585,36
	С123-0211 04-0405 2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	43,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199.				0,21	4480,38	47,5	940,88	9,97	605,94	322,09	1364,01
	Е11-20010 1-0301 1120-0101 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм (переходы). Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1547,47	17,6	324,97	3,7	--	101,04	
200.				1	1452,17	29,7	1452,17	29,7	305,7	1105,75	2762,55
	Е11-20030 1-0210 1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка		1116,76	11,56	1116,76	11,56	--	204,63	
201.				1	2769,34	39,87	2769,34	39,87	2340,13	392,88	3415,2
	Е11-20070 1-0301 1120-0701 -0301 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%	зонт		389,34	11,56	389,34	11,56	--	252,98	
202.				0,1	92524,56	1951,42	9252,46	195,14	4699,57	3377,78	13640,66
	Е11-26010 1-0101 1126-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции		43577,45	867,04	4357,74	86,7	--	1010,42	
203.				2,2	2324,12	1,82	5113,07	4,01	3528,76	1202,38	6820,68
	Е11-34010 8-0503 1134-0108 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Плиты минераловатные в виде оболочки, толщина заполнителя 50 мм. Оклейка стеклотканью НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности		718,32	0,8092	1580,3	1,78	--	505,24	
		ВЕ-6 =====									
204.				1,2	4590,9	48,02	5509,08	57,62	3594,5	1840,79	7937,87
	Е11-20010 1-0304 1120-0101 -0304	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр	м2 поверхности воздуховод		1547,47	17,83	1856,96	21,4	--	587,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	до 250 мм. Прокладка	одов								
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
205.				0,7	4631,92	37,75	3242,34	26,42	2224,13	981,43	4561,68
	Е11-20010 1-0303 1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1416,84	13,82	991,79	9,67	--	337,9	
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
206.				1	542	--	542	--	542	--	585,36
	С123-0211 04-0405 2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	43,36	
207.				0,21	4480,38	47,5	940,88	9,97	605,94	322,09	1364,01
	Е11-20010 1-0301 1120-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм (переходы). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1547,47	17,6	324,97	3,7	--	101,04	
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
208.				1	2514,08	51,38	2514,08	51,38	1345,94	1105,75	3909,42
	Е11-20030 1-0207 1120-0301 -0207 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка		1116,76	11,56	1116,76	11,56	--	289,59	
209.				1	2769,34	39,87	2769,34	39,87	2340,13	392,88	3415,2
	Е11-20070 1-0301 1120-0701 -0301 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%	зонт		389,34	11,56	389,34	11,56	--	252,98	
210.				0,1	92524,56	1951,42	9252,46	195,14	4699,57	3377,78	13640,66
	Е11-26010 1-0101 1126-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на	м3 изоляции		43577,45	867,04	4357,74	86,7	--	1010,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%									
211.	Е11-34010 8-0503 1134-0108 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Плиты минераловатные в виде оболочки, толщина заполнителя 50 мм. Оклейка стеклотканью НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности	2,2	2324,12 718,32	1,82 0,8092	5113,07 1580,3	4,01 1,78	3528,76 --	1202,38 505,24	6820,68
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	1272485,87		401681,06			1593944,62
					--	--	10398,24		246361,66		
			Тенге		--	-- 280272,64	3831,6	580133,93	75097,09		
Стоимость оборудования			Тенге			580133,93					
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге			580133,93					
Стоимость общестроительных работ			Тенге			353415,83					
Материалы			Тенге			205131,02					
Всего заработная плата			Тенге				145729,49				
Сдача и испытание			Тенге			7061,18					
Накладные расходы			Тенге			110754,41					
Сметная прибыль			Тенге			37133,62					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге			501303,86					
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								132,49
Сметная заработная плата			Тенге				145729,49				
Стоимость сантехнических работ			Тенге			338936,11					
Материалы			Тенге			181374,04					
Всего заработная плата			Тенге				138374,75				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге			15176					
Сдача и испытание			Тенге			6780,29					
Накладные расходы			Тенге			135607,25					
Сметная прибыль			Тенге			37963,47					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге			512506,83					
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								139,8
Сметная заработная плата			Тенге				138374,75				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге			1593944,62					
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								272,28
Сметная заработная плата			Тенге				284104,23				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								22143656,65
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге			1582386,22					
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге			249805,01					
в том числе зарплата машинистов			Тенге				99038,89				
Материалов, изделий и конструкций			Тенге			16553138,54					
Оборудование, инвентарь			Тенге			813705,36					
Накладные расходы			Тенге			1364625,13					
Сметная прибыль			Тенге			1579996,39					

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.	ИТОГО	Тенге	22143656,65
2.	В т.ч. стоимость оборудования	Тенге	813705,36
3.	ИТОГО без стоимости оборудования	Тенге	21329951,29
4.	Временные здания и сооружения,2,72%	Тенге	580174,68
5.	Итого:	Тенге	21910125,97
6.	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, 1,98%	Тенге	433820,49
7.	Итого	Тенге	22343946,46
8.	Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	446878,93
9.	Итого	Тенге	22790825,39
10.	Итого с оборудованием	Тенге	23660501,43
11.	Итого с коэффициентом уменьшения договорной стоимости от сметной стоимости к=0,9	Тенге	21294451,29
12.	НДС, 12%	Тенге	2555334,15
13.	ВСЕГО стоимость:	Тенге	23849785,44

Заказчик:

Руководитель ГКП на ПХВ «Жангалинская районная больница» управления здравоохранения акиматаЗападно-Казахстанской области

Ш.С.Сарсенгалиев

(подпись)

М.П.

Технадзор:

Эксперт технического надзораТОО "DS&V"

А.Н. Аяпов

(подпись)

М.П.

Подрядчик:

Руководитель ИП «Беккалиев С.Р.»

С.Р.Беккалиев.

(подпись)

М.П.