Счет-фактура № 64 от 25 августа 2014 г.

Поставщик: ТОО "Ремиксер"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440004011, 100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019640, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ289143984l1BC03891, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №27 от 18.04.2014г. средний ремонт

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда, ул.Б.Мира, 39 а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030440004011, ТОО "Ремиксер",100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940019782, ГУ " Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды",г.Караганда, ул.Б.Мира, 39 а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ " Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940019782, г.Караганда, ул.Б.Мира, 39 а

ИИК получателя: KZ63070103KSN3004000, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по среднему ремонту автомобильных дорог г. Караганды	тенге	1	246 848 238,89	246 848 238,89	12%	29 621 788,67	276 470 027,56		
Всего по счету:					**246 848 238,89**		**29 621 788,67**	**276 470 027,56**		

Руководитель: Мауленов К. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Жумабаева С. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер *(должность)*

Кумарова Б.Б. *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

от 25.08.2014г.

Заказчик: ГУ " Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Код 4902251
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Ремиксер"
БИН 030440004011
ИИК KZ289143984118C03891 в ДБ АО "Сбербанк"
БИК SABRKZKA

Договор: № 27 от 18 апреля 2014г.

Акт № 4
выполненных работ за период с 22 июля по 25 августа 2014 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	*Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора*	788 809 483,88
2	*Ранее заактированные суммы по выполненным работам*	371 446 067,77
3	*Сумма аванса, перечисленная исполнителю 10%*	78 880 948,39
4	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	37 144 606,78
5	*Виды исполняемых работ :*	Работы по среднему ремонту автомобильных дорог г.Караганды
6	*Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю*	334 301 460,99
7	*Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ*	647 916 095,33
8	*Сумма выполненных работ*	276 470 027,56
9	*Сумма удержания аванса 10%*	27 647 002,76
10	*Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее выполненных*	248 823 024,80
11	*без НДС*	222 163 415,00
12	*НДС*	26 659 609,80

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"

Шалтаков М. С.

ПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "Ремиксер"

Мауленов К. М.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"

Подрядчик: ТОО "Ремиксер"

Объект: Средний ремонт автомобильных дорог г.Караганды

Договор: №27 от 18 апреля 2014г.

Акт №4

о приемке выполненных работ
за период с 22 июля по 25 августа 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ул.Университетская (от ул.Муканова до ул.Приканальная)								
		Основная дорога								
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	13,1685	39376,59	339,59	518531	4472	2468	0,58	8
		т		--	140,94	--	1856	133	0,58	8
2	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из ЩМА асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	26337	21,00	13,29	553003	349945	274271	0,04	992
		м2		6,51	1,32	171454	34765	133	--	125
3	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 до 5см	26337	1,13	1,09	29665	28612	3860	--	5
		м2		0,04	0,07	1053	1849	133	--	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С143010-25 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, 8.02-04С-2004	Щебеночно-мастичный асфальтобетон, (ГОСТ 31015-2002), марка ЩМА-20	3181,5096	5860,00	--	18643646	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Съезды								
5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,465	39376,59	339,59	18310	158	87	0,58	--
		т		--	140,94	--	66	133	0,58	--
6	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из ЩМА асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	930	21,00	13,29	19527	1257	9685	0,04	35
		м2		6,51	1,32	6054	428	133	--	4
7	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 до 5см	930	1,13	1,09	1048	1010	136	--	--
		м2		0,04	0,07	37	65	133	--	--
8	С143010-25 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, 8.02-04С-2004	Щебеночно-мастичный асфальтобетон, (ГОСТ 31015-2002), марка ЩМА-20	112,344	5860,00	--	658336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,50655	39376,59	339,59	19946	172	95	0,58	--
		т		--	140,94	--	71	133	0,58	--
10	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	73,55106	4965,79	167,92	365239	12351	8806	0,19	14
		т		34,65	55,37	2549	4073	133	0,19	14
11	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,50655	39376,59	339,59	19946	172	95	0,58	--
		т		--	140,94	--	71	133	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	1013,1	21,00	13,29	21272	13461	10550	0,04	38
		м2		6,51	1,32	6595	1337	133	--	5
13	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 до 5см	1013,1	1,13	1,09	1141	1101	148	--	--
		м2		0,04	0,07	41	71	133	--	--
14	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	122,38248	4710,00	--	576421	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Остановки								
15	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,2165	39376,59	339,59	8525	74	41	0,58	--
		т		--	140,94	--	31	133	0,58	--
16	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из ЩМА асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	433	21,00	13,29	9092	5753	4509	0,04	16
		м2		6,51	1,32	2819	572	133	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 до 5см	433	1,13	1,09	488	470	63	--	--
		м2		0,04	0,07	17	30	133	--	--
18	С143010-25 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, 8.02-04С-2004	Щебеночно-мастичный асфальтобетон, (ГОСТ 31015-2002), марка ЩМА-20	52,3064	5860,00	--	306516	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Посадочные площадки								
19	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1294	39376,59	339,59	5095	44	24	0,58	--
		т		--	140,94	--	18	133	0,58	--
20	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	258,8	21,00	13,29	5434	3439	2695	0,04	10
		м2		6,51	1,32	1685	342	133	--	1
21	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	25,00008	4710,00	--	117750	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стоянки								
22	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,118	39376,59	339,59	44023	380	210	0,58	1
		т		--	140,94	--	158	133	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из ЩМА асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	2236	21,00	13,29	46950	29710	23285	0,04	84
		м2		6,51	1,32	14556	2952	133	--	11
24	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 до 6см	2236	1,13	1,09	2519	2429	328	--	--
		м2		0,04	0,07	89	157	133	--	1
25	С143010-25 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, 8.02-04С-2004	Щебеночно-мастичный асфальтобетон, (ГОСТ 31015-2002), марка ЩМА-20	270,1088	5860,00	--	1582838	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Поднятие смотровых колодцев								
26	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	2,8231	408,11	169,61	1152	479	911	1,55	4
		м3		238,50	4,07	673	11	133	0,01	--
27	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	4,7051667	66,75	51,25	314	241	157	0,12	1
		м3		15,50	9,62	73	45	133	0,04	--
28	Е0123-24-1 укрупн	Демонтаж люков	4	122,34	17,71	489	71	579	0,66	3
		шт		104,63	6,75	418	27	130	0,04	--
29	Е0106-19-1	Наращивание горловины колодца монолитным бетоном В 15	0,0981	8823,30	316,01	866	31	153	8,25	1
		м3		1368,00	119,39	134	12	105	0,58	--
30	Е0101-166-3	Засыпка пустот вокруг колодца несортированным щебнем	0,4941333	167,18	--	83	--	93	1,21	1
		м3		167,18	--	83	--	113	--	--
31	Е0123-24-1	Установка люков	4	288,27	35,42	1153	142	1158	1,31	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		209,25	13,50	837	54	130	0,07	--
32	Спрайслист ТОО "ПС 110/10 ЧЛЗ"	Люк канализационный плавающего типа	4	20478,00	--	81912	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий вокруг колодцев из м/з асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1,7113	383,78	--	657	--	56	0,14	--
		м2		24,75	--	42	--	133	--	--
34	Е0127-55-2 к=12	добавить 6 см до 9 см	20,5356	60,97	--	1252	--	109	0,02	--
		м2		3,98	--	82	--	133	--	--
35	ЕС01031-А37-1	Погрузка разобранного материала при автомобильных перевозках	5,156136	122,80	36,84	633	190	635	0,70	4
		Т		85,96	6,63	443	34	133	0,04	--
36	Е010333-А24-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1	5,156136	165,10	165,10	851	851	170	--	--
		т		--	33,02	--	170	100	0,69	4
		пр. Строителей (от ул. Приканальная до кольцевой развязки)								
		Основная дорога								
37	Е0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2	60	794,02	21,85	47641	1311	12651	1,05	63
		м2		166,97	9,18	10018	551	119,7	0,04	2
38	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	7,08	27,10	27,10	192	192	134	--	--
		т		--	18,97	--	134	100	0,40	3
39	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	4790	202,84	196,64	971623	941925	91674	0,03	167
		м2		6,04	8,35	28932	39997	133	0,03	161
40	Е010333-А24-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1	572,3	165,10	165,10	94487	94487	18897	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	33,02	--	18897	100	0,69	397
		Устранение пучин								
41	Е0127-18-4 т.ч. п-3.1 К=1,2	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	3	489,73	203,53	1469	611	1161	1,86	6
		м3		286,20	4,88	859	15	133	0,02	--
42	Е0127-18-2 т.ч. п-3.1 К=1,2	Разборка покрытий и оснований щебеночных на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	9	80,10	61,50	721	554	361	0,14	1
		м3		18,60	11,54	167	104	133	0,04	--
43	Е0101-17-9	Погрузка материала от разборки щебеночного основания на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	18,78	42,18	40,26	792	756	233	0,01	--
		м3		1,86	10,92	35	205	97	0,04	1
44	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	18,78	76,60	--	1439	--	288	0,32	6
		т		15,32	--	288	--	100	--	--
45	Е0101-65-3 т.ч. п-3.1 К=1,2	Разработка траншей в грунтах 3 группы одноковшовыми экс. емк.0,65м3 с разравнив.и уплот.на полке	90	107,40	95,78	9666	8620	2535	0,08	7
		м3		11,62	17,42	1045	1568	97	0,06	5
46	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	162	76,60	--	12409	--	2482	0,32	52
		т		15,32	--	2482	--	100	--	--
47	Е0127-14-2 т.ч. п-3.1 К=1,2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	90	1407,71	88,50	126694	7965	4747	0,17	16
		м3		25,66	14,00	2309	1260	133	0,05	4
48	Е0127-22-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	60	303,91	39,94	18234	2396	1579	0,04	2
		м2		6,00	13,78	360	827	133	0,05	3
49	Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	Розлив вяжущих материалов	0,042	39444,51	407,51	1657	17	9	0,70	--
		т		--	169,13	--	7	133	0,70	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	60	372,32	15,35	22339	921	878	0,03	2
		м2		5,94	5,06	356	304	133	0,02	1
51	Е0127-54-6 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	60	87,27	--	5236	--	2	--	--
		м2		0,02	--	1	--	133	--	--
52	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,395	39376,59	339,59	94307	813	449	0,58	1
		т		--	140,94	--	338	133	0,58	1
53	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	264,314	4965,79	167,92	1312529	44385	31645	0,19	50
		т		34,65	55,37	9158	14635	133	0,19	50
54	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	4572	21,00	13,29	95999	60749	47612	0,04	172
		м2		6,51	1,32	29764	6035	133	--	22
55	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 до 6см	4572	2,25	2,17	10300	9934	1340	--	2
		м2		0,08	0,14	366	642	133	--	2
56	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	662,94	4710,00	--	3122447	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Съезды								
57	Е0127-15-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала								
			200	58,90	31,93	11780	6386	4857	0,06	11
		м2		8,33	9,93	1666	1986	133	0,04	7
58	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм								
			200	261,78	34,29	52356	6858	3938	0,04	8
		м2		6,01	8,79	1202	1759	133	0,03	6
59	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			0,15666	39376,59	339,59	6169	53	29	0,58	--
		т		--	140,94	--	22	133	0,58	--
60	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см								
			223,8	43,74	13,29	9788	2974	2331	0,04	8
		м2		6,51	1,32	1457	295	133	--	1
61	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 до 6см								
			223,8	2,25	2,17	504	486	66	--	--
		м2		0,08	0,14	18	31	133	--	--
62	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II								
			32,451	4710,00	--	152844	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок дороги от путепровода "Федоровский"-ул.Асфальтная-ул.Четская-ул.Ключевая-ул.Волочаевская до пр.Б.-Жырау								
		Основная дорога								
63	E0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	1284	202,84	196,64	260452	252491	24574	0,03	45
		м2		6,04	8,35	7755	10721	133	0,03	43
64	E010333-A24-1	Перевозка грузов (вывоз а/б боя) автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1	151,512	165,10	165,10	25015	25015	5003	--	--
		т		--	33,02	--	5003	100	0,69	105
65	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,312	39376,59	339,59	12285	106	58	0,58	--
		т		--	140,94	--	44	133	0,58	--
66	E0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	63,1015	4006,29	167,92	252803	10596	7555	0,19	12
		т		34,65	55,37	2186	3494	133	0,19	12
67	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,5215	39376,59	339,59	20535	177	98	0,58	--
		т		--	140,94	--	74	133	0,58	--
68	E0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 3 см	1043	21,00	13,29	21900	13859	10862	0,04	39
		м2		6,51	1,32	6790	1377	133	--	5
69	C143010-16	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	75,56535	3760,00	--	284126	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,5215	39376,59	339,59	20535	177	98	0,58	--
		т		--	140,94	--	74	133	0,58	--
71	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	1043	21,00	13,29	21900	13859	10862	0,04	39
		м2		6,51	1,32	6790	1377	133	--	5
72	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 до 5см	1043	1,13	1,09	1175	1133	153	--	--
		м2		0,04	0,07	42	73	133	--	--
73	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	125,9944	4710,00	--	593434	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Укрепление обочин								
74	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см (ГПС)	1684,508	126,01	20,37	212261	34314	22821	0,03	53
		м2		4,79	5,40	8069	9090	133	0,02	34
		ул.Керамическая (от ул.Гарибальди до ул.Зональной)								
		Основная дорога								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	825	202,84	196,64	167346	162231	15789	0,03	29
		м2		6,04	8,35	4983	6889	133	0,03	28
76	Е010333-А24-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1	97,35	165,10	165,10	16072	16072	3214	--	--
		т		--	33,02	--	3214	100	0,69	68
77	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	5,83016	39376,59	339,59	229572	1980	1093	0,58	3
		т		--	140,94	--	822	133	0,58	3
78	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	8328,8	21,00	13,29	174881	110666	86735	0,04	314
		м2		6,51	1,32	54220	10994	133	--	40
79	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 до 6см	8328,8	2,25	2,17	18763	18096	2442	--	3
		м2		0,08	0,14	666	1169	133	--	4
80	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые шебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	1207,676	4710,00	--	5688154	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Укрепление обочин								
81	Е0127-63-11	Укрепление обочин толщиной 10 см (песок из отсевов дробления)	1545	115,72	20,37	178781	31473	20931	0,03	49
		м2		4,79	5,40	7401	8337	133	0,02	31
		переулок Квартальный								
82	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,2324	39376,59	339,59	9151	79	44	0,58	--
		т		--	140,94	--	33	133	0,58	--
83	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	332	21,00	13,29	6971	4411	3457	0,04	12
		м2		6,51	1,32	2161	438	133	--	2
84	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 до 5 см	332	1,13	1,09	374	361	49	--	--
		м2		0,04	0,07	13	23	133	--	--
85	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	40,1056	4710,00	--	188897	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Укрепление обочин								
86	Е0127-63-11	Укрепление обочин толщиной 10 см (песок из отсевов дробления)	70	115,72	20,37	8100	1426	948	0,03	2
		м2		4,79	5,40	335	378	133	0,02	1
		ул.Гончарная (от ул.Кувской - Б.Жырау до ул.Альпинистов)								
		Основная дорога								
87	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	5,545365	39376,59	339,59	218358	1883	1039	0,58	3
		т		--	140,94	--	782	133	0,58	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	174,898	4965,79	167,92	868508	29370	20940	0,19	33
		т		34,65	55,37	6060	9684	133	0,19	33
89	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	7921,95	21,00	13,29	166339	105260	82498	0,04	298
		м2		6,51	1,32	51572	10457	133	--	38
90	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 до 6см	7921,95	2,25	2,17	17846	17212	2322	--	3
		м2		0,08	0,14	634	1112	133	--	4
91	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	1148,68275	4710,00	--	5410296	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Укрепление обочин								
92	Е0127-63-11	Укрепление обочин толщиной 10 см (песок из отсевов дробления)	1467	115,72	20,37	169755	29884	19875	0,03	47
		м2		4,79	5,40	7027	7916	133	0,02	30
		ул.Четская (от ул.Ключевой - Б.Жырау до ул.Гончарной)								
93	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	4,95117	39376,59	339,59	194960	1681	928	0,58	3
		т		--	140,94	--	698	133	0,58	3
94	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	165,643	4965,79	167,92	822549	27816	19832	0,19	32
		т		34,65	55,37	5740	9172	133	0,19	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	7073,1	21,00	13,29	148515	93982	73659	0,04	266
		м2		6,51	1,32	46046	9336	133	--	34
96	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 до 6см	7073,1	2,25	2,17	15934	15368	2073	--	3
		м2		0,08	0,14	566	993	133	--	3
97	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	1025,5995	4710,00	--	4830574	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Укрепление обочин								
98	Е0127-63-11	Укрепление обочин толщиной 10 см (песок из отсевов дробления)	1387	115,72	20,37	160498	28254	18791	0,03	44
		м2		4,79	5,40	6644	7485	133	0,02	28
		ул.Высоковольтная (от ул.Гоголя до пр.Б-Жырау)								
		Основная дорога								
99	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	4290	202,84	196,64	870201	843603	82105	0,03	150
		м2		6,04	8,35	25912	35822	133	0,03	144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е010333-А24-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1	506,22	165,10	165,10	83577	83577	16715	--	--
		т		--	33,02	--	16715	100	0,69	351
101	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,27103	39376,59	339,59	128802	1111	613	0,58	2
		т		--	140,94	--	461	133	0,58	2
102	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	135,1201	4965,79	167,92	670979	22690	16177	0,19	26
		т		34,65	55,37	4682	7482	133	0,19	26
103	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	4672,9	21,00	13,29	98118	62090	48663	0,04	176
		м2		6,51	1,32	30421	6168	133	--	22
104	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять красценке 27-102-1 до 6см	4672,9	2,25	2,17	10527	10153	1370	--	2
		м2		0,08	0,14	374	656	133	--	2
105	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	677,5705	4710,00	--	3191357	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Укрепление обочин								
106	Е0127-63-11	Укрепление обочин толщиной 10 см (песок из отсевов дробления)	871,6	115,72	20,37	100858	17755	11808	0,03	28
		м2		4,79	5,40	4175	4703	133	0,02	18
		Ул.Ярославская (от ул.Гоголя до М.Джалиля)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	368	202,84	196,64	74647	72365	7043	0,03	13
		м2		6,04	8,35	2223	3073	133	0,03	12
108	Е010333-А24-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1	43,424	165,10	165,10	7169	7169	1434	--	--
		т		--	33,02	--	1434	100	0,69	30
109	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,53356	39376,59	339,59	60386	521	287	0,58	1
		т		--	140,94	--	216	133	0,58	1
110	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	97,437	4965,79	167,92	483852	16362	11666	0,19	19
		т		34,65	55,37	3376	5395	133	0,19	19
111	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	2190,8	21,00	13,29	46001	29110	22815	0,04	82
		м2		6,51	1,32	14262	2892	133	--	10
112	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 до 6см	2190,8	2,25	2,17	4935	4760	642	--	1
		м2		0,08	0,14	175	308	133	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	317,666	4710,00	--	1496207	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Укрепление обочин								
114	Е0127-63-11	Укрепление обочин толщиной 10 см (песок из отсевов дробления)	530	115,72	20,37	61329	10796	7180	0,03	17
		м2		4,79	5,40	2539	2860	133	0,02	11
		ул.Белорусская (от ул.Гоголя-М.Джалиля-Рыбная-Вавилова до ул.Балхашской)								
		Основная дорога								
115	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	940	202,84	196,64	190673	184845	17990	0,03	33
		м2		6,04	8,35	5678	7849	133	0,03	32
116	Е010333-А24-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1	110,92	165,10	165,10	18313	18313	3663	--	--
		т		--	33,02	--	3663	100	0,69	77
117	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	6,626655	39376,59	339,59	260935	2250	1242	0,58	4
		т		--	140,94	--	934	133	0,58	4
118	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	227,111	4965,79	167,92	1127787	38138	27191	0,19	43
		т		34,65	55,37	7869	12575	133	0,19	43
119	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	9466,65	21,00	13,29	198773	125785	98585	0,04	356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		6,51	1,32	61628	12496	133	--	45
120	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 до 6см								
			9466,65	2,25	2,17	21326	20569	2775	--	3
		м2		0,08	0,14	757	1329	133	--	5
121	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II								
			1372,66425	4710,00	--	6465249	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Укрепление обочин								
122	Е0127-63-11	Укрепление обочин толщиной 10 см (песок из отсевов дробления)								
			1927	115,72	20,37	222984	39254	26107	0,03	61
		м2		4,79	5,40	9230	10399	133	0,02	39
		ул.Гарибальди (от ул.Гоголя до Кустанайского переулка)								
123	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			1,8081	39376,59	339,59	71197	614	339	0,58	1
		т		--	140,94	--	255	133	0,58	1
124	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона								
			117,761	4965,79	167,92	584777	19775	14099	0,19	22
		т		34,65	55,37	4080	6520	133	0,19	22
125	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см								
			2583	21,00	13,29	54236	34321	26899	0,04	97
		м2		6,51	1,32	16815	3410	133	--	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 до 6см	2583	2,25	2,17	5819	5612	757	--	1
		м2		0,08	0,14	207	363	133	--	1
127	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	374,535	4710,00	--	1764060	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Укрепление обочин								
128	Е0127-63-11	Укрепление обочин толщиной 10 см (песок из отсевов дробления)	545	115,72	20,37	63065	11102	7384	0,03	17
		м2		4,79	5,40	2611	2941	133	0,02	11
		ул.Кувская (от ул.Гоголя до пер. Кустанайский)								
		Основная дорога								
129	Е0127-15-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала	190	58,90	31,93	11191	6067	4614	0,06	11
		м2		8,33	9,93	1583	1887	133	0,04	7
130	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	5165	261,78	34,29	1352086	177111	101702	0,04	206
		м2		6,01	8,79	31042	45426	133	0,03	156
131	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	4,18943	39376,59	339,59	164965	1423	785	0,58	2
		т		--	140,94	--	590	133	0,58	2
132	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	116,924	4965,79	167,92	580621	19634	13999	0,19	22
		т		34,65	55,37	4051	6474	133	0,19	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	5984,9	21,00	13,29	125666	79522	62326	0,04	225
		м2		6,51	1,32	38962	7900	133	--	28
134	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 до 6см	5984,9	2,25	2,17	13482	13004	1754	--	2
		м2		0,08	0,14	479	840	133	--	3
135	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	867,8105	4710,00	--	4087387	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Укрепление обочин								
136	Е0127-63-11	Укрепление обочин толщиной 10 см (песок из отсевов дробления)	1110	115,72	20,37	128444	22611	15038	0,03	35
		м2		4,79	5,40	5317	5990	133	0,02	23
		ул.Штурманская (от авторынка до ул.Кувской)								
		Основная дорога								
137	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,9948	39376,59	339,59	78548	677	374	0,58	1
		т		--	140,94	--	281	133	0,58	1
138	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	77,95	4965,79	167,92	387084	13090	9333	0,19	15
		т		34,65	55,37	2701	4316	133	0,19	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	3989,6	21,00	13,29	83770	53011	41547	0,04	150
		м2		6,51	1,32	25972	5266	133	--	19
140	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 до 6см	3989,6	2,25	2,17	8988	8668	1170	--	1
		м2		0,08	0,14	319	560	133	--	2
141	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	578,492	4710,00	--	2724697	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Съезды								
142	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,035	39376,59	339,59	1378	12	7	0,58	--
		т		--	140,94	--	5	133	0,58	--
143	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	50	21,00	13,29	1050	664	521	0,04	2
		м2		6,51	1,32	326	66	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 до 6см	50	2,25	2,17	113	109	15	--	--
		м2		0,08	0,14	4	7	133	--	--
145	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	7,25	4710,00	--	34148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Поднятие смотровых колодцев								
146	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,705775	408,11	169,61	288	120	228	1,55	1
		м3		238,50	4,07	168	3	133	0,01	--
147	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	1,1762917	66,75	51,25	79	60	39	0,12	--
		м3		15,50	9,62	18	11	133	0,04	--
148	Е0123-24-1 укрупн	Демонтаж люков	1	122,34	17,71	122	18	145	0,66	1
		шт		104,63	6,75	105	7	130	0,04	--
149	Е0106-19-1	Наращивание горловины колодца монолитным бетоном В 15	0,024525	8823,30	316,01	216	8	38	8,25	--
		м3		1368,00	119,39	34	3	105	0,58	--
150	Е0101-166-3	Засыпка пустот вокруг колодца несортированным щебнем	0,1235333	167,18	--	21	--	23	1,21	--
		м3		167,18	--	21	--	113	--	--
151	Е0123-24-1	Установка люков	1	288,27	35,42	288	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
152	Спрайслист ТОО "ПС 110/10 ЧЛЗ"	Люк канализационный плавающего типа	1	20478,00	--	20478	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий вокруг колодцев из м/з асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	0,427825	383,78	--	164	--	14	0,14	--
		м2		24,75	--	11	--	133	--	--
154	Е0127-55-2 к=8	добавить 4 см до 7 см см	3,4226	60,97	--	209	--	18	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		3,98	--	14	--	133	--	--
155	ЕС01031-А37-1	Погрузка разобранного материала при автомобильных перевозках	0,3236937	122,80	36,84	40	12	40	0,70	--
		Т		85,96	6,63	28	2	133	0,04	--
156	Е010333-А24-1	Перевозка разобранного материала автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1	0,3236937	165,10	165,10	53	53	11	--	--
		т		--	33,02	--	11	100	0,69	--
		переулок между ул.Космонавтов до ул.Кувской								
		Основная дорога								
157	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,4042	39376,59	339,59	55293	477	263	0,58	1
		т		--	140,94	--	198	133	0,58	1
158	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	63,334	4965,79	167,92	314504	10635	7583	0,19	12
		т		34,65	55,37	2195	3507	133	0,19	12
159	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	2285,05	21,00	13,29	47980	30362	23796	0,04	86
		м2		6,51	1,32	14876	3016	133	--	11
160	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 до 6см	2285,05	2,25	2,17	5148	4965	670	--	1
		м2		0,08	0,14	183	321	133	--	1
161	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	331,33225	4710,00	--	1560575	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Укрепление обочин								
162	Е0127-63-11	Укрепление обочин толщиной 10 см (песок из отсевов дробления)	524	115,72	20,37	60635	10674	7099	0,03	17
		м2		4,79	5,40	2510	2828	133	0,02	11
		ул.Чехова (от Б.Жырау до ул.Кустанайская)								
		Основная дорога								
163	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,42123	39376,59	339,59	95340	822	454	0,58	1
		т		--	140,94	--	341	133	0,58	1
164	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	87,693	4965,79	167,92	435465	14726	10499	0,19	17
		т		34,65	55,37	3039	4856	133	0,19	17
165	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	3458,9	21,00	13,29	72627	45959	36021	0,04	130
		м2		6,51	1,32	22517	4566	133	--	16
166	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 до 6см	3458,9	2,25	2,17	7792	7515	1014	--	1
		м2		0,08	0,14	277	486	133	--	2
167	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	501,5405	4710,00	--	2362256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Укрепление обочин								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	Е0127-63-11	Укрепление обочин толщиной 10 см (песок из отсевов дробления)	686	115,72	20,37	79381	13974	9294	0,03	22
		м2		4,79	5,40	3286	3702	133	0,02	14
		ул.Колодезная (от ул.Кирпичная до ул.Четская)								
		Основная дорога								
169	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	580	202,84	196,64	117650	114054	11100	0,03	20
		м2		6,04	8,35	3503	4843	133	0,03	19
170	Е010333-А24-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1	68,44	165,10	165,10	11299	11299	2260	--	--
		т		--	33,02	--	2260	100	0,69	47
171	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,357215	39376,59	339,59	92819	800	442	0,58	1
		т		--	140,94	--	332	133	0,58	1
172	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	77,95	4965,79	167,92	387084	13090	9333	0,19	15
		т		34,65	55,37	2701	4316	133	0,19	15
173	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	3367,45	21,00	13,29	70707	44744	35068	0,04	127
		м2		6,51	1,32	21922	4445	133	--	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 до 6см	3367,45	2,25	2,17	7586	7317	987	--	1
		м2		0,08	0,14	269	473	133	--	2
175	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	488,28025	4710,00	--	2299800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Укрепление обочин								
176	Е0127-63-11	Укрепление обочин толщиной 10 см (песок из отсевов дробления)	736	115,72	20,37	85167	14993	9971	0,03	23
		м2		4,79	5,40	3525	3972	133	0,02	15
		ул.Тургенева (от ул.М.Джалиля до ул.Гончарная)								
177	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,842225	39376,59	339,59	72541	626	345	0,58	1
		т		--	140,94	--	260	133	0,58	1
178	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	48,719	4965,79	167,92	241929	8181	5833	0,19	9
		т		34,65	55,37	1688	2698	133	0,19	9
179	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	2631,75	21,00	13,29	55259	34969	27407	0,04	99
		м2		6,51	1,32	17133	3474	133	--	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 до 6см	2631,75	2,25	2,17	5929	5718	771	--	1
		м2		0,08	0,14	211	370	133	--	1
181	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	381,60375	4710,00	--	1797354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Укрепление обочин								
182	Е0127-63-11	Укрепление обочин толщиной 10 см (песок из отсевов дробления)	414	115,72	20,37	47906	8433	5609	0,03	13
		м2		4,79	5,40	1983	2234	133	0,02	8
		Поднятие ливнеприемных решеток								
183	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований щебеночных	0,045264	408,11	169,61	18	8	15	1,55	--
		м3		238,50	4,07	11	--	133	0,01	--
184	Е0123-24-1 укрупн	Демонтаж люков дождеприемных	1	122,34	17,71	122	18	145	0,66	1
		шт		104,63	6,75	105	7	130	0,04	--
185	Е0106-19-1	Наращивание горловины колодца монолитным бетоном В 15	0,009216	8823,30	316,01	81	3	14	8,25	--
		м3		1368,00	119,39	13	1	105	0,58	--
186	Е0101-166-3	Засыпка пустот вокруг колодца несортированным щебнем	0,032976	167,18	--	6	--	6	1,21	--
		м3		167,18	--	6	--	113	--	--
187	Е0123-24-1	Установка решеток	1	288,27	35,42	288	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
188	Спрайслист2013г.	Стоимость решеток	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
189	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий вокруг колодцев из м/з асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	0,3024	383,78	--	116	--	10	0,14	--
		м2		24,75	--	7	--	133	--	--
190	Е0127-55-2 к=8	добавить 4 см до 7 см см	2,4192	60,97	--	148	--	13	0,02	--
		м2		3,98	--	10	--	133	--	--
191	ЕС01031-А37-1	Погрузкаразобранного материала при автомобильных перевозках	0,299856	122,80	36,84	37	11	37	0,70	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		85,96	6,63	26	2	133	0,04	--
192	Е010333-А24-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24км, класс груза 1	0,299856	165,10	165,10	50	50	10	--	--
		т		--	33,02	--	10	100	0,69	--
		ул.Кондитерская (от ул.Тургенева до ул.Самаркандская)								
193	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	445	202,84	196,64	90266	87507	8517	0,03	16
		м2		6,04	8,35	2688	3716	133	0,03	15
194	Е010333-А24-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1	52,51	165,10	165,10	8669	8669	1734	--	--
		т		--	33,02	--	1734	100	0,69	36
195	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,547805	39376,59	339,59	60947	526	290	0,58	1
		т		--	140,94	--	218	133	0,58	1
196	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	48,719	4965,79	167,92	241929	8181	5833	0,19	9
		т		34,65	55,37	1688	2698	133	0,19	9
197	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	2211,15	21,00	13,29	46428	29380	23027	0,04	83
		м2		6,51	1,32	14395	2919	133	--	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 до 6см	2211,15	2,25	2,17	4981	4804	648	--	1
		м2		0,08	0,14	177	310	133	--	1
199	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	320,61675	4710,00	--	1510105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Укрепление обочин								
200	Е0127-63-11	Укрепление обочин толщиной 10 см (песок из отсевов дробления)	467	115,72	20,37	54039	9513	6327	0,03	15
		м2		4,79	5,40	2237	2520	133	0,02	9
		ул. Черкасская (от ул.Гоголя до ул. Вавилова)								
		Основная дорога								
201	Е0101-25-3	Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м (перемещение до 20 м в бурты)	568,6365	12,31	12,31	6999	6999	1857	--	--
		м3		--	3,37	--	1914	97	0,01	6
202	Е0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить 10 м до 20 м)	568,6365	9,74	9,74	5536	5536	1468	--	--
		м3		--	2,66	--	1514	97	0,01	5
203	ЕС01031-А26-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	1108,84118	27,10	27,10	30050	30050	21035	--	--
		т		--	18,97	--	21035	100	0,11	122
204	Е010333-А24-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1	1108,84118	165,10	165,10	183070	183070	36614	--	--
		т		--	33,02	--	36614	100	0,69	769
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			92163481	5566981			5690
			Тенге			957681	620233			3880
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92163481				
	Материалы -		Тенге			2707745				
	Всего заработная плата -		Тенге				1577914			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102390				
	Местные материалы -		Тенге			82817605				
	Транспортные расходы -		Тенге			13848				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2057313				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1029
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				308597			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5653248				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99874042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10600
		Сметная заработная плата -	Тенге				1886511			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			99874042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10600
		Сметная заработная плата -	Тенге				1886511			
		С дополнительными отпусками, выслугой лет				101 272 278,59				
		С коэффициентом перерасчета в цены 2014 г.				242 008 077,35				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				4 840 161,55				
		Итого:				246 848 238,90				
		НДС, 12%				29 621 788,67				
		Итого:				276 470 027,56				

Сдал:

Директор ТОО "Ремиксер"

_____ **Мауленов К.М.**

Принял:

Заместитель руководителя ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды

_____**Кисраунов Е. Д.**

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"

_____**Темиржанов К. М.**

И.о.главного специалиста сектора автомобильных дорог ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

_____**Жексембеков Г. А.**

Технадзор: Специалист ТОО "Сары-Жайлау"

_____ **Султанбеков Е.М.**