01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	3750,78	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) Д от 14 до 32									
53.			60	900,84	396,59	54050,41	23795,4	683,17	37891,12	99296,86
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0203	железобетонные.	е		492,86	258,94	29571,84	15536,64	--	7355,32	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)									
	горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм) Д 30 мм									
54.			60	-171,37	-68,84	-10282,1	-4130,58	-341,6	-7238,25	-18921,98
E11-46030	-Вычитается позиция:	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0219	Конструкции	е		-96,83	-46,78	-5809,92	-2807,04	--	-1401,63	
1146-0301	железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
2015	применением охлаждающей жидкости (воды)горизонтальных отверстий глубиной 200мм (100 мм). исключать									
55.			240	716,21	319,74	171890,33	76738,08	2715,77	119321,4	314508,66
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0103	железобетонные.	е		385,15	206,72	92436,48	49612,8	--	23296,94	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)									
	вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 30 мм									
56.			40	803,66	353,36	32146,6	14134,52	691,12	22263,09	58762,47
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0108	железобетонные.	е		433,02	229,57	17320,96	9182,72	--	4352,78	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)									
	вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 60 мм									
	СТЕНЫ СТМ-8, 60 шт									
57.				103910,91		1433970,57		840605,07		2044075,53
			13,8		5504,56		75962,93		458691,96	
E11-46010	-Стены кирпичные.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0103	Усиление монолитными			37492,94	2076,76	517402,57	28659,29	--	151413	
1146-0101	железобетонными обоймами									
58.			0,1428	213050	--	30423,54	--	30423,54	--	32857,42
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	2433,88	
2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм									
59.			0,7116	198348	--	141144,44	--	141144,44	--	152435,99
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	11291,55	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 6 до 12 мм									
60.			1,3272	195353	--	259272,5	--	259272,5	--	280014,3
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	20741,8	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 14 до 32									
61.			360	900,84	396,59	324302,47	142772,4	4099,03	227346,74	595781,15
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0203	железобетонные.	е		492,86	258,94	177431,04	93219,84	--	44131,94	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)горизонтальных									
	отверстий глубиной 200мм (100 мм) Д 30 мм									
62.				-171,37		-61692,62		-2049,62		-113531,87
			360		-68,84		-24783,48		-43429,48	
E11-46030	-Вычитается позиция:	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0219	Конструкции	е		-96,83	-46,78	-34859,52	-16842,24	--	-8409,77	
1146-0301	железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей									
К=3	жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм). исключать									
63.			360	716,21	319,74	257835,49	115107,12	4073,65	178982,09	471762,99
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0103	железобетонные.	е		385,15	206,72	138654,72	74419,2	--	34945,41	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий									
	глубиной 200 мм Д 30 мм									
64.			240	803,66	353,36	192879,6	84807,12	4146,72	133578,55	352574,8
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0108	железобетонные.	е		433,02	229,57	103925,76	55096,32	--	26116,65	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 60 мм									
	СТЕНЫ СТМ-9, 4 шт									
65.			3,56	103910,91	5504,56	369922,84	19596,23	216851,74	118329,23	527312,24
E11-46010	-Стены кирпичные.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0103	Усиление монолитными			37492,94	2076,76	133474,87	7393,27	--	39060,17	
1146-0101	железобетонными обоймами									
66.			0,00952	213050	--	2028,24	--	2028,24	--	2190,49
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	

01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	162,26	
2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм									
67.			0,21184	198348	--	42018,04	--	42018,04	--	45379,48
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	3361,44	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 6 до 12 мм									
68.			0,08848	195353	--	17284,83	--	17284,83	--	18667,62
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	1382,79	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 14 до 32									
69.			24	900,84	396,59	21620,16	9518,16	273,27	15156,45	39718,74
Е11-46030	-Конструкции	отверсти		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0203	железобетонные.	е		492,86	258,94	11828,74	6214,66	--	2942,13	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)горизонтальных отверстий глубиной 200мм (100 мм) Д 30 мм									
70.			24	-171,37	-68,84	-4112,84	-1652,23	-136,64	-2895,3	-7568,79
Е11-46030	-Вычитается позиция:	отверсти		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0219	Конструкции	е		-96,83	-46,78	-2323,97	-1122,82	--	-560,65	
1146-0301	железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200мм (100 мм). исключать									
71.			72	716,21	319,74	51567,1	23021,42	814,73	35796,42	94352,6
Е11-46030	-Конструкции	отверсти		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0103	железобетонные.	е		385,15	206,72	27730,94	14883,84	--	6989,08	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 30 мм									
72.			20	803,66	353,36	16073,3	7067,26	345,56	11131,55	29381,23
Е11-46030	-Конструкции	отверсти		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0108	железобетонные.	е		433,02	229,57	8660,48	4591,36	--	2176,39	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 60 мм									
	СТЕНЫ СТМ-10, 4 шт									
73.			2,16	103910,91	5504,56	224447,57	11889,85	131572,97	71795,26	319942,26
Е11-46010	-Стены кирпичные.	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0103	Усиление монолитными			37492,94	2076,76	80984,75	4485,8	--	23699,43	
1146-0101	железобетонными обоймами									
74.			0,00952	213050	--	2028,24	--	2028,24	--	2190,49
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	162,26	
2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм									
75.			0,1672	198348	--	33163,79	--	33163,79	--	35816,89
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	2653,1	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм									
76.			0,08848	195353	--	17284,83	--	17284,83	--	18667,62
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	1382,79	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32									
77.			24	900,84	396,59	21620,16	9518,16	273,27	15156,45	39718,74
Е11-46030	-Конструкции	отверсти		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0203	железобетонные.	е		492,86	258,94	11828,74	6214,66	--	2942,13	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды)горизонтальныхотверстий глубиной 200мм (100 мм) Д 30 мм									
78.			24	-171,37	-68,84	-4112,84	-1652,23	-136,64	-2895,3	-7568,79
Е11-46030	-Вычитается позиция:	отверсти		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0219	Конструкции	е		-96,83	-46,78	-2323,97	-1122,82	--	-560,65	
1146-0301	железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
2015	применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм). исключать									
79.			80	716,21	319,74	57296,78	25579,36	905,26	39773,8	104836,22
Е11-46030	-Конструкции	отверсти		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0103	железобетонные.	е		385,15	206,72	30812,16	16537,6	--	7765,65	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей									
2015	жидкости (воды)вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 30 мм									
80.			20	803,66	353,36	16073,3	7067,26	345,56	11131,55	29381,23
Е11-46030	-Конструкции	отверсти		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0108	железобетонные.	е		433,02	229,57	8660,48	4591,36	--	2176,39	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей									

2015	жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 60 мм								
	СТЕНЫ СТМ-11, 9 шт								
81.				103910,91		729454,59		427612,14	1039812,34
			7,02		5504,56		38642,01		233334,61
E11-46010	-Стены кирпичные.	м3		---	---	---	---	---	---
1-0103	Усиление монолитными			37492,94	2076,76	263200,44	14578,86	--	77023,14
1146-0101	железобетонными обоймами								
82.			0,02142	213050	--	4563,53	--	4563,53	-- 4928,61
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	365,08
2105-0301	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм								
83.			0,40986	198348	--	81294,91	--	81294,91	-- 87798,5
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	6503,59
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм								
84.			0,19908	195353	--	38890,88	--	38890,88	-- 42002,15
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	3111,27
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32								
85.			54	900,84	396,59	48645,37	21415,86	614,85	34102,01 89367,17
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---
1-0203	железобетонные.	е		492,86	258,94	26614,66	13982,98	--	6619,79
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с								
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды)								
	горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм) диаметром 30 мм								
86.			54	-171,37	-68,84	-9253,89	-3717,52	-307,44	-6514,42 -17029,78
E11-46030	-Вычитается позиция:	отверсти		---	---	---	---	---	---
1-0219	Конструкции	е		-96,83	-46,78	-5228,93	-2526,34	--	-1261,47
1146-0301	железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с								
2015	применением охлаждающей жидкости (воды)								
	горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм). исключать								
87.			144	716,21	319,74	103134,2	46042,85	1629,46	71592,84 188705,2
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---
1-0103	железобетонные.	е		385,15	206,72	55461,89	29767,68	--	13978,16
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с								
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды)								
	вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 30 мм								
88.			45	803,66	353,36	36164,93	15901,33	777,51	25045,98 66107,77
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---
1-0108	железобетонные.	е		433,02	229,57	19486,08	10330,56	--	4896,87
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с								
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды)вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 60 мм								
	СТЕНЫ СТМ-12, 1 шт								
89.			0,54	103910,91	5504,56	56111,89	2972,46	32893,24	17948,82 79985,56
E11-46010	-Стены кирпичные.	м3		---	---	---	---	---	---
1-0103	Усиление монолитными			37492,94	2076,76	20246,19	1121,45	--	5924,86
1146-0101	железобетонными обоймами								
90.			0,00238	213050	--	507,06	--	507,06	-- 547,62
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	40,56
2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм								
91.			0,03162	198348	--	6271,76	--	6271,76	-- 6773,5
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	501,74
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм								
92.			0,02212	195353	--	4321,21	--	4321,21	-- 4666,9
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	345,7
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32								
93.			6	900,84	396,59	5405,04	2379,54	68,32	3789,11 9929,69
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---
1-0203	железобетонные.	е		492,86	258,94	2957,18	1553,66	--	735,53
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с								
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм) Д 30 мм								
94.			6	-171,37	-68,84	-1028,21	-413,06	-34,16	-723,82 -1892,2
E11-46030	-Вычитается позиция:	отверсти		---	---	---	---	---	---
1-0219	Конструкции	е		-96,83	-46,78	-580,99	-280,7	--	-140,16
1146-0301	железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с								

2015	применением охлаждающей жидкости (воды)горизонтальных отверстий глубиной 200мм (100 мм). исключать								
95.			20	716,21	319,74	14324,19	6394,84	226,31	9943,45	26209,06
E11-46030	-Конструкции	отверстие		---	---	---	---	---	---	
1-0103	железобетонные.			385,15	206,72	7703,04	4134,4	--	1941,41	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 30 мм									
96.			5	803,66	353,36	4018,32	1766,82	86,39	2782,89	7345,31
E11-46030	-Конструкции	отверстие		---	---	---	---	---	---	
1-0108	железобетонные.			433,02	229,57	2165,12	1147,84	--	544,1	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 60 мм									
	СТЕНЫ СТМ-8а, 60 шт									
97.			13,8	103910,91	5504,56	1433970,57	75962,93	840605,07	458691,96	2044075,53
E11-46010	-Стены кирпичные.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0103	Усиление монолитными			37492,94	2076,76	517402,57	28659,29	--	151413	
1146-0101	железобетонными обоймами									
98.			0,1428	213050	--	30423,54	--	30423,54	--	32857,42
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	2433,88	
2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм									
99.			0,636	198348	--	126149,33	--	126149,33	--	136241,27
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	10091,95	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм									
100.			1,4316	195353	--	279667,35	--	279667,35	--	302040,74
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	22373,39	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32									
101.			360	900,84	396,59	324302,47	142772,4	4099,03	227346,74	595781,15
E11-46030	-Конструкции	отверстие		---	---	---	---	---	---	
1-0203	железобетонные.			492,86	258,94	177431,04	93219,84	--	44131,94	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200мм (100 мм) Д 30 мм									
102.			360	-171,37	-68,84	-61692,62	-24783,48	-2049,62	-43429,48	-113531,87
E11-46030	-Вычитается позиция:	отверстие		---	---	---	---	---	---	
1-0219	Конструкции			-96,83	-46,78	-34859,52	-16842,24	--	-8409,77	
1146-0301	железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
2015	применением охлаждающей жидкости (воды)горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм). исключать									
103.			360	716,21	319,74	257835,49	115107,12	4073,65	178982,09	471762,99
E11-46030	-Конструкции	отверстие		---	---	---	---	---	---	
1-0103	железобетонные.			385,15	206,72	138654,72	74419,2	--	34945,41	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм д 30 мм									
104.			240	803,66	353,36	192879,6	84807,12	4146,72	133578,55	352574,8
E11-46030	-Конструкции	отверстие		---	---	---	---	---	---	
1-0108	железобетонные.			433,02	229,57	103925,76	55096,32	--	26116,65	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей									
2015	жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 60 мм									
	СТЕНЫ СТМ-9а, 4 шт									
105.			3,56	103910,91	5504,56	369922,84	19596,23	216851,74	118329,23	527312,24
E11-46010	-Стены кирпичные.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0103	Усиление монолитными			37492,94	2076,76	133474,87	7393,27	--	39060,17	
1146-0101	железобетонными обоймами									
106.			0,00952	213050	--	2028,24	--	2028,24	--	2190,49
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	162,26	
2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм									
107.			0,17656	198348	--	35020,32	--	35020,32	--	37821,95
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	2801,63	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм									
108.			0,14488	195353	--	28302,74	--	28302,74	--	30566,96
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	2264,22	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32									

109.			24	900,84	396,59	21620,16	9518,16	273,27	15156,45	39718,74
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0203	железобетонные.	е		492,86	258,94	11828,74	6214,66	--	2942,13	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей									
2015	жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм) Д 30 мм									
110.			24	-171,37	-68,84	-4112,84	-1652,23	-136,64	-2895,3	-7568,79
E11-46030	-Вычитается позиция:	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0219	Конструкции	е		-96,83	-46,78	-2323,97	-1122,82	--	-560,65	
1146-0301	железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
2015	применением охлаждающей жидкости (воды)горизонтальных отверстий глубиной 200мм (100 мм). исключать									
111.			72	716,21	319,74	51567,1	23021,42	814,73	35796,42	94352,6
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0103	железобетонные.	е		385,15	206,72	27730,94	14883,84	--	6989,08	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды)вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 30 мм									
112.			20	803,66	353,36	16073,3	7067,26	345,56	11131,55	29381,23
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0108	железобетонные.	е		433,02	229,57	8660,48	4591,36	--	2176,39	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 60 мм									
	СТЕНЫ СТМ-10а, 4 шт									
113.			2,16	103910,91	5504,56	224447,57	11889,85	131572,97	71795,26	319942,26
E11-46010	-Стены кирпичные.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0103	Усиление монолитными			37492,94	2076,76	80984,75	4485,8	--	23699,43	
1146-0101	железобетонными обоймами									
114.			0,00952	213050	--	2028,24	--	2028,24	--	2190,49
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	162,26	
2105-0301	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм									
115.			0,14704	198348	--	29165,09	--	29165,09	--	31498,3
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	2333,21	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм									
116.			0,12016	195353	--	23473,62	--	23473,62	--	25351,51
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	1877,89	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32									
117.			24	900,84	396,59	21620,16	9518,16	273,27	15156,45	39718,74
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0203	железобетонные.	е		492,86	258,94	11828,74	6214,66	--	2942,13	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды)горизонтальных отверстий глубиной 200мм (100 мм) Д 30 мм									
118.			24	-171,37	-68,84	-4112,84	-1652,23	-136,64	-2895,3	-7568,79
E11-46030	-Вычитается позиция:	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0219	Конструкции	е		-96,83	-46,78	-2323,97	-1122,82	--	-560,65	
1146-0301	железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
2015	применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм). исключать									
119.			80	716,21	319,74	57296,78	25579,36	905,26	39773,8	104836,22
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0103	железобетонные.	е		385,15	206,72	30812,16	16537,6	--	7765,65	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей									
2015	жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 30 мм									
120.			20	803,66	353,36	16073,3	7067,26	345,56	11131,55	29381,23
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0108	железобетонные.	е		433,02	229,57	8660,48	4591,36	--	2176,39	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий									
	глубиной 200 мм Д 60 мм									
	СТЕНЫ СТМ-11а, 9 шт									
121.				103910,91		729454,59		427612,14		1039812,34
			7,02		5504,56		38642,01		233334,61	
E11-46010	-Стены кирпичные.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0103	Усиление монолитными			37492,94	2076,76	263200,44	14578,86	--	77023,14	
1146-0101	железобетонными обоймами									
122.			0,02142	213050	--	4563,53	--	4563,53	--	4928,61
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	365,08	
2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм									

123.			0,34182	198348	--	67799,31	--	67799,31	--	73223,26
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	5423,95	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм									
124.			0,30744	195353	--	60059,33	--	60059,33	--	64864,07
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	4804,75	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32									
125.			54	900,84	396,59	48645,37	21415,86	614,85	34102,01	89367,17
Е11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0203	железобетонные.	е		492,86	258,94	26614,66	13982,98	--	6619,79	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200мм (100 мм) Д 30 мм									
126.			54	-171,37	-68,84	-9253,89	-3717,52	-307,44	-6514,42	-17029,78
Е11-46030	-Вычитается позиция:	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0219	Конструкции	е		-96,83	-46,78	-5228,93	-2526,34	--	-1261,47	
1146-0301	железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм). исключать									
127.			144	716,21	319,74	103134,2	46042,85	1629,46	71592,84	188705,2
Е11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0103	железобетонные.	е		385,15	206,72	55461,89	29767,68	--	13978,16	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 30 мм									
128.			45	803,66	353,36	36164,93	15901,33	777,51	25045,98	66107,77
Е11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0108	железобетонные.	е		433,02	229,57	19486,08	10330,56	--	4896,87	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей									
2015	жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм									
	СТЕНЫ СТМ-12а, 1 шт									
129.			0,54	103910,91	5504,56	56111,89	2972,46	32893,24	17948,82	79985,56
Е11-46010	-Стены кирпичные.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0103	Усиление монолитными			37492,94	2076,76	20246,19	1121,45	--	5924,86	
1146-0101	железобетонными обоймами									
130.			0,00238	213050	--	507,06	--	507,06	--	547,62
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	40,56	
2105-0301	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм									
131.			0,02784	198348	--	5522,01	--	5522,01	--	5963,77
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	441,76	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм									
132.			0,02798	195353	--	5465,98	--	5465,98	--	5903,26
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	437,28	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32									
133.			6	900,84	396,59	5405,04	2379,54	68,32	3789,11	9929,69
Е11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0203	железобетонные.	е		492,86	258,94	2957,18	1553,66	--	735,53	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200мм (100 мм) Д 30 мм									
134.			6	-171,37	-68,84	-1028,21	-413,06	-34,16	-723,82	-1892,2
Е11-46030	-Вычитается позиция:	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0219	Конструкции	е		-96,83	-46,78	-580,99	-280,7	--	-140,16	
1146-0301	железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
2015	применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм). исключать									
135.			18	716,21	319,74	12891,77	5755,36	203,68	8949,1	23588,15
Е11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0103	железобетонные.	е		385,15	206,72	6932,74	3720,96	--	1747,27	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 30 мм									
136.			5	803,66	353,36	4018,32	1766,82	86,39	2782,89	7345,31
Е11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0108	железобетонные.	е		433,02	229,57	2165,12	1147,84	--	544,1	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей									
2015	жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 60 мм									
	КОЛОННА К-1, 40 шт									
137.				66738,68		1414859,93		585389,13		1892760,35
			21,2		26695,98		565954,81		337695,94	

	E11-06050 1-0201 1106-0501	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					12430	5074,45	263516	107578,44	--	140204,47	
138.				0,62	213050	--	132091	--	132091	--	142658,28
	С121-0503 01-3001 2105-0301	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	10567,28	
139.				2,7504	195353	--	537298,89	--	537298,89	--	580282,8
	С121-0503 01-3202 2105-0301	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	42983,91	
140.				80	467,38	46,47	37390,15	3717,57	11170,66	20555,95	62581,79
	E11-06030 1-0502 1106-0301	-Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык		---	---	---	---	---	---	
					281,27	1,09	22501,92	87,04	--	4635,69	
	-	КОЛОННА 1К-1, 20 шт									
141.				10,6	66738,68	26695,98	707429,97	282977,4	292694,56	168847,97	946380,17
	E11-06050 1-0201 1106-0501	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					12430	5074,45	131758	53789,22	--	70102,24	
142.				0,2852	213050	--	60761,86	--	60761,86	--	65622,81
	С121-0503 01-3001 2105-0301	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4860,95	
143.				0,96	195353	--	187538,88	--	187538,88	--	202541,99
	С121-0503 01-3202 2105-0301	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 14 до 32	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	15003,11	
144.				40	467,38	46,47	18695,07	1858,78	5585,33	10277,98	31290,9
	E11-06030 1-0502 1106-0301	-Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык		---	---	---	---	---	---	
					281,27	1,09	11250,96	43,52	--	2317,84	
		РИГЕЛЬ Р-1, 8 шт									
145.				23,52	45000,31	5408,06	1058407,21	127197,53	647113,48	281036,31	1446599
	E11-06070 1-0401 1106-0701	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					12078,92	1051,65	284096,2	24734,92	--	107155,48	
146.				2,07872	213050	--	442871,3	--	442871,3	--	478301
	С121-0503 01-3001 2105-0301	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	35429,7	
147.				4,83864	195353	--	945242,84	--	945242,84	--	1020862,27
	С121-0503 01-3202 2105-0301	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	75619,43	
148.				40	326,02	30,51	13040,69	1220,55	2993,42	8071,92	22801,62
	E11-06030 1-0501 1106-0301	-Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык		---	---	---	---	---	---	
					220,67	1,09	8826,72	43,52	--	1689,01	
		РИГЕЛЬ Р-2, 4 шт									
149.				8,56	45000,31	5408,06	385202,62	46292,98	235514,09	102281,92	526483,31
	E11-06070 1-0401 1106-0701	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					12078,92	1051,65	103395,56	9002,16	--	38998,76	
150.				0,72576	213050	--	154623,17	--	154623,17	--	166993,02
	С121-0503 01-3001 2105-0301	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	12369,85	
151.				1,60944	195353	--	314408,93	--	314408,93	--	339561,65
	С121-0503 01-3202 2105-0301	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	25152,71	
152.				16	326,02	30,51	5216,28	488,22	1197,37	3228,77	9120,65
	E11-06030 1-0501 1106-0301	-Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык		---	---	---	---	---	---	
					220,67	1,09	3530,69	17,41	--	675,6	

		РИГЕЛЬ Р-3, 2 шт							
153.			3,48	45000,31	5408,06	156601,07	18820,04	95746,38	41581,9	214037,61
	E11-06070	-Ригели гражданских м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	зданий в металлической		12078,92	1051,65	42034,64	3659,76	--	15854,64	
	1106-0701	опалубке. Устройство								
154.			0,46368	213050	--	98787,02	--	98787,02	--	106689,99
	C121-0503	-Сталь арматурная т		---	---	---	---	---	---	
	01-3001	горячекатаная гладкая		--	--	--	--	--	7902,96	
	2105-0301	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм								
155.			0,56736	195353	--	110835,48	--	110835,48	--	119702,32
	C121-0503	-Сталь арматурная т		---	---	---	---	---	---	
	01-3202	горячекатаная		--	--	--	--	--	8866,84	
	2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32								
156.			8	326,02	30,51	2608,14	244,11	598,68	1614,38	4560,32
	E11-06030	-Арматура диаметром до стык		---	---	---	---	---	---	
	1-0501	25 мм. Сварка ванным		220,67	1,09	1765,34	8,7	--	337,8	
	1106-0301	способом								
		РИГЕЛЬ Р-4, 2 шт								
157.			3,3	45000,31	5408,06	148501,01	17846,59	90793,98	39431,12	202966,7
	E11-06070	-Ригели гражданских м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	зданий в металлической		12078,92	1051,65	39860,44	3470,46	--	15034,57	
	1106-0701	опалубке. Устройство								
158.			0,50408	213050	--	107394,24	--	107394,24	--	115985,78
	C121-0503	-Сталь арматурная т		---	---	---	---	---	---	
	01-3001	горячекатаная гладкая		--	--	--	--	--	8591,54	
	2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм								
159.			0,56736	195353	--	110835,48	--	110835,48	--	119702,32
	C121-0503	-Сталь арматурная т		---	---	---	---	---	---	
	01-3202	горячекатаная		--	--	--	--	--	8866,84	
	2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)								
	РСНБ РК	диаметром от 14 до 32								
160.			8	326,02	30,51	2608,14	244,11	598,68	1614,38	4560,32
	E11-06030	-Арматура диаметром до стык		---	---	---	---	---	---	
	1-0501	25 мм. Сварка ванным		220,67	1,09	1765,34	8,7	--	337,8	
	1106-0301	способом								
		РИГЕЛЬ Р-5, 2 шт								
161.			3,56	45000,31	5408,06	160201,09	19252,69	97947,45	42537,81	218958,01
	E11-06070	-Ригели гражданских м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	зданий в металлической		12078,92	1051,65	43000,96	3743,89	--	16219,11	
	1106-0701	опалубке. Устройство								
162.			0,48328	213050	--	102962,8	--	102962,8	--	111199,83
	C121-0503	-Сталь арматурная т		---	---	---	---	---	---	
	01-3001	горячекатаная гладкая		--	--	--	--	--	8237,02	
	2105-0301	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм								
163.			0,57136	195353	--	111616,89	--	111616,89	--	120546,24
	C121-0503	-Сталь арматурная т		---	---	---	---	---	---	
	01-3202	горячекатаная		--	--	--	--	--	8929,35	
	2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)								
	РСНБ РК	диаметром от 14 до 32								
164.			8	326,02	30,51	2608,14	244,11	598,68	1614,38	4560,32
	E11-06030	-Арматура диаметром до стык		---	---	---	---	---	---	
	1-0501	25 мм. Сварка ванным		220,67	1,09	1765,34	8,7	--	337,8	
	1106-0301	способом								
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +12,2								
165.				43971,48		5562391,81		4395634,08		6979995
			126,5		1743,7		220578,21		900566,52	
	E11-06080	-Перекрытия безбалочные м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	толщиной до 200 мм.		7479,68	343,51	946179,52	43454,01	--	517036,67	
	1106-0801	Устройство на высоте от опорной площади до 6								
166.			2,09826	213050	--	447034,29	--	447034,29	--	482797,04
	C121-0503	-Сталь арматурная т		---	---	---	---	---	---	
	01-3001	горячекатаная гладкая		--	--	--	--	--	35762,74	
	2105-0301	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм								
167.				198348		1894171,83		1894171,83		2045705,58
			9,54974		--		--		--	
	C121-0503	-Сталь арматурная т		---	---	---	---	---	---	
	01-3201	горячекатаная		--	--	--	--	--	151533,75	
	2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 6 до 12 мм								

168.			0,12399	195353	--	24221,82	--	24221,82	--	26159,56
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	1937,75	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 14 до 32									
	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +15,2									
169.				43971,48		5650334,77		4465130,27		7090350,65
			128,5		1743,7		224065,62		914804,72	
Е11-06080	-Перекрытия безбалочные	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0101	толщиной до 200 мм.			7479,68	343,51	961138,88	44141,04	--	525211,16	
1106-0801	Устройство на высоте от опорной площади до 6 м									
170.			2,09826	213050	--	447034,29	--	447034,29	--	482797,04
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	35762,74	
2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм									
171.				198348		1897615,15		1897615,15		2049424,36
			9,5671		--		--		--	
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	151809,21	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400 Д от 6 до 12 мм									
	ЛЕСТНИЦА ЛМ-2,1									
172.			0,9	51368,56	2737,66	46231,7	2463,9	32910,21	10260,39	61011,46
Е11-06080	-Перекрытия ребристые.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0105	Устройство на высоте от			12064	463,95	10857,6	417,56	--	4519,37	
1106-0801	опорной площади до 6 м									
173.			0,00255	213050	--	543,28	--	543,28	--	586,74
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	43,46	
2105-0301	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм									
174.			0,19294	195353	--	37691,41	--	37691,41	--	40706,72
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	3015,31	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 14 до 32									
	ВНЕШНЕЕ АРМИРОВАНИЕ ЛЕНТОЙ									
175.				45826,23		5865757,44		5755416,32		6412862,22
			128		76,8		9830,4		72077,95	
Е11-13050	-Поверхности. Оклейка	м2		---	---	---	---	---	---	
1-0303	лентой углеродной			785,24	30,86	100510,72	3950,08	--	475026,83	
1113-0501	230/300 на эпоксидном составе									
	ЛЕСТНИЦА ЛП-2									
176.			0,962	51368,56	2737,66	49416,56	2633,63	35177,36	10967,22	65214,48
Е11-06080	-Перекрытия ребристые.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0105	Устройство на высоте от			12064	463,95	11605,57	446,32	--	4830,7	
1106-0801	опорной площади до 6 м									
177.			0,116	198348	--	23008,37	--	23008,37	--	24849,04
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	1840,67	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)									
РСНБ РК	диаметром от 6 до 12 мм									
178.			0,0814	195353	--	15901,73	--	15901,73	--	17173,87
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	1272,14	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 14 до 32									
	СТЕНЫ СТМ-1 НА ОТМ. +9,2									
179.			0,924	103910,91	5504,56	96013,68	5086,21	56283,99	30712,42	136864,19
Е11-46010	-Стены кирпичные.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0103	Усиление монолитными			37492,94	2076,76	34643,48	1918,93	--	10138,09	
1146-0101	железобетонными обоймами									
180.			0,00266	213050	--	566,71	--	566,71	--	612,05
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	45,34	
2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм									
181.			0,0913	198348	--	18109,17	--	18109,17	--	19557,91
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	1448,73	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 6 до 12 мм									
182.			0,143	195353	--	27935,48	--	27935,48	--	30170,32
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	2234,84	

2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 14 до 32								
	СТЕНЫ СТМ-2 НА ОТМ. +9,2								
183.			1,036	103910,91	5504,56	107651,7	5702,72	63106,29	34435,14	153453,79
E11-46010	-Стены кирпичные.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0103	Усиление монолитными			37492,94	2076,76	38842,69	2151,52	--	11366,95	
1146-0101	железобетонными обоймами									
184.			0,00266	213050	--	566,71	--	566,71	--	612,05
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	45,34	
2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм									
185.			0,0856	198348	--	16978,59	--	16978,59	--	18336,88
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	1358,29	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 6 до 12 мм									
186.			0,1481	195353	--	28931,78	--	28931,78	--	31246,32
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	2314,54	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 14 до 32									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		62001996,65
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	9389938,82	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	4136519,24	
в том числе зарплата машинистов	Тенге	1818240,93	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	34260750,86	
Накладные расходы	Тенге	9622047,23	
Сметная прибыль	Тенге	4592740,49	

НА Общестроительные работы

	ПАРАПЕТ (АС-30)									
1.			19,2	21689,79	2536,16	416443,98	48694,27	301468,23	70189,79	525564,47
E11-08030	-Стены из легкобетонных	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0101	камней. Кладка без	кладки		3452,16	478,72	66281,47	9191,42	--	38930,7	
1108-0301	облицовки при высоте этажа до 4 м									
2.			0,049152	247570,47	2089,87	12168,58	102,72	9393,49	2512,16	15855,21
E11-08020	-Стены и другие	т		---	---	---	---	---	---	
1-0701	конструкции.	металлич		54369,6	587,52	2672,37	28,88	--	1174,46	
1108-0201	Армирование кладки									
3.			15	3564,53	13,25	53468	198,8	40001,4	12246,91	70972,11
E11-12010	-Покрытия мелкие	м2		---	---	---	---	---	---	
1-1001	(фартук) из листовой	покрытия		884,52	2,94	13267,8	44,06	--	5257,19	
1112-0101	оцинкованной стали. Устройство									
	ОКНА СЛУХОВЫЕ									
4.			4,2	16373,06	155,03	68766,84	651,12	62938,64	4910,07	79571,07
E11-10050	-Проемы оконные площадью	м2		---	---	---	---	---	---	
1-0103	до 2 м2. Установка			1232,64	66,32	5177,08	278,56	--	5894,15	
1110-0501	блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,									
РСНБ РК	поворотно-откидных) одностворчатых									
5.			2,8	1392,97	5,02	3900,32	14,06	2846,61	833,81	5112,86
E11-15010	-Отливы оконные наружные	м		---	---	---	---	---	---	
8-1902	из оцинкованной стали			371,31	0,9324	1039,65	2,61	--	378,73	
1115-0108	с полимерным покрытием шириной 250 мм.Устройство									
6.			4	2891,73	124,74	11566,93	498,96	4221,46	6863,1	19904,43
E11-20030	-Решетки жалюзийные,	решетка		---	---	---	---	---	---	
1-0103	площадь в свету до 1,5			1711,63	39,16	6846,5	156,66	--	1474,4	
1120-0301	м2. Установка									
	МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1 (АС-30)									
	==========									
7.			0,4758	62166,1	26695,98	29578,63	12701,95	10962,49	7579,04	40130,29
E11-06050	-Колонны гражданских	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0201	зданий в металлической			12430	5074,45	5914,19	2414,43	--	2972,61	
1106-0501	опалубке. Устройство									
8.			0,00366	213050	--	779,76	--	779,76	--	842,14
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	62,38	
2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм									
9.			0,0325008	198348	--	6446,47	--	6446,47	--	6962,19

	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	515,72
	2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм								
		ПОЯС-ОБВЯЗКА ПО-1 (АС-30)								
		==========								
10.				1,938	36006,75	4492,73	69781,07	8706,9	45373,46	15682,01	92300,13
	Е11-06070	-Пояса в опалубке.	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-0201	Устройство			8101,5	790,65	15700,71	1532,27	--	6837,05
	мм									
11.				0,05202	213050	--	11082,86	--	11082,86	--	11969,49
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	886,63
	2105-0301	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм								
12.				0,18105	198348	--	35910,91	--	35910,91	--	38783,78
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	2872,87
	2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм								
		ЛЮК ЛК-1 (АС-42,43)								
		==========								
13.				1	2628,64	207,67	2628,64	207,67	870,42	1564,33	4528,41
	Е11-20110	-Люки герметические.	люк		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-0107	Установка			1550,56	45,7	1550,56	45,7	--	335,44
14.				0,0181	216670	--	3921,73	--	3921,73	--	4235,47
	С121-0502	-Уголок стальной	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	01-0502	горячекатаный			--	--	--	--	--	313,74
	2105-0201	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,								
	2015	ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2до 16 мм								
15.				0,0036	216671	--	780,02	--	780,02	--	842,42
	С121-0502	-Уголок стальной	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	01-0702	горячекатаный			--	--	--	--	--	62,4
	2105-0201	неравнополочный из углеродистой стали								
	РСНБ РК	обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм								
16.				0,01582	311190	--	4923,03	--	4923,03	--	5316,87
	С121-0501	-Сталь листовая	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	04-0302	оцинкованная			--	--	--	--	--	393,84
	2105-0104	углеродистая толщинойот 0,5 до 0,75 мм								
17.				0,001	251663	--	251,66	--	251,66	--	271,8
	С121-0501	-Прокат сортовой	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	06-2402	стальной горячекатаный			--	--	--	--	--	20,13
	2105-0106	полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм								
18.				0,024	267494	--	6419,86	--	6419,86	--	6933,44
	С121-0502	-Швеллер горячекатаный с	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	04-0701	внутренним уклоном			--	--	--	--	--	513,59
	2105-0204	граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества								
19.				0,0011	208224	--	229,05	--	229,05	--	247,37
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	01-3002	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	18,32
	2105-0301	класса А-I (А240) Д от 14 до 25								
20.				0,072	92419,95	1700,85	6654,24	122,46	5139,44	1099,25	8373,77
	Е11-26010	-Поверхности плоские и	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-0504	криволинейные. Изоляция			19338	750,72	1392,34	54,05	--	620,28
	1126-0101	плитами (перлитоцементными,перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)								
21.				2,21319	82,59	2,21	182,8	4,89	94,53	57,86	259,91
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-0501	металлические.			37,67	0,2176	83,37	0,48	--	19,25
	1113-0301	Огрунтовка грунтовками ПФ-170 за один раз								
22.				2,21319	165,28	3,13	365,8	6,93	264,59	65,72	466,04
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-1406	металлические			42,6	0,4352	94,28	0,96	--	34,52
	1113-0301	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раз								
		СТРЕМЯНКА СМ-1 (АС-43)								
		==========								
23.				0,031	62849,91	23658,18	1948,35	733,4	271,56	797,39	2965,39
	Е11-09030	-Лестницы прямолинейные	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	4-0101	и криволинейные,	конструк		30431,7	6846,76	943,38	212,25	--	219,66
	1109-0304	пожарные с ограждением. Монтаж								
24.				0,01562	251663	--	3930,98	--	3930,98	--	4245,45
	С121-0501	-Прокат сортовой	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------

06-2402	стальной горячекатаный			--	--	--	--	--	314,48	
2105-0106	полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм									
25.			0,012	195353	--	2344,24	--	2344,24	--	2531,77
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	187,54	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32									
26.			0,00226	216670	--	489,67	--	489,67	--	528,85
С121-0502	-Уголок стальной	т		---	---	---	---	---	---	
01-0502	горячекатаный			--	--	--	--	--	39,17	
2105-0201	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,									
2015	ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм									
27.			0,001	208224	--	208,22	--	208,22	--	224,88
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3002	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	16,66	
2105-0301	класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25									
28.			1,085	82,59	2,21	89,61	2,4	46,34	28,37	127,42
Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
1-0501	металлические.			37,67	0,2176	40,87	0,24	--	9,44	
1113-0301	Огрунтовка грунтовками ПФ-170 за один раз									
29.			1,085	165,28	3,13	179,33	3,4	129,71	32,22	228,47
Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
1-1406	металлические			42,6	0,4352	46,22	0,47	--	16,92	
1113-0301	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за дваБ РК раз									

ВХОД В ПОДВАЛ - 2 шт. (АС-47)
==========

30.			6	1702,37	40,58	10214,24	243,47	3320,49	6075,52	17592,94
Е11-06180	-Конструкции ступеней	м2		---	---	---	---	---	---	
2-0101	монолитные в			1108,38	4,35	6650,28	26,11	--	1303,18	
1106-1802	мелкощитовой опалубке.Монтаж, демонтаж опалубки									
31.			0,02712	16793,36	2013,66	455,44	54,61	137,5	248,49	760,24
Е11-06180	-Конструкции ступеней	т		---	---	---	---	---	---	
2-0201	монолитные в			9709,7	359,04	263,33	9,74	--	56,31	
1106-1802	мелкощитовой опалубке. Армирование									
32.			0,02712	191111	--	5182,93	--	5182,93	--	5597,56
С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
09-0301	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	414,63	
2105-0309	проволоки В-1, Вр1 Д от 3 до 5 мм									
33.			2,96	41344,97	14912,26	122381,1	44140,3	63636,16	20371,23	154172,51
Е11-06180	-Конструкции ступеней	м3		---	---	---	---	---	---	
2-0301	монолитные в			4934	2628,83	14604,64	7781,32	--	11420,19	
1106-1802	мелкощитовой опалубке. Бетонирование									

НАВЕС

34.			0,53392	23145,28	11354,99	12357,73	6062,66	3212,13	3181,73	16782,61
Е11-09030	-Стойки опорные для	т		---	---	---	---	---	---	
2-0112	пролетов до 24 м.	конструк		5774,16	2862,34	3082,94	1528,26	--	1243,16	
1109-0302	Монтаж									
35.			0,3846	26236,74	9344,82	10090,65	3594,02	1366,61	4182,3	15414,79
Е11-09030	-Прогоны и балки при	т		---	---	---	---	---	---	
2-0401	высоте здания до 25 м.	конструк		13338,6	2421,42	5130,03	931,28	--	1141,84	
1109-0302	Монтаж									
36.			0,78952	336368	--	265569,26	--	265569,26	--	286814,8
С121-0502	-Швеллер горячекатаный с	т		---	---	---	---	---	---	
04-0802	параллельными гранями			--	--	--	--	--	21245,54	
2105-0204	полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества									
37.			0,129	270003	--	34830,39	--	34830,39	--	37616,82
С121-0502	-Швеллер горячекатаный с	т		---	---	---	---	---	---	
04-0801	параллельными гранями			--	--	--	--	--	2786,43	
2105-0204	полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества									
38.			16,6	2615,97	13,38	43425,15	222,19	32866,34	9390,73	57041,15
Е11-10010	-Потолки. Подшивка	м2		---	---	---	---	---	---	
4-0203	плитами	потолков		622,69	5,88	10336,62	97,53	--	4225,27	
1110-0104	древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм									
39.			33,2	1002,16	25,03	33271,64	831,02	27021,88	5088,25	41428,68
Е11-12010	-Пароизоляция оклеечная.	м2		---	---	---	---	---	---	
1-1501	Устройство в один	изолируе		163,22	3,37	5418,74	111,97	--	3068,79	
1112-0101	слой									
40.			33,2	884,08	21,81	29351,59	724,13	25096,54	3335,32	35301,86

	Е11-12010 -Пароизоляция оклеечная.	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-1502 Устройство на каждый	изолируе	106,35	2,84	3530,92	94,43	--	2614,95	
	1112-0101 последующий слой								
41.		5,5	2991,76	13,25	16454,7	72,89	11516,95	4490,54	22620,86
	Е11-12010 -Покрытия мелкие	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-1001 (брандмауэры, парапеты,	покрытия	884,52	2,94	4864,86	16,16	--	1675,62	
	1112-0101 свесы и тому подобное)	из листовой оцинкованной стали. Устройство							
42.		32,1482	82,59	2,21	2655,25	71	1373,18	840,47	3775,37
	Е11-13030 -Поверхности	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-0501 металлические.		37,67	0,2176	1211,07	7	--	279,66	
	1113-0301 Огрунтовка грунтовками ПФ-170 за один раз								
43.		32,1482	165,28	3,13	5313,49	100,6	3843,38	954,62	6769,56
	Е11-13030 -Поверхности	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-1406 металлические		42,6	0,4352	1369,51	13,99	--	501,45	
	1113-0301 огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раз								
	ПОДПОРНАЯ СТЕНА ПС-1 (АС-48,49)								
	==========								
44.		0,86	22443,24	1047,92	19301,19	901,22	17515,29	959,43	21881,47
	Е11-06010 -Подготовка бетонная.	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0101 Устройство		1028,7	197,25	884,68	169,64	--	1620,85	
45.		7,02	35585,58	2399,64	249810,74	16845,48	173263,39	57295,76	331675,03
	Е11-06040 -Стены подвалов и	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0102 подпорные стены		8504,54	464,46	59701,87	3260,51	--	24568,52	
	1106-0401 железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300								
	РСНБ РК мм. Устройство								
46.		0,1751	213489	--	37381,92	--	37381,92	--	40372,48
	С121-0503 -Сетки арматурные	т	---	---	---	---	---	---	
	09-0303 сварные из арматурной		--	--	--	--	--	2990,55	
	2105-0309 стали А-III (А400),Д от 6 до 40 мм								
47.		0,012	213050	--	2556,6	--	2556,6	--	2761,13
	С121-0503 -Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---	
	01-3001 горячекатаная гладкая		--	--	--	--	--	204,53	
	2105-0301 класса А-I (А240)Д от 6 до 12 мм								
48.		0,02164	59167	1167	1280,37	25,25	--	1151,25	2626,15
	Е11-06030 -Детали закладные весом	т	---	---	---	---	---	---	
	1-0408 до 20 кг. Установка		58000	461,58	1255,12	9,99	--	194,53	
	1106-0301 ЗД-1								
49.		0,01964	266142	--	5227,03	--	5227,03	--	5645,19
	С121-0501 -Прокат сортовой	т	---	---	---	---	---	---	
	06-2401 стальной горячекатаный		--	--	--	--	--	418,16	
	2105-0106 полосовой из углеродистой стали,шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм								
50.		0,002	198348	--	396,7	--	396,7	--	428,43
	С121-0503 -Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---	
	01-3201 горячекатаная		--	--	--	--	--	31,74	
	2105-0301 периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм								
	ПОДПОРНАЯ СТЕНА ПС-2 (АС-48,49)								
	==========								
51.		0,52	22443,24	1047,92	11670,49	544,92	10590,64	580,12	13230,66
	Е11-06010 -Подготовка бетонная.	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0101 Устройство		1028,7	197,25	534,92	102,57	--	980,05	
52.		4,1	35585,58	2399,64	145900,86	9838,53	101193,72	33463,34	193713,33
	Е11-06040 -Стены подвалов и	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0102 подпорные стены		8504,54	464,46	34868,61	1904,29	--	14349,14	
	1106-0401 железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300								
	РСНБ РК мм. Устройство								
53.		0,12028	213489	--	25678,46	--	25678,46	--	27732,73
	С121-0503 -Сетки арматурные	т	---	---	---	---	---	---	
	09-0303 сварные из арматурной		--	--	--	--	--	2054,28	
	2105-0309 стали А-III (А400),Д от 6 до 40 мм								
54.		0,0091	213050	--	1938,76	--	1938,76	--	2093,86
	С121-0503 -Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---	
	01-3001 горячекатаная гладкая		--	--	--	--	--	155,1	
	2105-0301 класса А-I (А240)Д от 6 до 12 мм								
55.		0,01082	59167	1167	640,19	12,63	--	575,62	1313,08
	Е11-06030 -Детали закладные весом	т	---	---	---	---	---	---	
	1-0408 до 20 кг. Установка		58000	461,58	627,56	4,99	--	97,26	
	1106-0301 ЗД-1								
56.		0,00982	266142	--	2613,51	--	2613,51	--	2822,6

	С121-0501	-Прокат сортовой	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	06-2401	стальной горячекатаный		--	--	--	--	--	209,08
	2105-0106	полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм							
57.			0,001	198348	--	198,35	--	198,35	--	214,22
	С121-0503	-Сталь арматурная	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	01-3201	горячекатаная		--	--	--	--	--	15,87
	2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм							
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1 (АС-54 изм)							
		==========							
58.			7,5	1182,91	77,24	8871,86	579,29	3783,09	5586,25	15614,76
	Е11-07051	-Ограждения	м	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	9-0103	металлические с	огражден	601,26	29,95	4509,47	224,64	--	1156,65
	1107-0519	поручнями из поливинилхлорида.Установка							
59.			0,0165	213050	--	3515,32	--	3515,32	--	3796,55
	С121-0503	-Сталь арматурная	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	01-3001	горячекатаная гладкая		--	--	--	--	--	281,23
	2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм							
60.			42,75	669	--	28599,75	--	28599,75	--	30887,73
	С123-0102	-Трубы стальные	м	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	01-0140	электросварные		--	--	--	--	--	2287,98
	2301-0201	прямошовные, D 57 мм толщина стенки 2,0 мм							
61.			3	81,98	2,21	245,94	6,63	130,01	75,87	347,55
	Е11-13030	-Поверхности	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-0406	металлические.		36,43	0,2176	109,3	0,65	--	25,74
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз							
62.			3	259,04	3,13	777,12	9,39	639,93	89,08	935,5
	Е11-13030	-Поверхности	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-1502	металлические		42,6	0,4352	127,8	1,31	--	69,3
	1113-0301	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126, за 2 раза							
63.			3	5306,89	60,5	15920,68	181,5	14173,01	1083,37	18364,38
	Е11-13030	-Поверхности	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-1708	металлические		522,06	1,31	1566,18	3,92	--	1360,32
	1113-0301	огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45, за 2 раза							
		КРЫЛЬЦО С ПАНДУСОМ КР-1 (АС-59)							
		==========							
64.			13	195,76	27,76	2544,84	360,91	1405,76	848,49	3664,8
	Е11-11010	-Грунт. Уплотнение	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-0102	щебнем	площади	59,86	9,57	778,18	124,47	--	271,47
65.			13	1217,62	60,79	15829,02	790,27	13376,81	1830,8	19072,6
	Е11-11010	-Покрытия	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-1903	асфальтобетонные	покрытия	127,84	21,98	1661,95	285,71	--	1412,79
	1111-0101	жесткие толщиной 25 мм. Устройство							
66.			13	216,27	3,08	2811,55	39,99	2537,96	236,87	3292,3
	Е11-11010	-Покрытия	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-1904	асфальтобетонные	покрытия	17,97	1,41	233,6	18,39	--	243,87
	1111-0101	жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903							
67.			13	2075,34	42,11	26979,43	547,48	24054,12	2303,46	31625,52
	Е11-08010	-Стены, фундаменты.	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-0303	Гидроизоляция	поверхно	182,91	7,62	2377,83	99,01	--	2342,63
	1108-0101	горизонтальная оклеечная в 2 слоя							
68.			4,06	26910,77	1603,97	109257,73	6512,11	96132,29	7191,88	125765,58
	Е11-06010	-Плиты фундаментные	м3	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-0115	железобетонные плоские.		1628,9	317,69	6613,33	1289,83	--	9315,97
	1106-0101	Устройство							
69.			0,01319	191111	--	2520,75	--	2520,75	--	2722,41
	С121-0503	-Сетки арматурные	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	09-0301	сварные из арматурной		--	--	--	--	--	201,66
	2105-0309	проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм							
70.			27	695,73	24,68	18784,8	666,43	10588,29	7371,6	28248,91
	Е11-11010	-Стяжки бетонные	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-1103	толщиной 20 мм.	стяжки	278,89	11,56	7530,08	312,04	--	2092,51
	1111-0101	Устройство							
71.			3,92	5675,3	65,62	22247,18	257,24	18059,12	3797,75	28128,53
	Е11-11010	-Покрытия из плиток	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-2702	керамических для полов	покрытия	1002,76	27,89	3930,82	109,34	--	2083,59
	1111-0101	многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство							
		сечение б-б (пандус П1)							
72.			2,79	27406,09	1603,97	76462,99	4475,07	67443,29	4942,21	87917,62

E11-06010	-Плиты фундаментные	м3	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0115	железобетонные плоские.		1628,9	317,69	4544,63	886,36	--	6512,42	
1106-0101	Устройство								
73.		0,02145	191111	--	4099,33	--	4099,33	--	4427,28
C121-0503	-Сетки арматурные	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
09-0301	сварные из арматурной		--	--	--	--	--	327,95	
2105-0309	проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм								
74.		5,81	5675,3	65,62	32973,5	381,27	26766,2	5628,81	41690,5
E11-11010	-Покрытия из плиток	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-2702	керамических для полов	покрытия	1002,76	27,89	5826,04	162,06	--	3088,18	
1111-0101	многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство								
75.		9,77	6314,51	27,52	61692,79	268,86	33646,85	22317,09	90730,67
E11-15010	-Стены. Облицовка	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
6-0102	наружная по бетонной	поверхно	2843,1	12,21	27777,09	119,27	--	6720,79	
1115-0106	поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе								
	Ограждение ОГ-1								
76.		5,52	1182,91	77,24	6529,69	426,36	2784,36	4111,48	11492,46
E11-07051	-Ограждения	м	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
9-0103	металлические с	огражден	601,26	29,95	3318,97	165,33	--	851,29	
1107-0519	поручнями из поливинилхлорида.Установка								
77.		2,5	1335	--	3337,5	--	3337,5	--	3604,5
C123-0103	-Трубы стальные	м	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
01-0123	бесшовные		--	--	--	--	--	267	
2301-0301	горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм								
78.		0,0768936	254076	--	19536,82	--	19536,82	--	21099,76
C121-0502	-Трубы стальные	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
06-0802	квадратные из		--	--	--	--	--	1562,95	
2105-0206	углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90								
79.		2,2	81,98	2,21	180,35	4,86	95,34	55,63	254,87
E11-13030	-Поверхности	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0406	металлические.		36,43	0,2176	80,15	0,48	--	18,88	
1113-0301	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
80.		2,2	259,04	3,13	569,89	6,88	469,28	65,33	686,03
E11-13030	-Поверхности	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-1502	металлические		42,6	0,4352	93,72	0,96	--	50,82	
1113-0301	огрунтованные. Окраскаэмалями ПФ-1126, за 2 раза								
	ПОДВАЛ								
81.		1	24336,53	1225,03	24336,53	1225,03	20216,74	2867,15	29379,97
E11-06040	-Стены подвалов и	м3	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0101	подпорные стены		2894,76	255,96	2894,76	255,96	--	2176,29	
1106-0401	бетонные. Устройство								
82.		0,03	523754,02	8414,16	15712,62	252,42	14236,88	1213,27	18279,96
E11-08020	-Решетки приямков	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0703	металлические.	металлич	40777,2	2709,12	1223,32	81,27	--	1354,07	
1108-0201	Установка								
83.		0,15	24781,8	902,9	3717,27	135,44	3053,48	521,19	4577,54
E11-06020	-Фундаменты общего	м3	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0101	назначения бетонные		3522,36	295,9	528,35	44,39	--	339,08	
1106-0201	объемом до 5 м3. Устройство								
84.		6	3163,03	1648,73	18978,19	9892,38	3565,01	10607,01	31952,01
E11-07050	-Блоки стен подвалов	шт.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0103	массой до 1,5 т.	сборных	920,13	578,03	5520,8	3468,18	--	2366,82	
1107-0501	Установка	конструк							
85.		3,258	18016	--	58696,13	--	58696,13	--	63391,82
C121-0412	-Блоки бетонные для стен	м3	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
01-9911	подвалов объемом 0,5		--	--	--	--	--	4695,69	
2104-1201	м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5								
86.		4	2098,78	1042,16	8395,13	4168,63	1698,79	4689,45	14131,35
E11-07050	-Блоки стен подвалов	шт.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0102	массой до 1 т.	сборных	631,93	361,6	2527,71	1446,4	--	1046,77	
1107-0501	Установка								
87.		1,06	20738	--	21982,28	--	21982,28	--	23740,86
C121-0412	-Блоки бетонные для стен	м3	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
01-9903	подвалов объемом до		--	--	--	--	--	1758,58	
2104-1201	0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5								

РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка

==========

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ПОДВАЛОМ (АС-25)

88.				4850,39		2852901		2068543,76	3750107,64
			588,18		30,49		17935,14	619420,92	
	E11-15020	-Потолки.	м2	---	---	---	---	---	---
	7-0102	Оштукатуривание по	оштукату	1303,04	13,35	766422,07	7854,09	--	277785,75
	1115-0207	сетке без устройства каркаса улучшенное							
		ЦОКОЛЬ							
89.				2842,97		713245,06		411889,86	1026960,41
			250,88		30,49		7649,98	237644,21	
	E11-15020	-Стены подвала наружные	м2	---	---	---	---	---	---
	7-0101	(от отм.-3,100 до	оштукату	1170,7	13,35	293705,22	3350,05	--	76071,14
	1115-0207	отм.-0,300). Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное							
90.			90	5281,28	83,75	475315,06	7537,71	66123,14	322811,48 861976,67
	E11-15010	-Стены и колонны.	м2	---	---	---	---	---	---
	6-0401	Облицовка наружная	поверхно	4462,82	20,67	401654,21	1860,14	--	63850,12
	1115-0106	(цоколь) по бетонной поверхности гранитными плитами толщиной 40 мм и							
	2015	на металлическом каркасе							
91.			90	28529	--	2567610	--	2567610	-- 2773018,8
	C122-0101	-Плиты из гранита	м2	---	---	---	---	---	---
	01-0417	цокольные пиленые,		--	--	--	--	--	205408,8
	2201-0101	длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40							
92.			0,19	213050	--	40479,5	--	40479,5	-- 43717,86
	C121-0503	-Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---
	01-3001	горячекатаная гладкая		--	--	--	--	--	3238,36
	2105-0301	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм							
93.			0,13	216670	--	28167,1	--	28167,1	-- 30420,47
	C121-0502	-Уголок стальной	т	---	---	---	---	---	---
	01-0502	горячекатаный		--	--	--	--	--	2253,37
	2105-0201	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,							
	2015	ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм							
94.			100	93	--	9300	--	9300	-- 10044
	C121-1302	-Анкерный болт стальной	шт.	---	---	---	---	---	---
	05-0501	оцинкованный с рубашкой		--	--	--	--	--	744
	2113-0205	под гайку М10х12х85 мм							
		ФАСАД							
95.				659,7		711878,82		274405,74	1207182,36
			1079,1		1,73		1861,99	405882,63	
	E11-08070	-Леса наружные	м2	---	---	---	---	---	---
	1-0102	инвентарные высотой до	вертикал	403,68	0,7616	435611,09	821,84	--	89420,92
	1108-0701	16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка							
96.				2443,27		2636533,61		1345935,53	3949940,63
			1079,1		16,02		17291,15	1020818,83	
				---	---	---	---	---	---
	E11-15010	-Фасад здания из	м2	1179,97		1273306,92		--	
	8-1801	алюминиевых панелей.			2,52		2716,61	292588,19	
	1115-0108	Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля							
97.				4097,63		4421750,91		570319,46	8070456,34
			1079,1		44,54		48061,5	3050893,85	
	E11-15010	-Фасады вентилируемые.	м2	---	---	---	---	---	---
	9-0201	Устройство с облицовкой поверхно		3524,58	9,5	3803370	10247,35	--	597811,58
	1115-0109	стальным сайдингом и теплоизоляционным слоем							
	РСНБ РК	(СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛЕКСА и УЧТЕН В ЛОК. СМЕТЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК)							
98.				9629		10390653,9		10390653,9	11221906,21
			1079,1		--		--		--
	C121-0609	-Панели фасадные	м2	---	---	---	---	---	---
	01-1601	алюминиевые		--	--	--	--	--	831252,31

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	--		24847834,93		19693841,44		36004051,72
			--		100337,46		6021552,7	
		---	---	---	---	---	---	---
		--		6974069,47			--	
			--		26850,08		2666966,79	

РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

99.			594,26	577,72	5,66	343316,48	3365,89	82160,6	207529,85 594914,04
	E11-15020	-Потолки. Сплошное	м2	---	---	---	---	---	---
	3-0502	выравнивание бетонных	оштукату	433,8	2,73	257789,99	1622,33	--	44067,71
	1115-0203	поверхностей (однослойноеоштукатуривание)цементно-известковым раствором							

100.			594,26	723,34	4,32	429853,21	2568,15	141339,02	229670,94	712286,07
	E11-15040 -Потолки. Окраска	м2		---	---	---	---	---	---	
	5-0104 поливинилацетатными	окрашива		481,18	1,92	285946,03	1142,64	--	52761,93	
	1115-0405 водоэмульсионными составами улучшенная штукатурке									
101.				473,25		810159,29		202872,79		1396051,18
			1711,92		4,72		8080,26		482480,69	
	E11-15020 -Стены. Сплошное	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0501 выравнивание бетонных	оштукату		350,02	2,27	599206,24	3894,62	--	103411,2	
	1115-0203 поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором									
102.			83,54	1282,15	66,43	107110,63	5549,66	36464,93	55446,1	175561,27
	E11-15020 -Стены внутри зданий	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0203 (подвал).	оштукату		779,22	50,41	65096,04	4211,59	--	13004,54	
	1115-0203 Оштукатуривание цементно-известковым									
	РСНБ РК или цементным раствором поверхно по камню и бетону улучшенное									
103.			1766,66	605,13	4,08	1069060	7199,32	385265,19	543840,13	1741932,1
	E11-15040 -Стены. Окраска	м2		---	---	---	---	---	---	
	5-0103 поливинилацетатными	окрашива		382,98	1,81	676595,45	3204,72	--	129032,01	
	1115-0405 водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке									
104.				4628,38		1761837,76		980183,93		2575008,48
			380,66		17,42		6630,07		622429,35	
	E11-15010 -Стены, столбы, пилястры	м2		---	---	---	---	---	---	
	7-0101 и откосы (без	поверхно		2036	7,92	775023,76	3012,92	--	190741,37	
	1115-0107 карнизных, плинтусных и угловых плиток) Облицовка гладкая без установки плиток									
	туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону									
105.			28,8	782,33	2,9	22531,17	83,53	8969,24	10812,39	36011,05
	E11-15040 -Стены. Окраска	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0308 улучшенная масляными	окрашива		468	1,29	13478,4	37,09	--	2667,49	
	1115-0403 составами по штукатурке									
	2-3 ЭТАЖ									
106.				577,72		657654,48		157386,24		1139612,88
			1138,36		5,66		6447,67		397542,63	
	E11-15020 -Потолки. Сплошное	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0502 выравнивание бетонных	оштукату		433,8	2,73	493820,57	3107,72	--	84415,77	
	1115-0203 поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором									
107.				723,34		823423,58		270747,97		1364449,86
			1138,36		4,32		4919,54		439955,92	
	E11-15040 -Потолки. Окраска	м2		---	---	---	---	---	---	
	5-0104 поливинилацетатными	окрашива		481,18	1,92	547756,06	2188,84	--	101070,36	
	1115-0405 водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке									
108.				473,25		1488292,42		372684,78		2564597,35
			3144,86		4,72		14843,74		886334,76	
	E11-15020 -Стены. Сплошное	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0501 выравнивание бетонных	оштукату		350,02	2,27	1100763,9	7154,56	--	189970,17	
	1115-0203 поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором									
109.				605,13		1903050,89		685816,79		3100841,46
			3144,86		4,08		12815,62		968098,61	
				---	---	---	---	---	---	
	E11-15040 -Стены. Окраска	м2		382,98		1204418,48		--		
	5-0103 поливинилацетатными	окрашива			1,81		5704,78		229691,96	
	1115-0405 водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке									
110.				4628,38		3523675,52		1960367,86		5150017
			761,32		17,42		13260,14		1244858,69	
				---	---	---	---	---	---	
	E11-15010 -Стены, столбы, пилястры	м2		2036		1550047,52		--		
	7-0101 и откосы (без	поверхно			7,92		6025,85		381482,74	
	1115-0107 карнизных, плинтусных и угловых плиток) Облицовка гладкая без и									
	2015 установки плиток туалетного гарнитура на									
	цементном растворе по кирпичу и бетону									
111.				577,72		662322,46		158503,35		1147701,77
			1146,44		5,66		6493,44		400364,36	
	E11-15020 -Потолки. Сплошное	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0502 выравнивание бетонных	оштукату		433,8	2,73	497325,67	3129,78	--	85014,95	
	1115-0203 поверхностей (однослойное оштукатуривание цементно-известковым раствором									
112.				723,34		829268,18		272669,73		1374134,63
			1146,44		4,32		4954,46		443078,7	
	E11-15040 -Потолки. Окраска	м2		---	---	---	---	---	---	
	5-0104 поливинилацетатными	окрашива		481,18	1,92	551644	2204,37	--	101787,75	
	1115-0405 водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке									

113.				473,25	1451918,73		363576,41		2501918,9
			3068		4,72	14480,96		864672,85	
				---	---	---	---	---	---
	E11-15020	-Стены. Сплошное	м2	350,02	1073861,36		--		
	3-0501	выравнивание бетонных	оштукату		2,27	6979,7		185327,33	
	1115-0203	поверхностей(однослойное оштукатуривание) цементно-известковым Раствором							
114.				605,13	1856540,56		669055,51		3025057,27
			3068		4,08	12502,41		944438,39	
				---	---	---	---	---	---
	E11-15040	-Стены. Окраска	м2	382,98	1174982,64		--		
	5-0103	поливинилацетатными	окрашива		1,81	5565,35		224078,32	
	1115-0405	водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке							
115.				4628,38	3901258,47		2170433		5701872,13
			842,9		17,42	14681,04		1378252,76	
	E11-15010	-Стены, столбы, пилястры	м2	---	---	---	---	---	---
	7-0101	и откосы (без	поверхно	2036	7,92	1716144,4	6671,55	--	422360,9
	1115-0107	карнизных, плинтусных и угловых плиток)Облицовка гладкая без и							
	2015	установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону							

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге		--	21641273,78		8918497,39		34301967,38
					--	138875,89		10119807,13	
				---	---	---	---	---	---
				--	12583900,5		--		
					--	65858,41		2540886,47	

РАЗДЕЛ 3. Полы К-1, К-2, К-3

УЗЕЛ 128

116.			28,5572	14012,57	1487,07	400159,76	42466,56	268297,75	96314,37	536192,06
	E11-11010	-Тепло- и звукоизоляция	м3	---	---	---	---	---	---	---
	1-0803	засыпная керамзитовая.	изоляции	3130,4	457,56	89395,46	13066,63	--	39717,93	
	1111-0101	Устройство								
117.			101,95	2509,23	27,56	255816,41	2809,27	227177,49	25458,65	303777,06
	E11-11010	-Тепло- и звукоизоляция	м2	---	---	---	---	---	---	---
	1-0901	сплошная из плит или	изолируе	253,36	12,3	25829,64	1254,03	--	22502	
	1111-0101	матов минераловатных или стекловолокнистых.	поверхно							
	РСНБ РК	Устройство								
118.			509,91	1206,68	82,15	615298,18	41889,72	292346,07	268976,56	955016,72
	E11-11010	-Гидроизоляция оклеечная	м2	---	---	---	---	---	---	---
	1-0401	рулонными материалами	изолируе	551,2	9,97	281062,39	5082,88	--	70741,98	
	1111-0101	на битумной мастике. Устройство первого слоя								
119.			509,91	879,37	25,39	448401,85	12947,69	250509,81	179387,14	678012,11
	E11-11010	-Стяжки легкобетонные	м2	---	---	---	---	---	---	---
	1-1105	толщиной 20 мм.	стяжки	362,7	11,56	184944,36	5893,03	--	50223,12	
	1111-0101	Устройство								
120.			101,95	782,5	25,88	79776,26	2638,14	74968,79	3137,99	89547,4
	E11-11010	-Стяжки легкобетонные.	м2	---	---	---	---	---	---	---
	1-1106	Устройство. добавлять	стяжки	21,28	11,47	2169,33	1168,96	--	6633,14	
	1111-0101	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме								
121.				3124,51	1593220,42		1415076,74		1896193,48	
			509,91		18,93	9654,13		162514,28		
	E11-11010	-Покрытия из линолеума.	м2	---	---	---	---	---	---	---
	1-3602	Устройство на мастике	покрытия	330,43	8,63	168489,56	4397,97	--	140458,78	
	1111-0101	КН-2								

УЗЕЛ 107

122.				14012,57	1397498,83		936990,23		1872571,52	
			99,7318		1487,07	148308,17		336363,69		
	E11-11010	-Тепло- и звукоизоляция	м3	---	---	---	---	---	---	---
	1-0803	засыпная керамзитовая.	изоляции	3130,4	457,56	312200,43	45633,28	--	138709	
	1111-0101	Устройство								
123.				2509,23	889724,19		790118,63		1056530,36	
			354,58		27,56	9770,59		88544,66		
	E11-11010	-Тепло- и звукоизоляция	м2	---	---	---	---	---	---	---
	1-0901	сплошная из плит или	изолируе	253,36	12,3	89834,97	4361,48	--	78261,51	
	1111-0101	матов минераловатных или стекловолокнистых Устройство								
124.				1206,68	2147069,8		1020135,35		3332510,36	
			1779,32		82,15	146173,27		938587,93		
	E11-11010	-Гидроизоляция оклеечная	м2	---	---	---	---	---	---	---
	1-0401	рулонными материалами	изолируе	551,2	9,97	980761,18	17736,62	--	246852,62	

	1111-0101	на битумной мастике.Устройство первого слоя							
125.				879,37	1564688,64	874148,6	2365908,72		
			1779,32		25,39	45180,67	625967,59		
	E11-11010	-Стяжки легкобетонные м2		---	---	---	---	---	
	1-1105	толщиной 20 мм. стяжки		362,7	11,56 645359,36	20563,6	-- 175252,5		
	1111-0101	Устройство							
126.			354,58	782,5	25,88 277460,2	9175,4	260739,91 10913,88	311444	
	E11-11010	-Стяжки легкобетонные. м2		---	---	---	---	---	
	1-1106	Устройство. добавлять стяжки		21,28	11,47 7544,9	4065,61	-- 23069,93		
	1111-0101	на каждые 5 мм изменения толщины							
	РСНБ РК	стяжки к норме 1111-0101-1105							
127.				3587,16	6382703,93	5988550,56	7282862,28		
			1779,32		10,81	19232,85	360687,07		
	E11-11010	-Покрытие ламинированное м2		---	---	---	---	---	
	1-3408	напольное. Укладка покрытия		210,71	4,94 374920,52	8789,13	-- 539471,28		
	1111-0101	бесклеевым (замковым) способом							
		УЗЕЛ 134							
128.				13956,47	808448,06	540974,65	1084120,65		
			57,9264		1487,07	86140,61	195367,35		
	E11-11010	-Тепло- и звукоизоляция м3		---	---	---	---	---	
	1-0803	засыпная керамзитовая. изоляции		3130,4	457,56 181332,8	26504,8	-- 80305,23		
	1111-0101	Устройство							
129.				1390,36	1150550,68	626439,9	1714031,19		
			827,52		82,15	67981,76	436515,23		
	E11-11010	-Гидроизоляция оклеечная м2		---	---	---	---	---	
	1-0401	рулонными материалами изолируе		551,2	9,97 456129,02	8248,88	-- 126965,27		
	1111-0101	на битумной мастике. Устройство первого							
130.				863,87	714873,74	406168,15	1056233,95		
			827,52		40,47	33493,13	263120,66		
	E11-11010	-Гидроизоляция оклеечная м2		---	---	---	---	---	
	1-0402	рулонными материалами изолируе		332,57	5,68 275212,46	4703,13	-- 78239,55		
	1111-0101	на битумной мастике. Устройство последующего слоя							
131.			827,52	691,12	25,34 571912,73	20967,78	317918,62 228034,57	863943,08	
	E11-11010	-Стяжки цементные м2		---	---	---	---	---	
	1-1101	толщиной 20 мм. стяжки		281,6	11,56 233026,32	9563,65	-- 63995,78		
	1111-0101	Устройство							
132.				3455,47	2859472,35	1918274,11	4010983		
			827,52		66,88	55343,38	854400,82		
	E11-11010	-Покрытия из плиток м2		---	---	---	---	---	
	1-2705	многоцветных или покрытия		1070,49	27,89 885854,86	23082,18	-- 297109,85		
	1111-0101	одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство							
		УЗЕЛ 62							
133.			316,78	727,24	25,34 230376,64	8026,6	133146,06 87293,11	343083,33	
	E11-11010	-Стяжки цементные м2		---	---	---	---	---	
	1-1101	толщиной 20 мм. стяжки		281,6	11,56 89203,98	3661,03	-- 25413,58		
	1111-0101	Устройство							
134.				3455,47	1094624,48	734327,72	1535430,21		
			316,78		66,88	21185,8	327070,15		
	E11-11010	-Покрытия из плиток м2		---	---	---	---	---	
	1-2705	многоцветных или покрытия		1070,49	27,89 339110,96	8836,01	-- 113735,57		
	1111-0101	одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство							
135.				304,13	1044850,19	699791,38	1477301,14		
			3435,52		0,7395	2540,57	323021,23		
	E11-11010	-Плинтуса м		---	---	---	---	---	
	1-4001	поливинилхлоридные. плинтусо		99,7	0,3264 342518,25	1121,35	-- 109429,71		
	1111-0101	Устройство на клее КН-2							
		УЗЕЛ 174							
136.			33,4368	24402,7	7,2 815948,27	240,75	713521,32 96055,03	984963,56	
	E11-11010	-Слои подстилающие м3		---	---	---	---	---	
	1-0209	бетонные. Устройство с подстила		3056,1	-- 102186,2	--	-- 72960,26		
	1111-0101	уплотнением трамбовками							
137.			417,96	1136,9	86,19 475180,31	36024,06	319807,36 123747,27	646841,79	
	E11-11010	-Покрытия бетонные, м2		---	---	---	---	---	
	1-1501	толщина 30 мм. покрытия		285,55	29,42 119348,9	12297,14	-- 47914,21		
	1111-0101	Устройство							
138.				-252,7	-105617,24	-95640,45	-122515		
			417,96		-7,42	-3100,18	-7822,6		

	E11-11010 -Вычитается позиция:	м2		---	---	---	---	---	---
	1-1502 Покрытия бетонные.	покрытия		-16,45	-3,46	-6876,61	-1445,31	--	-9075,19
	1111-0101 Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501								
139.			3,508	24402,7	7,2	85604,68	25,26	74858,62	10077,55 103336,81
	E11-11010 -Слои подстилающие	м3		---	---	---	---	---	---
	1-0209 бетонные. Устройство с	подстила		3056,1	--	10720,8	--	--	7654,58
	1111-0101 уплотнением трамбовками								
140.			35,08	1095,65	86,19	38435,58	3023,55	25394,9	10386,29 52727,62
	E11-11010 -Покрытия бетонные,	м2		---	---	---	---	---	---
	1-1501 толщина 30 мм.	покрытия		285,55	29,42	10017,13	1032,12	--	3905,75
	1111-0101 Устройство								
141.			35,08	-238,95	-7,42	-8382,27	-260,2	-7544,91	-656,56 -9761,94
	E11-11010 -Вычитается позиция:	м2		---	---	---	---	---	---
	1-1502 Покрытия бетонные.	покрытия		-16,45	-3,46	-577,16	-121,31	--	-723,11
	1111-0101 Устройство. исключать на каждые 5 мм								
	РСНБ РК изменения толщины к норме 1111-0101-1501								
142.			136,16	147,02	0,986	20018,41	134,25	4477,38	14538,07 37321
	E11-11010 -Плинтуса цементные.	м		---	---	---	---	---	---
	1-3902 Устройство								
143.			71	2827,57	27,56	200757,17	1956,43	180812,46	17729,91 235966,05
	E11-11010 -Тепло- и звукоизоляция	м2		---	---	---	---	---	---
	1-0901 сплошная из плит или	изолируе		253,36	12,3	17988,28	873,33	--	17478,97
	1111-0101 матов минераловатных или стекловолокнистых Устройство								

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	26048872,26	18991787,18	34694572,49		
				--	823970	6075731,89		
			---	---	---	---	---	---
			--	6233115,08	--			
				--	230429,48	2569968,33		

РАЗДЕЛ 4. Кровля

144.			655,61	802,99	49,15	526447,27	32221,66	211255,81	266341,15 856211,49
	E11-12010 -Покрытия. Утепление	м2		---	---	---	---	---	---
	1-1303 плитами из минеральной	утепляем		431,61	9,96	282969,8	6531,45	--	63423,07
	1112-0101 ваты или перлита на битумной мастике в один слой								
145.				19968	13483957,09	13483957,09	14562673,66		
			675,2783		--	--	--		
				---	---	---	---	---	---
	С121-1101 -Плиты из минеральной	м3		--	--	--			
	01-0104 ваты на синтетическом				--	--	1078716,57		
	2111-0101 связующем теплоизоляционные марки П-100								
146.			655,61	321,59	11,74	210836,96	7694,63	160099,96	41117,62 272110,95
	E11-12010 -Пароизоляция	м2		---	---	---	---	---	---
	1-1503 прокладная. Устройство	изолируе		65,65	2,52	43042,37	1650,69	--	20156,37
	1112-0101 в один слой								
147.			655,61	617,96	96,46	405139,25	63241,06	220501,51	124415,99 571919,66
	E11-12010 -Стяжки выравнивающие	м2		---	---	---	---	---	---
	1-1701 цементно-песчаные	стяжки		185,17	21,11	121396,68	13838,09	--	42364,42
	1112-0101 толщиной 15 мм. Устройство								
148.			655,61	406,15	1,43	266273,58	935,03	164174,64	93267,66 388304,54
	E11-12010 -Стяжки выравнивающие	м2		---	---	---	---	---	---
	1-1702 цементно-песчаные.	стяжки		154,31	0,3264	101163,9	213,99	--	28763,3
	1112-0101 Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме								
149.				93735,73	1780510,12	1393544,93	2284624,64		
			18,995		1255,45	23847,27	334883,07		
				---	---	---	---	---	---
	E11-10010 -Стропила, обрешетка.	м3							
	5-0101 Установка	древесин		19116,5	472,46	363117,92	8974,38	--	169231,45
150.			5,425	80683,52	1168,54	437708,11	6339,33	349915,66	75561,47 554331,15
	E11-10011 -Прогоны и стойки из	м3		---	---	---	---	---	---
	4-0402 брусьев. Укладка по	древесин		15014,4	461,58	81453,12	2504,07	--	41061,57
	1110-0114 фермам								
151.			24,42	9970,93	51,23	243490,23	1250,91	224563,14	16366,27 280645,02
	E11-10011 -Конструкции деревянные	м3		---	---	---	---	---	---
	5-0101 ферм, арок, балок,	древесин		723,84	20,83	17676,17	508,57	--	20788,52
	1110-0115 стропил, мауэрлатов.Огнезащита								
152.				6252,77	4727095,78	3456810,9	6314218,53		
			756		93,39	70603,6	1119402,86		
				---	---	---	---	---	---