Форма КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной экономики

Республики Казахстан

от "19" марта 2015г. №229.

Застройщик ТОО "Строительная компания Данекер"

Найменование строительства **Реконструкция 5-ти этажных 35-квартирных жилых домов с усилением конструкций по ул. З.Шукурова в г. Кызылорда**

Найменование объекта **Жилой дом №3**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№4	29.01.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1: из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**428 759 172**									
в.т.ч. за отчетный месяц	**428 759 172**	**382 820 689**							**45 938 483**	**428 759 172**

ЗАСТРОЙЩИК
ТОО "Строительная компания Данекер" **Жансакалов А. А**

ТЕХНАДЗОР
ТОО "SM ORDA GRUPP" **Алмагамбетов С. К**

Застройщик ТОО"Строительная компания Данекер"

Наименование строительства **Реконструкция 5-ти этажных 35-квартирных жилых домов с усилением конструкций по ул. З.Шукурова в г. Кызылорда**

Найменование объекта **Жилой дом №3**

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за август месяц 2019 г

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2018 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость,			Всего,
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	Заказ 21-16	Жилой дом №3	339164483	722127		339886610
		Всего по главе	**339164483**	**722127**		**339886610**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,72%	2441984			2441984
		Всего по главе	**2441984**			**2441984**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**341606467**	**722127**		**341606467**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
5	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	3689350			3689350
6		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			21482712	21482712
		Всего по главе	**3689350**		**21482712**	**25172061**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**345295817**	**722127**	**21482712**	**366778529**
		Непредвиденные затраты -2%	6905916			6905916
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**352201733**	**722127**	**21482712**	**373684445**
		2018 год 51%	**179622884**	**368285**	**10956183**	**190579067**
		2019 год 49%	**172578849**	**353842**	**10526529**	**183105378**
9		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 51 %, К=1	179622884	368285	10956183	190579067
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %			**22869488**	**22869488**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**179622884**	**368285**	**33825671**	**213448555**
9		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 49 %, К=1,0498961	181189861	371498	11051761	192241622
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %			**23068995**	**23068995**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**181189861**	**371498**	**34120756**	**215310617**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**360812745**	**739782**	**67946427**	**428759172**

Застройщик
ТОО "Строительная компания Данекер" _____ **Жансакалов А. А**

Технадзор
ТОО "SM ORDA GRUPP" _____ **Алмаганбетов С. К**

Застройщик: ТОО "Строительная компания Данекер"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция 5-ти этажных 35-квартирных жилых домов с усилением конструкций по ул. З.Шукурова в г. Кызылорда
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом № 3

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		СТЕНЫ СТМ-1, 33 шт												
1.				7,59	103910,91	5504,56	788683,81	41779,61	462332,79	252280,58				1124241,54
	E11-46010 1-0103 1146-0101 -0103	-Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	0,07854	37492,94	2076,76	284571,41	15762,61	--	83277,15				18071,58
2.					213050	--	16732,95	--	16732,95	--				
	C121-0503 01-3001 2105-0301 -3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4323	--	--	--	--	--	1338,64				92605,51
3.					198348	--	85745,84	--	85745,84	--				
	C121-0503 01-3201 2105-0301 РСНБ РК	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,87648	--	--	--	--	--	6859,67				184920,84
4.					195353	--	171223	--	171223	--				
	C121-0503 01-3202 2105-0301	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 14 до 32	т	198	--	--	--	--	--	13697,84				327679,63
5.					900,84	396,59	178366,36	78524,82	2254,47	125040,71				
	E11-46030 1-0203 1146-0301 2015	-Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)горизонтальных отверстий глубиной 200мм (100 мм) Д 30 мм	отверстие	198	492,86	258,94	97587,07	51270,91	--	24272,57				-62442,53
6.					-171,37	-68,84	-33930,94	-13630,91	-1127,29	-23886,21				
	E11-46030 1-0219 1146-0301 2015	-Вычитается позиция: Конструкции железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм). исключать к норме 1146-0301-0203 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия Д 30 мм	отверстие	396	-96,83	-46,78	-19172,74	-9263,23	--	-4625,37				518939,29
7.					716,21	319,74	283619,04	126617,83	4481,02	196880,3				
	E11-46030 1-0103 1146-0301 2015	-Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 30 мм	отверстие	132	385,15	206,72	152520,19	81861,12	--	38439,95				193916,14
8.					803,66	353,36	106083,78	46643,92	2280,7	73468,2				
	E11-46030 1-0108 1146-0301 2015	-Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм	отверстие	4,96	433,02	229,57	57159,17	30302,98	--	14364,16				734682,22
		СТЕНЫ СТМ-2, 8 шт												
9.					103910,91	5504,56	515398,12	27302,62	302130,52	164863,2				
	E11-46010 1-0103 1146-0101	-Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3		37492,94	2076,76	185964,98	10300,73	--	54420,91				

10.			0,01904	213050	--	4056,47	--	4056,47	--	4380,99
	С121-0503	-Сталь арматурная	т	--	--	--	--	--	324,52	
	01-3001	горячекатаная гладкая								
	2105-0301	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм								
11.			0,3852	198348	--	76403,65	--	76403,65	--	82515,94
	С121-0503	-Сталь арматурная	т	--	--	--	--	--	6112,29	
	01-3201	горячекатаная								
	2105-0301	периодического профиля								
	-3201	класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм								
12.			0,26632	195353	--	52026,41	--	52026,41	--	56188,52
	С121-0503	-Сталь арматурная	т	--	--	--	--	--	4162,11	
	01-3202	горячекатаная								
	2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32								
13.			48	900,84	396,59	43240,33	19036,32	546,54	30312,9	79437,49
	Е11-46030	-Конструкции	отверстие	492,86	258,94	23657,47	12429,31	--	5884,26	
	1-0203	железобетонные.								
	1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей								
	2015	жидкости (воды)горизонтальных отверстий глубиной 200								
		мм (100 мм) диаметром 30 мм								
14.			48	-171,37	-68,84	-8225,68	-3304,46	-273,28	-5790,6	-15137,58
	Е11-46030	-Вычитается позиция:	отверстие	-96,83	-46,78	-4647,94	-2245,63	--	-1121,3	
	1-0219	Конструкции								
	1146-0301	железобетонные Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей								
	К=3	жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200								
		мм (100 мм). исключать к норме 1146-0301-0203								
15.			224	716,21	319,74	160430,97	71622,21	2534,72	111366,64	293541,42
	Е11-46030	-Конструкции	отверстие	385,15	206,72	86274,05	46305,28	--	21743,81	
	1-0103	железобетонные.								
	1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)								
		вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 30 мм								
16.			24	803,66	353,36	19287,96	8480,71	414,67	13357,85	35257,48
	Е11-46030	-Конструкции	отверстие	433,02	229,57	10392,58	5509,63	--	2611,67	
	1-0108	железобетонные.								
	1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)								
		вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм								
		СТЕНЫ СТМ-3, 10 шт								
17.			6,5	103910,91	5504,56	675420,92	35779,64	395937,17	216050,56	962789,2
	Е11-46010	-Стены кирпичные.	м3	37492,94	2076,76	243704,11	13498,94	--	71317,72	
	1-0103	Усиление монолитными								
	1146-0101	железобетонными обоймами								
18.			0,0238	213050	--	5070,59	--	5070,59	--	5476,24
	С121-0503	-Сталь арматурная	т	--	--	--	--	--	405,65	
	01-3001	горячекатаная гладкая								
	2105-0301	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм								
19.			0,4533	198348	--	89911,15	--	89911,15	--	97104,04
	С121-0503	-Сталь арматурная	т	--	--	--	--	--	7192,89	
	01-3201	горячекатаная								
	2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм								
20.			0,3347	195353	--	65384,65	--	65384,65	--	70615,42
	С121-0503	-Сталь арматурная	т	--	--	--	--	--	5230,77	
	01-3202	горячекатаная								
	2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32								
21.			60	900,84	396,59	54050,41	23795,4	683,17	37891,12	99296,86
	Е11-46030	-Конструкции	отверстие	492,86	258,94	29571,84	15536,64	--	7355,32	
	1-0203	железобетонные.								
	1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с								
	РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных								
		отверстий глубиной 200мм (100 мм) диаметром 30 мм								
22.			60	-171,37	-68,84	-10282,1	-4130,58	-341,6	-7238,25	-18921,98
	Е11-46030	-Вычитается позиция:	отверстие	-96,83	-46,78	-5809,92	-2807,04	--	-1401,63	
	1-0219	Конструкции								
	1146-0301	железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей								
	К=3	жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм). исключать к норме 1146-0301-0203								
23.			270	716,21	319,74	193376,62	86330,34	3055,24	134236,57	353822,24
	Е11-46030	-Конструкции	отверстие	385,15	206,72	103991,04	55814,4	--	26209,06	
	1-0103	железобетонные.								
	1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)								
		вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 30 мм								

24.			40	803,66	353,36	32146,6	14134,52	691,12	22263,09	58762,47
E11-46030	-Конструкции	отверстие		---	---	---	---	---	---	
1-0108	железобетонные.	е		433,02	229,57	17320,96	9182,72	--	4352,78	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм									
	СТЕНЫ СТМ-4, 60 шт									
25.				103910,91		1621010,21		950249,21		2310694,08
			15,6		5504,56		85871,14		518521,35	
E11-46010	-Стены кирпичные.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0103	Усиление монолитными			37492,94	2076,76	584889,86	32397,46	--	171162,52	
1146-0101	железобетонными обоймами									
26.			0,153	213050	--	32596,65	--	32596,65	--	35204,38
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	2607,73	
2105-0301	класса А-I (А240)диаметром от 6 до 12 мм									
27.			0,768	198348	--	152331,26	--	152331,26	--	164517,77
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	12186,5	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм									
28.			1,44	195353	--	281308,32	--	281308,32	--	303812,99
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	22504,67	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32									
29.			360	900,84	396,59	324302,47	142772,4	4099,03	227346,74	595781,15
E11-46030	-Конструкции	отверстие		---	---	---	---	---	---	
1-0203	железобетонные.	е		492,86	258,94	177431,04	93219,84	--	44131,94	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм) диаметром 30 мм									
30.				-171,37		-61692,62		-2049,62		-113531,87
			360		-68,84		-24783,48		-43429,48	
E11-46030	-Вычитается позиция:	отверстие		---	---	---	---	---	---	
1-0219	Конструкции	е		-96,83	-46,78	-34859,52	-16842,24	--	-8409,77	
1146-0301	железобетонные Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200									
31.			240	803,66	353,36	192879,6	84807,12	4146,72	133578,55	352574,8
E11-46030	-Конструкции	отверстие		---	---	---	---	---	---	
1-0108	железобетонные.	е		433,02	229,57	103925,76	55096,32	--	26116,65	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм									
32.			522	716,21	319,74	373861,46	166905,32	5906,8	259524,03	684056,34
E11-46030	-Конструкции	отверстие		---	---	---	---	---	---	
1-0103	железобетонные.	е		385,15	206,72	201049,34	107907,84	--	50670,84	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами сприменением охлаждающей									
2015	жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 30 мм									
	СТЕНЫ СТМ-5, 4 шт									
33.			4	103910,91	5504,56	415643,64	22018,24	243653,64	132954,19	592485,66
E11-46010	-Стены кирпичные.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0103	Усиление монолитными			37492,94	2076,76	149971,76	8307,04	--	43887,83	
1146-0101	железобетонными обоймами									
34.			0,0102	213050	--	2173,11	--	2173,11	--	2346,96
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	173,85	
2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм									
35.			0,23056	198348	--	45731,11	--	45731,11	--	49389,6
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	3658,49	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) Д от 6 до 12 мм									
36.			0,096	195353	--	18753,89	--	18753,89	--	20254,2
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	1500,31	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) Д от 14 до 32									
37.			24	900,84	396,59	21620,16	9518,16	273,27	15156,45	39718,74
E11-46030	-Конструкции	отверстие		---	---	---	---	---	---	
1-0203	железобетонные.	е		492,86	258,94	11828,74	6214,66	--	2942,13	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм) Д 30 мм									
38.			24	-171,37	-68,84	-4112,84	-1652,23	-136,64	-2895,3	-7568,79

	E11-46030	-Вычитается позиция:	отверсти	---	---	---	---	---	---
	1-0219	Конструкции	е	-96,83	-46,78	-2323,97	-1122,82	--	-560,65
	1146-0301	железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с							
	2015	применением охлаждающей жидкости (воды)горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм). исключать							
39.			112	716,21	319,74	80215,49	35811,1	1267,36	55683,32 146770,71
	E11-46030	-Конструкции	отверсти	---	---	---	---	---	---
	1-0103	железобетонные.	е	385,15	206,72	43137,02	23152,64	--	10871,9
	1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)							
		вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 30 мм							
40.			20	803,66	353,36	16073,3	7067,26	345,56	11131,55 29381,23
	E11-46030	-Конструкции	отверсти	---	---	---	---	---	---
	1-0108	железобетонные.	е	433,02	229,57	8660,48	4591,36	--	2176,39
	1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с							
	РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 60 мм							
		СТЕНЫ СТМ-6, 4 шт							
41.			2,56	103910,91	5504,56	266011,93	14091,67	155938,33	85090,68 379190,82
	E11-46010	-Стены кирпичные.	м3	---	---	---	---	---	---
	1-0103	Усиление монолитными		37492,94	2076,76	95981,93	5316,51	--	28088,21
	1146-0101	железобетонными обоймами							
42.			0,0102	213050	--	2173,11	--	2173,11	-- 2346,96
	C121-0503	-Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---
	01-3001	горячекатаная гладкая		--	--	--	--	--	173,85
	2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм							
43.			0,20256	198348	--	40177,37	--	40177,37	-- 43391,56
	C121-0503	-Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---
	01-3201	горячекатаная		--	--	--	--	--	3214,19
	2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) Д от 6 до 12 мм							
44.			0,096	195353	--	18753,89	--	18753,89	-- 20254,2
	C121-0503	-Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---
	01-3202	горячекатаная		--	--	--	--	--	1500,31
	2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 14 до 32							
45.			24	900,84	396,59	21620,16	9518,16	273,27	15156,45 39718,74
	E11-46030	-Конструкции	отверсти	---	---	---	---	---	---
	1-0203	железобетонные.	е	492,86	258,94	11828,74	6214,66	--	2942,13
	1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)							
		горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм) Д 30 мм							
46.			24	-171,37	-68,84	-4112,84	-1652,23	-136,64	-2895,3 -7568,79
	E11-46030	-Вычитается позиция:	отверсти	---	---	---	---	---	---
	1-0219	Конструкции	е	-96,83	-46,78	-2323,97	-1122,82	--	-560,65
	1146-0301	железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с							
	2015	применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200							
		мм (100 мм). Исключать к норме 1146-0301-0203							
47.			112	716,21	319,74	80215,49	35811,1	1267,36	55683,32 146770,71
	E11-46030	-Конструкции	отверсти	---	---	---	---	---	---
	1-0103	железобетонные.	е	385,15	206,72	43137,02	23152,64	--	10871,9
	1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий							
		глубиной 200 мм Д 30 мм							
48.			20	803,66	353,36	16073,3	7067,26	345,56	11131,55 29381,23
	E11-46030	-Конструкции	отверсти	---	---	---	---	---	---
	1-0108	железобетонные.	е	433,02	229,57	8660,48	4591,36	--	2176,39
	1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)							
		вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 60 мм							
		СТЕНЫ СТМ-7, 10 шт							
49.			8,6	103910,91	5504,56	893633,83	47339,22	523855,33	285851,51 1273844,17
	E11-46010	-Стены кирпичные.	м3	---	---	---	---	---	---
	1-0103	Усиление монолитными		37492,94	2076,76	322439,28	17860,14	--	94358,83
	1146-0101	железобетонными обоймами							
50.			0,0255	213050	--	5432,77	--	5432,77	-- 5867,4
	C121-0503	-Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---
	01-3001	горячекатаная гладкая		--	--	--	--	--	434,62
	2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм							
51.			0,4956	198348	--	98301,27	--	98301,27	-- 106165,37
	C121-0503	-Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---
	01-3201	горячекатаная		--	--	--	--	--	7864,1
	2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 6 до 12 мм							
52.			0,24	195353	--	46884,72	--	46884,72	-- 50635,5
	C121-0503	-Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---

01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	3750,78	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) Д от 14 до 32									
53.			60	900,84	396,59	54050,41	23795,4	683,17	37891,12	99296,86
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0203	железобетонные.	е		492,86	258,94	29571,84	15536,64	--	7355,32	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)									
	горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм) Д 30 мм									
54.			60	-171,37	-68,84	-10282,1	-4130,58	-341,6	-7238,25	-18921,98
E11-46030	-Вычитается позиция:	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0219	Конструкции	е		-96,83	-46,78	-5809,92	-2807,04	--	-1401,63	
1146-0301	железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
2015	применением охлаждающей жидкости (воды)горизонтальных отверстий глубиной 200мм (100 мм). исключать									
55.			240	716,21	319,74	171890,33	76738,08	2715,77	119321,4	314508,66
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0103	железобетонные.	е		385,15	206,72	92436,48	49612,8	--	23296,94	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)									
	вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 30 мм									
56.			40	803,66	353,36	32146,6	14134,52	691,12	22263,09	58762,47
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0108	железобетонные.	е		433,02	229,57	17320,96	9182,72	--	4352,78	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)									
	вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 60 мм									
	СТЕНЫ СТМ-8, 60 шт									
57.				103910,91		1433970,57		840605,07		2044075,53
			13,8		5504,56		75962,93		458691,96	
E11-46010	-Стены кирпичные.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0103	Усиление монолитными			37492,94	2076,76	517402,57	28659,29	--	151413	
1146-0101	железобетонными обоймами									
58.			0,1428	213050	--	30423,54	--	30423,54	--	32857,42
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	2433,88	
2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм									
59.			0,7116	198348	--	141144,44	--	141144,44	--	152435,99
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	11291,55	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 6 до 12 мм									
60.			1,3272	195353	--	259272,5	--	259272,5	--	280014,3
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	20741,8	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 14 до 32									
61.			360	900,84	396,59	324302,47	142772,4	4099,03	227346,74	595781,15
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0203	железобетонные.	е		492,86	258,94	177431,04	93219,84	--	44131,94	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)горизонтальных									
	отверстий глубиной 200мм (100 мм) Д 30 мм									
62.				-171,37		-61692,62		-2049,62		-113531,87
			360		-68,84		-24783,48		-43429,48	
E11-46030	-Вычитается позиция:	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0219	Конструкции	е		-96,83	-46,78	-34859,52	-16842,24	--	-8409,77	
1146-0301	железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей									
К=3	жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм). исключать									
63.			360	716,21	319,74	257835,49	115107,12	4073,65	178982,09	471762,99
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0103	железобетонные.	е		385,15	206,72	138654,72	74419,2	--	34945,41	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий									
	глубиной 200 мм Д 30 мм									
64.			240	803,66	353,36	192879,6	84807,12	4146,72	133578,55	352574,8
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0108	железобетонные.	е		433,02	229,57	103925,76	55096,32	--	26116,65	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 60 мм									
	СТЕНЫ СТМ-9, 4 шт									
65.			3,56	103910,91	5504,56	369922,84	19596,23	216851,74	118329,23	527312,24
E11-46010	-Стены кирпичные.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0103	Усиление монолитными			37492,94	2076,76	133474,87	7393,27	--	39060,17	
1146-0101	железобетонными обоймами									
66.			0,00952	213050	--	2028,24	--	2028,24	--	2190,49
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	

01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	162,26	
2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм									
67.			0,21184	198348	--	42018,04	--	42018,04	--	45379,48
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	3361,44	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 6 до 12 мм									
68.			0,08848	195353	--	17284,83	--	17284,83	--	18667,62
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	1382,79	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 14 до 32									
69.			24	900,84	396,59	21620,16	9518,16	273,27	15156,45	39718,74
Е11-46030	-Конструкции	отверсти		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0203	железобетонные.	е		492,86	258,94	11828,74	6214,66	--	2942,13	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)горизонтальных отверстий глубиной 200мм (100 мм) Д 30 мм									
70.			24	-171,37	-68,84	-4112,84	-1652,23	-136,64	-2895,3	-7568,79
Е11-46030	-Вычитается позиция:	отверсти		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0219	Конструкции	е		-96,83	-46,78	-2323,97	-1122,82	--	-560,65	
1146-0301	железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200мм (100 мм). исключать									
71.			72	716,21	319,74	51567,1	23021,42	814,73	35796,42	94352,6
Е11-46030	-Конструкции	отверсти		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0103	железобетонные.	е		385,15	206,72	27730,94	14883,84	--	6989,08	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 30 мм									
72.			20	803,66	353,36	16073,3	7067,26	345,56	11131,55	29381,23
Е11-46030	-Конструкции	отверсти		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0108	железобетонные.	е		433,02	229,57	8660,48	4591,36	--	2176,39	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 60 мм									
	СТЕНЫ СТМ-10, 4 шт									
73.			2,16	103910,91	5504,56	224447,57	11889,85	131572,97	71795,26	319942,26
Е11-46010	-Стены кирпичные.	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0103	Усиление монолитными			37492,94	2076,76	80984,75	4485,8	--	23699,43	
1146-0101	железобетонными обоймами									
74.			0,00952	213050	--	2028,24	--	2028,24	--	2190,49
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	162,26	
2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм									
75.			0,1672	198348	--	33163,79	--	33163,79	--	35816,89
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	2653,1	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм									
76.			0,08848	195353	--	17284,83	--	17284,83	--	18667,62
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	1382,79	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32									
77.			24	900,84	396,59	21620,16	9518,16	273,27	15156,45	39718,74
Е11-46030	-Конструкции	отверсти		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0203	железобетонные.	е		492,86	258,94	11828,74	6214,66	--	2942,13	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды)горизонтальныхотверстий глубиной 200мм (100 мм) Д 30 мм									
78.			24	-171,37	-68,84	-4112,84	-1652,23	-136,64	-2895,3	-7568,79
Е11-46030	-Вычитается позиция:	отверсти		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0219	Конструкции	е		-96,83	-46,78	-2323,97	-1122,82	--	-560,65	
1146-0301	железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
2015	применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм). исключать									
79.			80	716,21	319,74	57296,78	25579,36	905,26	39773,8	104836,22
Е11-46030	-Конструкции	отверсти		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0103	железобетонные.	е		385,15	206,72	30812,16	16537,6	--	7765,65	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей									
2015	жидкости (воды)вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 30 мм									
80.			20	803,66	353,36	16073,3	7067,26	345,56	11131,55	29381,23
Е11-46030	-Конструкции	отверсти		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0108	железобетонные.	е		433,02	229,57	8660,48	4591,36	--	2176,39	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей									

2015	жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 60 мм								
	СТЕНЫ СТМ-11, 9 шт								
81.				103910,91		729454,59		427612,14	1039812,34
			7,02		5504,56		38642,01		233334,61
E11-46010	-Стены кирпичные.	м3		---	---	---	---	---	---
1-0103	Усиление монолитными			37492,94	2076,76	263200,44	14578,86	--	77023,14
1146-0101	железобетонными обоймами								
82.			0,02142	213050	--	4563,53	--	4563,53	-- 4928,61
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	365,08
2105-0301	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм								
83.			0,40986	198348	--	81294,91	--	81294,91	-- 87798,5
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	6503,59
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм								
84.			0,19908	195353	--	38890,88	--	38890,88	-- 42002,15
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	3111,27
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32								
85.			54	900,84	396,59	48645,37	21415,86	614,85	34102,01 89367,17
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---
1-0203	железобетонные.	е		492,86	258,94	26614,66	13982,98	--	6619,79
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с								
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды)								
	горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм) диаметром 30 мм								
86.			54	-171,37	-68,84	-9253,89	-3717,52	-307,44	-6514,42 -17029,78
E11-46030	-Вычитается позиция:	отверсти		---	---	---	---	---	---
1-0219	Конструкции	е		-96,83	-46,78	-5228,93	-2526,34	--	-1261,47
1146-0301	железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с								
2015	применением охлаждающей жидкости (воды)								
	горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм). исключать								
87.			144	716,21	319,74	103134,2	46042,85	1629,46	71592,84 188705,2
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---
1-0103	железобетонные.	е		385,15	206,72	55461,89	29767,68	--	13978,16
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с								
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды)								
	вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 30 мм								
88.			45	803,66	353,36	36164,93	15901,33	777,51	25045,98 66107,77
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---
1-0108	железобетонные.	е		433,02	229,57	19486,08	10330,56	--	4896,87
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с								
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды)вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 60 мм								
	СТЕНЫ СТМ-12, 1 шт								
89.			0,54	103910,91	5504,56	56111,89	2972,46	32893,24	17948,82 79985,56
E11-46010	-Стены кирпичные.	м3		---	---	---	---	---	---
1-0103	Усиление монолитными			37492,94	2076,76	20246,19	1121,45	--	5924,86
1146-0101	железобетонными обоймами								
90.			0,00238	213050	--	507,06	--	507,06	-- 547,62
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	40,56
2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм								
91.			0,03162	198348	--	6271,76	--	6271,76	-- 6773,5
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	501,74
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм								
92.			0,02212	195353	--	4321,21	--	4321,21	-- 4666,9
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	345,7
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32								
93.			6	900,84	396,59	5405,04	2379,54	68,32	3789,11 9929,69
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---
1-0203	железобетонные.	е		492,86	258,94	2957,18	1553,66	--	735,53
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с								
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм) Д 30 мм								
94.			6	-171,37	-68,84	-1028,21	-413,06	-34,16	-723,82 -1892,2
E11-46030	-Вычитается позиция:	отверсти		---	---	---	---	---	---
1-0219	Конструкции	е		-96,83	-46,78	-580,99	-280,7	--	-140,16
1146-0301	железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с								

2015	применением охлаждающей жидкости (воды)горизонтальных отверстий глубиной 200мм (100 мм). исключать								
95.			20	716,21	319,74	14324,19	6394,84	226,31	9943,45	26209,06
E11-46030	-Конструкции	отверстие		---	---	---	---	---	---	
1-0103	железобетонные.			385,15	206,72	7703,04	4134,4	--	1941,41	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 30 мм									
96.			5	803,66	353,36	4018,32	1766,82	86,39	2782,89	7345,31
E11-46030	-Конструкции	отверстие		---	---	---	---	---	---	
1-0108	железобетонные.			433,02	229,57	2165,12	1147,84	--	544,1	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 60 мм									
	СТЕНЫ СТМ-8а, 60 шт									
97.			13,8	103910,91	5504,56	1433970,57	75962,93	840605,07	458691,96	2044075,53
E11-46010	-Стены кирпичные.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0103	Усиление монолитными			37492,94	2076,76	517402,57	28659,29	--	151413	
1146-0101	железобетонными обоймами									
98.			0,1428	213050	--	30423,54	--	30423,54	--	32857,42
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	2433,88	
2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм									
99.			0,636	198348	--	126149,33	--	126149,33	--	136241,27
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	10091,95	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм									
100.			1,4316	195353	--	279667,35	--	279667,35	--	302040,74
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	22373,39	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32									
101.			360	900,84	396,59	324302,47	142772,4	4099,03	227346,74	595781,15
E11-46030	-Конструкции	отверстие		---	---	---	---	---	---	
1-0203	железобетонные.			492,86	258,94	177431,04	93219,84	--	44131,94	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200мм (100 мм) Д 30 мм									
102.			360	-171,37	-68,84	-61692,62	-24783,48	-2049,62	-43429,48	-113531,87
E11-46030	-Вычитается позиция:	отверстие		---	---	---	---	---	---	
1-0219	Конструкции			-96,83	-46,78	-34859,52	-16842,24	--	-8409,77	
1146-0301	железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
2015	применением охлаждающей жидкости (воды)горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм). исключать									
103.			360	716,21	319,74	257835,49	115107,12	4073,65	178982,09	471762,99
E11-46030	-Конструкции	отверстие		---	---	---	---	---	---	
1-0103	железобетонные.			385,15	206,72	138654,72	74419,2	--	34945,41	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм д 30 мм									
104.			240	803,66	353,36	192879,6	84807,12	4146,72	133578,55	352574,8
E11-46030	-Конструкции	отверстие		---	---	---	---	---	---	
1-0108	железобетонные.			433,02	229,57	103925,76	55096,32	--	26116,65	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей									
2015	жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 60 мм									
	СТЕНЫ СТМ-9а, 4 шт									
105.			3,56	103910,91	5504,56	369922,84	19596,23	216851,74	118329,23	527312,24
E11-46010	-Стены кирпичные.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0103	Усиление монолитными			37492,94	2076,76	133474,87	7393,27	--	39060,17	
1146-0101	железобетонными обоймами									
106.			0,00952	213050	--	2028,24	--	2028,24	--	2190,49
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	162,26	
2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм									
107.			0,17656	198348	--	35020,32	--	35020,32	--	37821,95
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	2801,63	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм									
108.			0,14488	195353	--	28302,74	--	28302,74	--	30566,96
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	2264,22	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32									

109.			24	900,84	396,59	21620,16	9518,16	273,27	15156,45	39718,74
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0203	железобетонные.	е		492,86	258,94	11828,74	6214,66	--	2942,13	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей									
2015	жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм) Д 30 мм									
110.			24	-171,37	-68,84	-4112,84	-1652,23	-136,64	-2895,3	-7568,79
E11-46030	-Вычитается позиция:	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0219	Конструкции	е		-96,83	-46,78	-2323,97	-1122,82	--	-560,65	
1146-0301	железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
2015	применением охлаждающей жидкости (воды)горизонтальных отверстий глубиной 200мм (100 мм). исключать									
111.			72	716,21	319,74	51567,1	23021,42	814,73	35796,42	94352,6
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0103	железобетонные.	е		385,15	206,72	27730,94	14883,84	--	6989,08	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды)вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 30 мм									
112.			20	803,66	353,36	16073,3	7067,26	345,56	11131,55	29381,23
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0108	железобетонные.	е		433,02	229,57	8660,48	4591,36	--	2176,39	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 60 мм									
	СТЕНЫ СТМ-10а, 4 шт									
113.			2,16	103910,91	5504,56	224447,57	11889,85	131572,97	71795,26	319942,26
E11-46010	-Стены кирпичные.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0103	Усиление монолитными			37492,94	2076,76	80984,75	4485,8	--	23699,43	
1146-0101	железобетонными обоймами									
114.			0,00952	213050	--	2028,24	--	2028,24	--	2190,49
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	162,26	
2105-0301	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм									
115.			0,14704	198348	--	29165,09	--	29165,09	--	31498,3
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	2333,21	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм									
116.			0,12016	195353	--	23473,62	--	23473,62	--	25351,51
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	1877,89	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32									
117.			24	900,84	396,59	21620,16	9518,16	273,27	15156,45	39718,74
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0203	железобетонные.	е		492,86	258,94	11828,74	6214,66	--	2942,13	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды)горизонтальных отверстий глубиной 200мм (100 мм) Д 30 мм									
118.			24	-171,37	-68,84	-4112,84	-1652,23	-136,64	-2895,3	-7568,79
E11-46030	-Вычитается позиция:	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0219	Конструкции	е		-96,83	-46,78	-2323,97	-1122,82	--	-560,65	
1146-0301	железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
2015	применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм). исключать									
119.			80	716,21	319,74	57296,78	25579,36	905,26	39773,8	104836,22
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0103	железобетонные.	е		385,15	206,72	30812,16	16537,6	--	7765,65	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей									
2015	жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 30 мм									
120.			20	803,66	353,36	16073,3	7067,26	345,56	11131,55	29381,23
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0108	железобетонные.	е		433,02	229,57	8660,48	4591,36	--	2176,39	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий									
	глубиной 200 мм Д 60 мм									
	СТЕНЫ СТМ-11а, 9 шт									
121.				103910,91		729454,59		427612,14		1039812,34
			7,02		5504,56		38642,01		233334,61	
E11-46010	-Стены кирпичные.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0103	Усиление монолитными			37492,94	2076,76	263200,44	14578,86	--	77023,14	
1146-0101	железобетонными обоймами									
122.			0,02142	213050	--	4563,53	--	4563,53	--	4928,61
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	365,08	
2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм									

123.			0,34182	198348	--	67799,31	--	67799,31	--	73223,26
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	5423,95	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм									
124.			0,30744	195353	--	60059,33	--	60059,33	--	64864,07
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	4804,75	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32									
125.			54	900,84	396,59	48645,37	21415,86	614,85	34102,01	89367,17
Е11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0203	железобетонные.	е		492,86	258,94	26614,66	13982,98	--	6619,79	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200мм (100 мм) Д 30 мм									
126.			54	-171,37	-68,84	-9253,89	-3717,52	-307,44	-6514,42	-17029,78
Е11-46030	-Вычитается позиция:	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0219	Конструкции	е		-96,83	-46,78	-5228,93	-2526,34	--	-1261,47	
1146-0301	железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм). исключать									
127.			144	716,21	319,74	103134,2	46042,85	1629,46	71592,84	188705,2
Е11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0103	железобетонные.	е		385,15	206,72	55461,89	29767,68	--	13978,16	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 30 мм									
128.			45	803,66	353,36	36164,93	15901,33	777,51	25045,98	66107,77
Е11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0108	железобетонные.	е		433,02	229,57	19486,08	10330,56	--	4896,87	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей									
2015	жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм									
	СТЕНЫ СТМ-12а, 1 шт									
129.			0,54	103910,91	5504,56	56111,89	2972,46	32893,24	17948,82	79985,56
Е11-46010	-Стены кирпичные.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0103	Усиление монолитными			37492,94	2076,76	20246,19	1121,45	--	5924,86	
1146-0101	железобетонными обоймами									
130.			0,00238	213050	--	507,06	--	507,06	--	547,62
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	40,56	
2105-0301	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм									
131.			0,02784	198348	--	5522,01	--	5522,01	--	5963,77
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	441,76	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм									
132.			0,02798	195353	--	5465,98	--	5465,98	--	5903,26
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	437,28	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32									
133.			6	900,84	396,59	5405,04	2379,54	68,32	3789,11	9929,69
Е11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0203	железобетонные.	е		492,86	258,94	2957,18	1553,66	--	735,53	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200мм (100 мм) Д 30 мм									
134.			6	-171,37	-68,84	-1028,21	-413,06	-34,16	-723,82	-1892,2
Е11-46030	-Вычитается позиция:	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0219	Конструкции	е		-96,83	-46,78	-580,99	-280,7	--	-140,16	
1146-0301	железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
2015	применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм). исключать									
135.			18	716,21	319,74	12891,77	5755,36	203,68	8949,1	23588,15
Е11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0103	железобетонные.	е		385,15	206,72	6932,74	3720,96	--	1747,27	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 30 мм									
136.			5	803,66	353,36	4018,32	1766,82	86,39	2782,89	7345,31
Е11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0108	железобетонные.	е		433,02	229,57	2165,12	1147,84	--	544,1	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей									
2015	жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 60 мм									
	КОЛОННА К-1, 40 шт									
137.				66738,68		1414859,93		585389,13		1892760,35
			21,2		26695,98		565954,81		337695,94	

	E11-06050 1-0201 1106-0501	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					12430	5074,45	263516	107578,44	--	140204,47	
138.				0,62	213050	--	132091	--	132091	--	142658,28
	С121-0503 01-3001 2105-0301	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	10567,28	
139.				2,7504	195353	--	537298,89	--	537298,89	--	580282,8
	С121-0503 01-3202 2105-0301	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	42983,91	
140.				80	467,38	46,47	37390,15	3717,57	11170,66	20555,95	62581,79
	E11-06030 1-0502 1106-0301	-Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык		---	---	---	---	---	---	
					281,27	1,09	22501,92	87,04	--	4635,69	
	-	КОЛОННА 1К-1, 20 шт									
141.				10,6	66738,68	26695,98	707429,97	282977,4	292694,56	168847,97	946380,17
	E11-06050 1-0201 1106-0501	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					12430	5074,45	131758	53789,22	--	70102,24	
142.				0,2852	213050	--	60761,86	--	60761,86	--	65622,81
	С121-0503 01-3001 2105-0301	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4860,95	
143.				0,96	195353	--	187538,88	--	187538,88	--	202541,99
	С121-0503 01-3202 2105-0301	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 14 до 32	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	15003,11	
144.				40	467,38	46,47	18695,07	1858,78	5585,33	10277,98	31290,9
	E11-06030 1-0502 1106-0301	-Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык		---	---	---	---	---	---	
					281,27	1,09	11250,96	43,52	--	2317,84	
		РИГЕЛЬ Р-1, 8 шт									
145.				23,52	45000,31	5408,06	1058407,21	127197,53	647113,48	281036,31	1446599
	E11-06070 1-0401 1106-0701	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					12078,92	1051,65	284096,2	24734,92	--	107155,48	
146.				2,07872	213050	--	442871,3	--	442871,3	--	478301
	С121-0503 01-3001 2105-0301	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	35429,7	
147.				4,83864	195353	--	945242,84	--	945242,84	--	1020862,27
	С121-0503 01-3202 2105-0301	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	75619,43	
148.				40	326,02	30,51	13040,69	1220,55	2993,42	8071,92	22801,62
	E11-06030 1-0501 1106-0301	-Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык		---	---	---	---	---	---	
					220,67	1,09	8826,72	43,52	--	1689,01	
		РИГЕЛЬ Р-2, 4 шт									
149.				8,56	45000,31	5408,06	385202,62	46292,98	235514,09	102281,92	526483,31
	E11-06070 1-0401 1106-0701	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					12078,92	1051,65	103395,56	9002,16	--	38998,76	
150.				0,72576	213050	--	154623,17	--	154623,17	--	166993,02
	С121-0503 01-3001 2105-0301	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	12369,85	
151.				1,60944	195353	--	314408,93	--	314408,93	--	339561,65
	С121-0503 01-3202 2105-0301	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	25152,71	
152.				16	326,02	30,51	5216,28	488,22	1197,37	3228,77	9120,65
	E11-06030 1-0501 1106-0301	-Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык		---	---	---	---	---	---	
					220,67	1,09	3530,69	17,41	--	675,6	

		РИГЕЛЬ Р-3, 2 шт							
153.			3,48	45000,31	5408,06	156601,07	18820,04	95746,38	41581,9	214037,61
	E11-06070	-Ригели гражданских м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	зданий в металлической		12078,92	1051,65	42034,64	3659,76	--	15854,64	
	1106-0701	опалубке. Устройство								
154.			0,46368	213050	--	98787,02	--	98787,02	--	106689,99
	C121-0503	-Сталь арматурная т		---	---	---	---	---	---	
	01-3001	горячекатаная гладкая		--	--	--	--	--	7902,96	
	2105-0301	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм								
155.			0,56736	195353	--	110835,48	--	110835,48	--	119702,32
	C121-0503	-Сталь арматурная т		---	---	---	---	---	---	
	01-3202	горячекатаная		--	--	--	--	--	8866,84	
	2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32								
156.			8	326,02	30,51	2608,14	244,11	598,68	1614,38	4560,32
	E11-06030	-Арматура диаметром до стык		---	---	---	---	---	---	
	1-0501	25 мм. Сварка ванным		220,67	1,09	1765,34	8,7	--	337,8	
	1106-0301	способом								
		РИГЕЛЬ Р-4, 2 шт								
157.			3,3	45000,31	5408,06	148501,01	17846,59	90793,98	39431,12	202966,7
	E11-06070	-Ригели гражданских м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	зданий в металлической		12078,92	1051,65	39860,44	3470,46	--	15034,57	
	1106-0701	опалубке. Устройство								
158.			0,50408	213050	--	107394,24	--	107394,24	--	115985,78
	C121-0503	-Сталь арматурная т		---	---	---	---	---	---	
	01-3001	горячекатаная гладкая		--	--	--	--	--	8591,54	
	2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм								
159.			0,56736	195353	--	110835,48	--	110835,48	--	119702,32
	C121-0503	-Сталь арматурная т		---	---	---	---	---	---	
	01-3202	горячекатаная		--	--	--	--	--	8866,84	
	2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)								
	РСНБ РК	диаметром от 14 до 32								
160.			8	326,02	30,51	2608,14	244,11	598,68	1614,38	4560,32
	E11-06030	-Арматура диаметром до стык		---	---	---	---	---	---	
	1-0501	25 мм. Сварка ванным		220,67	1,09	1765,34	8,7	--	337,8	
	1106-0301	способом								
		РИГЕЛЬ Р-5, 2 шт								
161.			3,56	45000,31	5408,06	160201,09	19252,69	97947,45	42537,81	218958,01
	E11-06070	-Ригели гражданских м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	зданий в металлической		12078,92	1051,65	43000,96	3743,89	--	16219,11	
	1106-0701	опалубке. Устройство								
162.			0,48328	213050	--	102962,8	--	102962,8	--	111199,83
	C121-0503	-Сталь арматурная т		---	---	---	---	---	---	
	01-3001	горячекатаная гладкая		--	--	--	--	--	8237,02	
	2105-0301	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм								
163.			0,57136	195353	--	111616,89	--	111616,89	--	120546,24
	C121-0503	-Сталь арматурная т		---	---	---	---	---	---	
	01-3202	горячекатаная		--	--	--	--	--	8929,35	
	2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)								
	РСНБ РК	диаметром от 14 до 32								
164.			8	326,02	30,51	2608,14	244,11	598,68	1614,38	4560,32
	E11-06030	-Арматура диаметром до стык		---	---	---	---	---	---	
	1-0501	25 мм. Сварка ванным		220,67	1,09	1765,34	8,7	--	337,8	
	1106-0301	способом								
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +12,2								
165.				43971,48		5562391,81		4395634,08		6979995
			126,5		1743,7		220578,21		900566,52	
	E11-06080	-Перекрытия безбалочные м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	толщиной до 200 мм.		7479,68	343,51	946179,52	43454,01	--	517036,67	
	1106-0801	Устройство на высоте от опорной площади до 6								
166.			2,09826	213050	--	447034,29	--	447034,29	--	482797,04
	C121-0503	-Сталь арматурная т		---	---	---	---	---	---	
	01-3001	горячекатаная гладкая		--	--	--	--	--	35762,74	
	2105-0301	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм								
167.				198348		1894171,83		1894171,83		2045705,58
			9,54974		--		--		--	
	C121-0503	-Сталь арматурная т		---	---	---	---	---	---	
	01-3201	горячекатаная		--	--	--	--	--	151533,75	
	2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 6 до 12 мм								

168.			0,12399	195353	--	24221,82	--	24221,82	--	26159,56
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	1937,75	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 14 до 32									
	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +15,2									
169.				43971,48		5650334,77		4465130,27		7090350,65
			128,5		1743,7		224065,62		914804,72	
Е11-06080	-Перекрытия безбалочные	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0101	толщиной до 200 мм.			7479,68	343,51	961138,88	44141,04	--	525211,16	
1106-0801	Устройство на высоте от опорной площади до 6 м									
170.			2,09826	213050	--	447034,29	--	447034,29	--	482797,04
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	35762,74	
2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм									
171.				198348		1897615,15		1897615,15		2049424,36
			9,5671		--		--		--	
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	151809,21	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400 Д от 6 до 12 мм									
	ЛЕСТНИЦА ЛМ-2,1									
172.			0,9	51368,56	2737,66	46231,7	2463,9	32910,21	10260,39	61011,46
Е11-06080	-Перекрытия ребристые.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0105	Устройство на высоте от			12064	463,95	10857,6	417,56	--	4519,37	
1106-0801	опорной площади до 6 м									
173.			0,00255	213050	--	543,28	--	543,28	--	586,74
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	43,46	
2105-0301	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм									
174.			0,19294	195353	--	37691,41	--	37691,41	--	40706,72
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	3015,31	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 14 до 32									
	ВНЕШНЕЕ АРМИРОВАНИЕ ЛЕНТОЙ									
175.				45826,23		5865757,44		5755416,32		6412862,22
			128		76,8		9830,4		72077,95	
Е11-13050	-Поверхности. Оклейка	м2		---	---	---	---	---	---	
1-0303	лентой углеродной			785,24	30,86	100510,72	3950,08	--	475026,83	
1113-0501	230/300 на эпоксидном составе									
	ЛЕСТНИЦА ЛП-2									
176.			0,962	51368,56	2737,66	49416,56	2633,63	35177,36	10967,22	65214,48
Е11-06080	-Перекрытия ребристые.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0105	Устройство на высоте от			12064	463,95	11605,57	446,32	--	4830,7	
1106-0801	опорной площади до 6 м									
177.			0,116	198348	--	23008,37	--	23008,37	--	24849,04
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	1840,67	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)									
РСНБ РК	диаметром от 6 до 12 мм									
178.			0,0814	195353	--	15901,73	--	15901,73	--	17173,87
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	1272,14	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 14 до 32									
	СТЕНЫ СТМ-1 НА ОТМ. +9,2									
179.			0,924	103910,91	5504,56	96013,68	5086,21	56283,99	30712,42	136864,19
Е11-46010	-Стены кирпичные.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0103	Усиление монолитными			37492,94	2076,76	34643,48	1918,93	--	10138,09	
1146-0101	железобетонными обоймами									
180.			0,00266	213050	--	566,71	--	566,71	--	612,05
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	45,34	
2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм									
181.			0,0913	198348	--	18109,17	--	18109,17	--	19557,91
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	1448,73	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 6 до 12 мм									
182.			0,143	195353	--	27935,48	--	27935,48	--	30170,32
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	2234,84	

2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 14 до 32								
	СТЕНЫ СТМ-2 НА ОТМ. +9,2								
183.			1,036	103910,91	5504,56	107651,7	5702,72	63106,29	34435,14	153453,79
E11-46010	-Стены кирпичные.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0103	Усиление монолитными			37492,94	2076,76	38842,69	2151,52	--	11366,95	
1146-0101	железобетонными обоймами									
184.			0,00266	213050	--	566,71	--	566,71	--	612,05
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	45,34	
2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм									
185.			0,0856	198348	--	16978,59	--	16978,59	--	18336,88
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	1358,29	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 6 до 12 мм									
186.			0,1481	195353	--	28931,78	--	28931,78	--	31246,32
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	2314,54	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 14 до 32									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		62001996,65
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	9389938,82	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	4136519,24	
в том числе зарплата машинистов	Тенге	1818240,93	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	34260750,86	
Накладные расходы	Тенге	9622047,23	
Сметная прибыль	Тенге	4592740,49	

НА Общестроительные работы

	ПАРАПЕТ (АС-30)									
1.			19,2	21689,79	2536,16	416443,98	48694,27	301468,23	70189,79	525564,47
E11-08030	-Стены из легкобетонных	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0101	камней. Кладка без	кладки		3452,16	478,72	66281,47	9191,42	--	38930,7	
1108-0301	облицовки при высоте этажа до 4 м									
2.			0,049152	247570,47	2089,87	12168,58	102,72	9393,49	2512,16	15855,21
E11-08020	-Стены и другие	т		---	---	---	---	---	---	
1-0701	конструкции.	металлич		54369,6	587,52	2672,37	28,88	--	1174,46	
1108-0201	Армирование кладки									
3.			15	3564,53	13,25	53468	198,8	40001,4	12246,91	70972,11
E11-12010	-Покрытия мелкие	м2		---	---	---	---	---	---	
1-1001	(фартук) из листовой	покрытия		884,52	2,94	13267,8	44,06	--	5257,19	
1112-0101	оцинкованной стали. Устройство									
	ОКНА СЛУХОВЫЕ									
4.			4,2	16373,06	155,03	68766,84	651,12	62938,64	4910,07	79571,07
E11-10050	-Проемы оконные площадью	м2		---	---	---	---	---	---	
1-0103	до 2 м2. Установка			1232,64	66,32	5177,08	278,56	--	5894,15	
1110-0501	блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,									
РСНБ РК	поворотно-откидных) одностворчатых									
5.			2,8	1392,97	5,02	3900,32	14,06	2846,61	833,81	5112,86
E11-15010	-Отливы оконные наружные	м		---	---	---	---	---	---	
8-1902	из оцинкованной стали			371,31	0,9324	1039,65	2,61	--	378,73	
1115-0108	с полимерным покрытием шириной 250 мм.Устройство									
6.			4	2891,73	124,74	11566,93	498,96	4221,46	6863,1	19904,43
E11-20030	-Решетки жалюзийные,	решетка		---	---	---	---	---	---	
1-0103	площадь в свету до 1,5			1711,63	39,16	6846,5	156,66	--	1474,4	
1120-0301	м2. Установка									
	МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1 (АС-30)									
	==========									
7.			0,4758	62166,1	26695,98	29578,63	12701,95	10962,49	7579,04	40130,29
E11-06050	-Колонны гражданских	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0201	зданий в металлической			12430	5074,45	5914,19	2414,43	--	2972,61	
1106-0501	опалубке. Устройство									
8.			0,00366	213050	--	779,76	--	779,76	--	842,14
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	62,38	
2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм									
9.			0,0325008	198348	--	6446,47	--	6446,47	--	6962,19

	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	515,72
	2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм								
		ПОЯС-ОБВЯЗКА ПО-1 (АС-30)								
		==========								
10.				1,938	36006,75	4492,73	69781,07	8706,9	45373,46	15682,01	92300,13
	Е11-06070	-Пояса в опалубке.	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-0201	Устройство			8101,5	790,65	15700,71	1532,27	--	6837,05
	мм									
11.				0,05202	213050	--	11082,86	--	11082,86	--	11969,49
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	886,63
	2105-0301	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм								
12.				0,18105	198348	--	35910,91	--	35910,91	--	38783,78
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	2872,87
	2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм								
		ЛЮК ЛК-1 (АС-42,43)								
		==========								
13.				1	2628,64	207,67	2628,64	207,67	870,42	1564,33	4528,41
	Е11-20110	-Люки герметические.	люк		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-0107	Установка			1550,56	45,7	1550,56	45,7	--	335,44
14.				0,0181	216670	--	3921,73	--	3921,73	--	4235,47
	С121-0502	-Уголок стальной	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	01-0502	горячекатаный			--	--	--	--	--	313,74
	2105-0201	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,								
	2015	ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2до 16 мм								
15.				0,0036	216671	--	780,02	--	780,02	--	842,42
	С121-0502	-Уголок стальной	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	01-0702	горячекатаный			--	--	--	--	--	62,4
	2105-0201	неравнополочный из углеродистой стали								
	РСНБ РК	обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм								
16.				0,01582	311190	--	4923,03	--	4923,03	--	5316,87
	С121-0501	-Сталь листовая	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	04-0302	оцинкованная			--	--	--	--	--	393,84
	2105-0104	углеродистая толщинойот 0,5 до 0,75 мм								
17.				0,001	251663	--	251,66	--	251,66	--	271,8
	С121-0501	-Прокат сортовой	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	06-2402	стальной горячекатаный			--	--	--	--	--	20,13
	2105-0106	полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм								
18.				0,024	267494	--	6419,86	--	6419,86	--	6933,44
	С121-0502	-Швеллер горячекатаный с	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	04-0701	внутренним уклоном			--	--	--	--	--	513,59
	2105-0204	граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества								
19.				0,0011	208224	--	229,05	--	229,05	--	247,37
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	01-3002	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	18,32
	2105-0301	класса А-I (А240) Д от 14 до 25								
20.				0,072	92419,95	1700,85	6654,24	122,46	5139,44	1099,25	8373,77
	Е11-26010	-Поверхности плоские и	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-0504	криволинейные. Изоляция			19338	750,72	1392,34	54,05	--	620,28
	1126-0101	плитами (перлитоцементными,перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)								
21.				2,21319	82,59	2,21	182,8	4,89	94,53	57,86	259,91
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-0501	металлические.			37,67	0,2176	83,37	0,48	--	19,25
	1113-0301	Огрунтовка грунтовками ПФ-170 за один раз								
22.				2,21319	165,28	3,13	365,8	6,93	264,59	65,72	466,04
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-1406	металлические			42,6	0,4352	94,28	0,96	--	34,52
	1113-0301	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раз								
		СТРЕМЯНКА СМ-1 (АС-43)								
		==========								
23.				0,031	62849,91	23658,18	1948,35	733,4	271,56	797,39	2965,39
	Е11-09030	-Лестницы прямолинейные	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	4-0101	и криволинейные,	конструк		30431,7	6846,76	943,38	212,25	--	219,66
	1109-0304	пожарные с ограждением. Монтаж								
24.				0,01562	251663	--	3930,98	--	3930,98	--	4245,45
	С121-0501	-Прокат сортовой	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------

06-2402	стальной горячекатаный			--	--	--	--	--	314,48	
2105-0106	полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм									
25.			0,012	195353	--	2344,24	--	2344,24	--	2531,77
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	187,54	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32									
26.			0,00226	216670	--	489,67	--	489,67	--	528,85
С121-0502	-Уголок стальной	т		---	---	---	---	---	---	
01-0502	горячекатаный			--	--	--	--	--	39,17	
2105-0201	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,									
2015	ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм									
27.			0,001	208224	--	208,22	--	208,22	--	224,88
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3002	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	16,66	
2105-0301	класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25									
28.			1,085	82,59	2,21	89,61	2,4	46,34	28,37	127,42
Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
1-0501	металлические.			37,67	0,2176	40,87	0,24	--	9,44	
1113-0301	Огрунтовка грунтовками ПФ-170 за один раз									
29.			1,085	165,28	3,13	179,33	3,4	129,71	32,22	228,47
Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
1-1406	металлические			42,6	0,4352	46,22	0,47	--	16,92	
1113-0301	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за дваБ РК раз									

ВХОД В ПОДВАЛ - 2 шт. (АС-47)
==========

30.			6	1702,37	40,58	10214,24	243,47	3320,49	6075,52	17592,94
Е11-06180	-Конструкции ступеней	м2		---	---	---	---	---	---	
2-0101	монолитные в			1108,38	4,35	6650,28	26,11	--	1303,18	
1106-1802	мелкощитовой опалубке.Монтаж, демонтаж опалубки									
31.			0,02712	16793,36	2013,66	455,44	54,61	137,5	248,49	760,24
Е11-06180	-Конструкции ступеней	т		---	---	---	---	---	---	
2-0201	монолитные в			9709,7	359,04	263,33	9,74	--	56,31	
1106-1802	мелкощитовой опалубке. Армирование									
32.			0,02712	191111	--	5182,93	--	5182,93	--	5597,56
С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
09-0301	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	414,63	
2105-0309	проволоки В-1, Вр1 Д от 3 до 5 мм									
33.			2,96	41344,97	14912,26	122381,1	44140,3	63636,16	20371,23	154172,51
Е11-06180	-Конструкции ступеней	м3		---	---	---	---	---	---	
2-0301	монолитные в			4934	2628,83	14604,64	7781,32	--	11420,19	
1106-1802	мелкощитовой опалубке. Бетонирование									

НАВЕС

34.			0,53392	23145,28	11354,99	12357,73	6062,66	3212,13	3181,73	16782,61
Е11-09030	-Стойки опорные для	т		---	---	---	---	---	---	
2-0112	пролетов до 24 м.	конструк		5774,16	2862,34	3082,94	1528,26	--	1243,16	
1109-0302	Монтаж									
35.			0,3846	26236,74	9344,82	10090,65	3594,02	1366,61	4182,3	15414,79
Е11-09030	-Прогоны и балки при	т		---	---	---	---	---	---	
2-0401	высоте здания до 25 м.	конструк		13338,6	2421,42	5130,03	931,28	--	1141,84	
1109-0302	Монтаж									
36.			0,78952	336368	--	265569,26	--	265569,26	--	286814,8
С121-0502	-Швеллер горячекатаный с	т		---	---	---	---	---	---	
04-0802	параллельными гранями			--	--	--	--	--	21245,54	
2105-0204	полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества									
37.			0,129	270003	--	34830,39	--	34830,39	--	37616,82
С121-0502	-Швеллер горячекатаный с	т		---	---	---	---	---	---	
04-0801	параллельными гранями			--	--	--	--	--	2786,43	
2105-0204	полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества									
38.			16,6	2615,97	13,38	43425,15	222,19	32866,34	9390,73	57041,15
Е11-10010	-Потолки. Подшивка	м2		---	---	---	---	---	---	
4-0203	плитами	потолков		622,69	5,88	10336,62	97,53	--	4225,27	
1110-0104	древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм									
39.			33,2	1002,16	25,03	33271,64	831,02	27021,88	5088,25	41428,68
Е11-12010	-Пароизоляция оклеечная.	м2		---	---	---	---	---	---	
1-1501	Устройство в один	изолируе		163,22	3,37	5418,74	111,97	--	3068,79	
1112-0101	слой									
40.			33,2	884,08	21,81	29351,59	724,13	25096,54	3335,32	35301,86

	Е11-12010 -Пароизоляция оклеечная.	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-1502 Устройство на каждый	изолируе	106,35	2,84	3530,92	94,43	--	2614,95	
	1112-0101 последующий слой								
41.		5,5	2991,76	13,25	16454,7	72,89	11516,95	4490,54	22620,86
	Е11-12010 -Покрытия мелкие	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-1001 (брандмауэры, парапеты,	покрытия	884,52	2,94	4864,86	16,16	--	1675,62	
	1112-0101 свесы и тому подобное)	из листовой оцинкованной стали. Устройство							
42.		32,1482	82,59	2,21	2655,25	71	1373,18	840,47	3775,37
	Е11-13030 -Поверхности	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-0501 металлические.		37,67	0,2176	1211,07	7	--	279,66	
	1113-0301 Огрунтовка грунтовками ПФ-170 за один раз								
43.		32,1482	165,28	3,13	5313,49	100,6	3843,38	954,62	6769,56
	Е11-13030 -Поверхности	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-1406 металлические		42,6	0,4352	1369,51	13,99	--	501,45	
	1113-0301 огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раз								
	ПОДПОРНАЯ СТЕНА ПС-1 (АС-48,49)								
	==========								
44.		0,86	22443,24	1047,92	19301,19	901,22	17515,29	959,43	21881,47
	Е11-06010 -Подготовка бетонная.	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0101 Устройство		1028,7	197,25	884,68	169,64	--	1620,85	
45.		7,02	35585,58	2399,64	249810,74	16845,48	173263,39	57295,76	331675,03
	Е11-06040 -Стены подвалов и	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0102 подпорные стены		8504,54	464,46	59701,87	3260,51	--	24568,52	
	1106-0401 железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300								
	РСНБ РК мм. Устройство								
46.		0,1751	213489	--	37381,92	--	37381,92	--	40372,48
	С121-0503 -Сетки арматурные	т	---	---	---	---	---	---	
	09-0303 сварные из арматурной		--	--	--	--	--	2990,55	
	2105-0309 стали А-III (А400),Д от 6 до 40 мм								
47.		0,012	213050	--	2556,6	--	2556,6	--	2761,13
	С121-0503 -Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---	
	01-3001 горячекатаная гладкая		--	--	--	--	--	204,53	
	2105-0301 класса А-I (А240)Д от 6 до 12 мм								
48.		0,02164	59167	1167	1280,37	25,25	--	1151,25	2626,15
	Е11-06030 -Детали закладные весом	т	---	---	---	---	---	---	
	1-0408 до 20 кг. Установка		58000	461,58	1255,12	9,99	--	194,53	
	1106-0301 ЗД-1								
49.		0,01964	266142	--	5227,03	--	5227,03	--	5645,19
	С121-0501 -Прокат сортовой	т	---	---	---	---	---	---	
	06-2401 стальной горячекатаный		--	--	--	--	--	418,16	
	2105-0106 полосовой из углеродистой стали,шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм								
50.		0,002	198348	--	396,7	--	396,7	--	428,43
	С121-0503 -Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---	
	01-3201 горячекатаная		--	--	--	--	--	31,74	
	2105-0301 периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм								
	ПОДПОРНАЯ СТЕНА ПС-2 (АС-48,49)								
	==========								
51.		0,52	22443,24	1047,92	11670,49	544,92	10590,64	580,12	13230,66
	Е11-06010 -Подготовка бетонная.	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0101 Устройство		1028,7	197,25	534,92	102,57	--	980,05	
52.		4,1	35585,58	2399,64	145900,86	9838,53	101193,72	33463,34	193713,33
	Е11-06040 -Стены подвалов и	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0102 подпорные стены		8504,54	464,46	34868,61	1904,29	--	14349,14	
	1106-0401 железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300								
	РСНБ РК мм. Устройство								
53.		0,12028	213489	--	25678,46	--	25678,46	--	27732,73
	С121-0503 -Сетки арматурные	т	---	---	---	---	---	---	
	09-0303 сварные из арматурной		--	--	--	--	--	2054,28	
	2105-0309 стали А-III (А400),Д от 6 до 40 мм								
54.		0,0091	213050	--	1938,76	--	1938,76	--	2093,86
	С121-0503 -Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---	
	01-3001 горячекатаная гладкая		--	--	--	--	--	155,1	
	2105-0301 класса А-I (А240)Д от 6 до 12 мм								
55.		0,01082	59167	1167	640,19	12,63	--	575,62	1313,08
	Е11-06030 -Детали закладные весом	т	---	---	---	---	---	---	
	1-0408 до 20 кг. Установка		58000	461,58	627,56	4,99	--	97,26	
	1106-0301 ЗД-1								
56.		0,00982	266142	--	2613,51	--	2613,51	--	2822,6

	С121-0501	-Прокат сортовой	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	06-2401	стальной горячекатаный		--	--	--	--	--	209,08
	2105-0106	полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм							
57.			0,001	198348	--	198,35	--	198,35	--	214,22
	С121-0503	-Сталь арматурная	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	01-3201	горячекатаная		--	--	--	--	--	15,87
	2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм							
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1 (АС-54 изм)							
		==========							
58.			7,5	1182,91	77,24	8871,86	579,29	3783,09	5586,25	15614,76
	Е11-07051	-Ограждения	м	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	9-0103	металлические с	огражден	601,26	29,95	4509,47	224,64	--	1156,65
	1107-0519	поручнями из поливинилхлорида.Установка							
59.			0,0165	213050	--	3515,32	--	3515,32	--	3796,55
	С121-0503	-Сталь арматурная	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	01-3001	горячекатаная гладкая		--	--	--	--	--	281,23
	2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм							
60.			42,75	669	--	28599,75	--	28599,75	--	30887,73
	С123-0102	-Трубы стальные	м	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	01-0140	электросварные		--	--	--	--	--	2287,98
	2301-0201	прямошовные, D 57 мм толщина стенки 2,0 мм							
61.			3	81,98	2,21	245,94	6,63	130,01	75,87	347,55
	Е11-13030	-Поверхности	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-0406	металлические.		36,43	0,2176	109,3	0,65	--	25,74
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз							
62.			3	259,04	3,13	777,12	9,39	639,93	89,08	935,5
	Е11-13030	-Поверхности	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-1502	металлические		42,6	0,4352	127,8	1,31	--	69,3
	1113-0301	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126, за 2 раза							
63.			3	5306,89	60,5	15920,68	181,5	14173,01	1083,37	18364,38
	Е11-13030	-Поверхности	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-1708	металлические		522,06	1,31	1566,18	3,92	--	1360,32
	1113-0301	огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45, за 2 раза							
		КРЫЛЬЦО С ПАНДУСОМ КР-1 (АС-59)							
		==========							
64.			13	195,76	27,76	2544,84	360,91	1405,76	848,49	3664,8
	Е11-11010	-Грунт. Уплотнение	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-0102	щебнем	площади	59,86	9,57	778,18	124,47	--	271,47
65.			13	1217,62	60,79	15829,02	790,27	13376,81	1830,8	19072,6
	Е11-11010	-Покрытия	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-1903	асфальтобетонные	покрытия	127,84	21,98	1661,95	285,71	--	1412,79
	1111-0101	жесткие толщиной 25 мм. Устройство							
66.			13	216,27	3,08	2811,55	39,99	2537,96	236,87	3292,3
	Е11-11010	-Покрытия	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-1904	асфальтобетонные	покрытия	17,97	1,41	233,6	18,39	--	243,87
	1111-0101	жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903							
67.			13	2075,34	42,11	26979,43	547,48	24054,12	2303,46	31625,52
	Е11-08010	-Стены, фундаменты.	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-0303	Гидроизоляция	поверхно	182,91	7,62	2377,83	99,01	--	2342,63
	1108-0101	горизонтальная оклеечная в 2 слоя							
68.			4,06	26910,77	1603,97	109257,73	6512,11	96132,29	7191,88	125765,58
	Е11-06010	-Плиты фундаментные	м3	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-0115	железобетонные плоские.		1628,9	317,69	6613,33	1289,83	--	9315,97
	1106-0101	Устройство							
69.			0,01319	191111	--	2520,75	--	2520,75	--	2722,41
	С121-0503	-Сетки арматурные	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	09-0301	сварные из арматурной		--	--	--	--	--	201,66
	2105-0309	проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм							
70.			27	695,73	24,68	18784,8	666,43	10588,29	7371,6	28248,91
	Е11-11010	-Стяжки бетонные	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-1103	толщиной 20 мм.	стяжки	278,89	11,56	7530,08	312,04	--	2092,51
	1111-0101	Устройство							
71.			3,92	5675,3	65,62	22247,18	257,24	18059,12	3797,75	28128,53
	Е11-11010	-Покрытия из плиток	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-2702	керамических для полов	покрытия	1002,76	27,89	3930,82	109,34	--	2083,59
	1111-0101	многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство							
		сечение б-б (пандус П1)							
72.			2,79	27406,09	1603,97	76462,99	4475,07	67443,29	4942,21	87917,62