ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС
ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМҚ) ШЫҒЫС
ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
(РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО
ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС
ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ
(МЕМСАРАПТАМА РМК) ШЫҒЫС
ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
(РГП ГОСЭКСПЕРТИЗА) КОМИТЕТА ПО
ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕКІТЕМІН:

«Мемсараптама» РМК
Шығыс Қазақстан облысы
бойынша филиалының
директоры

. . . . . Тикибаев Е.А.

«Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданының Жаңғызтөбе кентінде қоғамдық моншаға су құбырын тарту»
жұмыс жобасы бойынша

2014 жылғы 13 қарашадағы № 06-0348/14

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Жарма ауданының сәулет, қала құрылысы
және құрылыс белімі» ММ,

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«ПостЭксКом» ЖШС,
Өскемен қаласы

Өскемен қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС
ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ
(МЕМСАРАПТАМА РМК) ШЫҒЫС
ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
(РГП ГОСЭКСПЕРТИЗА) КОМИТЕТА ПО
ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
филиала РГП «Госэкспертиза»
по Восточно-Казахстанской области

.....Тикибаев Е.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 06-0348/14 от 13 ноября 2014 года

по рабочему проекту
«Подведение водопровода в общественную баню в поселке Жангизтобе Жарминского района Восточно-Казахстанской области»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «ПостЭксКом»,
город Усть-Каменогорск

город Усть-Каменогорск

3

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Подведение водопровода в общественную баню в поселке Жангизтобе Жарминского района Восточно-Казахстанской области».

Год разработки – 2014.

Настоящее заключение выполнено согласно договора № 0347 от 20.10.2014 г. на проведение экспертизы по рабочему проекту «Подведение водопровода в общественную баню в поселке Жангизтобе Жарминского района Восточно-Казахстанской области».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района».

Заказчик экспертизы - ТОО «ПостЭксКом», на основании письма ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района» № 829 от 17.09.2014 г.

3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ПостЭксКом» (г. Усть-Каменогорск), государственная лицензия № 12018114 от 19.11.2012 г., на занятие проектной деятельностью по II категории, выдана Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства с приложением к лицензии перечня лицензируемых работ, выданного Агентством РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

ГИП – Ейст Е.В. согласно приказа ТОО «ПостЭксКом» № 50-К от 02.09.2014 г.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

- задание на проектирование от 25.07.2014 г., утвержденное заказчиком - ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района»;
- письмо заказчика ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района» № 1016 от 31.10.2014 г., о том, финансирование объекта предусмотрено за счет средств республиканского бюджета по программе 074 «Занятость-2020» второе направление и о начале строительства в ноябре 2014 года;
- архитектурно-планировочное задание № 14 от 21.07.2014 г. на строительство водопроводных сетей к общественной бане в поселке Жангизтобе Жарминского района;
- акт выбора земельного участка от 30.05.2014 г о выделении земельного участка площадью 0,094 га для строительства водопроводных сетей к общественной бане в поселке Жангизтобе Жарминского района, подписанный комиссинно;
- схема подведения водопровода в общественную баню в поселке Жангизтобе Жарминского района Восточно-Казахстанской области, утвержденная и.о. ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района»;
- решение Аппарата акима поселка Жангизтобе ВКО Жарминского район № 633 от 30.06.2014 г. о выделении земельного участка площадью 0,094 га для строительства водопроводных сетей к общественной бане в поселке Жангизтобе Жарминского района;
- акт на право временного возмездного землепользования на земельный участок площадью 0,0731 га. для обслуживание бани № 1057171, кадастровый номер 05-243-028-1106;
- отчет по инженерным изысканиям, выполненный ПрК «Семейпроект» в 2012 году, государственная лицензия 08-ГСЛ № 009877 от 27.09.2002 г.

Технические условия:

- на присоединения к системам водоснабжения № 5 от 19.05.2014 г., выданные КГП «Жарма-Су» Акимата Жарминского района.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

- письмо ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района» № 833 от 17.09.2014 года о согласовании проекта на соответствие выданному АПЗ и заданию на проектирование;

- письмо ГУ «Отдел земельных отношений Жарминского района» № 475 от 10.10.2014 года о том, что реализация проекта не ущемляет права других собственников;
- письмо-согласование № 835 от 17.09.2014 г. об отсутствии негативного влияния на компоненты окружающей среды, выданное ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района»;
- письмо выданное РГУ «Жарминское районное управление по защите прав потребителей ВКО Агентства РК по защите прав потребителей» № 3349/02-01 от 03.10.2014 г. о том, что подведение водопровода в общественную баню в поселке Жангизтобе не подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе;
- согласование ГКП «Жарма-Су» Акимата Жарминского района ВКО, проставленное на листах проекта.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

- Том 1. Пояснительная записка. Паспорт проекта. Сметная документация (2014-09-134-ПЗ);
- Том 2. Рабочие чертежи. Раздел НВК (2014-09-134-НВК).

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Земельный участок для строительства водопроводных сетей к бане расположен в поселке Жангизтобе Жарминского района Восточно-Казахстанской области в районе железнодорожного вокзала.

Природно-климатические условия района строительства:

- климатический район строительства – IIIA;
- расчетная зимняя температура наружного воздуха – минус 39 °С;
- скоростной напор ветра – 0,38 кПа;
- вес снегового покрова – 1,00 кПа;
- сейсмичность района строительства – до 6 баллов.

Инженерно-геологические условия площадки строительства

В геоморфологическом отношении участок строительства находится в пределах южных отрогов Калбинского хребта. Поверхность ровная.

В геолого-литологическом строении площадка сложена средне-верхнечетвертичными делювиальными отложениями. В литологическом разрезе принимают участие следующие отложения:

Насыпной слой, представленный строительным мусором, гравием, твердыми бытовыми отходами суглинистого состава мощность слоя 0,00 - 0,60 м.;

1 ИГЭ. Суглинок коричневато-серого цвета, твердой консистенции с включением дресвы до 20%, мощность слоя 0,60 – 1,10 м.;

2 ИГЭ. Щебенистый грунт с среднезернистым песчаным заполнителем, вулканических и метаморфических пород, маловлажный. Щебень размером от 0,50 см до 8-10 см, слабоокатанный, вытянутой плоской формы, заполнителем является песок средней крупности. Мощность слоя 1,1 – 4,1 м;

3 ИГЭ. Сиенит-порфиры темно-зеленого цвета, от сильнотрещиноватых до слаботрещиноватых, порфировидной структуры и массивной текстуры. Полная мощность скальных грунтов выработками до глубины 4,5 м полностью не разведана.

Грунтовые воды на момент проведения изысканий – август 2012 года выработками не вскрыты.

Глубина промерзания: для суглинков – 200 см, для крупнообломочных грунтов 295 см.

6.2 Проектные решения

Водоснабжение и канализация

Водоснабжение бани в поселке Жангизтобе предусмотрено от существующих водопроводных сетей диаметром 100 мм. в районе железнодорожного вокзала с подключением в существующем колодце ПГ6.

Расход воды на наружное пожаротушение принят 5 л/с согласно приложения 7 технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».

Пожаротушение предусмотрено от проектируемого пожарного гидранта, расположенного в проектируемом колодце ПГ1.

В непосредственной близости от гидранта, на фасаде здания бани, предусматривается установка указательного знака пожарного гидранта в световозвращающем исполнении.

Наружные сети водоснабжения запроектированы из полиэтиленовых труб диаметром 50-100 мм по ГОСТ 18599-2001.

На сети предусмотрена установка водопроводного колодца по т.п.р. 901-09-11.84 из сборных железобетонных элементов с устройством в нем пожарного гидранта.

Отвод бытовых сточных вод от бани осуществляется по существующим самотечным канализационным сетям в существующий водонепроницаемый выгреб емкостью 25 куб.м.


С
КН
КН
КН
КН
КН
ПГ1
В1
В1
В

- воздействие на поверхностные и подземные воды отсутствует.

Деятельность объекта не будет оказывать негативное влияние на окружающую природную среду.

6.5 Организация строительства

Представлен расчет продолжительности строительства, выполненный в соответствии с пособием к СНиП РК 1.04.03-2008 по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений. Срок производства работ составляет 1,0 месяц.

Согласно письму № 1016 от 31.10.2014 определен срок начала строительства – ноябрь 2014 год.

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» и СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса Sana-2001 (версия 20-2.23) по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно - индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2.1 и 5.1 СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

При составлении смет использованы:

- сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-19;
- сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-11;
- сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-06-2002) , с учетом изменений и дополнений выпуски 1-10;
- сборники сметных норм затрат на оборудование и инвентарь (СН РК 8.02-13-2004);
- сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-19;
- сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04-2002);
- перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденные заказчиком (администратором бюджетной программы) от 13 июля 2011 года, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 4.3.5 и 4.3.8 СН РК 8.02-02-2002.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению № 1 к СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;
- ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6 % (СН РК 8.02-02-2002);
- средства на временные здания и сооружения (СН РК 8.02-09-2002);
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнений выпуск 2;
- затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет СН РК 8.02-02-2002).

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года № 791 переход к текущей сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен

через индекс изменения месячного расчетного показателя на период 2014-2016 годов согласно Закону РК «О республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 03 декабря 2013 года № 148-V, на период 2017-2018 годов через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного по протоколу № 33 заседания РБК от 28 августа 2013 года.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

Таблица 2

Основные показатели по сметной документации

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	Количество
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г.	млн. тенге	0,502
	в том числе:		
	СМР	млн. тенге	0,495
	прочие	млн. тенге	0,007
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 г.	млн. тенге	1,550
	в том числе:		
	СМР	млн. тенге	1,183
	прочие	млн. тенге	0,367

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка проектных решений

В соответствии с РДС РК 1.02-04-2013 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» разработчиком проекта установлен II (технически несложный) уровень ответственности.

Состав и комплектность представленных материалов приведены в соответствие с требованиями СН РК 1.02-03-2011. Проектная документация разработана согласно утвержденному заданию на проектирование и исходным данным.

Проектные решения выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами.

В результате проведенной экспертизы рабочий проект дополнен необходимыми исходными данными и согласованиями, доработаны проектные решения по разделам, откорректирована сметная стоимость строительства.

7.2 Изменения и дополнения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы:

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по ВКО в рабочий проект «Подведение водопровода в общественную баню в поселке Жангизтобе Жарминского района Восточно-Казахстанской области» внесены следующие изменения и дополнения:

7.2.1 Общая часть

1. Представлено решение местного исполнительного органа о предоставлении земельного участка на строительство.
2. Представлено письмо заказчика о соответствии проектных решений выданному заданию на проектирование.
3. Представлен паспорт проекта.

7.2.2 Водоснабжение и канализация

1. Пояснительная записка дополнена таблицей расчетных расходов по водоснабжению и канализации.

2. Лист 3. Предусмотрен пожарный гидрант в непосредственной близости от здания бани.

3. Лист 4. На профиль нанесены грунтовые колонки с условными обозначениями по грунтам, в соответствии с инженерно-геологическими изысканиями. Для трубы системы В1, уложенной выше глубины промерзания предусмотрено утепление.

7.2.3 Сметная документация

1. В соответствии с СН РК 1.02-03-2011 (приложение К), представлена сводная ведомость потребности материалов, изделий, конструкций и оборудования, утвержденная заказчиком.

2. Согласно п. 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011 и п. 4.3.5, п. 4.3.8 СН РК 8.02-02-2002 на основные оборудование и материалы, отсутствующие в нормативной базе, представлен перечень материалов и оборудования, утвержденный заказчиком.

3. Стоимость труб из полиэтилена принята в соответствии с нормативной базой СН РК 8.02-04-2002 согласно проектным данным.

Таблица № 3

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		примечание (+ увелич. - уменьш.)
			заявленные до экспертизы	рекомендуемые к утверждению	
1	Протяженность сетей хозяйственно-питьевого водопровода	м	182,0	182,0	-
2	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года	млн. тенге	0,529	0,502	-0,027
	в том числе:				
2.1	строительно-монтажные работы	млн. тенге	0,521	0,495	-0,026
2.2	прочие		0,008	0,007	-0,001
3	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 г. г.	млн. тенге	1,634	1,550	-0,084
	в том числе:				
3.1	строительно-монтажные работы	млн. тенге	1,245	1,183	-0,062
3.2	прочие		0,389	0,367	-0,022
4	Продолжительность строительства	мес.	1,0	1,0	-

Примечание:

Снижение сметной стоимости произошло в результате корректировки стоимости трубы в соответствии с нормативной базой СН РК 8.02-04-2002.

Общее снижение сметной стоимости составило 0,084 млн. тенге.

8. ВЫВОДЫ:

1. С учетом вышеуказанных замечаний и недоработок рабочий проект **«Подведение водопровода в общественную баню в поселке Жангизтобе Жарминского района Восточно-Казахстанской области»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Протяженность сетей хозяйственно-питьевого водо- 182,0 м

провода

Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г.	0,502	млн. тенге
в том числе: СМР	0,495	млн. тенге
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 г.	1,550	млн. тенге
в том числе: СМР	1,183	млн. тенге
Продолжительность строительства	1,0	месяц

2. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

3. При представлении на утверждение и выдаче рабочего проекта на производство работ, рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

4. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение 3 месяцев.

5. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «ПостЭксКом» в соответствии с условиями договора от 20.10.2014 г. № 0347.

8.ТҰЖЫРЫМДАР:

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **«Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданының Жаңғызтөбе кентінде қоғамдық моншаға су құбырын тарту»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтерге сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен келесідей негізгі техникалық-экономикалық керсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

Шаруашылық-ауыз су құбыры желілерінің ұзындығы	182,0	м
2001 жылғы базалық бағамен алынған құрылыстың жалпы сметалық құны	0,502	млн. теңге
сонымен қатар: ҚМЖ	0,495	млн. теңге
2014 жылдың ағымдағы бағамен алынған құрылыстың жалпы сметалық құны	1,550	млн. теңге
сонымен қатар: ҚМЖ	1,183	млн. теңге
Құрылыс ұзақтығы	1,0	ай.

2. Қазақстан Республикасы Үкіметі отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы № 17-56/005-1689, 05-12 хаттама шешімінің 5 белімінің орындалу мақсатында тапсырысшыға, құрылыс кезінде отандық тауар ендірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдар мен конструкцияларын барынша кеп колдану.

3. Бекітілуге ұсынылғанда және өндіріс жұмыстарына берілген кезде жұмыс жобаны бұл сараптаманың қорытындысымен сәйкестігіне тексеру керек.

4. Өндірістік жұмыстар басталмай тұрып жұмыс жоба 3 айдың ішінде белгіленген тәртіппен бекітілуге тиісті.

5. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2014 жылғы 20 қазандағы № 0347 шарттың талаптарына сәйкес «ПостЭксКом» ЖШС кепілдік етеді.

Өндіріс бөлімінің бастығы	Т. Г. Мосиенко
Сараптамалық топ жетекшісі	Г. Г. Заржинская
Сарапшы	Е.Ю. Игнатович

Құжаттар
үшін