Програмный комплекс АВС-4(5.2)

Унифицированная форма № КС-3

Заказчик **ТОО "KERMAKAS"**
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**
(организация, адрес, телефон, факс)

Объект **Строительство семи коммунальных домов в с. Узынагаш Жамбылского района, Алматинской области**
(наименование)

по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления

номер	
дата	**22 август 2011 г.**
Вид операции	

Отчетный период	
с	по
01.10.2011.	**30.10.2011**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тг		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - БЛОК 5	2-(5;7)-1(5)	18 408 056	18 408 056	18 408 056
	ИТОГО		**18 408 056**	**18 408 056**	**18 408 056**

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик ТОО "KERMAKAS"

Подрядчик ТОО "Сарыозексервис"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство семи коммунальных домов в с. Узынагаш Жамбылского района, Алматинской области**

А К Т
приемки выполненных работ

за сентябрь - октябрь 2011 года

на 2-(5;7)-1(5) ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - БЛОК 5

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фундаменты								
1	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	9,5	3773,47	66,01	35848	627	2201	1,35	13
		м3		195,75	24,93	1860	237	105	0,12	1
2	E0106-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,432	6434,51	353,46	2780	153	326	3,6	2
		м3		585	133,52	253	58	105	0,65	0
3	E0106-1-23	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	66,918	5854,42	208,34	391766	13942	35410	2,6	174
		м3		425,25	78,71	28457	5267	105	0,38	26
4	C12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,607	34803		55920				
		т								
5	C12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,2612	33956		8870				
		т								
6	C12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0507	34040		1727				
		т								
7	C12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0847	34343		2909				
		т								
8	C12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,1577	34343		5416				
		т								
9	C12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,298	34040		10145				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
10	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 т	0,3804	34040		12950				
11	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	1,72	66000		113523				
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010) м3	0,04	3773,47 195,75	66,01 24,93	151 8	3 1	9 105	1,35 0,12	0 0
13	Е0106-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010) м3	0,06	5873,21 585	353,46 133,52	352 35	21 8	45 105	3,6 0,65	0 0
14	С12041-23 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0015	35486		53				
15	Е0106-11-3	Установка выпусков из арматуры при бетонировании 1т	0,0319	24078,76 19800	587,63 222,75	768 632	19 7	671 105	118 1,08	4 0
16	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм т	0,0288	56200		1619				
17	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0031	66000		205				
18	Е0106-11-3	Установка выпусков из арматуры при бетонировании 1т	0,1195	24078,76 19800	587,63 222,75	2877 2366	70 27	2512 105	118 1,08	14 0
19	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 т	0,104	34040		3540				
20	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0155	66000		1023				
		Итого по разделу: Фундаменты				652442				
		Раздел: Стены технического подполья								
21	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) м3	4,8	8512 1440	360,48 136,17	40858 6912	1730 654	7944 105	8,99 0,67	43 3
22	С12041-22 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0099	36829		365				
23	С12041-23 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0712	35486		2527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0375	34803		1304				
25	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 т	0,4924	33956		16719				
26	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0531	34040		1809				
27	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0788	65900		5196				
28	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0121	66000		796				
29	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) м3	4,8	8512 1440	360,48 136,17	40858 6912	1730 654	7944 105	8,99 0,67	43 3
30	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,3502	34803		12188				
31	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 т	0,2986	33956		10138				
32	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0513	65900		3381				
33	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0114	66000		752				
34	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) м3	0,855	8512 1440	360,48 136,17	7278 1231	308 116	1415 105	8,99 0,67	8 1
35	С12041-22 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0066	36829		244				
36	С12041-23 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0649	35486		2304				
37	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0031	67700		210				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0021	66000		137				
39	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) м3	0,57	8512 1440	360,48 136,17	4852 821	205 78	943 105	8,99 0,67	5 0
40	С12041-22 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0067	36829		247				
41	С12041-23 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0418	35486		1482				
42	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0031	67700		210				
43	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0014	66000		95				
44	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) м3	0,89	8512 1440	360,48 136,17	7576 1282	321 121	1473 105	8,99 0,67	8 1
45	С12041-22 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0018	36829		65				
46	С12041-23 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 т	0,068	35486		2413				
47	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0155	67700		1049				
48	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0022	66000		148				
49	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) м3	4,15	8512 1440	360,48 136,17	35325 5976	1496 565	6868 105	8,99 0,67	37 3
50	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0064	34803		224				
51	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 т	0,196	33956		6656				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 т	0,5627	34040		19154				
53	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0544	67700		3683				
54	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,031	61300		1900				
55	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0114	66000		752				
56	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) м3	4,15	8512 1440	360,48 136,17	35325 5976	1496 565	6868 105	8,99 0,67	37 3
57	С12041-23 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 т	0,093	35486		3298				
58	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,1271	34803		4425				
59	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 т	0,228	33956		7740				
60	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0979	34040		3334				
61	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0336	67700		2275				
62	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0105	66000		690				
63	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен м2	176,82	245,44 37,35	3,82 1,44	43399 6604	675 255	8093 118	0,21 0,01	37 1
64	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов м2	23,56	153,66 58,05	4,19 1,58	3620 1368	99 37	1658 118	0,38 0,01	9 0
		Итого по разделу: Стены технического подполья				336999				
		Раздел: Каркас								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) м3	3,85	8140,01	793,53	31339	3055	5860	7,22	28
				1149,75	299,77	4427	1154	105	1,46	6
66	С12041-29 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014 т	0,7642	34210		26142				
67	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,0028	61200		170				
68	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1387	66000		9151				
69	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0661	68200		4509				
70	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) м3	1,855	8140,01	793,53	15100	1472	2823	7,22	13
				1149,75	299,77	2133	556	105	1,46	3
71	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0138	34040		468				
72	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0471	34040		1604				
73	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 т	0,2687	34040		9145				
74	С12041-29 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0626	34210		2141				
75	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,0014	61200		85				
76	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,061	66000		4027				
77	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0388	68200		2643				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,855	8140,01	793,53	15100	1472	2823	7,22	13
		м3		1149,75	299,77	2133	556	105	1,46	3
79	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,1621	34040		5519				
		т								
80	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	0,3053	34040		10391				
		т								
81	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0024	61200		144				
		т								
82	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0633	66000		4180				
		т								
83	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0388	68200		2643				
		т								
84	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	3,85	8140,01	793,53	31339	3055	5860	7,22	28
		м3		1149,75	299,77	4427	1154	105	1,46	6
85	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,2494	34040		8491				
		т								
86	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	0,3474	34040		11827				
		т								
87	С12041-29 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014	0,5888	34210		20144				
		т								
88	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0047	61200		288				
		т								
89	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1414	66000		9330				
		т								
90	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0752	68200		5131				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	3,71	8140,01	793,53	30199	2944	5647	7,22	27
		м3		1149,75	299,77	4266	1112	105	1,46	5
92	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0856	34040		2914				
		т								
93	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0784	34040		2669				
		т								
94	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	0,0608	34040		2070				
		т								
95	С12041-29 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014	0,7079	34210		24217				
		т								
96	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0028	61200		170				
		т								
97	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1331	66000		8782				
		т								
98	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0775	68200		5287				
		т								
99	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	3,85	8140,01	793,53	31339	3055	5860	7,22	28
		м3		1149,75	299,77	4427	1154	105	1,46	6
100	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,1059	34040		3606				
		т								
101	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	0,3895	34040		13259				
		т								
102	С12041-29 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014	0,9054	34210		30972				
		т								
103	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0047	61200		288				
		т								
104	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1387	66000		9151				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0661	68200		4509				
106	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) м3	3,71	8140,01 1149,75	793,53 299,77	30199 4266	2944 1112	5647 105	7,22 1,46	27 5
107	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 т	0,1059	34040		3606				
108	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 т	0,3765	34040		12817				
109	С12041-29 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014 т	0,8196	34210		28040				
110	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,0047	61200		288				
111	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1365	66000		9012				
112	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0775	68200		5287				
113	Е0106-18-3	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) м3	1,35	10774,94 2058,75	367,51 138,83	14546 2779	496 187	3115 105	12 0,68	16 1
114	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0066	34040		223				
115	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 т	0,1442	34040		4908				
116	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм т	0,0874	56200		4912				
117	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,002	69000		136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0481	66000		3175				
119	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0019	34040		65				
120	Е0106-18-3	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) м3	1,57	10774,94 2058,75	367,51 138,83	16917 3232	577 218	3623 105	12 0,68	19 1
121	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0158	34803		548				
122	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0148	34040		503				
123	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 т	0,011	34343		378				
124	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	0,0065	58700		383				
125	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм т	0,1472	56200		8274				
126	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0055	69000		382				
127	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0428	66000		2827				
128	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0038	34040		131				
129	Е0106-18-3	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) м3	1,57	10774,94 2058,75	367,51 138,83	16917 3232	577 218	3623 105	12 0,68	19 1
130	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0158	34803		548				
131	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0306	34343		1051				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0266	34343		912				
		т								
133	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,086	58700		5046				
		т								
134	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,1244	58700		7300				
		т								
135	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0024	69000		166				
		т								
136	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0775	66000		5116				
		т								
137	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,002	34343		67				
		т								
138	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0026	34343		89				
		т								
139	Е0106-18-3	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	2,24	10774,94	367,51	24136	823	5169	12	27
		м3		2058,75	138,83	4612	311	105	0,68	2
140	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0066	34040		223				
		т								
141	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,1178	34343		4046				
		т								
142	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,0909	58700		5337				
		т								
143	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,4419	56200		24833				
		т								
144	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,135	66000		8910				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0077	34040		261				
146	Е0106-18-3	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) м3	2,7	10774,94	367,51	29092	992	6230	12	32
				2058,75	138,83	5559	375	105	0,68	2
147	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 т	0,3807	34040		12959				
148	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 т	0,1904	34040		6483				
149	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм т	0,2759	56200		15507				
150	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм т	0,0472	56200		2650				
151	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1736	66000		11460				
152	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0077	34040		261				
153	Е0106-18-3	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) м3	2,7	10774,94	367,51	29092	992	6230	12	32
				2058,75	138,83	5559	375	105	0,68	2
154	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 т	0,1957	34040		6661				
155	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 т	0,481	34040		16375				
156	С12041-29 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014 т	0,1767	34210		6046				
157	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм т	0,4439	56200		24948				
158	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1736	66000		11460				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	0,0108	34040		368				
		т								
160	Е0106-18-3	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	6,28	10774,94	367,51	67667	2308	14491	12	75
		м3		2058,75	138,83	12929	872	105	0,68	4
161	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,063	34803		2194				
		т								
162	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,1322	34040		4499				
		т								
163	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	1,258	56200		70691				
		т								
164	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0096	69000		662				
		т								
165	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,306	66000		20196				
		т								
166	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,0307	34040		1046				
		т								
167	Е0106-18-3	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	6,28	10774,94	367,51	67667	2308	14491	12	75
		м3		2058,75	138,83	12929	872	105	0,68	4
168	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,063	34803		2194				
		т								
169	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0711	34040		2421				
		т								
170	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,0686	34040		2335				
		т								
171	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,015	61200		920				
		т								
172	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,5457	56200		30667				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм т	0,499	56200		28044				
174	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм т	0,3994	55500		22169				
175	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0096	69000		662				
176	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1714	66000		11310				
177	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0154	34040		523				
178	С12041-29 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0323	34210		1106				
179	Е0106-18-3	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) м3	1,15	10774,94 2058,75	367,51 138,83	12391 2368	423 160	2654 105	12 0,68	14 1
180	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 ммСТ РК 2591-2014 т	0,0132	34040		449				
181	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0189	34343		648				
182	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	0,0109	58700		641				
183	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм т	0,1324	56200		7442				
184	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0021	69000		144				
185	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,031	66000		2045				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
186	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0019	34040		65				
187	Е0106-18-3	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) м3	1,35	10774,94 2058,75	367,51 138,83	14546 2779	496 187	3115 105	12 0,68	16 1
188	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0052	34040		177				
189	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0274	34343		940				
190	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 т	0,1272	34040		4330				
191	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	0,0089	61200		542				
192	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм т	0,069	56200		3878				
193	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0045	69000		311				
194	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0517	66000		3410				
195	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0019	34040		65				
196	Е0106-18-3	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) м3	1,35	10774,94 2058,75	367,51 138,83	14546 2779	496 187	3115 105	12 0,68	16 1
197	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 т	0,1557	34040		5301				
198	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0338	34040		1152				
199	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,069	56200		3878				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
200	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,0236	56200		1326				
		т								
201	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0045	69000		311				
		т								
202	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0517	66000		3410				
		т								
203	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,0019	34040		65				
		т								
204	Е0106-18-3	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	3,14	10774,94	367,51	33833	1154	7245	12	38
		м3		2058,75	138,83	6464	436	105	0,68	2
205	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0297	34803		1032				
		т								
206	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0323	34040		1098				
		т								
207	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,0355	34040		1207				
		т								
208	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,1364	56200		7668				
		т								
209	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,2288	56200		12856				
		т								
210	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0094	69000		646				
		т								
211	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0865	66000		5710				
		т								
212	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,0077	34040		261				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	Е0106-18-3	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	3,14	10774,94	367,51	33833	1154	7245	12	38
		м3		2058,75	138,83	6464	436	105	0,68	2
214	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0297	34803		1032				
		т								
215	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,008	34040		272				
		т								
216	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0275	34343		943				
		т								
217	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,0355	34040		1207				
		т								
218	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,2039	56200		11459				
		т								
219	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,1289	56200		7243				
		т								
220	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0094	69000		646				
		т								
221	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0865	66000		5710				
		т								
222	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,0038	34040		131				
		т								
223	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	0,0054	34040		184				
		т								
224	Е0106-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,845	11891,85	407,3	10049	344	2253	14,4	12
		м3		2385	153,86	2015	130	105	0,75	1
225	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0152	34040		516				
		т								
226	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0134	34040		456				
		т								
227	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0141	34343		483				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0062	61200		380				
		т								
229	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,0736	61200		4504				
		т								
230	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0008	69000		58				
		т								
231	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0359	66000		2367				
		т								
232	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0014	34040		49				
		т								
233	Е0106-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,99	11891,85	407,3	23665	811	5305	14,4	29
		м3		2385	153,86	4746	306	105	0,75	1
234	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,1167	34040		3973				
		т								
235	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0281	34343		966				
		т								
236	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0124	61200		760				
		т								
237	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,103	61200		6302				
		т								
238	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0017	69000		116				
		т								
239	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0883	66000		5827				
		т								
240	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0029	34040		98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
241	Е0106-18-3	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	5,02	10774,94	367,51	54090	1845	11583	12	60
		м3		2058,75	138,83	10335	697	105	0,68	3
242	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,036	34040		1225				
		т								
243	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,1065	34343		3658				
		т								
244	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,1502	61200		9192				
		т								
245	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,2495	58700		14647				
		т								
246	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0082	69000		563				
		т								
247	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1648	66000		10877				
		т								
248	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0078	34343		269				
		т								
		Итого по разделу: Каркас				1527408				
		Раздел: Перекрытия								
249	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	32,25	9507,25	241,1	306609	7775	46513	8,06	260
		м3		1282,5	91,08	41361	2937	105	0,44	14
250	С12041-22 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0599	36829		2204				
		т								
251	С12041-23 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0438	35486		1554				
		т								
252	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,314	34803		45735				
		т								
253	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	2,24	33956		76050				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 т	0,2037	34040		6932				
255	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 т	0,2174	34040		7400				
256	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0419	34343		1437				
257	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0301	60500		1819				
258	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1187	66000		7833				
259	С12041-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 18 мм т	0,0684	58600		4008				
260	С12041-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 28 мм т	0,1566	55700		8723				
261	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) м3	32,35	9507,25 1282,5	241,1 91,08	307560 41489	7800 2946	46657 105	8,06 0,44	261 14
262	С12041-22 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0069	36829		254				
263	С12041-23 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 т	0,4068	35486		14434				
264	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,1737	34803		6044				
265	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 т	2,184	33956		74165				
266	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 т	0,7522	34040		25603				
267	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 т	1,452	34040		49427				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,005	60500		300				
		т								
269	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1187	66000		7833				
		т								
270	С12041-98 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,0337	58900		1983				
		т								
271	Е0106-17-2	Устройство железобетонного парапета высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,575	12338,55	402,61	7095	232	1899	18,1	10
		м3		2992,5	152,1	1721	87	105	0,74	0
272	С12041-22 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0315	36829		1161				
		т								
273	С12041-23 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0762	35486		2704				
		т								
274	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0118	69000		814				
		т								
275	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	32,325	9507,25	241,1	307322	7794	46621	8,06	261
		м3		1282,5	91,08	41457	2944	105	0,44	14
276	С12041-22 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0094	36829		347				
		т								
277	С12041-23 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0954	35486		3384				
		т								
278	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,141	34803		39715				
		т								
279	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	1,474	33956		50055				
		т								
280	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	1,268	34040		43151				
		т								
281	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,7996	34040		27219				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,018	60500		1088				
		т								
283	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1187	66000		7833				
		т								
284	С12041-97 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0354	62600		2214				
		т								
285	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	34	9507,25	241,1	323246	8197	49037	8,06	274
		м3		1282,5	91,08	43605	3097	105	0,44	15
286	С12041-22 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,3028	36829		11152				
		т								
287	С12041-23 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	1,068	35486		37888				
		т								
288	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,7321	34803		25478				
		т								
289	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,5164	33956		17533				
		т								
290	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,2324	34040		7911				
		т								
291	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,1712	34040		5828				
		т								
292	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0149	60500		900				
		т								
293	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1246	66000		8220				
		т								
294	Е0106-17-2	Устройство железобетонного парапета высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,575	12338,55	402,61	7095	232	1899	18,1	10
		м3		2992,5	152,1	1721	87	105	0,74	0
295	С12041-22 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0315	36829		1161				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
296	С12041-23 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0762	35486		2704				
		т								
297	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0118	69000		814				
		т								
		Итого по разделу: Перекрытия				1901936				
		Раздел: Покрытие								
298	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	34,25	9507,25	241,1	325623	8258	49397	8,06	276
		м3		1282,5	91,08	43926	3119	105	0,44	15
299	С12041-22 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	1,974	36829		72703				
		т								
300	С12041-23 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,1185	35486		4203				
		т								
301	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0618	34803		2151				
		т								
302	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0261	60500		1576				
		т								
303	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1258	66000		8300				
		т								
304	Е0106-17-2	Устройство железобетонного парапета высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	4	12338,55	402,61	49354	1610	13207	18,1	72
		м3		2992,5	152,1	11970	608	105	0,74	3
305	С12041-22 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,1309	36829		4819				
		т								
306	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,312	67700		21123				
		т								
307	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0106	69000		730				
		т								
308	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен выхода на кровлю, толщиной до 150 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,15	12338,55	402,61	1851	60	495	18,1	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2992,5	152,1	449	23	105	0,74	0
309	С12041-22 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0046	36829		168				
310	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0148	67700		1003				
311	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0007	69000		48				
312	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен стакана, толщиной до 150 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) м3	1,475	12338,55	402,61	18199	594	4870	18,1	27
				2992,5	152,1	4414	224	105	0,74	1
313	С12041-22 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0398	36829		1466				
314	С12041-23 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0877	35486		3110				
315	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0057	69000		394				
316	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) м3	2,2	11891,85	407,3	26162	896	5865	14,4	32
				2385	153,86	5247	338	105	0,75	2
317	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 т	0,1711	34040		5825				
318	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,0098	61300		603				
319	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0537	66000		3543				
		Итого по разделу: Покрытие				552955				
		Раздел: Лестницы								
320	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010) м3	0,035	3773,47	66,01	132	2	8	1,35	0
				195,75	24,93	7	1	105	0,12	0
321	Е0106-22-5	Устройство железобетонных лестничных маршей и площадок (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,15	11450,71	379,21	13168	436	2730	13	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2117,25	143,26	2435	165	105	0,7	1
322	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,007	34803		242				
		т								
323	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0439	67700		2973				
		т								
324	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,025	65900		1647				
		т								
325	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0823	61300		5045				
		т								
326	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0016	69000		110				
		т								
327	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0036	66000		236				
		т								
328	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,005	50800		251				
		т								
329	Е0106-22-5	Устройство железобетонных лестничных маршей и площадок (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,56	11450,71	379,21	17863	592	3703	13	20
		м3		2117,25	143,26	3303	223	105	0,7	1
330	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0329	34803		1147				
		т								
331	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,0269	33956		912				
		т								
332	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0348	65900		2295				
		т								
333	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0216	61300		1322				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
334	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0086	66000		564				
		т								
335	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0025	50800		126				
		т								
336	Е0106-22-5	Устройство железобетонных лестничных маршей и площадок (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,28	11450,71	379,21	14657	485	3038	13	17
		м3		2117,25	143,26	2710	183	105	0,7	1
337	С12041-23 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0279	35486		991				
		т								
338	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0209	34803		729				
		т								
339	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0062	34040		211				
		т								
340	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,117	34040		3984				
		т								
341	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0438	34343		1503				
		т								
342	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,1957	34040		6660				
		т								
343	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1612	67700		10911				
		т								
344	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0992	61200		6069				
		т								
345	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,1104	58700		6480				
		т								
346	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,0385	56200		2161				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
347	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0134	66000		884				
		т								
348	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0057	71100		405				
		т								
349	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0054	50800		277				
		т								
350	Е0106-22-5	Устройство железобетонных лестничных маршей и площадок (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,215	11450,71	379,21	13913	461	2884	13	16
		м3		2117,25	143,26	2572	174	105	0,7	1
351	С12041-23 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0093	35486		331				
		т								
352	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0418	34803		1453				
		т								
353	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0157	34040		535				
		т								
354	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0438	34343		1503				
		т								
355	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0356	67700		2407				
		т								
356	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,1019	61200		6233				
		т								
357	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,1043	58700		6123				
		т								
358	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,0365	56200		2054				
		т								
359	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0123	66000		811				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
360	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0053	71100		378				
		т								
361	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0054	50800		277				
		т								
362	Е0106-22-5	Устройство железобетонных лестничных маршей и площадок (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,945	11450,71	379,21	10821	358	2243	13	12
		м3		2117,25	143,26	2001	135	105	0,7	1
363	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,0474	33956		1610				
		т								
364	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0124	34040		423				
		т								
365	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0078	34040		266				
		т								
366	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,023	61300		1411				
		т								
367	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0438	61200		2682				
		т								
368	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,1033	58700		6061				
		т								
369	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,0367	56200		2064				
		т								
370	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0048	66000		316				
		т								
371	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0043	64700		277				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
372	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0054	50800		277				
		т								
373	Е0106-22-5	Устройство железобетонных лестничных маршей и площадок (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,94	11450,71	379,21	10764	356	2231	13	12
		м3		2117,25	143,26	1990	135	105	0,7	1
374	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0104	34803		363				
		т								
375	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,0044	33956		149				
		т								
376	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0572	34040		1947				
		т								
377	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0157	34040		533				
		т								
378	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,1064	34343		3655				
		т								
379	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0661	61300		4049				
		т								
380	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,082	58700		4812				
		т								
381	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0051	66000		339				
		т								
382	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0043	64700		277				
		т								
383	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0054	50800		277				
		т								
384	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,23	11891,85	407,3	2735	94	613	14,4	3
		м3		2385	153,86	549	35	105	0,75	0
385	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,1065	34040		3626				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
386	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0122	61200		749				
		т								
387	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0239	66000		1580				
		т								
388	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,11	11891,85	407,3	1308	45	293	14,4	2
		м3		2385	153,86	262	17	105	0,75	0
389	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0112	34040		380				
		т								
390	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0022	61200		135				
		т								
391	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,012	66000		789				
		т								
392	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,332	11891,85	407,3	3948	135	885	14,4	5
		м3		2385	153,86	792	51	105	0,75	0
393	С12041-29 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0972	34210		3327				
		т								
394	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0072	61200		443				
		т								
395	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,1235	55500		6853				
		т								
396	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0281	66000		1856				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
397	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,12	11891,85	407,3	1427	49	320	14,4	2
		м3		2385	153,86	286	18	105	0,75	0
398	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,005	61200		308				
		т								
399	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,2171	55500		12050				
		т								
400	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0148	66000		978				
		т								
		Итого по разделу: Лестницы				235833				
		Раздел: Перегородки								
401	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012, раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50)	267,63	653,53	34,73	174904	9295	75164	1,43	383
		м2		225	13,01	60217	3482	118	0,06	17
402	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0233	50800		1186				
		т								
403	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1222	29400		3593				
		т								
404	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	2,409	13010,1	1826,1	31341	4399	29647	42,7	103
		т		8100	690,75	19512	1664	140	3,37	8
405	С11011-4926 Изм. и доп.вып.19	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 60 мм х 4 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	2,147	58116		124799				
		т								
406	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	137,219	16,36	0,05	2244	7	720	0,03	4
		м2		5,81	0,02	797	3	90	0	0
407	С12021-259 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,0316	134929		4265				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
408	С12021-254 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,0808	101301		8181				
		т								
409	С12021-256 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,0505	128303		6479				
		т								
410	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0987	73000		7203				
		т								
411	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 (80) мм диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	319	132,03	66,18	42117	21111	32595	0,34	108
		отверстие		63,23	38,95	20170	12425	100	0,06	19
412	Е0146-25-17#К=12	Исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	319	19,31	9,13	-6159	-2911	-4475	0,05	-15
		отверстие		8,64	5,39	-2756	-1719	100	0,01	-3
413	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0191	52657,31	536,06	1008	10	958	289	6
		1т		47475	202,5	909	4	105	0,99	0
414	С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	319	10,06		3209				
		шт								
415	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	0,36	153,66	4,19	55	2	25	0,38	0
		м2		58,05	1,58	21	1	118	0,01	0
		Итого по разделу: Перегородки				404424				
		Раздел: Стены								
416	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	24,115	815,83	319,7	19674	7710	16519	3,07	74
		м3		461,25	119,25	11123	2876	118	0,58	14
417	С143004-24 Изм. и доп. вып. 25	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	22,186	4754		105471				
		м3								
418	С143002-435 Изм. и доп. вып. 22	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	651,105	13		8464				
		кг								
419	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,5525	13010,1	1826,1	7188	1009	6800	42,7	24
		т		8100	690,75	4475	382	140	3,37	2
420	С11011-4926 Изм. и доп.вып.19	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 2,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	0,5283	58116		30705				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
421	С12021-259 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,0242	134929		3263				
		т								
422	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	54,049	16,36	0,05	884	3	284	0,03	2
		м2		5,81	0,02	314	1	90	0	0
423	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 (80) мм диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	78	132,03	66,18	10298	5162	7970	0,34	26
		отверстие		63,23	38,95	4932	3038	100	0,06	5
424	Е0146-25-17#К=12	Исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	78	19,31	9,13	-1506	-712	-1094	0,05	-4
		отверстие		8,64	5,39	-674	-420	100	0,01	-1
425	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0047	52657,31	536,06	246	3	234	289	1
		1т		47475	202,5	222	1	105	0,99	0
426	С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	78	10,06		785				
		шт								
427	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	15,675	815,83	319,7	12788	5011	10737	3,07	48
		м3		461,25	119,25	7230	1869	118	0,58	9
428	С143004-24 Изм. и доп. вып. 25	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	14,421	4754		68557				
		м3								
429	С143002-435 Изм. и доп. вып. 22	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	423,225	13		5502				
		кг								
430	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,3018	13010,1	1826,1	3927	551	3714	42,7	13
		т		8100	690,75	2445	208	140	3,37	1
431	С11011-4926 Изм. и доп.вып.19	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 2,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	0,2876	58116		16711				
		т								
432	С12021-259 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,0143	134929		1924				
		т								
433	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	29,416	16,36	0,05	481	1	154	0,03	1
		м2		5,81	0,02	171	1	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
434	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 (80) мм диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	46	132,03	66,18	6073	3044	4700	0,34	16
		отверстие		63,23	38,95	2909	1792	100	0,06	3
435	Е0146-25-17#К=12	Исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	46	19,31	9,13	-888	-420	-645	0,05	-2
		отверстие		8,64	5,39	-397	-248	100	0,01	0
436	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0028	52657,31	536,06	145	1	138	289	1
		1т		47475	202,5	131	1	105	0,99	0
437	С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	46	10,06		463				
		шт								
438	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	48,755	815,83	319,7	39776	15587	33397	3,07	150
		м3		461,25	119,25	22488	5814	118	0,58	28
439	С143004-24 Изм. и доп. вып. 25	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	44,855	4754		213239				
		м3								
440	С143002-435 Изм. и доп. вып. 22	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	1316,385	13		17113				
		кг								
441	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,368	13010,1	1826,1	17797	2498	16836	42,7	58
		т		8100	690,75	11081	945	140	3,37	5
442	С11011-4926 Изм. и доп.вып.19	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 2,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	1,273	58116		73962				
		т								
443	С12021-259 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,0862	134929		11628				
		т								
444	С12021-254 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,0091	101301		924				
		т								
445	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	130,194	16,36	0,05	2130	7	683	0,03	4
		м2		5,81	0,02	756	3	90	0	0
446	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 (80) мм диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	206	132,03	66,18	27198	13633	21049	0,34	69
		отверстие		63,23	38,95	13025	8024	100	0,06	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
447	Е0146-25-17#К=12	Исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	206	19,31	9,13	-3977	-1880	-2890	0,05	-9
		отверстие		8,64	5,39	-1780	-1110	100	0,01	-2
448	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0124	52657,31	536,06	651	7	619	289	4
		1т		47475	202,5	587	3	105	0,99	0
449	С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	206	10,06		2072				
		шт								
450	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	12,37	815,83	319,7	10092	3955	8473	3,07	38
		м3		461,25	119,25	5706	1475	118	0,58	7
451	С143004-24 Изм. и доп. вып. 25	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	11,38	4754		54102				
		м3								
452	С143002-435 Изм. и доп. вып. 22	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	333,99	13		4342				
		кг								
453	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,5665	13010,1	1826,1	7371	1035	6972	42,7	24
		т		8100	690,75	4589	391	140	3,37	2
454	С11011-4923 Изм. и доп.вып.19	Швеллер гнутый равнополочный размерами 100 мм х 50 мм х 2,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	0,5258	58116		30559				
		т								
455	С12021-259 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,0378	134929		5103				
		т								
456	С12021-254 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,0029	101301		292				
		т								
457	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	53,793	16,36	0,05	880	3	282	0,03	2
		м2		5,81	0,02	313	1	90	0	0
458	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 (80) мм диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	98	132,03	66,18	12939	6486	10014	0,34	33
		отверстие		63,23	38,95	6197	3817	100	0,06	6
459	Е0146-25-17#К=12	Исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	98	19,31	9,13	-1892	-894	-1375	0,05	-4
		отверстие		8,64	5,39	-847	-528	100	0,01	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
460	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0059	52657,31	536,06	310	3	294	289	2
		1т		47475	202,5	279	1	105	0,99	0
461	С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	98	10,06		986				
		шт								
462	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	132	153,66	4,19	20283	553	9288	0,38	50
		м2		58,05	1,58	7663	209	118	0,01	1
		Итого по разделу: Стены				849035				
		Раздел: Разные работы								
463	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	0,125	3773,47	66,01	472	8	29	1,35	0
		м3		195,75	24,93	24	3	105	0,12	0
464	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	0,3	7552,85	954,99	2266	286	443	6,51	2
		м3		1075,5	330,44	323	99	105	1,34	0
465	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0093	41200		383				
		т								
466	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0031	69000		217				
		т								
467	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0037	18837,97	11119,34	69	41	45	42,5	0
		1т		7560	4200,75	28	15	105	20,52	0
468	С130806-3252 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	0,5	365		183				
		м								
469	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,1592	16,36	0,05	3	0	1	0,03	0
		м2		5,81	0,02	1	0	90	0	0
470	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетонных стен, фундаментов	0,95	245,44	3,82	233	4	43	0,21	0
		м2		37,35	1,44	35	1	118	0,01	0
471	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0091	13708,56	5475,87	124	50	54	28,9	0
		т		5040	1552,87	46	14	90	5,46	0
472	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0091	110909		1006				
		т								
473	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0021	141313,1	1826,1	300	4	26	42,7	0
		т		8100	690,75	17	1	140	3,37	0
474	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	0,5039	51,92	0,04	26	0	4	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		8,32	0	4	0	90	0	0
475	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверламив железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 (100) мм диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	4	132,03	66,18	528	265	409	0,34	1
		отверстие		63,23	38,95	253	156	100	0,06	0
476	Е0146-25-17#К=10	Исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	4	16,09	7,61	-64	-30	-47	0,04	0
		отверстие		7,2	4,49	-29	-18	100	0	0
477	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверламив железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 (100) мм диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	4	175,98	88,16	704	353	548	0,45	2
		отверстие		85,05	52,04	340	208	100	0,08	0
478	Е0146-26-17#К=10	Исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	4	28,79	14,01	-115	-56	-87	0,07	0
		отверстие		13,5	8,27	-54	-33	100	0	0
479	Е0106-11-1	Установка анкериыхболтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0007	52657,31	536,06	38	0	36	289	0
		1т		47475	202,5	34	0	105	0,99	0
480	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный срубашкой под гайку М10х12х100 мм	8	13,33		107				
		шт								
481	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетонтяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	0,175	3773,47	66,01	660	12	41	1,35	0
		м3		195,75	24,93	34	4	105	0,12	0
482	Е0106-1-16	Устройство плит железобетонных плоских (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	0,3878	4915,2	196,62	1906	76	141	1,79	1
		м3		272,25	74,27	106	29	105	0,36	0
483	Е0106-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	0,0122	5873,21	353,46	72	4	9	3,6	0
		м3		585	133,52	7	2	105	0,65	0
484	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0057	41200		233				
		т								
485	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,55	245,44	3,82	871	14	162	0,21	1
		м2		37,35	1,44	133	5	118	0,01	0
486	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетонтяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	1,175	3773,47	66,01	4434	78	272	1,35	2
		м3		195,75	24,93	230	29	105	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
487	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	4,325	7470,61	360,48	32310	1559	7158	8,99	39
		м3		1440	136,17	6228	589	105	0,67	3
488	С12041-23 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,2132	35486		7566				
		т								
489	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,289	67700		19564				
		т								
490	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0223	66000		1471				
		т								
		Итого по разделу: Разные работы				75566				
		ИТОГО:				6536607	200079			3962
						649388	84472			328
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				800872				
		Всего накладных расходов:				800872				
		Итого с накладными				7337479				
		- заработная плата				120131				
		- трудоемкость				400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММНЗ				440248				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7777727				
		Итого с временными, 3,4 %				8042170				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				8150739				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8182908				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				8263330				
		ИТОГО:				8263330				
		Сметная заработная плата				853991				
		Нормативная трудоемкость				4690				
		Итого в текущих ценах, к = 1,95				16113494				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				322270				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				16435764				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1972292				
		Итого с НДС				18408056				
		Всего:				18408056				

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)