Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания»
Подрядчик: ТОО " Жабдыктау "
Наименование строительства и его адрес: - «Строительство пятиэтажных жилых домов по ул. Шукурова г. Кызылорда»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(период с 21.09.15г. по 12.10.15г.)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№05-3/42	29.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пятиэтажных жилых домов по ул. Шукурова г. Кызылорда	**754 101 067,79**	**120 009 269,39**	**271 697 534,48**	**48 427 155,19**	–	–	–	–	**14 401 112,33**	**134 410 381,72**

М.П. **Заказчик**
Заместитель Председателя Правления
АО «БАЙТЕРЕКДЕВЛОПМЕНТ»
(по доверенности №33 от 01.04.2015г.)
_____ **Сакишев Е.Р.** 14.10 20 15 **года**

М.П. **Технадзор**
Исполнительный Директор ТОО «Аймереке»
_____ **Абиев Е.** _____ **20___ года**

М.П. **Подрядчик**
Директор ТОО «Жабдыктау»
_____ **Махамбетов А.Т.** _____ **20___ года**

Утверждена
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
Жилищно-коммунального хозяйства
от « 02 » мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания»
Подрядчик: ТОО " Жабдыктау "
Наименование строительства и его адрес: - «Строительство пятиэтажных жилых домов по ул. Шукурова г. Кызылорда»

АКТ
приемки выполненных работ
(период с 21.09.15г. по 12.10.15г.)

на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 44470,791 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 29220 чел.-ч
Сметная заработная плата 5172,261 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. ДОМ №1														
		СТЕНЫ														
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ														
1	Е0108-20-7	-Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	320	1398	972	355,12	132,75	447360	311040	113638	42480	417154	6,04	1933	0,65	208
2	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 м3	42	8390	-	-	-	352380	-	-	-	-	-	-	-	-
3	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125 1000шт	102	13400	-	-	-	1366800	-	-	-	-	-	-	-	-
4	С143002-12 Изм. и	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый	64	5770		-		369280		-		-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	М-50		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
5	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	20	1073,84	335,84	21477	6717	19488	4,54	91
		м3		699,75	126	13995	2520	118	0,61	12
6	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125	9	13400	-	120600	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
7	С143002-5 Изм. и доп. вып.17	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	5	4650	-	23250	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	5	1073,84	335,84	5369	1679	4872	4,54	23
		м3		699,75	126	3499	630	118	0,61	3
9	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125	2	13400	-	26800	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
10	С143002-5 Изм. и доп. вып.17	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	1,5	4650	-	6975	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ, ЛОДЖИЯ, ПАРАПЕТ								
11	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	22	1073,84	335,84	23624	7388	21436	4,54	100
		м3		699,75	126	15395	2772	118	0,61	13
12	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125	8	13400	-	107200	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
13	С143002-5	-Раствор готовый кладочный	5	4650	-	23250	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып.17	тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	152	1032,66	337,41	156964	51286	142860	4,38	666
				670,5	126	101916	19152	118	0,62	94
15	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-125 1000шт	58	13400	-	777200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С143002-4 Изм. и доп. вып.17	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	36	4380	-	157680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	400	236,18	34,37	94472	13748	95283	1,21	484
				189	12,87	75600	5148	118	0,06	25
18	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-125 1000шт	21	13400	-	281400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С143002-4 Изм. и доп. вып.17	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	10	4380	-	43800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	90	236,18	34,37	21256	3093	21439	1,21	109
				189	12,87	17010	1158	118	0,06	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										120020
21	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125 1000шт	4	13400	-	53600	-	-	-	-
22	С143002-4 Изм. и доп. вып.17	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	2	4380	-	8760	-	-	-	-
23	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м3	150	368,89	34,37	55334	5156	35731	1,21	182
		м2		189	12,87	28350	1930	118	0,06	9
24	Сцена	-Блоки пенобетонные м3	150	5063,13	-	759470	-	-	-	-
25	С143002-4 Изм. и доп. вып.17	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 м3	3	4380	-	13140	-	-	-	-
26	Е0106-19-2	-Устройство поясов без опалубки БЕТОННЫЙ ПОЯС НА ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ	0,4	8005,49	283,24	3202	113	348	4,15	2
27	Е0106-36-4	-Железнение поверхности м3	10	55,56	0,23	556	2	540	0,29	3
28	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций АРМИРОВАНИЕ СТЕН м2	0,48105	8679,65	422,15	4175	203	4777	56,4	27
29	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,48105	50800	-	24437	-	-	-	-
30	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей ГИЛЬЗЫ т	0,807	33697,62	304,24	27194	246	28123	198	160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		весом до 4 кг								
		1т		33075	114,75	26692	93	105	0,56	-
31	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	25	141	-	3525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
32	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	150	111	-	16650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
33	С130806-64 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	50	207	-	10350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
34	С130806-88 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	17	884	-	15028	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
35	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,3	22541,72	316,57	6763	95	1298	22,5	7
				3487,5	119,25	1046	36	120	0,58	-
		м3								
		ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ								
36	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	275	103,63	66,43	28499	18269	18364	0,15	41
				23,85	23,85	6559	6559	140	0,11	29
		шт								
37	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	18	392,38	250,96	7063	4517	5518	0,81	15
				130,73	88,22	2353	1588	140	0,37	7
		шт								
38	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	11	25600	-	281600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
39	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	26	869,74	200,77	22613	5220	13483	1,74	45
				299,25	71,15	7781	1850	140	0,31	8
		шт								
40	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10	88	1415,05	373,54	124524	32871	74021	2,66	234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		465,75	135,07	40986	11886	140	0,61	53
41	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	881	3080	-	2713480	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
42	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2,4	392,38	250,96	942	602	736	0,81	2
				130,73	88,22	314	212	140	0,37	1
43	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,7728	25600	-	19784	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	Е0107-53-5	-Установка плит балконов и козырьков в зданиях панельных площадью до 5 м2	8	1201,33	475,71	9611	3806	7596	2,63	21
				515,25	162,92	4122	1303	140	0,64	5
45	С143021-1	-Балконные плиты приведенной толщиной 11 см /СТ РК 961-93/	28	2040	-	57120	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	Е0107-53-9	-Установка плит парапета массой до 0,5 т	2,4	222,71	88,43	535	212	326	0,39	1
				65,93	31,06	158	75	140	0,13	-
47	С143017-9	-Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см	2,4	1720	-	4128	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
48	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,1	86808,57	2434,57	8681	243	4602	170	17
				31950	920,25	3195	92	140	4,49	-
		м2								
49	Е0106-22-1	СЕЧЕНИЕ 1-1 -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,376	11467,66	241,1	4312	91	542	8,06	3
				1282,5	91,08	482	34	105	0,44	-
		т								
50	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,004184	65000	-	272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т								
51	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,023444	65900 -	- -	1545 -	- -	- -	- -	- -
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20 ШТ								
52	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	1,4	11536,68 1282,5	241,1 91,08	16151 1796	338 128	2019 105	8,06 0,44	11 1
53	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,37304	61200 -	- -	22830 -	- -	- -	- -	- -
54	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0056	47400 -	- -	265 -	- -	- -	- -	- -
		ГИЛЬЗЫ								
55	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,001904	33697,62 33075	304,24 114,75	64 63	1 -	66 105	198 0,56	- -
56	С130806-64 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм м	0,3	207 -	- -	62 -	- -	- -	- -	- -
57	С130806-88 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм м	0,18	884 -	- -	159 -	- -	- -	- -	- -
		ОКНА								
118	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из	58	427,5	19,32	24795	1121	13379	1,11	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2		185,83	6,39	10778	371	120	0,03	2
119	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	58	4472 -	- -	259376 -	- -	- -	- -	- -
120	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	58	231,16 94,05	5,58 2,12	13407 5455	324 123	6693 120	0,59 0,01	34 1
121	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм м	43	2030 -	- -	87290 -	- -	- -	- -	- -
122	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	10	544,76 153,23	1,24 0,47	5448 1532	12 5	1829 119	0,97 -	10 -
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ								
154	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 м2	23	447,28 215,16	20,21 6,88	10288 4949	465 158	6128 120	1,29 0,03	30 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
155	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой м2	23	10900 -	- -	250700 -	- -	- -	- -	- -
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
242	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	2510	358,58 73,73	3,43 1,31	900036 185062	8609 3288	197768 105	0,46 0,01	1143 16

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	10304900	280066			5455
	Тенге	874901	103710			496
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10259126	-	-		-
Материалы -	Тенге	106459	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	978610	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	999096	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	7998605	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1146418	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		573
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	171963	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	684333	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12089877	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		6524
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1150573	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	45774	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	45774	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2746	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	48521	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	12138397	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		6524
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1150573	-		-

РАЗДЕЛ 2. ДОМ №2

СТЕНЫ

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0108-20-7	-Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м м3	159,032	1398 972	355,12 132,75	222327 154579	56475 21111	207315 118	6,04 0,65	961 103
2	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 м3	21,48912	8390 -	- -	180294 -	- -	- -	- -	- -
3	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125 1000шт	52,7352	13400 -	- -	706652 -	- -	- -	- -	- -
4	С143002-12 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50 м3	32,9595	5770 -	- -	190176 -	- -	- -	- -	- -
5	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	8,34	1073,84 699,75	335,84 126	8956 5836	2801 1051	8126 118	4,54 0,61	38 5
6	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125 1000шт	2,91384	13400 -	- -	39045 -	- -	- -	- -	- -
7	С143002-5 Изм. и доп. вып.17	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 м3	2,0016	4650 -	- -	9307 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	2,04	1073,84 699,75	335,84 126	2191 1427	685 257	1988 118	4,54 0,61	9 1
9	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125 1000шт	0,744	13400 -	- -	9970 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
10	С143002-5 Изм. и доп. вып.17	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	0,4536	4650	-	2109	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0108-6-1	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ, ЛОДЖИЯ, ПАРАПЕТ -Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	10,12	1073,84	335,84	10867	3399	9861	4,54	46
		м3		699,75	126	7081	1275	118	0,61	6
12	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125	3,9456	13400	-	52871	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
13	С143002-5 Изм. и доп. вып.17	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	2,7288	4650	-	12689	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	76,4	1032,66	337,41	78895	25778	71806	4,38	335
		м3		670,5	126	51226	9626	118	0,62	47
15	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125	28,4592	13400	-	381353	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
16	С143002-4 Изм. и доп. вып.17	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	37,536	4380	-	164408	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	141,82	236,18	34,37	33495	4874	33782	1,21	172
		м2		189	12,87	26804	1825	118	0,06	9
18	С143006-8	-Кирпич и камни керамические	7,46188	13400	-	99989	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125 1000шт		-	-	-	-	-	-	-
19	С143002-4 Изм. и доп. вып.17	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 м3	3,4231	4380 -	- -	14993 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	29,56	236,18 189	34,37 12,87	6981 5587	1016 380	7041 118	1,21 0,06	36 2
21	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125 1000шт	1,48704	13400 -	- -	19926 -	- -	- -	- -	- -
22	С143002-4 Изм. и доп. вып.17	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 м3	0,767898	4380 -	- -	3363 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	49,8	368,89 189	34,37 12,87	18371 9412	1712 641	11863 118	1,21 0,06	60 3
24	Сцена	-Блоки пенобетонные м3	49,8	5063,13 -	- -	252144 -	- -	- -	- -	- -
25	С143002-4 Изм. и доп. вып.17	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 м3	1,1534	4380 -	- -	5052 -	- -	- -	- -	- -

БЕТОННЫЙ ПОЯС НА ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0106-19-2	-Устройство поясов без опалубки	0,12768	8005,49	283,24	1022	36	111	4,15	1
				722,25	106,99	92	14	105	0,52	-
27	Е0106-36-4	-Железнение поверхности м3	2,7536	55,56	0,23	153	1	149	0,29	1
				51,3	0,09	141	-	105	-	-
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН м2								
28	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,16105	8679,65	422,15	1398	68	1599	56,4	9
				8257,5	157,5	1330	25	118	0,77	-
29	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,16105	50800	-	8181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ГИЛЬЗЫ т								
30	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,287	33697,62	304,24	9671	87	10002	198	57
				33075	114,75	9493	33	105	0,56	-
31	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм 1т	9,2	141	-	1297	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм м	47,8	111	-	5306	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С130806-64 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм м	16,6	207	-	3436	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С130806-88 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм м	4,2	884	-	3713	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев м	0,1	22541,72	316,57	2254	32	433	22,5	2
				3487,5	119,25	349	12	120	0,58	-
		ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	E0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	251	103,63 23,85	66,43 23,85	26012 5986	16675 5986	16762 140	0,15 0,11	37 26
37	E0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт	18	392,38 130,73	250,96 88,22	7063 2353	4517 1588	5518 140	0,81 0,37	15 7
38	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ м3	11,26	25600 -	- -	288256 -	- -	- -	- -	- -
39	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ шт	43	869,74 299,25	200,77 71,15	37399 12868	8633 3059	22298 140	1,74 0,31	75 13
40	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	98	1415,05 465,75	373,54 135,07	138675 45644	36607 13237	82433 140	2,66 0,61	261 59
41	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	948,674	3080 -	- -	2921916 -	- -	- -	- -	- -
42	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт	2,4	392,38 130,73	250,96 88,22	942 314	602 212	736 140	0,81 0,37	2 1
43	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ м3	0,7692	25600 -	- -	19692 -	- -	- -	- -	- -
44	Е0107-53-5	-Установка плит балконов и козырьков в зданиях панельных площадью до 5 м2 шт	8	1201,33 515,25	475,71 162,92	9611 4122	3806 1303	7596 140	2,63 0,64	21 5
45	С143021-1	-Балконные плиты приведенной толщиной 11 см /СТ РК 961-93/ м2	28,8	2040 -	- -	58752 -	- -	- -	- -	- -
46	Е0107-53-9	-Установка плит парапета массой до 0,5 т	2,3	222,71	88,43	512	203	312	0,39	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С143017-9	-Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см / шт	2,24	65,93 / 1720	31,06 / -	152 / 3853	71 / -	140 / -	0,13 / -	- / -
48	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок / м2	0,1018	86808,57 / 31950	2434,57 / 920,25	8837 / 3253	248 / 94	4685 / 140	170 / 4,49	17 / -
		СЕЧЕНИЕ 1-1								
49	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м / т	0,374	11467,66 / 1282,5	241,1 / 91,08	4289 / 480	90 / 34	539 / 105	8,06 / 0,44	3 / -
50	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм / м3	0,004276	65000 / -	- / -	278 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
51	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм / т	0,023166	65900 / -	- / -	1527 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20 ШТ								
52	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2,8	11536,68 / 1282,5	241,1 / 91,08	32303 / 3591	675 / 255	4038 / 105	8,06 / 0,44	23 / 1
53	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм / т	0,6652	61200 / -	- / -	40710 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
54	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0112	47400 / -	- / -	531 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
55	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей ГИЛЬЗЫ весом до 4 кг	0,003808	33697,62	304,24	128	1	133	198	1
				33075	114,75	126	-	105	0,56	-
56	С130806-64	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм 1т	0,3	207	-	62	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
57	С130806-88	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм м	0,18	884	-	159	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
118	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 ОКНА м	58	427,5	19,32	24795	1121	13379	1,11	65
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02			185,83	6,39	10778	371	120	0,03	2
119	С12061-181	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	58	4472	-	259376	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
120	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	58	231,16	5,58	13407	324	6693	0,59	34
				94,05	2,12	5455	123	120	0,01	1
121	С12061-194	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм м2	43	2030	-	87290	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м								120020
122	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	10	544,76 / 153,23	1,24 / 0,47	5448 / 1532	12 / 5	1829 / 119	0,97 / -	10 / -
		м2								
154	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ -Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	23	447,28 / 215,16	20,21 / 6,88	10288 / 4949	465 / 158	6128 / 120	1,29 / 0,03	30 / 1
		м2								
155	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	23	10900 / -	- / -	250700 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		м2								
156	Е0109-24-1	ЛЕСТНИЦЫ -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	9,5554	13864,97 / 9090	4022,39 / 1071,86	132485 / 86859	38436 / 10242	87391 / 90	56,5 / 3,81	540 / 36
		т								
157	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	9,5554	542,84 / 292,5	144,52 / -	5187 / 2795	1381 / -	2515 / 90	1,34 / -	13 / -
		т								
158	С11011-906 Изм. и	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,	9,2596	63600 / -	- / -	588911 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40		-	-	-	-	-	-	-
160	С11011-1147 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Широкополосный /универсальный/ горячекатанный прокат с ребровой кривизной по точности изготовления класса "А" из стали С345, толщина до 14 мм /ГОСТ 27772-88, ГОСТ 6713-91/ т	0,0283	70600 -	- -	1998 -	- -	- -	- -	- -
161	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,2067	59200 -	- -	12237 -	- -	- -	- -	- -
162	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами т	340	20,14 19,91	0,23 0,09	6848 6769	78 31	6120 90	0,12 -	40 -
163	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами шт	0,0646	149300 -	- -	9645 -	- -	- -	- -	- -
164	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0772	175710,1 8100	1826,1 690,75	13565 625	141 53	950 140	42,7 3,37	3 -
167	Е0106-22-9	ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ЛПМ-1 - 5 ШТ -Устройство перекрытий по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	2	9831,59 1332	269,2 101,7	19663 2664	538 203	3011 105	8,21 0,5	16 1
168	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм м3	0,11544	41200 -	- -	4756 -	- -	- -	- -	- -
169	С12041-6 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: т	0,0112	45800	-	513	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь гладкая класса А-I, d 10 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
171	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,01624	45800	-	744	-	-	-	-
		т								
172	Е0106-22-9	-Устройство (перекрытий по стальным балкам) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ЛПМ-2-4 ШТ	1,88	9831,59	269,2	18483	506	2830	8,21	15
		м3		1332	101,7	2504	191	105	0,5	1
173	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,10848	41200	-	4469	-	-	-	-
		т								
174	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0112	45800	-	513	-	-	-	-
		т								
175	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,01624	52657,31	536,06	855	9	813	289	5
		1т		47475	202,5	771	3	105	0,99	-
176	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,01624	45800	-	744	-	-	-	-
		т								
184	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ПОДУШКА ОПОРНАЯ - 36 ШТ	3,024	8820,49	112,36	26673	340	3378	6,34	19
				1021,5	42,44	3089	128	105	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм м3 т	0,216	62000 - -	- - -	13392 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
186	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0216	50600 - -	- - -	1093 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
187	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,55584	175710,1 8100	1826,1 690,75	97667 4502	1015 384	6841 140	42,7 3,37	24 2
		СПУСК В ЭЛЕКТРОЩИТОВУЮ МЕЖДУ ОСЯМИ 15-17								
189	Е0107-59-1	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких м	6	204,19 180	12,56 4,75	1225 1080	75 29	1552 140	1,08 0,02	6 -
190	С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/ м	6	1190 -	- -	7140 -	- -	- -	- -	- -
191	Е0107-60-3	-Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида м	139,9	273,53 98,55	6,56 2,48	38266 13787	918 347	19788 140	0,57 0,01	80 2
198	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0176	53600 -	- -	943 -	- -	- -	- -	- -
199	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских м3	0,48	6391,88 146,25	100,65 38,03	3068 70	48 18	93 105	0,97 0,19	- -
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
242	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	2510	358,58	3,43	900036	8609	197768	0,46	1143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен		73,73	1,31	185062	3288	105	0,01	120020
		м2								16
		СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
36	E0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	5000	26,92	-	134600	-	133650	0,15	760
		м		24,75	-	123750	-	108	-	-
39	C151607-138	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	1	17381	-	17381	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		км								-
42	C151607-176	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	4	47878	-	191512	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		км								-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2

Стоимость монтажных работ -	Тенге	9070278	223037		
Материалы -	Тенге	809287	77666		4983
Всего заработная плата -	Тенге	343493	-		353
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	10850	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	-	123750	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	208893	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	133650	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	-	20048	-	67
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	28629	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	505772	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-	143798	-	827
Материалы -	Тенге	8568292	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	229846	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	656508	-	-
Местные материалы -	Тенге	1468844	-	-	-
Накладные расходы -	чел.-ч	6097345	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	774177	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	116127	-	387
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		560548	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9903017	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	772635	-		4334
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			144520	-			-
		Материалы -	Тенге			8202	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	106696	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			96026	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14404	-		48
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14433	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч			254979	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	121099	-		678
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13973	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13973	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			838	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14812	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10678579	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1037532	-		5839
		РАЗДЕЛ 3. ДОМ №3								
		СТЕНЫ								
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ								
1	Е0108-20-7	-Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	160,032	1398	355,12	223725	56831	208618	6,04	967
				972	132,75	155551	21244	118	0,65	104
2	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 м3	21,48912	8390	-	180294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125 1000шт	50,7352	13400	-	679852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С143002-12 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50 м3	30,9595	5770	-	178636	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
5	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	9,34	1073,84	335,84	10030	3137	9101	4,54	42
		м3		699,75	126	6536	1177	118	0,61	6
7	С143002-5 Изм. и доп. вып.17	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	2,0016	4650	-	9307	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	2,04	1073,84	335,84	2191	685	1988	4,54	9
		м3		699,75	126	1427	257	118	0,61	1
9	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125	0,744	13400	-	9970	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
10	С143002-5 Изм. и доп. вып.17	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	0,4536	4650	-	2109	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ, ЛОДЖИЯ, ПАРАПЕТ								
11	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	6,12	1073,84	335,84	6572	2055	5963	4,54	28
		м3		699,75	126	4282	771	118	0,61	4
12	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125	1,03756	13400	-	13903	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
13	С143002-5 Изм. и доп. вып.17	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	2,7288	4650	-	12689	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	76,4	1032,66	337,41	78895	25778	71806	4,38	335
		м3		670,5	126	51226	9626	118	0,62	47
15	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125	17,432	13400	-	233589	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1000шт								
16	С143002-4 Изм. и доп. вып.17	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	25,8591	4380 / -	- / -	113263 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
17	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м3 м2	135,7	236,18 / 189	34,37 / 12,87	32050 / 25647	4664 / 1746	32325 / 118	1,21 / 0,06	164 / 9
20	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	68,6	236,18 / 189	34,37 / 12,87	16202 / 12965	2358 / 883	16341 / 118	1,21 / 0,06	83 / 4
21	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125 1000шт	1,58704	13400 / -	- / -	21266 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
22	С143002-4 Изм. и доп. вып.17	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	0,7798	4380 / -	- / -	3416 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
23	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м3 м2	50	368,89 / 189	34,37 / 12,87	18445 / 9450	1719 / 643	11910 / 118	1,21 / 0,06	61 / 3
24	Сцена	-Блоки пенобетонные	50	5063,13	-	253157	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										120020
25	С143002-4 Изм. и доп. вып.17	м3 -Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	1,189	4380 -	- -	5208 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0106-19-2	м3 БЕТОННЫЙ ПОЯС НА ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ -Устройство поясов без опалубки	0,1128	8005,49 722,25	283,24 106,99	903 81	32 12	98 105	4,15 0,52	- -
27	Е0106-36-4	м3 -Железнение поверхности	2,856	55,56 51,3	0,23 0,09	159 147	1 -	154 105	0,29 -	1 -
28	Е0108-12-1	м2 АРМИРОВАНИЕ СТЕН -Армирование кладки стен и других конструкций	0,16175	8679,65 8257,5	422,15 157,5	1404 1336	68 25	1606 118	56,4 0,77	9 -
29	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,16175	50800 -	- -	8217 -	- -	- -	- -	- -
30	Е0106-11-7	т ГИЛЬЗЫ -Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,325	33697,62 33075	304,24 114,75	10952 10749	99 37	11326 105	198 0,56	64 -
31	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	1т -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	9	141 -	- -	1269 -	- -	- -	- -	- -
32	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	48	111 -	- -	5328 -	- -	- -	- -	- -
33	С130806-64 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	17	207 -	- -	3519 -	- -	- -	- -	- -
34	С130806-88 Изм. и доп.вып.16 СН РК	м -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	5	884 -	- -	4420 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	8.02-04-20 02 E0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	м 0,1	22541,72 / 3487,5	316,57 / 119,25	2254 / 349	32 / 12	433 / 120	22,5 / 0,58	2 / -
36	E0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	м3 ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ 275	103,63 / 23,85	66,43 / 23,85	28499 / 6559	18269 / 6559	18364 / 140	0,15 / 0,11	41 / 29
37	E0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт 18	392,38 / 130,73	250,96 / 88,22	7063 / 2353	4517 / 1588	5518 / 140	0,81 / 0,37	15 / 7
38	C143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	шт 9,28	25600 / -	- / -	237568 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
39	E0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	м3 ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ 39	869,74 / 299,25	200,77 / 71,15	33920 / 11671	7830 / 2775	20224 / 140	1,74 / 0,31	68 / 12
40	E0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт 90	1415,05 / 465,75	373,54 / 135,07	127355 / 41918	33618 / 12156	75703 / 140	2,66 / 0,61	239 / 54
41	C143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	шт 948,99	3080 / -	- / -	2922889 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
42	E0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	м2 2,4	392,38 / 130,73	250,96 / 88,22	942 / 314	602 / 212	736 / 140	0,81 / 0,37	2 / 1
43	C143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	шт 0,742	25600 / -	- / -	18995 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
44	E0107-53-5	-Установка плит балконов и козырьков в зданиях панельных площадью до 5 м2	м3 8	1201,33 / 515,25	475,71 / 162,92	9611 / 4122	3806 / 1303	7596 / 140	2,63 / 0,64	21 / 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С143021-1	-Балконные плиты приведенной толщиной 11 см /СТ РК 961-93/ шт	28,8	2040	-	58752	-	-	-	-
46	Е0107-53-9	-Установка плит парапета массой до 0,5 т м2	2,4	222,71	88,43	535	212	326	0,39	1
47	С143017-9	-Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см шт	2,34	1720	-	4025	-	-	-	-
48	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	0,1018	86808,57	2434,57	8837	248	4685	170	17
		СЕЧЕНИЕ 1-1								
49	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	0,38	11467,66	241,1	4358	92	548	8,06	3
50	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,004276	65000	-	278	-	-	-	-
51	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,023166	65900	-	1527	-	-	-	-
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20 ШТ								
52	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	4,2	11536,68	241,1	48454	1013	6057	8,06	34
53	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,0652	61200	-	65190	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
54	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0112	47400 -	- -	531 -	- -	- -	- -	- -
		ГИЛЬЗЫ								
55	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,003808	33697,62 33075	304,24 114,75	128 126	1 -	133 105	198 0,56	1 -
56	С130806-64 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм м	0,3	207 -	- -	62 -	- -	- -	- -	- -
57	С130806-88 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм м	0,18	884 -	- -	159 -	- -	- -	- -	- -
		ОКНА								
118	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	58	427,5 185,83	19,32 6,39	24795 10778	1121 371	13379 120	1,11 0,03	65 2
119	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	58	4472 -	- -	259376 -	- -	- -	- -	- -
120	Е0110-22-2	-Установка деревянных м2	58	231,16	5,58	13407	324	6693	0,59	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м								
121	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм м2	43	94,05 2030 -	2,12 - -	5455 87290 -	123 - -	120 - -	0,01 - -	1 - -
122	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	9	544,76 153,23	1,24 0,47	4903 1379	11 4	1646 119	0,97 -	9 -
154	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ -Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 м2	68	447,28 215,16	20,21 6,88	30415 14631	1374 468	18119 120	1,29 0,03	88 2
155	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой м2	68	10900 -	- -	741200 -	- -	- -	- -	- -
159	Е0109-24-1	ЛЕСТНИЦЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦЫ - 5ШТ -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	9,5554	13864,97 9090	4022,39 1071,86	132485 86859	38436 10242	87391 90	56,5 3,81	540 36
157	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных	9,5554	542,84	144,52	5187	1381	2515	1,34	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий		292,5	-	2795	-	90	-	-
158	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40 т	9,2596	63600 -	- -	588911 -	- -	- -	- -	- -
160	С11011-1147 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Широкополосный /универсальный/ горячекатанный прокат с ребровой кривизной по точности изготовления класса "А" из стали С345, толщина до 14 мм /ГОСТ 27772-88, ГОСТ 6713-91/ т	0,0283	70600 -	- -	1998 -	- -	- -	- -	- -
161	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,2067	59200 -	- -	12237 -	- -	- -	- -	- -
162	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами т	340	20,14 19,91	0,23 0,09	6848 6769	78 31	6120 90	0,12 -	40 -
163	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами шт	0,0646	149300 -	- -	9645 -	- -	- -	- -	- -
164	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0772	175710,1 8100	1826,1 690,75	13565 625	141 53	950 140	42,7 3,37	3 -
165	Е0115-68-1	-Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное без отделки косоуров и балок т	151,5	361,67 143,55	4,72 1,15	54792 21748	714 174	23018 105	0,82 0,06	124 9
166	Е0115-71-4	-Устройство каркаса при оштукатуривании карнизов и тяг м2	151,5	252,63 99	1,88 0,72	38273 14999	285 109	15863 105	0,59 -	89 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ЛПМ-1 - 5 ШТ								
167	Е0106-22-9	-Устройство перекрытий по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	м2 2	9831,59 / 1332	269,2 / 101,7	19663 / 2664	538 / 203	3011 / 105	8,21 / 0,5	16 / 1
168	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	м3 0,11544	41200 / -	- / -	4756 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
169	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т 0,0112	45800 / -	- / -	513 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
171	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т 0,01624	45800 / -	- / -	744 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ЛПМ-2-4 ШТ								
172	Е0106-22-9	-Устройство (перекрытий по стальным балкам) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1,88	9831,59 / 1332	269,2 / 101,7	18483 / 2504	506 / 191	2830 / 105	8,21 / 0,5	15 / 1
173	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	м3 0,10848	41200 / -	- / -	4469 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
174	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т 0,0112	45800 / -	- / -	513 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
175	E0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,01624	52657,31	536,06	855	9	813	289	5
				47475	202,5	771	3	105	0,99	-
176	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм 1т	0,01624	45800	-	744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
184	E0106-1-5	ПОДУШКА ОПОРНАЯ - 36 ШТ -Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	3,024	8820,49	112,36	26673	340	3378	6,34	19
				1021,5	42,44	3089	128	105	0,21	1
185	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм м3	0,216	62000	-	13392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
186	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0216	50600	-	1093	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
187	E0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,55584	175710,1	1826,1	97667	1015	6841	42,7	24
				8100	690,75	4502	384	140	3,37	2
		т								
189	E0107-59-1	СПУСК В ЭЛЕКТРОЩИТОВУЮ МЕЖДУ ОСЯМИ 15-17 -Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	6	204,19	12,56	1225	75	1552	1,08	6
				180	4,75	1080	29	140	0,02	-
190	С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/ м	6	1190	-	7140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
191	E0107-60-3	-Установка металлических м	139,9	273,53	6,56	38266	918	19788	0,57	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ограждениймс поручнями из поливинилхлорида		98,55	2,48	13787	347	140	0,01	2
198	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0176	53600	-	943	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
199	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,48	6391,88	100,65	3068	48	93	0,97	-
				146,25	38,03	70	18	105	0,19	-
		т								
242	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	2510	358,58	3,43	900036	8609	197768	0,46	1143
				73,73	1,31	185062	3288	105	0,01	16
		м3								
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
36	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	8300	26,92	-	223436	-	221859	0,15	1262
				24,75	-	205425	-	108	-	-
		м2								
		СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
39	С151607-138 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	1,8	17381	-	31286	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
42	С151607-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	6,5	47878	-	311207	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		ПОЛЫ								
		ТИП 2-2465,4 М2								
213	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	1232,7	48,53	5,55	59823	6841	68306	0,26	318
				42,98	2,07	52981	2552	123	0,01	13
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	25,39362	8390	-	213052	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
215	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм м3	1232,7	221,24	13,43	272728	16555	87471	0,37	451
				52,65	5,04	64902	6213	123	0,02	30
227	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ТИП 4-313,34 М2 м2	188,004	223,97	18,42	42107	3463	21473	0,42	78
				85,95	6,91	16159	1299	123	0,03	6
228	С11011-980	-Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350 м2	210,56448	84	-	17687	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
229	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	188,004	203,07	9,95	38179	1871	12936	0,36	67
				52,2	3,74	9814	703	123	0,02	3
230	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	188,004	61,96	1,34	11649	252	407	0,01	2
				1,26	0,5	237	94	123	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	10109593	252572		6697
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1085179	88642		415
Материалы -	Тенге	565929	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	18011	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	205425	-	-
Накладные расходы -	Тенге	342493	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	221859	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	111
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	33279	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	47267	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	835055	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	1373
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-	238704	-	-
Материалы -	Тенге	9384387	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	288475	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	861701	-	-
Местные материалы -	Тенге	2214599	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5885305	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	1017893	-	-	509

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	152684	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			624137	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11026417	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1014385	-		5730
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			144520	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8202	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	106696	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			96026	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14404	-		48
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14433	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч			254979	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	121099	-		678
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14757	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14757	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			885	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15643	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12132093	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1374188	-		7781
		РАЗДЕЛ 4. ДОМ №4								-
		КРОВЛЯ								
53	E0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	940	189,45	4,72	178078	4437	81277	0,4	379
				70,88	1,78	66627	1673	119	0,01	8
		м2								
54	C11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	145,23	8390	-	1218480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-3 ШТ								
94	E0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,75	1073,84	335,84	805	252	731	4,54	3
				699,75	126	525	95	118	0,61	-
		м3								
95	C143006-33 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/ 250x120x88 мм, М-100	0,012	14900	-	179	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
96	C143002-4	-Раствор готовый кладочный	0,162	4380	-	710	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып.17	тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98		-	-	-	-	-	-	-
97	Е0110-5-1	м3 -Установка элементов каркаса из брусьев	0,27	22541,72	316,57	6086	85	1169	22,5	6
				3487,5	119,25	942	32	120	0,58	-
98	Е0109-29-1	м3 -Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,096	13711,47	5475,87	1316	526	570	28,9	3
				5040	1552,87	484	149	90	5,46	1
99	С12021-267	т -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,096	133700	-	12835	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	Е0110-23-5	т -Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	3	375,5	30,89	1127	93	733	1,23	4
				191,93	11,68	576	35	120	0,06	-
101	С11011-791	м2 -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380	-	4140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	С12064-6	комплект -Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	3	12300	-	36900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
103	Е0107-44-10	м2 -Укладка перемычек масса до 0,3 т	12	103,63	66,43	1244	797	801	0,15	2
				23,85	23,85	286	286	140	0,11	1
104	С143015-64	шт -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,264	25600	-	6758	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ОКНА								
113	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК	м3 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	122,7568	427,5	19,32	52479	2372	28316	1,11	137
				185,83	6,39	22812	784	120	0,03	4
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
114	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	122,7568	4472 / -	- / -	548968 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
115	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	122,7568	231,16 / 94,05	5,58 / 2,12	28376 / 11545	685 / 260	14167 / 120	0,59 / 0,01	72 / 1
116	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм м2 м	90,840032	2030 / -	- / -	184405 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
117	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	24,55136	544,76 / 153,23	1,24 / 0,47	13375 / 3762	30 / 12	4491 / 119	0,97 / -	24 / -
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ								
149	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 м2	60	447,28 / 215,16	20,21 / 6,88	26837 / 12910	1213 / 413	15987 / 120	1,29 / 0,03	77 / 2
150	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами,	60	10900 / -	- / -	654000 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	с фурнитурой								
		м2								
		ЛЕСТНИЦЫ								
151	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	11,9554	13864,97 / 9090	4022,39 / 1071,86	165761 / 108675	48089 / 12815	109340 / 90	56,5 / 3,81	675 / 46
		т								
152	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	11,9554	542,84 / 292,5	144,52 / -	6490 / 3497	1728 / -	3147 / 90	1,34 / -	16 / -
		т								
153	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	11,6596	63600 / -	- / -	741551 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
154	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0038	47200 / -	- / -	179 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
155	С11011-1147 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Широкополосный /универсальный/ горячекатанный прокат с ребровой кривизной по точности изготовления класса "А" из стали С345, толщина до 14 мм /ГОСТ 27772-88, ГОСТ 6713-91/	0,0353	70600 / -	- / -	2492 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
156	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,2567	59200 / -	- / -	15197 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
157	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	340	20,14 / 19,91	0,23 / 0,09	6848 / 6769	78 / 31	6120 / 90	0,12 / -	40 / -
		шт								
158	С11011-59	-Болты строительные с гайками	0,0646	149300	-	9645	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и шайбами								
159	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т 0,0772	- 175710,1 8100	- 1826,1 690,75	- 13565 625	- 141 53	- 950 140	- 42,7 3,37	- 3 -
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ЛПМ-1 - 5 ШТ								
162	Е0106-22-9	-Устройство перекрытий по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	т 2,5	9831,59 1332	269,2 101,7	24579 3330	673 254	3763 105	8,21 0,5	21 1
163	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	м3 0,1443	41200 -	- -	5945 -	- -	- -	- -	- -
164	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т 0,014	45800 -	- -	641 -	- -	- -	- -	- -
165	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т 0,0203	52657,31 47475	536,06 202,5	1069 964	11 4	1016 105	289 0,99	6 -
166	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1т 0,0203	45800 -	- -	930 -	- -	- -	- -	- -
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ЛПМ-2-4 ШТ								
167	Е0106-22-9	-Устройство (перекрытий по стальным балкам) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	т 1,88	9831,59 1332	269,2 101,7	18483 2504	506 191	2830 105	8,21 0,5	15 1
168	С12041-90 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	м3 0,10848	41200 -	- -	4469 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ВР-1, d 5 мм т								
169	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0112	45800 -	- -	513 -	- -	- -	- -	- -
170	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,01624	52657,31 47475	536,06 202,5	855 771	9 3	813 105	289 0,99	5 -
171	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,01624	45800 -	- -	744 -	- -	- -	- -	- -
		СТУПЕНИ ЛС 14-2, ЛС 14-1-2								
172	Е0107-59-1	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких м	114,8	204,19 180	12,56 4,75	23440 20664	1442 545	29693 140	1,08 0,02	124 3
173	С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/ м	114,8	1190 -	- -	136612 -	- -	- -	- -	- -
174	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,15908	175710,1 8100	1826,1 690,75	27952 1289	290 110	1958 140	42,7 3,37	7 1
		СТУПЕНЬ МОНОЛИТНАЯ ЛСМ-1-4 ШТ								
175	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	0,2	682,36 272,25	196,62 74,27	136 54	39 15	73 105	1,79 0,36	- -
176	С143001-10 Изм. и доп. вып.17	-Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 м3	0,203	7442 -	- -	1511 -	- -	- -	- -	- -
177	С12041-90 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из	0,00204	41200	-	84	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
178	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,00048	64100 -	- -	31 -	- -	- -	- -	- -
		ПОДУШКА ОПОРНАЯ - 36 ШТ								
179	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	3,024	8820,49 1021,5	112,36 42,44	26673 3089	340 128	3378 105	6,34 0,21	19 1
180	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,216	62000 -	- -	13392 -	- -	- -	- -	- -
181	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0216	50600 -	- -	1093 -	- -	- -	- -	- -
182	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,55584	175710,1 8100	1826,1 690,75	97667 4502	1015 384	6841 140	42,7 3,37	24 2
		СПУСК В ЭЛЕКТРОЩИТОВУЮ МЕЖДУ ОСЯМИ 15-17								
184	Е0107-59-1	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких м	6	204,19 180	12,56 4,75	1225 1080	75 29	1552 140	1,08 0,02	6 -
185	С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/ м	6	1190 -	- -	7140 -	- -	- -	- -	- -
186	Е0107-60-3	-Установка металлических	139,9	273,53	6,56	38266	918	19788	0,57	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		огражденийс поручнями из поливинилхлорида		98,55	2,48	13787	347	140	0,01	2
		м ПОЛЫ								
208	Е0111-9-1	ТИП 2-2397,4 М2 -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	1198,7	48,53 42,98	5,55 2,07	58173 51520	6653 2481	66422 123	0,26 0,01	309 12
209	С11031-104	м2 -Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	24,69322	8390 -	- -	207176 -	- -	- -	- -	- -
210	Е0111-11-3	м3 -Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	1198,7	221,24 52,65	13,43 5,04	265205 63112	16099 6041	85058 123	0,37 0,02	439 29
222	Е0111-4-1	м2 ТИП 4-251,44 М2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	150,864	223,97 85,95	18,42 6,91	33789 12967	2779 1042	17231 123	0,42 0,03	63 5
223	С11011-980	м2 -Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	168,96768	84 -	- -	14193 -	- -	- -	- -	- -
224	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	150,864	203,07 52,2	9,95 3,74	30637 7875	1501 564	10380 123	0,36 0,02	54 3
225	Е0111-11-2 К=2	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	150,864	61,96 1,26	1,34 0,5	9348 190	202 75	327 123	0,01 -	1 -
244	Е0115-64-3	м2 ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	2490	358,58 73,73	3,43 1,31	892864 183588	8541 3262	196192 105	0,46 0,01	1133 16
253	Е0108-35-1	м2 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА -Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для	2766	125,15 68,85	0,62 0,23	346168 190439	1715 636	225469 118	0,43 -	1200 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кладки и облицовки								
254	E0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	2766	228,04	1,96	630755	5418	317585	0,61	1690
				108,9	0,45	301217	1245	105	0,03	72
255	E0115-53-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм м2	1244	99,52	0,6	123803	746	75250	0,32	398
				57,38	0,23	71381	286	105	-	1
		СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ м								
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
35	E0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	7000	26,92	-	188440	-	187110	0,15	1064
				24,75	-	173250	-	108	-	-
38	C151607-138 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 м	1,5	17381	-	26072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	C151607-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км	5,5	47878	-	263329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7462228	109497			8100
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1347607	34282			216
		Материалы -	Тенге			478020	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			15190	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	173250	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			289580	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			187110	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		94
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	28067	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			39908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			705038	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		1158
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	201317	-		-
						6790958	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			514265	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1076221	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3664989	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1497695	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1214241	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		607
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	182136	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			480312	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8485511	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7078
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1258357	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			193250	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10569	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	132419	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12835	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			119177	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17877	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18746	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			331173	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		841
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	150296	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9521721	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9076
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1609969	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			36947000	865173			25236
			----			---	---			---
			Тенге			4116975	304300			1481
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1387442	-	-		-
		Материалы -	Тенге			44051	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	502425	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			840966	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			542619	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		271
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	81393	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115804	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2045864	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3357
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	583818	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35002763	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1139044	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3573040	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8347528	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			21478950	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4152728	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2076
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	622909	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2349329	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41504821	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					45					120020
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4195949	-		23667
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			482290	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26974	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	345810	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12835	-	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			311229	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	46684	-		156
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47611	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч			841130	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	392495	-		2196
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			74505	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			74505	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4470	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			78975	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			44470791	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
		Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			-	5172261	-		29220
		Итого:				489 178,70				-
		Зимнее удорожание 1,08%				**44 959 969,70**				
		Выслуга лет 1%				485 567,67				
		Дополнительные отпуска 0,4%				449 599,70				
		Дополнительная оплата труда в зоне экологического кризиса				179 839,88				
		Итого:				2 352 178,24				
		Итого стоимость с коэф К=2,55742				**48 427 155,19**				
		Налоги, сборы, объязательные платежи 2%				123 848 575,23				
		Итого:				2 476 971,50				
		Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К=0,95				**126 325 546,73**				
		НДС 12%				**120 009 269,39**				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)				14 401 112,33				
						134 410 381,72				

ЗАКАЗЧИК
Заместитель Председателя Правления
АО "БАЙТЕРЕКДЕВЕЛОПМЕНТ"
(по доверенности №33 от 01.04.2015г.)

Сакишев Е.Р.

ТЕХНАДЗОР
ТОО «Аймереке»:

Утемисов Б.

СУПЕРВАЙЗЕР
АО «БАЙТЕРЕКДЕВЕЛОПМЕНТ»:

Мирзабаев А.

ПОДРЯДЧИК
ТОО «Жабдыктау»:

Махамбетов А.

ЗАКАЗЧИК: АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания»
ПОДРЯДЧИК: ТОО “ Жабдыктау ”

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - «Строительство пятиэтажных жилых домов по ул. Шукурова г. Кызылорда»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - «Строительство пятиэтажных жилых домов по ул. Шукурова г. Кызылорда»

Договор №05-3/42 от 29 апреля 2015 г.

Расчет дополнительной оплаты труда в зоне экологического кризиса (период с 21.09.15г. по 12.10.15г.)

в тенге

Сметная зарплата	5 172 261,00
От временных зданий: N x 0,141=	68 974,20
От зимнего удорожания: N x 0,46=	223 361,13
Всего	5 464 596,33
С экологическим коэффициентом 30%	1 639 378,90
Затраты на дополнительные отпуска: Сз x 9 x 8 x 1,3/1987=	257 416,31
Затраты на материальную помощь: Сз/12=	455 383,03
Итого: Сз x 30%+Сдо + Смп=	**2 352 178,24**

Составила Инженер ПТО **Аскарова А.**

Расчета по местному содержанию в работах по строительству объекта: "Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул.Шукурова в г.Кызылорда

за период с 21.09.2015г и по 12.10.2015г

Договор №05-3/42 от 29.04.2015г.

№ п/пДоговора(m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммар-ная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда местных кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Кол-во товаров закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля КС согласно Сертифи-ката СТ-KZ (Ki) %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
										Номер	Дата выдачи	
1	134 410 381,72	74 012 338	0	1	1	36,2	110 000	3 982 000	80	KZ4 10 00481	30.06.2014	Сортовой прокат, т
итого	134 410 381,72				2	82,6	16 000	1 321 600	100	KZ5 112 00019	23.04.2015	Бетон, м3
					3	97,2	87000	8 456 400	-	-	-	Сухие смеси, т
					4	2785,64	9240	25 739 314	81	KZ4 61 00007	08.08.2014	Плиты перекрытие, м2
					5	85,6	6 120	523 872	81	KZ4 61 00007	08.08.2014	балконные плиты, м2
					6	400,24	800	320 192	73	KZ4 10 00483	30.06.2014	Трубы стальные
					7	373283	40,2	15 005 977	100	KZ4 61 00016	10.09.2014	Кирпич керамический, шт
					8	34,088	76800	2 617 958	89	KZ4 61 00005	08.08.2014	перемычки, м3
					9	249,8	14500	3 622 100	77	KZ4 4 00111	11.05.2014	стеновые блоки из ячейстого бетона, м3
					10	513,75	11500	5908125	73	KZ3 16 00456	30.12.2013	Профили из ПВХ для оконных и дверных
					11	20,3	100000	2030000	-	-	-	Провода, км
					12	280,3	16000	4484800	-	-	-	ПСБС-40, м3
								74 012 338				

Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания, утвержденной постановлением Правительства № 463 от 14.04.2012г., по следующей формуле:

$$\hat{E}\tilde{N}_{\delta/\delta} = 100\% * \left[\sum_{i=1}^{n} \tilde{N}\grave{O}_i * \hat{E}_i + \sum_{j=1}^{m} (\tilde{N}\ddot{A}_j - \tilde{N}\grave{O}_j - \tilde{N}\tilde{N}\ddot{A}_j) * R_j \right] / S$$

n Общее количество товаров, закупленных поставщиком в целях исполнения договора о закупках как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда;

i Порядковый номер товара

СТi Стоимость i-ого товара

Ki Доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-KZ»;

Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «СТ-KZ»;

m Общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги), включая договор между Заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.

j Порядковый номер договора;

СДj Стоимость j-ого договора;

СТj Суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в рамках j-ого договора;

ССДj Суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-ого договора

Rj Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

S Общая стоимость договора о закупке работы (услуги).

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

Доля местного содержания (%):**КСр/у = 82,5

** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

Составил ТОО "Жабдыктау" инж.ПТО _____ **Каримов Р.**