Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АлматыСтройПроект", БИН: 100240021921**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул.Ахметова, 10**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 3/19** от **01.07.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№14

за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
1	**Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Грунты 2 группы. Разработка**	**м3 грунта**	**19,22**	**2234,23**	**0**	**42942**	**0**	**0**	**30918**	**79769**
					2234,23	**0**	**42942**	**0**		**5909**	
2	**С341-310104-0401**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**32,674**	**261**		**8528**			**682**	**9210**
3	**С341-020101-1050**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**32,674**	**1697**		**55448**			**4436**	**59884**
4	**Е11-010102-0601**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**19,22**	**16,48**	**13,79**	**317**	**265**	**1**	**119**	**470**
					2,63	**5,94**	**51**	**114**		**35**	
5	**Е11-010201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**18,6**	**64,62**	**64,62**	**1202**	**1202**	**0**	**364**	**1691**
					0	**27,2**	**0**	**506**		**125**	
6	**Е11-270401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**18,6**	**5575,23**	**1040,63**	**103699**	**19356**	**81603**	**7953**	**120584**
					147,31	**248,57**	**2740**	**4623**		**8932**	
7	**Е11-270403-0201**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**62**	**892,33**	**189,65**	**55324**	**11758**	**41397**	**6822**	**67118**
					34,98	**66,9**	**2169**	**4148**		**4972**	
8	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,155**	**123912,86**	**1819,75**	**19206**	**282**	**18924**	**160**	**20916**
					0	**957**	**0**	**148**		**1549**	
9	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**62**	**1188,99**	**2,86**	**73718**	**178**	**61800**	**12752**	**93387**
					189,36	**1,09**	**11740**	**67**		**6918**	
10	**Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**248**	**185,92**	**0**	**46108**	**0**	**38542**	**8171**	**58622**
					30,51	**0**	**7566**	**0**		**4342**	
11	**Е11-110101-3801**	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**62**	**1052,28**	**4,94**	**65241**	**306**	**25265**	**37438**	**110894**
					639,84	**2,54**	**39670**	**158**		**8214**	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	62	12822,86		795017		795017		858619
		Итого по разделу: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием								63601	
											1266750,68
		Раздел: 7. Озеленение									
13	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	81	415,57	9,78	33661	792	11069	19371	57275
					269,14	2,62	21800	213		4243	
		Итого по разделу: 7. Озеленение									33661,32
		Раздел: 8. Ограждение палисадника /Тип 1/									
14	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	8	2563,6	0	20509	0	0	14766	38097
					2563,6	0	20509	0		2822	
15	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,072	6343,24	1617,14	457	116	275	112	614
					901	767,26	65	55		45	
16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,216	20965,32	1097,63	4529	237	4009	306	5221
					1305,45	250,38	282	54		387	
17	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0284	25354,71	12073,5	720	343	169	215	1010
					7332,36	3633,08	208	103		75	
18	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	809		6472		6472		6990
										518	
19	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,274944	169148,1	38277,14	46506	10524	1430	26438	78780
					125671	13688,54	34552	3764		5836	
20	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,274944	59952,04	2469,65	16483	679	993	10314	28942
					53869,6	499,15	14811	137		2144	
21	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,112592	249771		28122		28122		30372
										2250	
22	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,15536	262471		40777		40777		44040
										3262	
23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02128	198797		4230		4230		4569
										338	
24	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,001232	224711		277		277		299
										22	
25	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	3,56	393,04	0	1399	0	0	965	2554
					393,04	0	1399	0		189	
26	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,24	87,89	2,27	1252	32	561	457	1845
					46,26	0,28	659	4		137	
27	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,48	92,87	1,62	2645	46	1829	537	3436
					27,03	0,28	770	8		255	
		Итого по разделу: 8. Ограждение палисадника /Тип 1/									174378,48
		Раздел: 9. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
28	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3	34263,85	870,56	102792	2612	3916	58898	174625
					32088	96,67	96264	290		12935	
29	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	1	58009,29		58009				58009
		Отпускная цена							58009		
		Сметная стоимость оборудования			58009		58009				
							58009				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	2	78610,71		157221				157221
		Отпускная цена			78611		157221		157221		
		Сметная стоимость оборудования					*157221*				
		Итого по разделу: 9. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									318022,25
		Раздел: 10. Наружнее электроосвещение									
31	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	9	330,6 138,1	146,83 47,76	2975 1243	1321 430	411	1204 334	4514
32	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,014	36143,74 20801,2	14082,11 6131,64	506 291	197 86	18	302 65	872
33	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	75193		77		77	6	83
34	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00816	162997		1330		1330	106	1436
35	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,01442	394639		5691		5691	455	6146
36	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	11596,5 4158,6	6308,19 2388,42	11597 4159	6308 2388	1130	4714 1305	17615
37	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JAгУg-60	шт	1	67857,14		67857		67857	5429	73286
38	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	11037,97 4801,28	5953,19 2261,58	11038 4801	5953 2262	284	5085 1290	17413
39	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008018	586028		4699		4699	376	5075
40	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26 19121,6	11134,38 4505,24	34870 19122	11134 4505	4614	18901 4302	58073
41	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517	2441	32958
42	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121	330	4451
43	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34 901	1617,14 767,26	248 36	65 31	147	62 25	335
44	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69 826,8	952,39 422,01	551 124	143 63	284	174 58	783
45	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	178		178		178	14	192
46	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2	406		812		812	65	877
47	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	39		117		117	9	126
48	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	361		722		722	58	780
49	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	772		772		772	62	834
50	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	662		662		662	53	715

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С124-040207-5027	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	1309		1309		1309		1414
52	С124-040207-3229	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	869		1738		1738	105	1877
		Итого по разделу: 10. Наружнее электроосвещение								139	182386,2
		ИТОГО:					1975198	73851	1294168	267518	2404918
		В том числе :					327973	24157	215230	162200	
		Стоимость оборудования, всего							215231		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		29561				
		Итого с зимними удорожаниями									2434479
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									2555950
		НДС			12 %		306714				
		Итого с НДС									2862664

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АлматыСтройПроект"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ташмулина Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Тажбулатова Д.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)