ДОГОВОР № 5/19
подряда

г. Алматы

«01» июля 2019 года

ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН», в лице директора Рыскуловой Динары Мерекеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и **ТОО «АлматыСтройПроект»,** в лице директора Ташмулиной Назипы Мерекеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 16,18» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 8 319 470 (восемь миллионов триста девятнадцать тысяч четыреста семьдесят) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН»
г. Алматы, пр. Сүйінбай, 497Б
БИН: 990440005336
ИИК: KZ128562203105974102
АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Директор
_____ **Рыскулова Д.М.**
МП

Субподрядчик:
ТОО «АлматыСтройПроект»
г. Алматы, ул. Сауранбаева, д. 7/1
БИН: 100240021921
ИИК: KZ29914012203KZ002XJ
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор
_____ **Ташмулина Н.М.**
МП

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 16,18**

Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 16,18**

Приложение №1
к Договору подряда № 5/19
от 01.07.2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г. на: Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 16,18

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,41	4019,28	1347,3	1648	552	0	967	2824
					2671,98	602,08	1096	247		209	
2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,9676	79		76			6	83
3	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,9676	1697		1642				1773
4	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	41	784,64	0	32170	0	0	131	72267
					784,64	0	32170	0		34744	
5	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	4,428	504		2232			5353	2410
6	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	4,428	1697		7514			179	8115
7	Е11-090305-0301	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т	1	64565,39	4790,42	64565	4790	0	601	114536
					59774,98	350,39	59775	350		41487	
8	С341-310103-0301	Погрузка демонтированных мафов	т	1	455		455			8484	491
9	С341-020101-1050	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1	1697		1697			36	1833
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы								136	**112000,06**
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
10	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,78045	2109,24	0	1646	0	0	1185	3058
					2109,24	0	1646	0		227	
11	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	31,7625	261		8290			663	8953
12	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	30,855	1697		52361			4189	56550
13	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	18,15	16,48	13,79	299	250	1	112	444
					2,63	5,94	48	108		33	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	12,1	6343,24	1617,14	76753	19567	46284	18773	103168
					901	767,26	10902	9284		7642	
15	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	121	1821,05	30,07	220347	3638	83851	145132	394717
					1098	12,59	132858	1523		29238	
16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5.203	29213		151995		151995		164155
										12160	
17	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	8.8	2109,24	0	18561	0	0	13364	34479
					2109,24	0	18561	0		2554	
18	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	14.96	261		3905				4217
										312	
19	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	14,96	1697		25387				27418
										2031	
20	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8.8	16,48	13,79	145	121	1	54	215
					2,63	5,94	23	52		16	
21	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	3,52	6343,24	1617,14	22328	5692	13464	5461	30013
					901	767,26	3172	2701		2223	
22	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	88	1821,05	30,07	160252	2646	60982	105550	287067
					1098	12,59	96624	1108		21264	
23	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,408	29213		41132		41132		44422
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика								3291	
											783401,84
		Раздел: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
24	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	30.4	5575,23	1040.63	169487	31635	133373	12998	197083
					147,31	248,57	4478	7557		14599	
25	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,456	123912,86	1819,75	56504	830	55674	471	61534
					0	957	0	436		4558	
26	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	91,2	1242,56	44,07	113321	4019	104787	5784	128634
					49,51	9,21	4515	840		9528	
27	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /М3 АБ/	м2 покрытия	304	1329,9	44,07	404288	13397	375840	19280	457454
					49.51	9,21	15051	2801		33885	
28	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	608	147,5	1,46	89678	887	88730	214	97083
					0.1	0,23	60	138		7191	
		Итого по разделу: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									833278,33
		Раздел: 4. Восстановление тротуаров из а/б									
29	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	9,9	828,84	127,48	8205	1262	4213	3417	12553
					275,81	43,82	2730	434		930	
30	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0264	123912,86	1819,75	3271	48	3223	27	3562
					0	957	0	25		264	
31	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	1,947	12805	969,68	24931	1888	21575	2349	29463
					754,03	363,18	1468	707		2182	
32	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	33	1188,99	2,86	39237	95	32893	6787	49706
					189,36	1,09	6249	36		3682	
33	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		33	743,68	0	24541	0	20514	4349	31202

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 4. Восстановление тротуаров из а/б	м2 покрытия		122,03	0	4027	0		2311	
		Раздел: 5. Брусчатое покрытие тротуаров									100186,35
34	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	4,68	2742,01 / 2742,01	0 / 0	12833 / 12833	0 / 0	0	9239 / 1766	23838
35	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	7,956	261 / 1697		2077 / 13501			166 / 1080	2243 / 14581
36	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	7,956							
37	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,68	16,48 / 2,63	13,79 / 5,94	77 / 12	65 / 28	0	29 / 8	114
38	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	18	696,37 / 275,81	136,62 / 46,03	12535 / 4964	2459 / 829	5111	6257 / 1503	20294
39	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	18	931,15 / 275,81	136,62 / 46,03	16761 / 4964	2459 / 829	9337	6257 / 1841	24858
40	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	18	507,5 / 275.81	136,62 / 46,03	9135 / 4964	2459 / 829	1711	6257 / 1231	16623
41	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	18	1318,88 / 1182,16	128,54 / 39,08	23740 / 21279	2314 / 703	147	20663 / 3552	47955
42	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	18	3315		59670		59670	4774	64444
		Итого по разделу: 5. Брусчатое покрытие тротуаров									150327,59
		Раздел: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
43	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	34,41	2234,23 / 2234,23	0 / 0	76880 / 76880	0 / 0	0	55354 / 10579	142812
44	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	58,497	261 / 1697		15268 / 99269			1221 / 7942	16489 / 107211
45	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	58,497							
46	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	34,41	16,48 / 2,63	13,79 / 5,94	567 / 91	475 / 204	2	212 / 62	842
47	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	33,3	64,62 / 0	64,62 / 27,2	2152 / 0	2152 / 906	0	652 / 224	3028
48	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	33,3	5575,23 / 147,31	1040,63 / 248,57	185655 / 4905	34653 / 8277	146096	14238 / 15991	215884
49	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98.1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	111	892,33 / 34,98	189,65 / 66,9	99049 / 3883	21051 / 7426	74114	12214 / 8901	120163
50	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2775	123912,86 / 0	1819,75 / 957	34386 / 0	505 / 266	33881	287 / 2774	37446
51	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	111	1188,99 / 189,36	2,86 / 1,09	131978 / 21019	318 / 120	110641	22831 / 12385	167193
52	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		444	185,92	0	82549	0	69003	14629	104952

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	111	30,51	0	13546	0		7774	
					1052,28	4,94	116803	548	45233	67026	198535
54	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2 покрытия	111	639,84	2,54	71022	282		14706	
					12822,86		1423337		1423337		1537204
		Итого по разделу: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием								113867	
											2267892,35
		ИТОГО:					4247085	160779	3216815	658650	5298191
		В том числе :					635815	49046		392455	
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания							0		
		Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		71526				
											5369721
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									
											5637649
		Раздел: 7. Озеленение									
1	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	400	415,57	9,78	166229	3913	54660	95661	282840
		Итого по разделу: 7. Озеленение			269,14	2,62	107656	1050		20951	
											166228,76
		Раздел: 8. Ограждение палисадника /Тип 1/									
2	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	21	2563,6	0	53836	0	0	38762	100005
					2563,6	0	53836	0		7408	
3	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,189	6343,24	1617,14	1199	306	723	293	1611
					901	767,26	170	145		119	
4	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,567	20965,32	1097,63	11887	622	10525	803	13705
					1305,45	250,38	740	142		1015	
5	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,07455	25354,71	12073,5	1890	900	443	564	2651
					7332,36	3633,08	547	271		196	
6	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21	809		16989		16989		18348
										1359	
7	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,721728	169148,1	38277,14	122079	27626	3753	69400	206797
					125671	13688,54	90700	9879		15318	
8	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,721728	59952,04	2469,65	43269	1782	2607	27075	75972
					53869,6	499,15	38879	360		5628	
9	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,295554	249771		73821		73821		79726
										5906	
10	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,40782	262471		107041		107041		115604
										8563	
11	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05586	198797		11105		11105		11993
										888	
12	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,003234	224711		727		727		785
										58	
13	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		9,345	393,04	0	3673	0	0	2534	6704

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	37,38	393,04 87,89	0 2,27	3673 3285	0 85	1471	497 1200	4844
15	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	74,76	46,26 92,87	0,28 1,62	1729 6943	10 121	4801	359 1409	9020
		Итого по разделу: 8. Ограждение палисадника /Тип 1/			27,03	0,28	2021	21		668	
		Раздел: 9. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									457743,52
16	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	34263,85 32088	870,56 96,67	68528 64176	1741 193	2611	39265 8623	116416
17	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	1	58009,29		58009		58009		58009
		Отпускная цена			58009		58009				
		Сметная стоимость оборудования					*58009*				
18	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	1	78610,71		78611		78611		78611
		Отпускная цена			78611		78611				
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 9. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									205147,69
		Раздел: 10. Наружнее электроосвещение									
19	Е11-330204-0101	Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,03	14466,1 7488,43	6977,67 2207,39	434 225	209 66	0	233 53	720
20	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	12483,15 6883,78	5599,37 1621,89	12483 6884	5599 1622	0	6805 1543	20831
21	Ц13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	4708,79 1497,1	3211,69 859,83	4709 1497	3212 860	0	1697 512	6918
22	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	11	330,6 138,1	146,83 47,76	3637 1519	1615 525	502	1472 409	5517
23	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,04	36143,74 20801,2	14082,11 6131,64	1446 832	563 245	50	862 185	2492
24	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	75193		77		77	6	83
25	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	162997		1663		1663	133	1796
26	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0412	394639		16259		16259	1301	17560
27	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	2	11596,5 4158,6	6308,19 2388,42	23193 8317	12616 4777	2259	9428 2610	35230
28	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт. STR-JArYg-60	шт	2	67857,14		135714		135714	10857	146571
29	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2	11037,97 4801,28	5953,19 2261,58	22076 9603	11906 4523	567	10171 2580	34826
30	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,016036	586028		9398		9398	752	10149
31	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах		2	34870,26	11134,38	69741	22269	9229	37803	116147

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	опора		19121,6	4505,24	38243	9010		8603	
			т	0.104148	586028		61034		61034		65916
33	С121-020101-0501	Бетон под опору									
			м3	0,5	16484		8242		8242	4883	8901
34	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство									
			м3 основания	0.08	6198,34	1617,14	496	129	294	659	670
35	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство			901	767,26	72	61		124	
			м3 основания	0,3	3672,69	952,39	1102	286	568	50	1566
36	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98			826,8	422,01	248	127		348	
			шт.	3	178		534		534	116	577
37	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98									
			м	3	406		1218		1218	43	1315
38	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	9	39		351		351	97	379
39	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	3	361		1083		1083	28	1170
40	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	2	3089		6178		6178	87	6672
41	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	1	3475		3475		3475	494	3753
42	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	1	772		772		772	278	834
43	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	1	662		662		662	62	715
44	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	3	1309		3927		3927	53	4241
45	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	1	869		869		869	314	939
46	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	2	1967		3934		3934	70	4249
47	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87									
			т	0.000066	668572		44		44	315	48
48	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87									
			т	0.00002	702358		14		14	4	15
49	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87									
			т	0.000012	744188		9		9	1	10
50	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78									
			кг	0,01	709		7		7	1	8
51	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78									
			кг	0,001	731		1		1	1	1
		Итого по разделу: 10. Наружнее электроосвещение								0	
		ИТОГО:									394779,51
		В том числе :					1223903	95500	560211	345909	1684460
		Стоимость оборудования, всего					431567	33887	136620	114656	
		в том числе, оборудование поставки заказчика							136620		
		Зимние удорожания							0		
		Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		20896				1705358

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									
		НДС									**1790449**
		Итого с НДС			**12 %**		**891371**				
											8319470

Субподрядчик

ТОО "АлматыСтройПроект"

Директор **Ташмулина Н.М.**

(должность, подпись)

МП

Генподрядчик

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"

Директор **Рыскулова Д.М.**

(должность, подпись)

МП