Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АлматыСтройПроект", БИН: 100240021921**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 1а, 3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11/19** от **05.07.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 5

за август 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	E12-180101-1204	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	м3 конструкции	0,4490196	4019,28 / 2671,98	1347,3 / 602,08	1805 / 1200	605 / 270	0	1058 / 229	3092
2	C341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	тенге за 1 тонну	1,0596863	79		84			7	90
3	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	1,0596863	1697		1798			144	1942
4	E11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	44,9019608	784,64 / 784,64	0 / 0	35232 / 35232	0 / 0	0	38050 / 5863	79145
5	C341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	4,8494118	504		2444			196	2640
6	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	4,8494118	1697		8229			658	8888
7	E11-270302-0202	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	м	35,9607843	578 / 578	0 / 0	20785 / 20785	0 / 0	0	22448 / 3459	46692
8	C341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	1,3808941	504		696			56	752
9	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	1,3808941	1697		2343			187	2531
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									73416,71
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
10	E11-010205-0102	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	м3 грунта	0,3351471	2109,24 / 2109,24	0 / 0	707 / 707	0 / 0	0	509 / 97	1313
11	C341-310104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**	тенге за 1 тонну	13,6397059	261		3560			285	3845

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	13,25	1697		22485				24284
13	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7,7941176	16,48 2,63	13,79 5,94	128 21	107 46	0	1799 48	191
14	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	5,1960784	6343,24 901	1617,14 767,26	32960 4682	8403 3987	19876	14 8062 3282	44303
15	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	51,9607843	1821,05 1098	30,07 12,59	94623 57053	1562 654	36008	62324 12556	169502
16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,2343137	29213		65271		65271		70493
17	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	10,5578431	2109,24 2109,24	0 0	22269 22269	0 0	0	5222 16034	41367
18	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	17,9483333	261		4685			3064	5059
19	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	17,9483333	1697		30458			375	32895
20	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10,5578431	16,48 2,63	13,79 5,94	174 28	146 63	1	2437 65 19	258
21	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	4,2231373	6343,24 901	1617,14 767,26	26788 3805	6829 3240	16154	6552 2667	36008
22	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	105,5784314	1821,05 1098	30,07 12,59	192263 115925	3174 1329	73164	126634 25512	344410
23	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,6892549	29213		49348		49348	3948	53296
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									545720,46
		Раздел: 3. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
24	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	20,6961176	343,42 32,43	310,87 127,71	7107 671	6434 2643	2	2386 759	10253
25	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	24,62838	1697		41794				45138
26	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	14,4872824	16,48 2,63	13,79 5,94	239 38	200 86	1	3344 89 26	354
27	С341-020101-1001	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	тенге за 1 тонну	10,55502	96		1013				1094
28	Е11-010205-0501	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3 грунта	6,2088353	816,86 816,86	0 0	5072 5072	0 0	0	81 3652 698	9421
29	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	14,7829412	64,62 0	64,62 27,2	955 0	955 402	0	289 100	1344
30	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	103,4805882	6,27 0	6,27 2,06	649 0	649 213	0	154 64	866
31	Е11-270401-0102	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси н-20	м3	9,8552941	5575,23 147,31	1040,63 248,57	54945 1452	10256 2450	43238	4214 4733	63892
32	Е11-270403-0201	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из смеси песчано-гравийной или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	м2 основания	49,2764706	902,05 34,98	189,65 66,9	44450 1724	9345 3297	33381	5422 3990	53862
33	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1231912	123912,86 0	1819,75 957	15265 0	224 118	15041	127 1231	16624

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /кз аб/	49,2764706	1242,56 49,51	44,07 9,21	61229 2440	2172 454	56618	3125 5148	69502
35	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	98,5529412	133,23 0,1	1,46 0,23	13130 10	144 22	12977	35 1053	14218
36	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /М3 АБ/	м2 покрытия	49,2764706	1329,9 49,51	44,07 9,21	65533 2440	2172 454	60921	3125 5493	74150
37	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	98,5529412	147,5 0,1	1,46 0,23	14536 10	144 22	14383	35 1166	15737
		Итого по разделу: 3. Дорожная одежда с основанием (5+5)									325917,5
		Раздел: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
38	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	29,0241176	5575,23 147,31	1040,63 248,57	161816 4276	30203 7215	127337	12409 13938	188163
39	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4353618	123912,86 0	1819,75 957	53947 0	792 417	53155	450 4352	58749
40	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	87,0723529	1242,56 49,51	44,07 9,21	108192 4311	3837 802	100044	5522 9097	122812
41	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /М3 АБ/	м2 покрытия	290,2411765	1329,9 49,51	44,07 9,21	385990 14370	12790 2674	358830	18407 32352	436750
42	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	580,4823529	147,5 0,1	1,46 0,23	85619 57	847 132	84714	204 6866	92689
		Итого по разделу: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									795564,75
		Раздел: 5. Брусчатое покрытие тротуаров									
43	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	3,9	2742,01 2742,01	0 0	10694 10694	0 0	0	7700 1471	19865
44	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	6,63	261		1730				1869
45	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	6,63	1697		11251			138	12151
46	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,9	16,48 2,63	13,79 5,94	64 10	54 23	0	900 24 7	95
47	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	15	696,37 275,81	136,62 46,03	10446 4137	2049 690	4259	5214 1253	16912
48	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	15	931,15 275,81	136,62 46,03	13967 4137	2049 690	7781	5214 1534	20715
49	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	15	507,5 275,81	136,62 46,03	7612 4137	2049 690	1426	5214 1026	13852
50	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	15	1318,88 1182,16	128,54 39,08	19783 17732	1928 586	123	17219 2960	39963
51	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	15	3315		49725		49725	3978	53703

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 5. Брусчатое покрытие тротуаров									125272,99
		Раздел: 6. Брусчатое покрытие площадки для отдыха									
52	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	16,772549	2742,01 2742,01	0 0	45991 45991	0 0	0	33113 6328	85432
53	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	28,5133333	261		7442			595	8037
54	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	28,5133333	1697		48387			3871	52258
55	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	16,772549	16,48 2,63	13,79 5,94	276 44	231 100	1	103 30	410
56	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	64,5098039	696,37 275,81	136,62 46,03	44923 17792	8813 2970	18317	22423 5388	72733
57	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	64,5098039	931,15 275,81	136,62 46,03	60068 17792	8813 2970	33463	22423 6599	89090
58	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	64,5098039	507,5 275,81	136,62 46,03	32739 17792	8813 2970	6133	22423 4413	59574
59	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	64,5098039	1318,88 1182,16	128,54 39,08	85081 76261	8292 2521	528	74055 12731	171866
60	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	64,5098039	3315		213850		213850	17108	230958
		Итого по разделу: 6. Брусчатое покрытие площадки для отдыха									538755,75
		Раздел: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
61	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	101,4447647	2234,23 2234,23	0 0	226651 226651	0 0	0	163189 31187	421027
62	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	172,4561	261		45011			3601	48612
63	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	172,4561	1697		292658			23413	316071
64	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	101,4447647	16,48 2,63	13,79 5,94	1672 267	1399 602	6	626 184	2481
65	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	98,1723529	157,91 87,37	70,53 36,25	15502 8578	6924 3559	0	8738 1939	26179
66	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	98,1723529	5575,23 147,31	1040,63 248,57	547333 14462	102161 24403	430710	41974 47145	636452
67	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	327,2411765	892,33 34,98	189,65 66,9	292007 11447	62062 21893	218498	36007 26241	354256
68	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,8181029	123912,86 0	1819,75 957	101373 0	1489 783	99885	846 8178	110397
69	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	327,2411765	1188,99 189,36	2,86 1,09	389087 61966	937 355	326184	67307 36512	492906
70	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1308,964706	185,92 30,51	0 0	243363 39934	0 0	203429	43129 22919	309411
71	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	327,2411765	1052,28 639,84	4,94 2,54	344349 209382	1616 832	133351	197601 43356	585306

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	С Счет	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	м2	327,2411765	12822,86		4196167		4196167		4531860
		Итого по разделу: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием								335693	6695174,27
		ИТОГО:					9099818	321674	7164300	1115971	11033055
		В том числе :					1087784	97627		817265	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		148946				11182003
		Итого с зимними удорожаниями									11739941
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									
		НДС			12 %		1408793				13148734
		Итого с НДС									

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АлматыСтройПроект"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ташмулина Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рыскулова Д.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)