Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: : Государственное учреждение "Аппарат акима Чапаевского сельского округа Акжаикского района Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сәтті Сәулет»
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания Чапаевского сельского акимата Акжаикского района, ЗКО»

СПРАВКА №1
О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		№125 от 7 ноября 2019г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1								
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составе СМР (в сметных базисных ценах).	Дополнительные затраты				
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	оборудование		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
«Капитальный ремонт здания Чапаевского сельского акимата Акжаикского района, ЗКО»	17730294	15830619,64								1899674,36	17730294

Заказчик: Аким Чапаевского сельского округа Акжаикского района ЗКО _____ Набиденов Н.Н
(подпись)

М.П.

Подрядчик: Директор ТОО «Сәтті Сәулет» _____ Беккалиев С.Р.
(подпись)

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Чапаевского сельского округа Акжаикского района Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сәтті Сәулет»
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания Чапаевского сельского акимата Акжаикского района, ЗКО»
Договор о государственных закупках работ №125 от 7 ноября 2019г.

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 1

За месяц декабрь 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЕ									
1	1107-0111-0108 РСНБ РК 2015 К=0,6	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м. ДЕМОНТАЖ**	м оград	189	1990,74	561,63	376250	106148	--	363291	798704
		НР - 118%; СП - 8%			1429,11	199,85	270102	37772		59163	
2	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,06746	271904,00	--	18343	--	18343	--	19810
		СП - 8%			--	--	--	--		1467	
3	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	2,391	259256,00	--	619881	--	619881	--	669472
		СП - 8%			--	--	--	--		49590	
4	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,134	216446,00	--	461896	--	461896	--	498847
		СП - 8%			--	--	--	--		36952	
5	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,144	259256,00	--	37333	--	37333	--	40319
		СП - 8%			--	--	--	--		2987	
6	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,021	216446,00	--	4545	--	4545	--	4909
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
7	2105-0101-0403 РСНБ	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой**	т	0,019	237482,00	--	4512	--	4512	--	4873

	РК 2015	стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89									
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
8	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,046	259256,00	--	11926	--	11926	--	12880
		СП - 8%			--	--	--	--		954	
9	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	216446,00	--	2597	--	2597	--	2805
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
10	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07	241307,00	--	16891	--	16891	--	18243
		СП - 8%			--	--	--	--		1351	
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	221440,00	--	4429	--	4429	--	4783
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1558603	106148	1182353	363291	2075645
							270102	37772	--	153751	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1558603				
	Всего заработная плата		Тенге					307874			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1182353				
		Накладные расходы	Тенге				363291				
		Сметная прибыль	Тенге				153752				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2075646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264
		Сметная заработная плата	Тенге					307874			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2075646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264
		Сметная заработная плата	Тенге					307874			
		РАЗДЕЛ 2.ПРИСТРОЙ									
12	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	10	22636,72	4666,84	226367	46668	--	143747	399723
		НР - 72%; СП - 8%			17969,89	1994,98	179699	19950		29609	
13	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	3,5	17198,77	8076,96	60196	28269	--	37205	105193
		НР - 84%; СП - 8%			9121,81	3532,96	31926	12365		7792	
14	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,06	1549,24	--	6290	--	--	4529	11684
		НР - 72%; СП - 8%			1549,24	--	6290	--		865	
15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,06	152,23	73,50	618	298	--	326	1019
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	320	133		75	
16	1108-0101-0201 РСНБ	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,58	3432,86	994,98	1991	577	982	607	2806

	РК 2015										
		НР - 93%; СП - 8%			**745,68**	**380,20**	**432**	**221**		**208**	
17	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**4,05**	**26700,43**	**1318,69**	**108137**	**5341**	**90667**	**12082**	**129836**
		НР - 91%; СП - 8%			**2994,84**	**283,35**	**12129**	**1148**		**9617**	
18	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**14,49**	**853,03**	**19,94**	**12360**	**289**	**8308**	**3533**	**17165**
		НР - 93%; СП - 8%			**259,70**	**2,49**	**3763**	**36**		**1271**	
19	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,07804**	**221440,00**	**--**	**17281**	**--**	**17281**	**--**	**18664**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1382**	
20	**1108-0201-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные и внутренние из кирпича с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**9,6**	**10975,82**	**1958,55**	**105368**	**18802**	**26528**	**59501**	**178058**
		НР - 93%; СП - 8%			**6254,01**	**410,52**	**60038**	**3941**		**13190**	
21	**2103-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М75-М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015**	**1000 шт.**	**3,552**	**39558,00**	**--**	**140510**	**--**	**140510**	**--**	**151751**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11241**	
22	**1108-0201-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные и внутренние из кирпича с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**2,42**	**10975,82**	**1958,55**	**26561**	**4740**	**6686**	**14999**	**44886**
		НР - 93%; СП - 8%			**6254,01**	**410,52**	**15135**	**993**		**3325**	
23	**2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,896**	**50362,00**	**--**	**45124**	**--**	**45124**	**--**	**48734**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3610**	
24	**2111-0401-0302 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**2,9**	**25553,00**	**--**	**74104**	**--**	**74104**	**--**	**80032**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5928**	
25	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**9**	**441,85**	**249,26**	**3977**	**2243**	**293**	**2269**	**6745**
		НР - 118%; СП - 8%			**160,14**	**53,49**	**1441**	**481**		**500**	
26	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,2**	**88786,00**	**--**	**17757**	**--**	**17757**	**--**	**19178**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1421**	
27	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**1,31**	**102037,86**	**1379,60**	**133670**	**1807**	**103230**	**26406**	**172882**

	Изм. и доп. вып. 16										
		НР - 90%; СП - 8%			**21856,90**	**540,38**	**28633**	**708**		**12806**	
28	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,31**	**8777,61**	**55,84**	**11499**	**73**	**10341**	**1005**	**13504**
		НР - 90%; СП - 8%			**828,36**	**23,82**	**1085**	**31**		**1000**	
29	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**1,31**	**305,46**	**2,59**	**400**	**3**	**356**	**38**	**474**
		НР - 90%; СП - 8%			**31,38**	**1,11**	**41**	**1**		**35**	
30	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**13,4**	**562,67**	**37,85**	**7540**	**507**	**418**	**6226**	**14868**
		НР - 92%; СП - 8%			**493,68**	**11,39**	**6615**	**153**		**1101**	
31	**2111-0103-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,9**	**7369,00**	**--**	**6632**	**--**	**6632**	**--**	**7163**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**531**	
32	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**30,83**	**745,73**	**20,80**	**22991**	**641**	**2744**	**18248**	**44538**
		НР - 92%; СП - 8%			**635,95**	**7,41**	**19606**	**229**		**3299**	
33	**2105-0109-0211 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**35,45**	**1837,00**	**--**	**65122**	**--**	**65122**	**--**	**70331**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5210**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1094494**	**110260**	**617083**	**330721**	**1539234**
							367154	**40390**	**--**	**114016**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1094494**				
	Материалы		Тенге				**250550**				
	Всего заработная плата		Тенге					**407544**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**163139**				
	Местные материалы		Тенге				**203392**				
		Накладные расходы	Тенге				**330722**				
		Сметная прибыль	Тенге				**114017**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1539233**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**417**
		Сметная заработная плата	Тенге					**407544**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1539233**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**417**
		Сметная заработная плата	Тенге					**407544**			
		РАЗДЕЛ 3.КАПРЕМОНТ ЗДАНИЯ СЕЛЬСКОГО АКИМАТА									
34	**1208-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м2 кровли**	**380**	**224,94**	**11,97**	**85476**	**4549**	**--**	**59254**	**156309**
		НР - 72%; СП - 8%			**212,97**	**3,61**	**80927**	**1371**		**11578**	
35	**1208-0101-**	**Кровли из листовой стали. Разборка**	**м2 кровли**	**380**	**91,54**	**0,07**	**34786**	**27**	**--**	**25027**	**64598**

	0202 РСНБ РК 2015	покрытий									
		НР - 72%; СП - 8%			91,47	--	34760	--		4785	
36	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	15	102037,86	1379,60	1530568	20694	1182020	302363	1979566
		НР - 90%; СП - 8%			21856,90	540,38	327854	8106		146634	
37	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	15	8777,61	55,84	131664	838	118401	11504	154622
		НР - 90%; СП - 8%			828,36	23,82	12425	357		11453	
38	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	380	305,46	2,59	116074	984	103166	11109	137358
		НР - 90%; СП - 8%			31,38	1,11	11924	420		10175	
39	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа. без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	380	2776,61	97,73	1055112	37138	327886	643903	1834936
		НР - 92%; СП - 8%			1816,02	25,81	690088	9807		135921	
40	2110-0104-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	403	2090,00	--	842270	--	842270	--	909652
		СП - 8%			--	--	--	--		67382	
41	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	56	892,26	11,27	49967	631	32039	16055	71304
		НР - 92%; СП - 8%			308,88	2,76	17297	154		5282	
42	2107-0302-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	3	81856,00	--	245568	--	245568	--	265213
		СП - 8%			--	--	--	--		19645	
43	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 (НАКЛАДКИ)	т	0,03276	271904,00	--	8908	--	8908	--	9620
		СП - 8%			--	--	--	--		713	
44	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	499540,00	--	1499	--	1499	--	1619
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
45	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	452,47	1105,09	29,49	500020	13342	142763	284184	846941
		НР - 80%; СП - 8%			760,08	25,01	343915	11315		62736	

46	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	452,47	778,13	3,22	352081	1458	279848	57161	441981
		НР - 80%; СП - 8%			156,42	1,49	70775	675		32739	
47	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	192	731,41	1,84	140431	353	51380	74380	231996
		НР - 83,7%; СП - 8%			461,97	0,87	88698	167		17185	
48	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	36	1286,35	55,69	46308	2005	--	32555	85173
		НР - 72%; СП - 8%			1230,66	25,33	44304	912		6309	
49	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	22	1920,30	112,90	42247	2484	--	29411	77391
		НР - 72%; СП - 8%			1807,40	49,39	39763	1087		5733	
50	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	90,6	2028,41	163,77	183774	14838	88895	78309	283049
		НР - 90%; СП - 8%			883,45	76,92	80041	6969		20967	
51	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	3	3197,19	166,27	9592	499	4863	4011	14691
		НР - 90%; СП - 8%			1409,85	75,88	4230	228		1088	
52	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	90,6	20859,00	--	1889825	--	1889825	--	2041011
		СП - 8%			--	--	--	--		151186	
53	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	3	21461,00	--	64383	--	64383	--	69534
		СП - 8%			--	--	--	--		5151	
54	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	82,88	757,78	29,74	62805	2465	--	44340	115717
		НР - 72%; СП - 8%			728,05	15,00	60340	1244		8572	
55	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	408,51	102,01	2,68	41670	1097	--	29611	76984
		НР - 72%; СП - 8%			99,32	1,35	40574	553		5703	
56	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	38	1023,06	46,26	38876	1758	--	27364	71539
		НР - 72%; СП - 8%			976,80	23,34	37118	887		5299	

57	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	51,8	19251,01	152,38	997202	7893	948446	43754	1124233
		НР - 98%; СП - 8%			788,86	73,05	40863	3784		83276	
58	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны. Установка	кг изделия	23	724,42	2,92	16662	67	15184	1395	19501
		НР - 98%; СП - 8%			61,35	0,52	1411	12		1445	
59	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	38	210,45	--	7997	--	754	7098	16303
		НР - 98%; СП - 8%			190,61	--	7243	--		1208	
60	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	КРАНЫ МАЕВСКОГО Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	38	246,00	--	9348	--	9348	--	10096
		СП - 8%			--	--	--	--		748	
61	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	78	2067,46	87,90	161262	6856	23235	129499	314022
		НР - 98%; СП - 8%			1681,68	12,44	131171	970		23261	
62	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	38	1549,00	--	58862	--	58862	--	63571
		СП - 8%			--	--	--	--		4709	
63	2304-0905-0702 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	38	1022,00	--	38836	--	38836	--	41943
		СП - 8%			--	--	--	--		3107	
64	2304-0602-0301 РСНБ РК 2015	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-R, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	8030,00	--	16060	--	16060	--	17345
		СП - 8%			--	--	--	--		1285	
65	1215-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы с заготовкой труб диаметром до 32 мм в построечных условиях. Смена отдельных участков	м трубопровода	188,8	1048,29	18,52	197918	3496	4918	137065	361781
		НР - 72%; СП - 8%			1003,73	4,57	189504	863		26799	
66	2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	42	390,00	--	16380	--	16380	--	17690
		СП - 8%			--	--	--	--		1310	
67	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	146,8	383,00	--	56224	--	56224	--	60722
		СП - 8%			--	--	--	--		4498	
		ОТМОСТКА									
68	1127-0401-	Слои оснований подстилающие и	м3 материала	7,74	1191,34	1058,57	9221	8193	--	2982	13179

	0102 РСНБ РК 2015	выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	основания в плотном теле								
		НР - 108%; СП - 8%			132,77	223,98	1028	1734		976	
69	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8,514	2047,00	--	17428	--	17428	--	18822
		СП - 8%			--	--	--	--		1394	
70	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	77,4	1255,03	93,06	97139	7203	64649	26218	133226
		НР - 94%; СП - 8%			326,71	33,65	25287	2605		9869	
71	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	77,4	2020,45	56,63	156383	4383	141801	11604	181425
		НР - 94%; СП - 8%			131,77	27,72	10199	2145		13439	
		СЕПТИК									
72	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,5	1549,24	--	11619	--	--	8366	21584
		НР - 72%; СП - 8%			1549,24	--	11619	--		1599	
73	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,5	152,23	73,50	1142	551	--	601	1883
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	590	245		139	
74	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	6,25	897,44	114,82	5609	718	4576	572	6676
		НР - 108%; СП - 8%			50,35	34,39	315	215		494	
75	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	4,98	33674,19	6900,67	167697	34365	87402	58793	244610
		НР - 99%; СП - 8%			9222,93	2702,17	45930	13457		18119	
76	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9719,00	--	19438	--	19438	--	20993
		СП - 8%			--	--	--	--		1555	
77	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	32368,00	--	129472	--	129472	--	139830
		СП - 8%			--	--	--	--		10358	
78	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	39722,00	--	79444	--	79444	--	85800
		СП - 8%			--	--	--	--		6356	
79	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	40005,00	--	80010	--	80010	--	86411
		СП - 8%			--	--	--	--		6401	
80	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4799,00	--	9598	--	9598	--	10366
		СП - 8%			--	--	--	--		768	

81	**1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**36,25**	**1404,03**	**62,88**	**50896**	**2280**	**17258**	**26495**	**83582**
		НР - 80%; СП - 8%			**865,05**	**48,56**	**31358**	**1760**		**6191**	
82	**1146-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	**м3**	**0,096**	**59234,32**	**32506,92**	**5686**	**3121**	**--**	**3302**	**9707**
		НР - 84%; СП - 8%			**26727,40**	**14218,92**	**2566**	**1365**		**719**	
83	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2**	**19225,00**	**--**	**38450**	**--**	**38450**	**--**	**41526**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3076**	
84	**2113-0814-2209 РСНБ РК 2015**	**Скобы строительные**	**кг**	**31**	**347,00**	**--**	**10757**	**--**	**10757**	**--**	**11618**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**861**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**9940645**	**184285**	**7272244**	**2188285**	**13099249**
							2484116	**73407**	**--**	**970316**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8523361**				
	Материалы		Тенге				**2651865**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2372069**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3063210**				
	Местные материалы		Тенге				**335390**				
		Накладные расходы	Тенге				**2006542**				
		Сметная прибыль	Тенге				**842392**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11372296**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2225**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2372069**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1417283**				
	Материалы		Тенге				**987618**				
	Всего заработная плата		Тенге					**185455**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**234160**				
	Сдача и испытание		Тенге				**1701**				
		Накладные расходы	Тенге				**181746**				
		Сметная прибыль	Тенге				**127922**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1726951**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**162**
		Сметная заработная плата	Тенге					**185455**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**13099247**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2386**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2557523**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16714128**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3121373**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**400693**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**151569**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9071680**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2882297**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1238083**	

1.	ИТОГО	Тенге	16714128
2.	В т.ч. стоимость оборудования	Тенге	0
3.	ИТОГО без стоимости оборудования	Тенге	16714128
4.	Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге	300854
5.	Итого:	Тенге	17014982
6.	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, 1,35%	Тенге	229702
7.	Итого	Тенге	17244684
8.	Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	344894
9.	Итого с оборудованием		17589578
10.	Итого с коэффициентом уменьшения договорной стоимости от сметной стоимости к=0,9	Тенге	15830620
11.	НДС, 12%	Тенге	1899674
12.	ВСЕГО стоимость:	Тенге	17730294

Заказчик
Аким Чапаевского сельского округа Акжаикского района ЗКО

_____ Набиденов Н.Н
(подпись)

МП

Технадзор
Эксперт технического надзора ТОО «DS&V»

_____ Аяпов А.Н
(подпись)

МП

Подрядчик
Директор ТОО «Сәтті Сәулет»

_____ Беккалиев С.Р
(подпись)

МП