1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм м2 т	0,0253	50800 --	- -	1285 -	- -	- -	- -	- -
195	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0029	64100 -	- -	184 -	- -	- -	- -	- -
196	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,008	53000 -	- -	424 -	- -	- -	- -	- -
197	Е0106-19-2	-Укладка цементного раствора марки М100 по верху перегородок толщиной 30мм м3	0,153	7762,4 830,59	354,05 133,74	1188 127	54 20	139 94,5	4,77 0,65	1 -
198	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0106	41200 -	- -	437 -	- -	- -	- -	- -
199	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0008	64100 -	- -	49 -	- -	- -	- -	- -
200	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,002	53000 -	- -	106 -	- -	- -	- -	- -
201	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и	0,0384	10023,81	527,69	385	20	396	64,86	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		других конструкций УСТАНОВКА АНКЕР 1		9496,12	196,87	365	8	106,2	0,96	-
		т								
202	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм АНКЕР 1	0,0384	58600	-	2252	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
203	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /крепление перегородок ИМ-1/	0,0038	177381,63	2282,62	665	9	48	49,11	-
				9315	863,44	35	3	126	4,21	-
		т								
204	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0038	40200	-	151	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
205	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	362	462,52	6,15	167431	2226	76746	1,32	479
				222,01	2,34	80367	846	94,5	0,01	4
		м2								
206	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм СГ-6 для штукатурки	1,11	64100	-	71469	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
207	Е0106-18-9	-Устройство перемычек из бетона кл.В15	0,161	16968,76	459,39	2732	74	412	15,07	2
				2533,16	173,54	408	28	94,5	0,85	-
		м3								
208	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0108	69000	-	747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
209	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0149	72000	-	1075	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
210	Е0111-2-9	-Устройство фундамента под перегородки из бетона кл.В12,5	3,8	10493,03	-	39874	-	2743	4,21	16
				652,05	-	2478	-	110,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок м3	0,095	5604,41	409,16	532	39	209	13,34	1
212	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм 1т т	0,0847	2173,5 67700 -	154,69 - -	207 5731 -	15 - -	94,5 - -	0,75 - -	- - -
213	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0104	65000 -	- -	673 -	- -	- -	- -	- -
214	Е0107-27-1	-Замоноличивание пустот плит перекрытия м3	0,033	9731,39	227,08	321	7	14	1,47	-
215	Е0108-4-1	-Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм м2	3,05	254,36 242,12 66,76	85,79 5,24 1,97	8 738 204	3 16 6	126 223 106,2	0,42 0,44 0,01	- 1 -
		Кровля								
216	Е0110-14-1	-Установка стропил м3	0,0848	22057,01	417,85	1870	35	372	25,42	2
217	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,0848	3907,13 599,34 142,31	157,5 35,14 13,23	331 51 12	13 3 1	108 14 108	0,78 0,9 0,07	- - -
218	Е0112-7-2	-Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством м2	145,6	524,03 76,59	9,94 3,71	76298 11152	1447 541	12522 107,1	0,49 0,02	71 3
219	С11021-15	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта м3	0,1896	8200 -	- -	1555 -	- -	- -	- -	- -
220	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2	145,6	21,41	1,14	3118	166	913	0,03	5
221	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	115,2	5,38 283,58	0,42 1,49	784 32669	62 171	108 3900	- 0,18	- 21
222	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита	115,2	31,05 201,26	0,56 5,9	3577 23185	65 680	107,1 10331	- 0,46	- 53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на битумной мастике в один слой		81,51	2,23	9390	256	107,1	0,01	1
223	С11031-102	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200 м2	9,49	5510	-	52304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
224	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок м3	25,44	7,64	1,13	194	29	183	0,04	1
225	С11021-73	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта м	0,2032	6,23	0,43	159	11	108	-	-
				7940	-	1613	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
226	С11021-15	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта м3	0,0544	8200	-	446	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Армирование стен по всей высоте /АС-44а/								
227	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия 20 мм отверст	1454	8,62	0,02	12533	29	11254	0,05	80
				8,6	-	12504	-	90	-	-
228	Е0106-11-3	-Установка анкеров 1т	0,4765	31218,67	734,54	14876	350	10379	135,7	65
				22770	278,44	10850	133	94,5	1,35	1
229	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,4765	53000	-	25255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
230	Е0161-28-1	-Устройство основания под штукатурку из металлической сетки м2	242,4	151,31	0,85	36676	206	26945	0,82	198
				117,5	0,13	28482	32	94,5	-	-
231	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Сетка ВР-1, d 5 мм 100х100 т	1,46	41200	-	60020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
232	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	242,4	530,42	6,15	128573	1491	51390	1,32	321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стен								
		м2		222,01	2,34	53815	567	94,5	0,01	3
		Окна								
233	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	15,12	371,23	23,59	5613	357	2693	0,94	14
				156,91	7,99	2372	121	108	0,04	1
		м2								
234	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	12,96	379,3	23,6	4916	306	2868	1,18	15
				196,66	8,22	2549	107	108	0,04	1
		м2								
235	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	15,12	8050	-	121716	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
236	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	12,96	8680	-	112493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
237	Е0110-22-2 ПРИМ.	-Укладка подоконных плит из ПХВ	28,08	249,07	6,98	6994	196	3360	0,67	19
		м2		108,16	2,65	3037	74	108	0,01	-
238	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	16,7	2030	-	33901	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
239	Е0112-10-1	-Устройство подоконных сливов из листовой оцинкованной стали	3,38	739,16	1,55	2498	5	640	1,12	4
				176,21	0,59	596	2	107,1	-	-
		м2								
		Внутренняя отделка								
240	Е0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков	73,8	65,84	0,44	4859	32	4181	0,34	25
				59,78	0,18	4412	13	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сборных								
241	Е0115-79-10	м2 Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей потолков	73,8	324,07	2,99	23916	220	12094	0,8	59
				172,28	1,12	12714	83	94,5	0,01	-
242	Е0115-169-6	м2 Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	73,8	-30,6	-0,06	-2258	-5	-2131	-0,17	-13
				-30,53	-0,03	-2253	-2	94,5	-	-
243	Е0115-180-6	м2 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	73,8	470,89	2,91	34752	215	3578	0,3	22
				50,2	1,1	3705	81	94,5	0,01	-
244	Е0115-61-3	м2 Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	121,04	331,19	5,08	40087	615	17986	0,85	103
				156,03	1,21	18886	147	94,5	0,06	8
245	Е0115-79-6	м2 Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей стен	280,75	259,84	2,83	72951	793	31013	0,56	157
				115,82	1,08	32516	302	94,5	0,01	1
246	Е0115-169-5	м2 Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	280,75	-22,11	-0,06	-6207	-18	-5856	-0,13	-35
				-22,05	-0,03	-6189	-7	94,5	-	-
247	Е0115-180-3	м2 Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	141,32	495,19	2,63	69982	371	10119	0,45	63
				74,78	0,99	10569	140	94,5	-	1
248	Е0115-165-8	м2 Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	100,54	198,35	2,35	19943	236	8641	0,54	54
				90,05	0,9	9053	90	94,5	-	-
249	Е0115-17-1	м2 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	38,89	1921,74	2,63	74729	102	14109	2,3	89
				382,95	0,99	14891	38	94,5	-	-
250	Е0115-65-1	м2 Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	13,8	667,13	7,91	9206	109	4729	2,06	28
				359,66	2,99	4963	41	94,5	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251	Е0115-79-6	-Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей стен м2	13,8	259,84	2,83	3586	39	1524	0,56	8
				115,82	1,08	1598	15	94,5	0,01	-
252	Е0115-169-5	-Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску м2	13,8	-22,11	-0,06	-305	-1	-288	-0,13	-2
				-22,05	-0,03	-304	-	94,5	-	-
253	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	13,8	495,19	2,63	6834	36	988	0,45	6
				74,78	0,99	1032	14	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7813615	236790			9158
			Тенге			1523637	86731			458
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7244786	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1731839	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1535330	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2853748	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			975691	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			6513	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1497789	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		749
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	224668	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			524554	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9267129	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9960
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1759999	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			568829	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6748	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	75038	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			475251	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			60781	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9117	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37777	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			667387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		435
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84155	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9934516√	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10395
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1844154	-		-

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. БЛОКИ А,Б,В,Г

Блоки А,Б,В,Г

254	Ц0108-572-4	-Блок управления шкафного	1	2849	178	2849	178	500	3	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм		486	40,5	486	41	95	0,23	-
255	75-6-46	-Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1x250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2x60+ПН2 4x100 шт	1	106400	-	106400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
256	Ц0108-572-8	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм шт	6	1245,7	66,7	7474	400	1565	2	12
				261	13,5	1566	81	95	0,08	-
257	С151803-193	-Щкаф-бокс распределительный ЩРВ-12 с автоматами ВА47-29 шт	3	3100	-	9300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
258	С151803-193	-Щкаф-бокс распределительный ЩРВ-9 с автоматами ВА47-29 шт	3	3100	-	9300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
259	Ц0108-530-1	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А шт	1	892,9	17,9	893	18	376	2	2
				394	2,3	394	2	95	0,01	-
260	1504-4549 ДОП.12 ДОП.12 ПРИМ К=1,41;1,0 87;115	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-1230 ШТ	1	2150,34	-	2150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
261	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
				227	2,3	454	5	95	0,01	-
262	1504-1065 ПРИМ ПРИМ К=1,41;1,0 87;115	-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ УЗО 22-Е АЕ 2049 ТУ 16-522.064-75 шт	2	1762,57	-	3525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
263	Е0121-2-1	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами	560	72,13	6,92	40394	3876	30516	0,29	160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами		46,13	4,33	25833	2423	108	0,02	11
264	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые диаметром 20 мм	106,4	650	-	69160	-	-	-	-
		м								
		кг		-	-	-	-	-	-	-
265	ЕО121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	560	9,33	0,82	5223	458	5136	0,05	28
				7,99	0,5	4474	281	108	-	1
		м								
266	ЕО121-9-3	-Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий	370	20,78	-	7689	-	7237	0,11	42
		м		18,11	-	6701	-	108	-	-
267	С151607-174	-Провод силовой ПУНП-0,25 сечение 3х1,5 мм2	0,58	24900	-	14442	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
268	С151607-176	-Провод силовой ПУНП-0,25 сечение 3х2,5 мм2	0,07	39800	-	2786	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
269	С151607-166	-Провод силовой ПУНП-0,25 сечение 2х1,5 мм2	0,25	16600	-	4150	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
270	С151607-168	-Провод силовой ПУНП-0,25 сечение 2х2,5 мм2	0,03	26600	-	798	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
271	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	40	108,6	48,9	4344	1956	1968	0,22	9
				39,6	12,2	1584	488	95	0,07	3
		м								
272	Ц0108-409-2	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	190	147,3	73	27987	13870	12238	0,29	55
				49,5	18,3	9405	3477	95	0,11	20
		м								
273	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы винипластовые диаметром 20мм	7,6	650	-	4940	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
274	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые диаметром 32мм	110,2	650	-	71630	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
275	Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	40	8,5	0,1	340	4	277	0,05	2
		м		7,3	-	292	-	95	-	-
276	Ц0108-412-2	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	190	10,6	0,1	2014	19	1606	0,06	11
		м		8,8	0,1	1672	19	95	-	-
277	Ц0108-412-9	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	840	5,4	0,1	4536	84	2953	0,02	17
		м		3,7	-	3108	-	95	-	-
278	Ц0108-410-1 прим.	-Прокладка мини-плинтуса 20х12,5	70	34,2	1,2	2394	84	1556	0,14	10
		м		23,2	0,2	1624	14	95	-	-
279	Ц0108-412-1 прим.	-Затягивание проводов в проложенный мини-плинтус: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	70	8,5	0,1	595	7	485	0,05	4
		м		7,3	-	511	-	95	-	-
280	Ц0108-412-9 прим.	-Затягивание проводов в проложенный мини-плинтус: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	70	5,4	0,1	378	7	246	0,02	1
		м		3,7	-	259	-	95	-	-
281	С130804-28 прим.	-Стоимость мини-плинтуса	7	664	-	4648	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
282	С151607-117	-Провода силовые для электроустановок с	0,26	9230	-	2400	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
274	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые диаметром 32мм	110,2	650	-	71630	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
275	Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	40	8,5	0,1	340	4	277	0,05	2
		м		7,3	-	292	-	95	-	-
276	Ц0108-412-2	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	190	10,6	0,1	2014	19	1606	0,06	11
		м		8,8	0,1	1672	19	95	-	-
277	Ц0108-412-9	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	840	5,4	0,1	4536	84	2953	0,02	17
		м		3,7	-	3108	-	95	-	-
278	Ц0108-410-1 прим.	-Прокладка мини-плинтуса 20х12,5	70	34,2	1,2	2394	84	1556	0,14	10
		м		23,2	0,2	1624	14	95	-	-
279	Ц0108-412-1 прим.	-Затягивание проводов в проложенный мини-плинтус: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	70	8,5	0,1	595	7	485	0,05	4
		м		7,3	-	511	-	95	-	-
280	Ц0108-412-9 прим.	-Затягивание проводов в проложенный мини-плинтус: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	70	5,4	0,1	378	7	246	0,02	1
		м		3,7	-	259	-	95	-	-
281	С130804-28 прим.	-Стоимость мини-плинтуса	7	664	-	4648	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
282	С151607-117	-Провода силовые для электроустановок с	0,26	9230	-	2400	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
283	С151607-123-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,95	29000	-	27550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		Блок А								
284	Ц0108-572-8-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	2	1245,7	66,7	2491	133	522	2	4
				261	13,5	522	27	95	0,08	-
		шт								
285	С151803-195-	Щкаф-бокс распределительный ЩРВ-12 с автоматами ВА47-29	2	3420	-	6840	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
286	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
				227	2,3	681	7	95	0,01	-
		шт								
287	1504-1065	-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ УЗО 22-Е АЕ 2049 ТУ 16-522.064-75	3	1762,57	-	5288	-	-	-	-
	ПРИМ			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ПРИМ К=1,41;1,087;115									
288	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	151	108,6	48,9	16399	7384	7431	0,22	33
				39,6	12,2	5980	1842	95	0,07	11
		м								
289	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые диаметром 25мм	57,38	650	-	37297	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
290	Ц0108-409-2-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 /32/ мм	83	147,3	73	12226	6059	5346	0,29	24
				49,5	18,3	4109	1519	95	0,11	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
291	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые диаметром 32мм	48,14	650	-	31291	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		кг								
292	Ц0108-407-1	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	7	125,6	64,1	879	449	380	0,26	2
		м		41,4	15,8	290	111	95	0,09	1
293	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25 мм	7	112	-	784	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		м								
294	Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	158	8,5	0,1	1343	16	1096	0,05	8
		м		7,3	-	1153	-	95	-	-
295	Ц0108-412-2	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	83	10,6	0,1	880	8	702	0,06	5
		м		8,8	0,1	730	8	95	-	-
296	Ц0108-412-9	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	627	5,4	0,1	3386	63	2204	0,02	13
		м		3,7	-	2320	-	95	-	-
297	С151607-119	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,453	13300	-	6025	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
298	С151607-123	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией	0,415	29000	-	12035	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2								
299	Ц0108-68-1	1000м -Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	5	102,6	14,4	513	72	394	0,44	2
				80,1	2,8	401	14	95	0,02	-
300	С151609-6	м -Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 40 мм, толщина 4 и 5 м	0,0016	341500	-	546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
301	Ц0108-472-6	т -Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	50	88,9	3,1	4445	155	1339	0,16	8
				27,9	0,3	1395	15	95	-	-
302	Ц0108-572-8	м ВЛОК Г -Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
				261	13,5	261	14	95	0,08	-
303	С151803-195	шт -Щкаф-бокс распределительный ЩРВ-12 с автоматами ВА47-29	1	3420	-	3420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
304	Ц0108-526-1	шт -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
				227	2,3	454	5	95	0,01	-
305	1504-1065	шт -УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ УЗО 22-Е АЕ 2049 ТУ 16-522.064-75	2	1762,57	-	3525	-	-	-	-
	ПРИМ			-	-	-	-	-	-	-
	ПРИМ К=1,41;1,0 87;115	шт								
306	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100	108,6	48,9	10860	4890	4921	0,22	22
				39,6	12,2	3960	1220	95	0,07	7
307	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	м -Трубы винипластовые диаметром 25мм	38	650	-	24700	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
308	Ц0108-409-2	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 /32/ мм	40	147,3	73	5892	2920	2576	0,29	12
				49,5	18,3	1980	732	95	0,11	4
		м								
309	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые диаметром 32мм	23,2	650	-	15080	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
310	Ц0108-407-1	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	10	125,6	64,1	1256	641	543	0,26	3
				41,4	15,8	414	158	95	0,09	1
		м								
311	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25 мм	10	112	-	1120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
312	Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	110	8,5	0,1	935	11	763	0,05	6
				7,3	-	803	-	95	-	-
		м								
313	Ц0108-412-2	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	40	10,6	0,1	424	4	338	0,06	2
				8,8	0,1	352	4	95	-	-
		м								
314	Ц0108-412-9	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	413	5,4	0,1	2230	41	1452	0,02	8
				3,7	-	1528	-	95	-	-
		м								
315	С151607-119	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией	0,353	13300	-	4695	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2								
		1000м								
316	С151607-123-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией	0,2	29000	-	5800	-	-	-	-
		на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
317	С151601-342-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,01	60500	-	605	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
		Ввод сети (ЭОМ-9)								
318	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	218,93	-	438	-	495	1,54	3
		м3		218,93	-	438	-	113	-	-
319	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием лишнего грунта по месту	2	122,18	-	244	-	276	0,89	2
		м3		122,18	-	244	-	113	-	-
320	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	5	36,7	27,8	184	139	75	0,06	-
		м		8,8	6,9	44	34	95	0,04	-
321	Ц0108-143-1-	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	5	32,4	23,7	162	119	69	0,06	-
		м		8,6	5,9	43	30	95	0,03	-
322	С143006-6 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	0,06	10600	-	636	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
323	Ц0108-141-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	5	26,4	3,1	132	16	93	0,11	1
		м		19,1	0,5	96	2	95	-	-
324	С151601-163-	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,005	30200	-	151	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
		Демонтажные работы на все блоки								
325	Е0121-24-1 прим.	Демонтаж щитков освещения	2	315	-	630	-	680	1,84	4
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
326	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	20	315 29,35	- 2,8	630 587	- 56	108 525	0,05 0,18	- 4
327	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	7	26,55 9,32	0,45 0,23	531 65	9 2	97,2 62	- 0,06	- -
328	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	14	9,09 8,42	0,05 -	64 118	- -	97,2 115	- 0,06	- 1
329	Е0167-6-1	-Демонтаж провода	200	8,42 13,94	- 0,06	118 2788	- 12	97,2 2698	- 0,1	- 19
330	Е0167-7-2 прим.	-Демонтаж коробок	40	13,88 5,38	- -	2776 215	- -	97,2 209	- 0,04	- 1
				5,38	-	215	-	97,2	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	674603	44308			551
	Тенге	90894	12581			69
Стоимость оборудования -	Тенге	120888	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	120888	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	471178	-	-		-
Материалы -	Тенге	46384	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	102793	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	290275	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	102979	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		51
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	15447	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	34449	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	608607	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		667
Сметная заработная плата -	Тенге	-	118240	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1318	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	682	-		-
Местные материалы -	Тенге	636	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	771	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	116	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	125	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2214	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата -	Тенге	-	798	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	81218	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	81218	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4873	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	86091	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	817801	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		672
Сметная заработная плата -	Тенге	-	119037	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. КОТЕЛЬНАЯ								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
331	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с фасада	26,24	32,87	-	863	-	863	0,23	6
		м2		32,87	-	863	-	100	-	-
332	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с цоколя	3,25	32,87	-	107	-	107	0,23	1
		м2		32,87	-	107	-	100	-	-
333	Е0127-18-5	-Разборка бетонной отмостки	3,25	203,88	115,23	662	374	518	0,5	2
		м3		88,65	31,42	288	102	133	0,11	-
334	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	25	48,37	4,36	1209	109	1197	0,29	7
		м2		44,01	0,68	1100	17	107,1	0,01	-
335	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки	25	24,15	2,64	604	66	588	0,15	4
		м2		21,51	0,45	538	11	107,1	-	-
336	Е0158-1-2	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами, лежни и т.д. из досок	25	36,77	1,67	919	42	948	0,23	6
		м2		35,1	0,29	878	7	107,1	-	-
337	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки со стен	19,87	32,87	-	653	-	653	0,23	5
		м2		32,87	-	653	-	100	-	-
338	Е0146-34-2	-Разборка бетонных фундаментов под оборудование	1,4	2430,59	1082,84	3403	1516	2561	8,27	12
		м3		1347,75	481,5	1887	674	100	1,95	3
339	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	11,27	27,1	-	305	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
340	С010333-А3-2	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 2 /строительный мусор/	11,27	36,63	-	413	-	83	0,15	2
		т		7,33	-	83	-	100	-	-
		РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
		Фундаменты								
341	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5, ФО-1	0,36	9097,84	82,51	3275	30	87	1,55	1
		м3		225,11	31,16	81	11	94,5	0,15	-
342	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл.В15, ФО-1	3,45	11245,56	325,6	38831	1124	2670	4,53	16
		м3		706,39	111,83	2439	386	94,5	0,44	2
343	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	3,87	94	-	364	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона за сульфатостойкий цемент		-	-	-	-	-	-	-
344	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок м3	0,0083	5604,41	409,16	46	3	18	13,34	-
345	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм 1т	0,0083	2173,5 65900	154,69 -	18 544	1 -	94,5 -	0,75 -	- -
		т		-	-	-	-	-	-	-
346	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов 1т	0,0179	31218,67	734,54	559	13	390	135,7	2
347	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0179	22770 58700	278,44 -	408 1052	5 -	94,5 -	1,35 -	- -
		т		-	-	-	-	-	-	-
348	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5, ФО-1	0,48	9097,84	82,51	4367	40	116	1,55	1
		м3		225,11	31,16	108	15	94,5	0,15	-
349	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл.В15, ФО-2	2,19	11245,56	325,6	24628	713	1693	4,53	10
		м3		706,39	111,83	1547	245	94,5	0,44	1
350	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,71	94	-	255	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
351	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0662	64668,43	380,3	4284	25	249	23	2
352	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры 1т	0,0662	3829,5 40200	143,44 -	254 2663	10 -	94,5 -	0,7 -	- -
		т		-	-	-	-	-	-	-
353	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл.В15, ФО-3,4	1,27	11245,56	325,6	14304	414	984	4,53	6
		м3		706,39	111,83	899	142	94,5	0,44	1
354	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	1,29	94	-	121	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цемент		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Перекрытие								
355	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	3	1000,34	250,96	3001	753	1637	2	6
				344,14	88,94	1032	267	126	0,38	1
		шт								
356	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	2	1632,5	466,92	3265	934	1775	3,06	6
				535,61	168,84	1071	338	126	0,76	2
		шт								
357	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	24,93	3160	-	78782	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
358	С143017-8-А-	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	24,93	45	-	1122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
359	С143017-64--7	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 4,06-4,35 м	13,84	56	-	775	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
360	С143017-64--9	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 4,06-4,35 м	11,09	97	-	1076	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
361	Е0107-57-15-	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	23,3	63,89	0,09	1489	2	1793	0,34	8
				61,07	0,02	1423	1	126	-	-
		м								
362	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	1,51	12543,27	395,01	18940	596	2458	9,49	14
		м3								
363	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0139	1573,2	149,24	2376	225	94,5	0,73	1
				69000	-	959	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								