Счет-фактура № 15030008 от 31 марта 2015 г. (1)

(1а)

Дата оборота по реализации: 31.03.2015 (1б)

Поставщик: АБК Құрылыс-3 ТОО (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140000508, 040000, Республика Казахстан, Астана, Ханов Керея и Жанибека, дом № 18, к.313,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0065452, от 30.01.2013 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ286390522030000482, в банке АО Delta Bank, БИК NFBAKZ23 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): АРП/АТ-2 /Под/367 от 31/10/2013 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050046, Республика Казахстан, г. Алматы, Егизбаева, дом № 7, корпус А

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН: 041140000508, АБК Құрылыс-3 ТОО, 040000, Республика Казахстан, Астана, Ханов Керея и Жанибека, дом № 18, к.313 (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 080840012284, ИНН/КПП: , Astana Realty Plus ТОО, 050046, Республика Казахстан, г. Алматы, Егизбаева, дом № 7, корпус А (9)

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Astana Realty Plus ТОО (10)

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 080840012284, ИНН/КПП: , 050046, Республика Казахстан, г. Алматы, Егизбаева, дом № 7, корпус А (10а)

ИИК получателя: р/с KZ059261802148318000, в банке АО Казкоммерцбанк, БИК KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	тенге	1	176 785 714,29	176 785 714,29	12%	21 214 285,71	198 000 000,00		
Всего по счету:					**176 785 714,29**		**21 214 285,71**	**198 000 000,00**		

Руководитель: Темиреев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Чанышева Г. Х.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Куб 2у

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Astana Realty Plus ТОО, 050046, Республика Казахстан, г. Алматы, Егизбаева, дом № 7, корпус А, тел.:661670 3942420** — **080840012284**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **АБК Құрылыс-3 ТОО, 040000, Республика Казахстан, Астана, Ханов Керея и Жанибека, дом № 18, к.313** — **041140000508**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) АРП/АТ-2 /Под/367 от 31/10/2013

Номер документа	Дата составления
5	31.03.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы			тенге	1	198 000 000,00	198 000 000,00
				Итого	1	x	198 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Гемирзиев К.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.03.2015

М.П.

Заказчик: ТОО "Astana Realty Plus

Подрядчик: ТОО "АБК Құрылыс- 3"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Наименование строительства и его адрес: МЖК "Асылтау" в г.Алматы по ул.Егизбаева, 7а. 2-я очередь строительства

СПРАВКА

о стоимомсти выполненных работ и затрат **за март** 2015 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансиров		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов	код	номер	Дата
		АРП/АТ-2/Под367	31.10.2013 г.				

№	Стоимость работ и затрат в тыс. тенге											
	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	с начала строительства	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные		Налоги		В том числе НДС
					в отчетный месяц	по монтажу оборудовани ю		приобрете-ния материа-лов	другие дополнит ельные затраты	отчислени я в фонд занятости	отчислени я в дорожный фонд	
1	ВСЕГО с начала периода по выполнению строительно-монтажных работ 2-ой очереди строительства на объекте: МЖК "Асылтау" (16,14-этажный жилой дом с объектами обслуживания).Конструкции железобетонные ниже отм.-0.100, выше -0.100	760 989 908,00										81534633
	в том числе за март		198 000 000									21 214 286

Заказчик:

Подрядчик:

Темиреев К.К.

Заказчик ТОО "Astana Realty"
Подрядчик ТОО "АБК Құрылыс - 3"
Наименование строительства и его адрес: МЖК "Асылтау" в г.Алматы по ул.Егизбаева, 7а. 2-я очередь строительства

А К Т
приемки выполненных работ
за март 2015 года

на 01/12-1-КЖ0 Конструкции железобетонные ниже отм.-0.100, выше -0.100 (16, 14 этажные жилые здания)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 16-этажный односекционный жилой дом с объектами обслуживания(ниже отм.+0,00)								
1	Е0101-17-4	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	6141,95	48,56	46,86	298236	287830	103143	0,01	69
		м3		1,63	15,68	10011	96321	97	0,06	353
2	Е0101-169-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	462,3	688,26	113,16	318181	52312	329311	3,46	1598
		м3		575,1	55,28	265869	25557	113	0,27	125
3	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	14925,61	17,73		264631				
		т								
4	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для обратной засыпки	3354,93	36,91	35,62	123844	119504	42827	0,01	29
		м3		1,24	11,92	4160	39992	97	0,04	146
5	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	7582,15	17,73		134432				
		т								
6	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	2683,95	3,82	3,82	10250	10250	3449	0	0
		м3		0	1,32	0	3556	97	0	12
7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	670,99	167,18	0	112176	0	126759	1,21	812
		м3		167,18	0	112176	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	2683,95	25,65	5,38	68833	14430	52772	0,13	346
		м3		20,27	0	54404	0	97	0	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка-этажный односекционный жилой дом с объектами обслуживания(ниж				1330583				
		Раздел: Фундаменты								
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	69,8	5318,77	66,01	371250	4607	16174	1,35	94
		м3		195,75	24,93	13663	1740	105	0,12	9
10	Е0106-13-3	Устройство приямков шахт лифтов	7,21	9437,14	360,48	68042	2599	11932	8,99	65
		м3		1440	136,17	10382	982	105	0,67	5
11	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1011,59	6417,11	196,62	6491484	198899	368063	1,79	1811
		м3		272,25	74,27	275405	75131	105	0,36	367
12	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	34,19	43881,53		1500310				
		т								
13	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	8,31	43881,53		364656				
		т								
14	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	12,78	43881,53		560806				
		т								
15	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /НЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	55,27	42		2321				
		кг								
16	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (МН554 - 12,8шт)	0,05	70437,87	304,24	3522	15	514	58	3
		1т		9675	114,75	484	6	105	0,56	0
17	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	2,41	58700		141467				
		т								
18	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,17	47400		8058				
		т								
19	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,85	43881,53		125062				
		т								
20	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,35	43881,53		59240				
		т								
21	1-4-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/ (20х4)	0,03	48400		1452				
		т								
22	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ (40х6)		46400		0				
		т								
23	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,06	27935,09	9375,11	1676	563	998	91	5
		т		16380	2107,33	983	126	90	7,36	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	E0109-53-2	Монтаж щитов съемных Ш2 т	0,06	9850,48 7357,5	1162,95 108	591 441	70 6	403 90	46,6 0,53	3 0
25	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	2,7	21,8 5,81	0,05 0,02	59 16	0 0	14 90	0,03 0	0 0
26	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	2,7	20,36 4,16	0,02 0	55 11	0 0	10 90	0,02 0	0 0
27	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	157,2	245,44 37,35	3,82 1,44	38583 5871	601 226	7195 118	0,21 0,01	33 1
		Итого по разделу: Фундаменты				9738635				
		Раздел: Колонны на отм. -7,200								
28	E0106-14-8	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 3 м м3	7,2	9889,74 1595,25	713,95 269,71	71206 11486	5140 1942	14099 105	9,98 1,32	72 9
29	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,06	62000		3720				
30	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,24	47400		11376				
31	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	1,14	43881,53		50025				
32	E0106-14-8	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 3 м м3	0,8	9889,74 1595,25	713,95 269,71	7912 1276	571 216	1567 105	9,98 1,32	8 1
33	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	4,84	62000		300080				
34	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,04	47400		1896				
35	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,19	43881,53		8337				
36	E0106-14-8	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 3 м м3	1,2	9889,74 1595,25	713,95 269,71	11868 1914	857 324	2350 105	9,98 1,32	12 2
37	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,01	62000		620				
38	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,06	47400		2844				
39	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,19	43881,53		8337				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
40	Е0106-14-8	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 3 м	6,4	9889,74	713,95	63294	4569	12533	9,98	64
		м3		1595,25	269,71	10210	1726	105	1,32	8
41	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2	45800		9160				
		т								
42	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,08	43881,53		47392				
		т								
43	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	19,44	245,44	3,82	4771	74	890	0,21	4
		м2		37,35	1,44	726	28	118	0,01	0
44	Е0106-14-8	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 3 м	17,6	9889,74	713,95	174059	12566	34464	9,98	176
		м3		1595,25	269,71	28076	4747	105	1,32	23
45	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,48	45800		21984				
		т								
46	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,72	43881,53		119358				
		т								
47	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	34,56	245,44	3,82	8482	132	1582	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1291	50	118	0,01	0
		Итого по разделу: Колонны на отм. -7,200				926723				
		Раздел: Колонны на отм. -3,700								
48	Е0106-14-8	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 3 м	7,2	9889,74	713,95	71206	5140	14099	9,98	72
		м3		1595,25	269,71	11486	1942	105	1,32	9
49	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,06	62000		3720				
		т								
50	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3	47400		14220				
		т								
51	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,8	43881,53		78987				
		т								
52	Е0106-14-8	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 3 м	0,8	9889,74	713,95	7912	571	1567	9,98	8
		м3		1595,25	269,71	1276	216	105	1,32	1
53	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01	62000		620				
		т								
54	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04	47400		1896				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
55	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,19	43881,53		8337				
		т								
56	Е0106-14-8	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 3 м	1,2	9889,74	713,95	11868	857	2350	9,98	12
		м3		1595,25	269,71	1914	324	105	1,32	2
57	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01	62000		620				
		т								
58	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,07	47400		3318				
		т								
59	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,19	43881,53		8337				
		т								
60	Е0106-14-8	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 3 м	6,4	9889,74	713,95	63294	4569	12533	9,98	64
		м3		1595,25	269,71	10210	1726	105	1,32	8
61	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,08	47400		3792				
		т								
62	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2	45800		9160				
		т								
63	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,04	43881,53		89518				
		т								
64	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,4	245,44	3,82	1325	21	247	0,21	1
		м2		37,35	1,44	202	8	118	0,01	0
65	Е0106-14-8	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 3 м	70,4	9889,74	713,95	696238	50262	137858	9,98	703
		м3		1595,25	269,71	112306	18988	105	1,32	93
66	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,52	47400		24648				
		т								
67	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,84	45800		84272				
		т								
68	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	24,24	43881,53		1063688				
		т								
69	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	19,2	245,44	3,82	4712	73	879	0,21	4
		м2		37,35	1,44	717	28	118	0,01	0
		Итого по разделу: Колонны на отм. -3,700				2251690				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены на отм.-7,300								
70	Е0106-17-10	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	138	9105,32	287,92	1256534	39733	193444	7,38	1018
		м3		1226,25	108,77	169223	15010	105	0,53	73
71	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,16	47400		7584				
		т								
72	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,76	43881,53		121113				
		т								
73	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	26,92	43881,53		1181291				
		т								
74	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ПЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	29,68	42		1247				
		кг								
75	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	357,12	245,44	3,82	87652	1364	16346	0,21	76
		м2		37,35	1,44	13338	514	118	0,01	2
76	Е0106-17-10	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	161,2	9105,32	287,92	1467778	46413	225966	7,38	1190
		м3		1226,25	108,77	197672	17534	105	0,53	86
77	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2	47400		9480				
		т								
78	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,68	43881,53		161484				
		т								
79	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	29,68	43881,53		1302404				
		т								
80	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ПЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	33,36	42		1401				
		кг								
81	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	357,12	245,44	3,82	87652	1364	16346	0,21	76
		м2		37,35	1,44	13338	514	118	0,01	2
		Итого по разделу: Стены на отм.-7,300				5685618				
		Раздел: Стены на отм.-3,700								
82	Е0106-17-10	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	138	9105,32	287,92	1256534	39733	193444	7,38	1018
		м3		1226,25	108,77	169223	15010	105	0,53	73
83	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,24	47400		11376				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	7,16	43881,53		314192				
85	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	22,88	43881,53		1004009				
86	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,92	43881,53		40371				
87	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ПЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм кг	31	42		1302				
88	Е0122-1-1	Укладка труб хризотилцементных	0,04	387287,67	1984,82	15492	79	2426	270	11
		км		45900	749,25	1836	30	130	3,66	0
89	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	99,2	245,44	3,82	24348	379	4541	0,21	21
		м2		37,35	1,44	3705	143	118	0,01	1
90	Е0106-17-10	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	166,8	9105,32	287,92	1518767	48025	233815	7,38	1231
		м3		1226,25	108,77	204539	18143	105	0,53	89
91	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,24	66000		15840				
92	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,04	68800		2752				
93	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	5,36	59900		321064				
94	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,84	47400		39816				
95	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,04	43881,53		1755				
96	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	10,12	43881,53		444081				
97	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	27,96	43881,53		1226928				
98	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	5,36	43881,53		235205				
99	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ПЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм кг	43,44	42		1824				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	99,2	245,44	3,82	24348	379	4541	0,21	21
		м2		37,35	1,44	3705	143	118	0,01	1
		Итого по разделу: Стены на отм.-3,700				6500004				
		Раздел: Диафрагмы на отм.-7,300								
101	**E0106-13-7**	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм**	**68,8**	**8730,62**	**341,75**	**600667**	**23512**	**81332**	**6,12**	**421**
		м3		996,75	129,11	68576	8883	105	0,63	43
102	4-1-95	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,64	66000		42240				
		т								
103	4-1-114	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,04	68800		2752				
		т								
104	4-1-118	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	1,44	59900		86256				
		т								
105	4-1-5	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,56	47400		26544				
		т								
106	4-1-24	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	1,2	43881,53		52658				
		т								
107	4-1-26	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	6,4	43881,53		280842				
		т								
108	4-1-27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	2,84	43881,53		124624				
		т								
109	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ПЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	10,44	42		438				
		кг								
110	E0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	98,8	8730,62	341,75	862585	33765	116797	6,12	605
		м3		996,75	129,11	98479	12756	105	0,63	62
111	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,36	66000		23760				
		т								
112	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04	68800		2752				
		т								
113	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,44	62100		89424				
		т								
114	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,48	47400		22752				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,72	43881,53		31595				
116	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	9,88	43881,53		433550				
117	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,88	43881,53		82497				
118	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ПЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм кг	12,44	42		522				
119	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм м3	109,6	8730,62 996,75	341,75 129,11	956876 109244	37456 14150	129564 105	6,12 0,63	671 69
120	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,44	66000		29040				
121	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,04	68800		2752				
122	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	2,72	62100		168912				
123	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,72	47400		34128				
124	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,04	43881,53		1755				
125	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	6,6	43881,53		289618				
126	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	10,52	43881,53		461634				
127	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ПЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм кг	17,2	42		722				
128	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм м3	48	8730,62 996,75	341,75 129,11	419070 47844	16404 6197	56743 105	6,12 0,63	294 30
129	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,28	66000		18480				
130	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,04	68800		2752				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,3	62100		80730				
132	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,32	47400		15168				
133	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,42	43881,53		62312				
134	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,7	43881,53		30717				
135	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	5,88	43881,53		258023				
136	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ЦЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм кг	8	42		336				
137	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	144,72	245,44 37,35	3,82 1,44	35520 5405	553 208	6624 118	0,21 0,01	31 1
138	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм м3	46,6	8730,62 996,75	341,75 129,11	406847 46449	15926 6017	55088 105	6,12 0,63	285 29
139	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,23	66000		15180				
140	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,02	68800		1376				
141	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,53	62100		32913				
142	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,28	47400		13272				
143	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,02	43881,53		878				
144	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	7,51	43881,53		329550				
145	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,74	43881,53		32472				
146	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ЦЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	8,27	42		347				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
		Итого по разделу: Диафрагмы на отм.-7,300				6467839				
		Раздел: Диафрагмы на отм.-3,700								
147	E0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	18,9	8730,62	341,75	165009	6459	22343	6,12	116
		м3		996,75	129,11	18839	2440	105	0,63	12
148	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,12	66000		7920				
		т								
149	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02	68800		1376				
		т								
150	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,48	62100		29808				
		т								
151	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1	47400		4740				
		т								
152	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,76	43881,53		33350				
		т								
153	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,28	43881,53		56168				
		т								
154	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,48	43881,53		21063				
		т								
155	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ПЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	2,52	42		106				
		кг								
156	E0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	24,5	8730,62	341,75	213900	8373	28963	6,12	150
		м3		996,75	129,11	24420	3163	105	0,63	15
157	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,05	66000		3300				
		т								
158	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01	68800		688				
		т								
159	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,39	62100		24219				
		т								
160	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,08	47400		3792				
		т								
161	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01	43881,53		439				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	3,02	43881,53		132522				
163	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,6	43881,53		26329				
164	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ПЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм кг	3,63	42		152				
165	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм м3	67,8	8730,62 996,75	341,75 129,11	591936 67580	23171 8754	80150 105	6,12 0,63	415 43
166	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,19	66000		12540				
167	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,02	68800		1376				
168	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,16	62100		72036				
169	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,22	47400		10428				
170	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,02	43881,53		44759				
171	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	2,62	43881,53		114970				
172	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	8,85	43881,53		388352				
173	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ПЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм кг	12,49	42		525				
174	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	24,12	245,44 37,35	3,82 1,44	5920 901	92 35	1104 118	0,21 0,01	5 0
175	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм м3	54,6	8730,62 996,75	341,75 129,11	476692 54423	18660 7049	64546 105	6,12 0,63	334 34
176	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,07	66000		4620				
177	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01	68800		688				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
178	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,97	62100		60237				
		т								
179	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,11	47400		5214				
		т								
180	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02	43881,53		878				
		т								
181	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4,18	43881,53		183425				
		т								
182	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	7,35	43881,53		322529				
		т								
183	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ПЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	11,55	42		485				
		кг								
		Итого по разделу: Диафрагмы на отм.-3,700				3022490				
		Раздел: Ригели и балки на отм.-3,700 и -2,430								
184	E0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	2,4	12876,04	407,3	30902	978	6398	14,4	35
		м3		2385	153,86	5724	369	105	0,75	2
185	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,18	47400		8532				
		т								
186	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,84	43881,53		36860				
		т								
187	E0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,66	12876,04	407,3	8498	269	1759	14,4	10
		м3		2385	153,86	1574	102	105	0,75	0
188	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,03	47400		1422				
		т								
189	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,18	43881,53		7899				
		т								
190	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (Шайба Ш1)		33697,62	304,24	0	0	0	198	0
		1т		33075	114,75	0	0		0,56	0
191	1-1-877	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп		55300		0				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	E0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,28	12876,04	407,3	3605	114	746	14,4	4
		м3		2385	153,86	668	43	105	0,75	0
193	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02	47400		948				
		т								
194	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,07	43881,53		3072				
		т								
195	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,07	43881,53		3072				
		т								
196	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (Шайба Ш1)		33697,62	304,24	0	0	0	198	0
		1т		33075	114,75	0	0		0,56	0
197	1-1-877	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп		55300		0				
		т								
198	E0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,28	12876,04	407,3	3605	114	746	14,4	4
		м3		2385	153,86	668	43	105	0,75	0
199	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01	47400		474				
		т								
200	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,07	43881,53		3072				
		т								
201	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,06	43881,53		2633				
		т								
202	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (Шайба Ш1)		33697,62	304,24	0	0	0	198	0
		1т		33075	114,75	0	0		0,56	0
203	1-1-877	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп		55300		0				
		т								
204	E0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,09	12876,04	407,3	1159	37	240	14,4	1
		м3		2385	153,86	215	14	105	0,75	0
205	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01	47400		474				
		т								
206	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02	43881,53		878				
		т								
		Итого по разделу: Ригели и балки на отм.-3,700 и -2,430				117111				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ригели и балки на отм.-0,150								
207	E0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	2,4	12876,04	407,3	30902	978	6398	14,4	35
		м3		2385	153,86	5724	369	105	0,75	2
208	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,18	47400		8532				
		т								
209	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,84	43881,53		36860				
		т								
210	E0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,44	12876,04	407,3	5665	179	1173	14,4	6
		м3		2385	153,86	1049	68	105	0,75	0
211	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02	47400		948				
		т								
212	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,12	43881,53		5266				
		т								
213	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (Шайба Ш1)		33697,62	304,24	0	0	0	198	0
		1т		33075	114,75	0	0		0,56	0
214	1-1-877	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп		55300		0				
		т								
215	E0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,28	12876,04	407,3	3605	114	746	14,4	4
		м3		2385	153,86	668	43	105	0,75	0
216	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02	47400		948				
		т								
217	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,07	43881,53		3072				
		т								
218	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,07	43881,53		3072				
		т								
219	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (Шайба Ш1)		33697,62	304,24	0	0	0	198	0
		1т		33075	114,75	0	0		0,56	0
220	1-1-877	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп		55300		0				
		т								
221	E0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,28	12876,04	407,3	3605	114	746	14,4	4
		м3		2385	153,86	668	43	105	0,75	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,02	47400		948				
223	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,07	43881,53		3072				
224	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (Шайба III1)		33697,62	304,24	0	0	0	198	0
		1т		33075	114,75	0	0		0,56	0
225	1-1-877	**Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп** т		55300		0				
226	E0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм**	0,19	12876,04	407,3	2446	77	507	14,4	3
		м3		2385	153,86	453	29	105	0,75	0
227	4-1-5	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** т	0,01	47400		474				
228	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,03	43881,53		1316				
		Итого по разделу: Ригели и балки на отм.-0,100				110739				
		Раздел: Перекрытия								
229	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	99,8	10586,64	241,1	1056547	24062	143937	8,06	804
		м3		1282,5	91,08	127994	9090	105	0,44	44
230	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,3	45800		13740				
231	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	9,2	43881,53		403710				
232	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ПЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм кг	9,2	42		386				
233	E0106-22-4	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	4,9	9520,72	208,34	46652	1021	8636	10	49
		м3		1599,75	78,71	7839	386	105	0,38	2
234	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,01	45800		458				
235	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,36	43881,53		15797				
236	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ПЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	0,36	42		15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
237	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	100,7	10586,64	241,1	1066075	24279	145235	8,06	812
		м3		1282,5	91,08	129148	9172	105	0,44	45
238	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,29	45800		13282				
		т								
239	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	10,08	43881,53		442326				
		т								
240	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,56	51000		79560				
		т								
241	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ПЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	11,64	42		489				
		кг								
242	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2,7	10586,64	241,1	28584	651	3894	8,06	22
		м3		1282,5	91,08	3463	246	105	0,44	1
243	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,01	45800		458				
		т								
244	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,25	43881,53		10970				
		т								
245	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ПЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	0,25	42		11				
		кг								
		Итого по разделу: Перекрытия				3179059				
		Раздел: Лестницы								
246	Е0106-22-5	Устройство лестниц монолитных железобетонных	7,2	12537,71	379,21	90272	2730	17089	13	94
		м3		2117,25	143,26	15244	1031	105	0,7	5
247	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,09	41200		3708				
		т								
248	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02	50600		1012				
		т								
249	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,22	46645,72		10262				
		т								
250	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,59	43881,53		25890				
		т								
251	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ПЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	0,84	42		35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
252	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (МН523 - 21 шт.)	0,02	93997,62	304,24	1880	6	697	198	4
		1т		33075	114,75	662	2	105	0,56	0
253	E0106-1-15	Устройство лестницы монолитной из пенобетона	0,4	8602,22	100,65	3441	40	77	0,97	0
		м3		146,25	38,03	59	15	105	0,19	0
254	E0106-22-5	Устройство лестниц монолитных железобетонных	14,8	12537,71	379,21	185558	5612	35128	13	192
		м3		2117,25	143,26	31335	2120	105	0,7	10
255	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,16	41200		6592				
		т								
256	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04	50600		2024				
		т								
257	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,5	46645,72		23323				
		т								
258	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,22	43881,53		53535				
		т								
259	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /НЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	1,76	42		74				
		кг								
260	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (МН523 - 27 шт.)	0,06	93997,62	304,24	5640	18	2091	198	12
		1т		33075	114,75	1985	7	105	0,56	0
261	E0106-13-3	Устройство приямка ПР1	30,6	9812,69	360,48	300268	11031	50642	8,99	275
		м3		1440	136,17	44064	4167	105	0,67	20
262	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04	50600		2024				
		т								
263	4-1-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	1,18	50000		59000				
		т								
264	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,9	43881,53		39493				
		т								
265	E0106-13-3	Устройство приямка ПР1	49,4	9812,69	360,48	484747	17808	81756	8,99	444
		м3		1440	136,17	71136	6727	105	0,67	33
266	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,08	50600		4048				
		т								
267	4-1-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	2,14	50000		107000				
		т								
268	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,66	43881,53		72843				
		т								
269	E0106-13-3	Устройство приямка ПР1	39,6	9812,69	360,48	388583	14275	65537	8,99	356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1440	136,17	57024	5392	105	0,67	26
270	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06	50600		3036				
		т								
271	4-1-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	1,82	50000		91000				
		т								
272	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,12	43881,53		93029				
		т								
		Итого по разделу: Лестницы				2058317				
		Раздел: Диафрагмы 6 этажа								
273	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	4,2	8355,07	341,75	35091	1435	4965	6,12	26
		м3		996,75	129,11	4186	542	105	0,63	3
274	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,15	62100		9315				
		т								
275	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04	66000		2640				
		т								
276	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01	68800		688				
		т								
277	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04	47400		1896				
		т								
278	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06	43881,53		2633				
		т								
279	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,46	43881,53		20186				
		т								
280	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,18	43881,53		7899				
		т								
281	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /III/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	0,7	42		29				
		кг								
282	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	8,6	8355,07	341,75	71854	2939	10167	6,12	53
		м3		996,75	129,11	8572	1110	105	0,63	5
283	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02	47400		948				
		т								
284	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3	43881,53		13164				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
285	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,48	43881,53		21063				
286	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ПЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм кг	0,78	42		33				
287	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм м3	3,8	8355,07 996,75	341,75 129,11	31749 3788	1299 491	4492 105	6,12 0,63	23 2
288	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,31	62100		19251				
289	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,04	66000		2640				
290	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,01	68800		688				
291	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,04	47400		1896				
292	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,03	43881,53		1316				
293	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,45	43881,53		19747				
294	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,43	43881,53		18869				
295	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ПЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм кг	0,91	42		38				
296	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм м3	13,2	8355,07 996,75	341,75 129,11	110287 13157	4511 1704	15604 105	6,12 0,63	81 8
297	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,6	62100		37260				
298	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,08	66000		5280				
299	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т		68800		0				
300	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,08	47400		3792				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
301	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,04	43881,53		1755				
302	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,96	43881,53		86008				
303	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,88	43881,53		38616				
304	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /III/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм кг	2,88	42		121				
305	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм м3	33,8	8355,07 996,75	341,75 129,11	282401 33690	11551 4364	39957 105	6,12 0,63	207 21
306	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,86	62100		115506				
307	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,3	66000		19800				
308	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,04	68800		2752				
309	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,32	47400		15168				
310	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1	43881,53		4388				
311	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	4,36	43881,53		191323				
312	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	2,38	43881,53		104438				
313	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /III/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм кг	6,84	42		287				
314	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм м3	23,2	8355,07 996,75	341,75 129,11	193838 23125	7929 2995	27426 105	6,12 0,63	142 15
315	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,78	62100		48438				
316	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,08	66000		5280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
317	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,02	68800		1376				
318	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,12	47400		5688				
319	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,08	43881,53		3511				
320	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	3,26	43881,53		143054				
321	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,14	43881,53		50025				
322	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /НЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм кг	4,5	42		189				
		Итого по разделу: Диафрагмы 6 этажа				1754215				
		Раздел: Колонны 7 этажа								
323	Е0106-14-9	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м м3	3	8558,6 1102,5	580,51 219,29	25676 3308	1742 658	4164 105	6,85 1,07	21 3
324	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,06	62000		3720				
325	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,18	47400		8532				
326	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,96	43881,53		42126				
327	Е0106-14-8	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 3 м м3	0,7	9514,19 1595,25	713,95 269,71	6660 1117	500 189	1371 105	9,98 1,32	7 1
328	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,01	62000		620				
329	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,06	47400		2844				
330	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,16	43881,53		7021				
331	Е0106-14-8	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 3 м м3	1	9514,19 1595,25	713,95 269,71	9514 1595	714 270	1958 105	9,98 1,32	10 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
332	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,01	62000		620				
333	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,06	47400		2844				
334	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,16	43881,53		7021				
335	Е0106-14-8	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 3 м	4	9514,19	713,95	38057	2856	7833	9,98	40
		м3		1595,25	269,71	6381	1079	105	1,32	5
336	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,04	62000		2480				
337	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,24	47400		11376				
338	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,44	43881,53		19308				
339	Е0106-12-1	Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 25 мм	48	72,19	7,91	3465	380	1965	0,14	7
		1стык		36	2,99	1728	144	105	0,01	1
340	Е0106-14-9	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м	18	8558,6	580,51	154055	10449	24982	6,85	123
		м3		1102,5	219,29	19845	3947	105	1,07	19
341	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,36	62000		22320				
342	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	1,2	47400		56880				
343	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,92	43881,53		84253				
		Итого по разделу: Колонны 7 этажа				509391				
		Раздел: Диафрагмы 7 этажа								
344	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	5,7	8355,07	341,75	47624	1948	6738	6,12	35
		м3		996,75	129,11	5681	736	105	0,63	4
345	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,01	47400		474				
346	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,34	43881,53		14920				

347	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /НД/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	кг	0,34	42		14				
348	Е0106-13-7	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм**	м3	4,2	8355,07	341,75	35091	1435	4965	6,12	26
					996,75	129,11	4186	542	105	0,63	3
349	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,15	62100		9315				
350	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	66000		2640				
351	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	68800		688				
352	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	47400		1896				
353	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	43881,53		2633				
354	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,46	43881,53		20186				
355	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,18	43881,53		7899				
356	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /НД/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	кг	0,7	42		29				
357	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	м3	8,6	8355,07	341,75	71854	2939	10167	6,12	53
					996,75	129,11	8572	1110	105	0,63	5
358	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	47400		948				
359	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,3	43881,53		13164				
360	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,48	43881,53		21063				
361	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /НД/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	кг	0,78	42		33				
362	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм		3,8	8355,07	341,75	31749	1299	4492	6,12	23

363	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,31	62100		19251					
364	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,04	66000		2640					
365	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,01	68800		688					
366	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,04	47400		1896					
367	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,03	43881,53		1316					
368	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,45	43881,53		19747					
369	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,43	43881,53		18869					
370	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /III/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм кг	0,91	42		38					
371	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм м3	13,2	8355,07 996,75	341,75 129,11	110287 13157	4511 1704	15604 105	6,12 0,63	81 8	
372	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,6	62100		37260					
373	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,08	66000		5280					
374	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т		68800		0					
375	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,08	47400		3792					
376	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,04	43881,53		1755					
377	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,96	43881,53		86008					
378	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,88	43881,53		38616					

379	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ПЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	2,88	42		121					
		кг									
380	E0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	33,8	8355,07	341,75	282401	11551	39957	6,12	207	
		м3		996,75	129,11	33690	4364	105	0,63	21	
381	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,86	62100		115506					
		т									
382	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3	66000		19800					
		т									
383	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04	68800		2752					
		т									
384	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,32	47400		15168					
		т									
385	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1	43881,53		4388					
		т									
386	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4,36	43881,53		191323					
		т									
387	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,38	43881,53		104438					
		т									
388	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ПЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	6,84	42		287					
		кг									
389	E0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	23,2	8355,07	341,75	193838	7929	27426	6,12	142	
		м3		996,75	129,11	23125	2995	105	0,63	15	
390	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,78	62100		48438					
		т									
391	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,08	66000		5280					
		т									
392	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02	68800		1376					
		т									
393	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,12	47400		5688					
		т									
394	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,08	43881,53		3511					
		т									

		сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	3,26	43881,53		143054					
396	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,14	43881,53		50025					
397	1-1-676	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /III/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм** кг	4,5	42		189					
		Итого по разделу: Диафрагмы 7 этажа				1817247					
		Раздел: Колонны 8 этажа									
398	Е0106-14-9	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м** м3	6	8558,6 1102,5	580,51 219,29	51352 6615	3483 1316	8327 105	6,85 1,07	41 6	
399	4-1-54	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** т	0,06	62000		3720					
400	4-1-5	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** т	0,42	47400		19908					
401	4-1-28	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм** т	2,04	43881,53		89518					
402	Е0106-14-8	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 3 м** м3	0,7	9514,19 1595,25	713,95 269,71	6660 1117	500 189	1371 105	9,98 1,32	7 1	
403	4-1-54	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** т	0,01	62000		620					
404	4-1-5	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** т	0,06	47400		2844					
405	4-1-28	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм** т	0,16	43881,53		7021					
406	Е0106-14-8	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 3 м** м3	1	9514,19 1595,25	713,95 269,71	9514 1595	714 270	1958 105	9,98 1,32	10 1	
407	4-1-54	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** т	0,01	62000		620					
408	4-1-5	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** т	0,06	47400		2844					
409	4-1-28	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм** т	0,16	43881,53		7021					

		высотой до 6 м, периметром до 5 м									
		м3		1595,25	269,71	6381	1079	105	1,32	5	
411	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04	62000		2480					
		т									
412	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,24	47400		11376					
		т									
413	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,44	43881,53		19308					
		т									
414	Е0106-12-1	Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 25 мм	48	72,19	7,91	3465	380	1965	0,14	7	
		1стык		36	2,99	1728	144	105	0,01	1	
415	Е0106-14-9	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м	18	8558,6	580,51	154055	10449	24982	6,85	123	
		м3		1102,5	219,29	19845	3947	105	1,07	19	
416	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,36	62000		22320					
		т									
417	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,2	47400		56880					
		т									
418	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,92	43881,53		84253					
		т									
		Итого по разделу: Колонны 8 этажа				593835					
		Раздел: Диафрагмы 8 этажа									
419	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	5,7	8355,07	341,75	47624	1948	6738	6,12	35	
		м3		996,75	129,11	5681	736	105	0,63	4	
420	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01	47400		474					
		т									
421	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,34	43881,53		14920					
		т									
422	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали ЛЦ, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	0,34	42		14					
		кг									
423	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	4,2	8355,07	341,75	35091	1435	4965	6,12	26	
		м3		996,75	129,11	4186	542	105	0,63	3	
424	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,15	62100		9315					
		т									

		I, d 8 мм	0,04	66000		2640				
		т								
426	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01	68800		688				
		т								
427	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04	47400		1896				
		т								
428	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06	43881,53		2633				
		т								
429	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,46	43881,53		20186				
		т								
430	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,18	43881,53		7899				
		т								
431	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /III/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	0,7	42		29				
		кг								
432	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	8,6	8355,07	341,75	71854	2939	10167	6,12	53
		м3		996,75	129,11	8572	1110	105	0,63	5
433	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02	47400		948				
		т								
434	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3	43881,53		13164				
		т								
435	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,48	43881,53		21063				
		т								
436	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /III/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	0,78	42		33				
		кг								
437	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	3,8	8355,07	341,75	31749	1299	4492	6,12	23
		м3		996,75	129,11	3788	491	105	0,63	2
438	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,31	62100		19251				
		т								
439	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04	66000		2640				
		т								
440	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01	68800		688				
		т								

		сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04	47400		1896				
		т								
442	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03	43881,53		1316				
		т								
443	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,45	43881,53		19747				
		т								
444	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,43	43881,53		18869				
		т								
445	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /НЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	0,91	42		38				
		кг								
446	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	13,2	8355,07	341,75	110287	4511	15604	6,12	81
		м3		996,75	129,11	13157	1704	105	0,63	8
447	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,6	62100		37260				
		т								
448	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,08	66000		5280				
		т								
449	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		68800		0				
		т								
450	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,08	47400		3792				
		т								
451	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04	43881,53		1755				
		т								
452	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,96	43881,53		86008				
		т								
453	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,88	43881,53		38616				
		т								
454	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /НЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	2,88	42		121				
		кг								
455	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	33,8	8355,07	341,75	282401	11551	39957	6,12	207
		м3		996,75	129,11	33690	4364	105	0,63	21
456	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,82	64400		246008				
		т								

457	[illegible]	[illegible] d 8 мм т	0,3	66000		19800					
[illegible]	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,04	68800		2752					
459	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,32	47400		15168					
460	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,94	43881,53		41249					
461	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	3,06	43881,53		134277					
462	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /НЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм кг	4	42		168					
463	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм м3	23,2	8355,07 996,75	341,75 129,11	193838 23125	7929 2995	27426 105	6,12 0,63	142 15	
464	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,78	62100		48438					
465	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,08	66000		5280					
466	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,02	68800		1376					
467	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,12	47400		5688					
468	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,08	43881,53		3511					
469	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	3,26	43881,53		143054					
470	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,14	43881,53		50025					
471	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /НЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм кг	4,5	42		189					
		Итого по разделу: Диафрагмы 8 этажа				1823006					
		Раздел: Колонны 9 тажа									

		высотой до 6 м, периметром до 3 м	0,7	9514,19	713,95	6660	500	1371	9,98	7
		м3		1595,25	269,71	1117	189	105	1,32	1
472	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01	62000		620				
		т								
474	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,06	47400		2844				
		т								
475	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,16	43881,53		7021				
		т								
476	E0106-14-8	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 3 м	1	9514,19	713,95	9514	714	1958	9,98	10
		м3		1595,25	269,71	1595	270	105	1,32	1
477	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01	62000		620				
		т								
478	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,06	47400		2844				
		т								
479	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,16	43881,53		7021				
		т								
480	E0106-14-8	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 3 м	4	9514,19	713,95	38057	2856	7833	9,98	40
		м3		1595,25	269,71	6381	1079	105	1,32	5
481	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04	62000		2480				
		т								
482	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,24	47400		11376				
		т								
483	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,44	43881,53		19308				
		т								
484	E0106-12-1	Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 25 мм	48	72,19	7,91	3465	380	1965	0,14	7
		1стык		36	2,99	1728	144	105	0,01	1
485	E0106-14-9	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м	18	8558,6	580,51	154055	10449	24982	6,85	123
		м3		1102,5	219,29	19845	3947	105	1,07	19
486	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,36	62000		22320				
		т								
487	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,2	47400		56880				
		т								
488	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,92	43881,53		84253				

		Итого по разделу: Подземная часть				429337				
		Раздел: Подземная часть								
489	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	5,7	8355,07	341,75	47624	1948	6738	6,12	35
		м3		996,75	129,11	5681	736	105	0,63	4
490	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01	47400		474				
		т								
491	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,34	43881,53		14920				
		т								
492	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ПЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	0,34	42		14				
		кг								
493	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	4,2	8355,07	341,75	35091	1435	4965	6,12	26
		м3		996,75	129,11	4186	542	105	0,63	3
494	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,15	62100		9315				
		т								
495	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04	66000		2640				
		т								
496	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01	68800		688				
		т								
497	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04	47400		1896				
		т								
498	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06	43881,53		2633				
		т								
499	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,46	43881,53		20186				
		т								
500	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,18	43881,53		7899				
		т								
501	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ПЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	0,7	42		29				
		кг								
502	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	8,6	8355,07	341,75	71854	2939	10167	6,12	53
		м3		996,75	129,11	8572	1110	105	0,63	5
503	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02	47400		948				

			т								
504	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,44	43881,53		19308					
			т								
505	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,28	43881,53		12287					
			т								
506	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ПЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	0,7	42		29					
			кг								
507	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	3,8	8355,07	341,75	31749	1299	4492	6,12	23	
			м3	996,75	129,11	3788	491	105	0,63	2	
508	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2	62100		12420					
			т								
509	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,08	64400		5152					
			т								
510	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,03	66000		1980					
			т								
511	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01	68800		688					
			т								
512	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04	47400		1896					
			т								
513	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,07	43881,53		3072					
			т								
514	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,55	43881,53		24135					
			т								
515	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2	43881,53		8776					
			т								
516	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ПЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	0,82	42		34					
			кг								
517	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	13,2	8355,07	341,75	110287	4511	15604	6,12	81	
			м3	996,75	129,11	13157	1704	105	0,63	8	
518	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4	62100		24840					
			т								
519	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,16	64400		10304					

520	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,08	66000		5280				
521	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т		68800		0				
522	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,08	47400		3792				
523	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,28	43881,53		12287				
524	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,96	43881,53		86008				
525	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,4	43881,53		17553				
526	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /III/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм кг	2,64	42		111				
527	E0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм м3	33,8	8355,07 996,75	341,75 129,11	282401 33690	11551 4364	39957 105	6,12 0,63	207 21
528	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,58	64400		37352				
529	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,3	66000		19800				
530	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,04	68800		2752				
531	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,32	47400		15168				
532	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,38	43881,53		60557				
533	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,6	43881,53		70210				
534	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /III/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм кг	2,98	42		125				
535	E0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	23,2	8355,07	341,75	193838	7929	27426	6,12	142

536	4-1-117	[illegible] профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,5	62100		31050				
537	4-1-108	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,16	64400		10304				
538	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	57,22	66000		3776520				
539	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,02	68800		1376				
540	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1	47400		4740				
541	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,48	43881,53		21063				
542	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	3,2	43881,53		140421				
543	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,5	43881,53		21941				
544	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /III/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм кг	4,18	42		176				
		Итого по разделу: Диафрагмы 9 этажа				5297992				
		Раздел: Ригели и балки на отм.+6,500 - +27,500								
545	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм м3	3,6	12876,04 2385	407,3 153,86	46354 8586	1466 554	9597 105	14,4 0,75	52 3
546	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,18	47400		8532				
547	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,12	43881,53		5266				
548	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,78	43881,53		34228				
549	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм м3	0,2	12876,04 2385	407,3 153,86	2575 477	81 31	533 105	14,4 0,75	3 0

552	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (Шайба Ш1)		33697,62	304,24	0	0	0	198	0
		т		33075	114,75	0	0		0,56	0
553	1-1-877	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп		55300		0				
		т								
554	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,3	12876,04	407,3	3863	122	800	14,4	4
		м3		2385	153,86	716	46	105	0,75	0
555	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02	47400		948				
		т								
556	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,07	43881,53		3072				
		т								
557	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (Шайба Ш1)		33697,62	304,24	0	0	0	198	0
		т		33075	114,75	0	0		0,56	0
558	1-1-877	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп		55300		0				
		т								
559	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	5,4	12876,04	407,3	69531	2199	14395	14,4	78
		м3		2385	153,86	12879	831	105	0,75	4
560	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,24	47400		11376				
		т								
561	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,24	43881,53		98295				
		т								
562	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (Шайба Ш1)	0,02	33697,62	304,24	674	6	697	198	4
		т		33075	114,75	662	2	105	0,56	0
563	1-1-877	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,02	55300		1106				
		т								
564	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	5,4	12876,04	407,3	69531	2199	14395	14,4	78
		м3		2385	153,86	12879	831	105	0,75	4
565	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,24	47400		11376				

[illegible]	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10-14 мм	0,1	43881,53		4388				
		т								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		т								
568	[illegible]	Стальная закладная деталь массой до 4 кг (Шайба III)	0,02	33697,62	291,23	674	6	697	198	4
		т		33075	114,75	662	2	105	0,56	0
569	1-1-877	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,02	55300		1106				
		т								
570	E0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	1,6	12876,04	407,3	20602	652	4265	14,4	23
		м3		2385	153,86	3816	246	105	0,75	1
571	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,08	47400		3792				
		т								
572	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,16	43881,53		7021				
		т								
573	E0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	2	12876,04	407,3	25752	815	5332	14,4	29
		м3		2385	153,86	4770	308	105	0,75	2
574	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,12	47400		5688				
		т								
575	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,52	43881,53		22818				
		т								
576	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,08	43881,53		3511				
		т								
577	E0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	1	12876,04	407,3	12876	407	2666	14,4	14
		м3		2385	153,86	2385	154	105	0,75	1
578	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,06	47400		2844				
		т								
579	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,26	43881,53		11409				
		т								
580	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,04	43881,53		1755				
		т								
		Итого по разделу: Ригели и балки на отм.+6,500 - +27,500				596351				

		Раздел: Перекрытия									
		Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на									
								19746	118121	8,06	660
	4-1-6							7459	105	0,44	36
		сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,33	45800		15114					
583	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	6,95	46645,72		324188					
		т									
584	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,29	43881,53		56607					
		т									
585	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ПЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	8,24	42		346					
		кг									
586	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	81,9	10586,64	241,1	867046	19746	118121	8,06	660	
		м3		1282,5	91,08	105037	7459	105	0,44	36	
587	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,33	45800		15114					
		т									
588	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	7,03	46645,72		327919					
		т									
589	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,29	43881,53		56607					
		т									
590	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ПЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	8,31	42		349					
		кг									
591	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	81,3	10586,64	241,1	860694	19601	117256	8,06	655	
		м3		1282,5	91,08	104267	7405	105	0,44	36	
592	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,33	45800		15114					
		т									
593	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	7,06	46645,72		329319					
		т									
594	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,31	43881,53		57485					
		т									
595	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ПЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	8,37	42		352					
		кг									

				33075	114,75	992	3	105	0,56	0
			0,66	47400		31284				
599	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	14,2	46645,72		662369				
600	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	2,62	43881,53		114970				
601	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /НЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм кг	16,8	42		706				
602	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (МН502 - 60шт.) 1т	0,18	93997,62 33075	304,24 114,75	16920 5954	55 21	6273 105	198 0,56	36 0
		Итого по разделу: Перекрытия				6336347				
		Раздел: Колонны 10-13 этажей								
603	E0106-14-8	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 3 м м3	0,8	9514,19 1595,25	713,95 269,71	7611 1276	571 216	1567 105	9,98 1,32	8 1
604	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т		62000		0				
605	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,06	47400		2844				
606	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,26	43881,53		11409				
607	E0106-14-8	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 3 м м3	0,7	9514,19 1595,25	713,95 269,71	6660 1117	500 189	1371 105	9,98 1,32	7 1
608	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,01	62000		620				
609	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,06	47400		2844				
610	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,16	43881,53		7021				

		[illegible] м; периметром [illegible] м								
		м3		1595,25	269,71	1595	270	105	1,32	1
		[illegible]								
		[illegible]								
		[illegible]								
614	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,16	43881,53		7021				
		т								
615	Е0106-14-8	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 3 м	4	9514,19	713,95	38057	2856	7833	9,98	40
		м3		1595,25	269,71	6381	1079	105	1,32	5
616	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04	62000		2480				
		т								
617	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,24	47400		11376				
		т								
618	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,44	43881,53		19308				
		т								
619	Е0106-12-1	Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 25 мм	48	72,19	7,91	3465	380	1965	0,14	7
		1стык		36	2,99	1728	144	105	0,01	1
620	Е0106-14-9	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м	18	8558,6	580,51	154055	10449	24982	6,85	123
		м3		1102,5	219,29	19845	3947	105	1,07	19
621	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,36	62000		22320				
		т								
622	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,2	47400		56880				
		т								
623	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,92	43881,53		84253				
		т								
		Итого по разделу: Колонны 10-13 этажей				451203				
		Раздел: Диафрагмы 10-13 этажей								
624	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	5,7	8355,07	341,75	47624	1948	6738	6,12	35
		м3		996,75	129,11	5681	736	105	0,63	4
625	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01	47400		474				
		т								
626	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,34	43881,53		14920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
627	4-1-676	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /НЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм**	**0,34**	**42**		**14**				
		кг								
628	Е01106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	4,2	8355,07	341,75	35091	1435	4965	6,12	26
		м3		996,75	129,11	4186	542	105	0,63	3
629	4-1-117	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	**0,15**	**62100**		**9315**				
		т								
630	4-1-95	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,04**	**66000**		**2640**				
		т								
631	4-1-114	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,01**	**68800**		**688**				
		т								
632	4-1-5	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,04	47400		1896				
		т								
633	4-1-24	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,06	43881,53		2633				
		т								
634	4-1-26	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,46	43881,53		20186				
		т								
635	4-1-27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	0,18	43881,53		7899				
		т								
636	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /НЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	0,7	42		29				
		кг								
637	Е01106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	33,8	8355,07	341,75	282401	11551	39957	6,12	207
		м3		996,75	129,11	33690	4364	105	0,63	21
638	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,58	64400		37352				
		т								
639	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3	66000		19800				
		т								
640	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04	68800		2752				
		т								
641	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,32	47400		15168				
		т								
642	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,38	43881,53		60557				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
643	4-1-26	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	1,6	43881,53		70210				
		т								
		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /III/, [illegible] категории качества, d 1,1 мм	2,98	42		125				
		кг								
645	E0106-13-7	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм**	28	8355,07	341,75	233942	9569	33100	6,12	171
		м3		996,75	129,11	27909	3615	105	0,63	18
646	4-1-5	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,08	47400		3792				
		т								
647	4-1-24	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	1,84	43881,53		80742				
		т								
648	1-1-676	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /III/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм**	1,84	42		77				
		кг								
649	E0106-13-7	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм**	3	8355,07	341,75	25065	1025	3546	6,12	18
		м3		996,75	129,11	2990	387	105	0,63	2
650	4-1-116	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,15	64400		9660				
		т								
651	4-1-95	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,03	66000		1980				
		т								
652	4-1-114	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,01	68800		688				
		т								
653	4-1-5	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,03	47400		1422				
		т								
654	4-1-24	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,34	43881,53		14920				
		т								
655	4-1-26	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,16	43881,53		7021				
		т								
656	1-1-676	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /III/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм**	0,5	42		21				
		кг								
657	E0106-13-7	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм**	10,4	8355,07	341,75	86893	3554	12294	6,12	64
		м3		996,75	129,11	10366	1343	105	0,63	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
658	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,28	64400		18032				
659	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,04	66000		2640				
660	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т		68800		0				
661	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,08	47400		3792				
662	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,2	43881,53		52658				
663	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,32	43881,53		14042				
664	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /III/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм кг	1,52	42		64				
665	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм м3	27,05	8355,07 996,75	341,75 129,11	226005 26962	9244 3492	31977 105	6,12 0,63	166 17
666	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,44	64400		28336				
667	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,09	66000		5940				
668	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,03	68800		2064				
669	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,12	47400		5688				
670	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	2,7	43881,53		118480				
671	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,49	43881,53		21502				
672	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,38	43881,53		16675				
673	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /III/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм кг	3,58	42		150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				62611804	1577813			26253
						4038522	578403			2652
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				4864865				
		На металломонтажные работы				1401				
		Всего накладных расходов:				4866266				
		Итого с накладными				67478070				
		- заработная плата				729940				
		- трудоемкость				2433				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				4048683				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				71526753				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				71812860				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				72528128				
		ИТОГО:				72528128				
		Сметная заработная плата				5346865				
		Нормативная трудоемкость				31338				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				173 319 328				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3 466 387				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				176 785 714				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				21 214 286				
		Итого с НДС				198 000 000				
		Всего:				198 000 000				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)