Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

**Заказчик:** Государственное учреждение "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
**Подрядчик:** Индивидуальный предприниматель Беккалиев Сабит Рахметович
**Наименование строительства и его адрес:** Строительно-монтажных работ по объекту:"Газификация социальных объектов в с.Аралтобе Сырымского района ЗКО"

**СПРАВКА №3**
**О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2016г.**
**27 июля 2016г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | № 41 от 21 апреля 2016г. | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | НДС 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчётный месяц включительно | в том числе за отчётный месяц без НДС | из графы 1 | | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящие в составе СМР (в сметных базисных ценах). | Дополнительные затраты | | | | |
| | | | | в отчётном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнит. расходы | оборудование | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по стройке: | 21840000 | 586607,14 | | | | | | | | 70392,86 | 657000 |

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

(подпись) Д.У. Жанклишев.

М.П.

Подрядчик: Руководитель ИП «Беккалиев С.Р.»

(подпись) С.Р. Беккалиев.

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение " Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев Сабит Рахметович
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажных работ по объекту:"Газификация социальных объектов в с.Аралтобе Сырымского района ЗКО"
Договор о государственных закупках работ № 41 от 21 апреля 2016г.

# А К Т  В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х  Р А Б О Т  № 3

27 ИЮЛЯ 2016 Г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | в т.ч. ЗП рабочих строителей | экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | в т.ч. ЗП рабочих строителей | экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | | | | | Топочная школы | | | | | | |
| | | | | | | Локальная смета 2-1-4. Отопление | | | | | | |
| 1 | Е0116-29-2 | -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | 335 | 11,13 | - | 3729 | - | 4584 | 0,05 | 17 | | |
| | | | | 10,69 | - | 3581 | - | 128 | - | - | | |
| | | м | | | | | | | | | | |
| 2 | Е0116-29-1 | -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 374 | 10,99 | - | 4110 | - | 5118 | 0,05 | 19 | | |
| | | | | 10,69 | - | 3998 | - | 128 | - | - | | |
| | | м | | | | | | | | | | |
| 3 | Е0165-24-1 | -Прочистка радиаторов массой до 80 кг | 131 | 287,19 | - | 37622 | - | 43340 | 1,79 | 234 | | |
| | | | | 287,19 | - | 37622 | - | 115,2 | - | - | | |
| | | шт | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Локальная смета 2-1-5. Водопровод | | | | | | |
| 4 | Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | 10 | 336,95 | 7,9 | 3369 | 79 | 3004 | 1,29 | 13 | | |
| | | | | 231,75 | 2,95 | 2318 | 30 | 128 | 0,01 | - | | |
| | | м | | | | | | | | | | |
| 5 | С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | -Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 10 | 44 | - | 440 | - | - | - | - | | |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 6 | С130904-988 Изм. и доп.вып.18 | -Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 25 | 3 | 1226 | - | 3678 | - | - | - | - | | |
| | | шт. | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 7 | Е0116-26-1 | -Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм | 1 | 75,82 | 1,57 | 76 | 2 | 86 | 0,41 | - | | |
| | | | | 67,5 | - | 68 | - | 128 | - | - | | |
| | | 1счетчик | | | | | | | | | | |
| 8 | С131102-15 | -Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч | 1 | 8320 | - | 8320 | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | шт | | | | | | | | | | |
| 9 | С130804-1445 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | -Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 50х1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 1 | 215 | - | 215 | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | шт. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Локальная смета 2-1-6. Электроосвещение (внутренние устройства) | | | | | | |
| 10 | Е0121-17-1 | -Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды | 6 | 169,86 | 57,56 | 1019 | 345 | 796 | 0,55 | 3 | | |
| | | | | 86,85 | 35,93 | 521 | 216 | 108 | 0,16 | 1 | | |
| | | шт | | | | | | | | | | |
| 11 | С151701-14 | -Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 | 6 | 871 | - | 5226 | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | шт | | | | | | | | | | |
| 12 | С151706-9 | -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 | 1 | 24 | - | 24 | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | шт | | | | | | | | | | |
| 13 | С151706-16 | -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100 | 5 | 39 | - | 195 | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | шт | | | | | | | | | | |
| 14 | Е0121-22-7 | -Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке | 2 | 29,13 | - | 58 | - | 58 | 0,17 | - | | |
| | | | | 27 | - | 54 | - | 108 | - | - | | |
| | | шт | | | | | | | | | | |
| 15 | С151801-145 | -Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 | 2 | 68 | - | 136 | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | шт | | | | | | | | | | |
| 16 | Е0121-22-4 | -Установка выключателей герметических и полугерметических | 3 | 82,17 | - | 247 | - | 174 | 0,34 | 1 | | |
| | | | | 53,55 | - | 161 | - | 108 | - | - | | |
| | | шт | | | | | | | | | | |
| 17 | С151801-18 | -Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный | 3 | 215 | - | 645 | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 | | | | | | | | |
| | | шт | | | Заземление | | | | | |
| 18 | Ц0108-472-6 | -Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 | 39 | 88,9 | 3,1 | 3467 | 121 | 1045 | 0,16 | 6 |
| | | | | 27,9 | 0,3 | 1088 | 12 | 95 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 19 | Ц0108-471-3 | -Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм | 0,343 | -247,7 | -20,7 | -85 | -7 | -37 | -0,7 | - |
| | | | | -111 | -1,6 | -38 | -1 | 95 | -0,01 | - |
| | | шт | | | Топочная клуб<br>Локальная смета 2-2-4. Отопление | | | | | |
| 20 | Е0116-29-1 | -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 333 | 10,99 | - | 3660 | - | 4557 | 0,05 | 17 |
| | | | | 10,69 | - | 3560 | - | 128 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 21 | Е0165-24-1 | -Прочистка радиаторов массой до 80 кг | 38 | 287,19 | - | 10913 | - | 12572 | 1,79 | 68 |
| | | | | 287,19 | - | 10913 | - | 115,2 | - | - |
| | | шт | | | Локальная смета 2-2-5. Водопровод | | | | | |
| 22 | Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | 10 | 336,95 | 7,9 | 3369 | 79 | 3004 | 1,29 | 13 |
| | | | | 231,75 | 2,95 | 2318 | 30 | 128 | 0,01 | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 23 | С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 | -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 10 | 44 | - | 440 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 24 | С130904-988 Изм. и доп.вып.18 | -Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 25 | 3 | 1226 | - | 3678 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 25 | Е0116-26-1 | -Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм | 1 | 75,82 | 1,57 | 76 | 2 | 86 | 0,41 | - |
| | | | | 67,5 | - | 68 | - | 128 | - | - |
| | | 1счетчик | | | | | | | | |
| 26 | С131102-15 | -Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч | 1 | 8320 | - | 8320 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 27 | С130804-144 5 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 | -Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 50x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 1 | 215 | - | 215 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт. | | | Локальная смета 2-2-6. Электроосвещение (внутренние устройства) | | | | | |
| 28 | Е0121-17-1 | -Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды | 6 | 169,86 | 57,56 | 1019 | 345 | 796 | 0,55 | 3 |
| | | | | 86,85 | 35,93 | 521 | 216 | 108 | 0,16 | 1 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 29 | С151701-14 | -Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 | 6 | 871 | - | 5226 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 30 | С151706-9 | -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 | 1 | 24 | - | 24 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 31 | С151706-16 | -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100 | 5 | 39 | - | 195 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 32 | Е0121-22-7 | -Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке | 2 | 29,13 | - | 58 | - | 58 | 0,17 | - |
| | | | | 27 | - | 54 | - | 108 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 33 | С151801-145 | -Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 | 2 | 68 | - | 136 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 34 | Е0121-22-4 | -Установка выключателей герметических и полугерметических | 3 | 82,17 | - | 247 | - | 174 | 0,34 | 1 |
| | | | | 53,55 | - | 161 | - | 108 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 35 | С151801-18 | -Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 | 3 | 215 | - | 645 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | Здание медпункта<br>Локальная смета 2-3-2. Отопление | | | | | |
| 36 | Е0116-29-1 | -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 87,5 | 10,99 | - | 962 | - | 1197 | 0,05 | 4 |
| | | | | 10,69 | - | 935 | - | 128 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 37 | Е0165-24-1 | -Прочистка радиаторов массой до 80 кг | 25 | 287,19 | - | 7180 | - | 8271 | 1,79 | 45 |
| | | | | 287,19 | - | 7180 | - | 115,2 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Локальная смета 2-3-4. Электроосвещение (внутренние устройства) | | | | | | |
| 38 | Ц0108-526-1 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт 1 | 501,2 | 13,2 | 501 | 13 | 218 | 1 | 1 |
| | | | | 227 | 2,3 | 227 | 2 | 95 | 0,01 | - |
| 39 | СПрайс | -Автоматический выключатель ВА 47-100, 1Р, 16А | шт 1 | 87,28 | - | 87 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Е0121-9-1 | -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 | шт 63 | 26,92 | - | 1696 | - | 1684 | 0,15 | 10 |
| | | | | 24,75 | - | 1559 | - | 108 | - | - |
| 41 | С151601-342 | -Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | м 0,055 | 50586 | - | 2782 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп. вып. 20 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | С151601-333 | -Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км 0,008 | 34036 | - | 272 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп. вып. 20 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Е0121-17-1 | -Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды | км 1 | 169,86 | 57,56 | 170 | 58 | 133 | 0,55 | 1 |
| | | | | 86,85 | 35,93 | 87 | 36 | 108 | 0,16 | - |
| 44 | С151701-14 | -Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 | шт 1 | 871 | - | 871 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | СПрайс | -Лампа энергосберегающая Е27 | шт 1 | 278,95 | - | 279 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Е0121-22-2 | -Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | шт 1 | 35,4 | - | 35 | - | 32 | 0,19 | - |
| | | | | 29,48 | - | 29 | - | 108 | - | - |
| 47 | С151801-12 | -Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | шт 1 | 156 | - | 156 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Е0121-22-8 | -Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | шт 1 | 34,7 | - | 35 | - | 32 | 0,19 | - |
| | | | | 29,48 | - | 29 | - | 108 | - | - |
| 49 | С151801-145 | -Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 | шт 1 | 68 | - | 68 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | С151803-60 | -Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ | шт 0,002 | 28100 | - | 56 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | С151803-48 | -Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 | 1000шт 0,002 | 26100 | - | 52 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Заземление | | | | | | |
| 52 | Е0101-164-2 | -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 1000шт 1,2 | 218,93 | - | 263 | - | 297 | 1,54 | 2 |
| | | | | 218,93 | - | 263 | - | 113 | - | - |
| 53 | Е0101-166-1 | -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 1,2 | 122,18 | - | 147 | - | 166 | 0,89 | 1 |
| | | | | 122,18 | - | 147 | - | 113 | - | - |
| 54 | Ц0108-472-2 | -Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | м3 8 | 61,9 | 3,3 | 495 | 26 | 178 | 0,14 | 1 |
| | | | | 23 | 0,4 | 184 | 3 | 95 | - | - |
| 55 | Ц0108-472-6 | -Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 | м 15 | 88,9 | 3,1 | 1334 | 47 | 402 | 0,16 | 2 |
| | | | | 27,9 | 0,3 | 419 | 4 | 95 | - | - |
| 56 | Ц0108-471-3 | -Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм | м 3 | 247,7 | 20,7 | 743 | 62 | 321 | 0,7 | 2 |
| | | | | 111 | 1,6 | 333 | 5 | 95 | 0,01 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | шт Тенге | | | 128896 | 1171 | | | 465 |
| | | | Тенге | | | 78358 | 552 | | | 2 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 27749 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 4640 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 5882 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 16710 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6062 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 909 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2029 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 35839 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 6791 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 409 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 409 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 463 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 69 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 52 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 924 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 479 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 100372 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 2345 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 72618 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 25306 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 85820 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 43 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 12873 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 11171 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 197363 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 473 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 85491 | - | | - |
| | | Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 366 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 22 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 388 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 234508 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 514 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 92761 | - | | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | ИТОГО | Тенге | 234508 |
| 2. | В т.ч. оборудование | Тенге | 0 |
| 3. | ИТОГО без стоимости оборудования | Тенге | 234508 |
| 4. | Временные здания и сооружения, 3,4% | Тенге | 7973 |
| 5. | Итого без стоимости оборудования: | Тенге | 242481 |
| 6. | Итого со стоимостью оборудования | Тенге | 242481 |
| 7. | Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов, 0,833% | Тенге | 2020 |
| 8. | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,2*0,9=1,98% | Тенге | 4801 |
| 9. | Затраты на выслугу лет, 1% | Тенге | 2425 |
| 10. | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | Тенге | 970 |
| 11. | Итого дополнительных затрат: | Тенге | 10216 |
| 12. | ИТОГО в базовых ценах 2001 года со стоимостью оборудования, МРП=775 тенге | Тенге | 252697 |
| 13. | Итого в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп=2,55742) | Тенге | 646253 |
| 14. | Налоги, сборы и обязательные платежи, 2% | Тенге | 12925 |
| 15. | ИТОГО | Тенге | 659178 |
| 16. | ИТОГО стоимость строительства с коэффициентом снижения стоимости договора к сметной стоимости к=21840000/24541880=0,8899073746591541 | Тенге | 586607 |
| 17. | НДС, 12% | Тенге | 70393 |
| 18. | ВСЕГО стоимость строительства: | Тенге | 657000 |

**Заказчик:**

Руководитель отдела " Сырымский районный
отдел архитектуры, градостроительства и строительства "

_____ Д.У. Жанклишев

(подпись)

М.П.

**Подрядчик:**

Руководитель ИП «Беккалиев С.Р.»

_____ С.Р.Беккалиев.

(подпись)

М.П.

**Технадзор:**

ТОО «DS&V»

_____ Е.К. Косыров.

(подпись)

М.П.