# СЧЕТ ФАКТУРА № 52 от 23..09. 2011г.

Поставщик — Товарищество с ограниченной ответственностью "Пульс"

РНН и адрес поставщика — 451 600 034 640 г.Экибастуз, ул. Беркимбаева 142
БИН 061240005546

Расчетный счет поставщика — KZ66319R010000429936 вЭФ АО "БТА Банк" г.Экибастуз,
БИК ABKZKZKX

Договор на поставку товаров (работ, услуг) — № 201-ЦУКС от 01.08.2011г.

Св-во о постановке на учет по НДС — 45001 №0004243 от 20.10.2009г.

Условия оплаты по договору — безналичный

Пункт назначения поставляемых товаров(работ)

*(государство, регион, область, город, район)*

Поставка товаров осуществлена по доверенности — № от

Способ отправления

Товаро-транспортная накладная — № от

Грузоотправитель

*(РНН, наименование и адрес)*

Грузополучатель — 620 100 210 058 Акционерное общество "Национальная компания "Казакстан темір жолы" г. Астана ул. Кунаева,6

Покупатель — Акционерное общество "Национальная компания "Казакстан темір жолы"

РНН и адрес покупателя — 620100210058 г. Астана ул. Кунаева,6

Св-во о постановке на учет по НДС — 62001 №0004091 от 06.11.2009г.

Расчетный счет покупателя — KZ376010111000018002 АРФ АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX
БИН 020 540 003 451

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол. | Цена | Стоимость товаров (работ, услуг) без ндс | НДС Ставка | НДС Сумма | Всего стоимость реализации | Акциз ставка | Акциз сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт производственного здания (2х этажного) филиала АО "НК "КТЖ"- "Кустанайское эксплутационное вагонное депо" на станции Кустанай | | | | 8 947 883 | 12% | 1 073 746 | 10 021 629 | | |
| Всего по счету: | | | | | 8 947 883 | | 1 073 746 | 10 021 629 | | |

Руководитель организации
Абраева Ф.К.
(Ф.И.О., подпись)

выдал (ответственное лицо поставщика)
Абраева Ф.К.

М.П.

Главный бухгалтер
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Получил
(Ф.И.О. должность)

26.09.11

подрядчик

Заказчик: АО "НК"Казахстан темір жолы"
Подрядчик: ТОО "Пульс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт производственного здания (2х этажного) филиала Акционерного общества "Национальная компания "Казакстан темір жолы" - "Кустанайское эксплутационное вагонное депо" на станции Кустанай

**СПРАВКА**

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2011г.

| | код подрядчика | договор | | источник финансирования | | организационно правовая форма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименован. | код | наименов. | | | КОД |
| | | 201-ЦУКС | 01.08.11г. | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | налог на добавленную стоимость 12% | Всего к оплате с НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | стр-монт работы в смет-ных базисных ценах | из них | | ст-ть проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01г. | дополнительные затраты | | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монта-жу обору-дования | | на приобре-тение матери-алов | другие дополн. расходы | оборудова-ние | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Всего по стройке: | 8 947 883 | | | | | | | | | | |
| в том числе за месяц | | 8 947 883 | | | | | | | | 1 073 746 | 10 021 629 |
| в том числе оборудование | | | | | | | | | | | |
| Всего к оплате | 10 021 629 (Десять миллионов двадцать одна тысяча шестьсот двадцать девять) тенге | | | | | | | | | | |

Заказчик:
Заместитель директора филиала АО "НК""КТЖ"
Дирекция по проектированию и капитальному строительству
Рысбеков У.А._____

Подрядчик:

Директор ТОО "Пульс"_____Абраева Ф.К.

Заказчик: АО «НК «КТЖ» Дирекция по проектированию и капитальному строительству

Договор № 201-ЦУКС от 01.08.2011года

Подрядчик: ТОО «Пульс»

Объект:

**Капитальный ремонт производственного здания (2х этажного) филиала АО «НК «КТЖ» -«Кустанайское эксплутационное вагонное депо» на станции Кустанай**

**А К Т**

выполненных работ за сентябрь 2011года

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | КРОВЛЯ | | | | | |
| 1 | Е0158-2-4 | -Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов м2 | 410 | 48,37<br>44,01 | 4,36<br>0,68 | 19832<br>18044 | 1788<br>279 | 21804<br>119 | 0,29<br>0,01 | 118<br>2 |
| 2 | Е0158-1-1 | -Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами м2 | 448 | 24,15<br>21,51 | 2,64<br>0,45 | 10819<br>9636 | 1183<br>202 | 11707<br>119 | 0,15<br>- | 68<br>2 |
| 3 | Е0158-3-1 | -Разборка слуховых окон окно | 3 | 549,36<br>504,5 | 44,86<br>7,09 | 1648<br>1514 | 135<br>21 | 1826<br>119 | 3,41<br>0,06 | 10<br>- |
| 4 | Е0158-2-4 | -Разборка покрытий кровли подсобного помещения из волнистых асбестоцементных листов м2 | 11 | 48,37<br>44,01 | 4,36<br>0,68 | 532<br>484 | 48<br>7 | 585<br>119 | 0,29<br>0,01 | 3<br>- |
| 5 | ~~Е0110-14-1 к-0,8~~ | ~~-Разборка деревянных балок в перекрытиях м3~~ | ~~14,04~~ | ~~2985,42~~<br>2718 | ~~267,42~~<br>100,8 | ~~41915~~<br>38161 | ~~3755~~<br>1415 | ~~47491~~<br>120 | ~~17,68~~<br>0,5 | ~~248~~<br>7 |
| 6 | ~~Е0154-4-1~~ | ~~-Разборка подшивки балок из строганных досок м2~~ | ~~228,1~~ | ~~44,95~~<br>40,23 | ~~4,72~~<br>0,79 | ~~10253~~<br>9176 | ~~1077~~<br>180 | ~~11228~~<br>120 | ~~0,29~~<br>0,01 | ~~66~~<br>2 |
| 7 | Е0112-14-1 к-0,8 | -Разборка утеплителя насыпного м3 | 50 | 572,53<br>406,8 | 165,73<br>63 | 28626<br>20340 | 8286<br>3150 | 27953<br>119 | 2,9<br>0,3 | 145<br>15 |
| 8 | ~~Е0110-5-1~~ | ~~-Установка деревянных балок м3~~ | ~~7,93~~ | ~~23143,99~~<br>4010,63 | ~~395,71~~<br>149,06 | ~~183532~~<br>31804 | ~~3138~~<br>1182 | ~~39584~~<br>120 | ~~25,88~~<br>0,73 | ~~205~~<br>6 |
| 9 | Е0110-14-1 | -Установка стропил м3 | 11,4 | 22028,62<br>3907,13 | 417,85<br>157,5 | 251126<br>44541 | 4763<br>1796 | 55604<br>120 | 25,42<br>0,78 | 290<br>9 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Е0110-5-1 к-0,8 | -Разборка деревянных кобылок кровли м3 | 0,56 | 3043,26 | 253,26 | 1704 | 142 | 1939 | 18 | 10 |
| | | | | 2790 | 95,4 | 1562 | 53 | 120 | 0,46 | - |
| 11 | Е0110-5-1 | -Установка деревянных кобылок кровли м3 | 0,56 | 23143,99 | 395,71 | 12961 | 222 | 2795 | 25,88 | 14 |
| | | | | 4010,63 | 149,06 | 2246 | 83 | 120 | 0,73 | - |
| 12 | Е0110-15-1 | -Устройство слуховых окон шт | 2 | 3246,04 | 102,01 | 6492 | 204 | 2752 | 6,99 | 14 |
| | | | | 1107,45 | 39,37 | 2215 | 79 | 120 | 0,19 | - |
| 13 | С12065-89 | -Створки оконные одинарные м2 | 1,6 | 1590 | - | 2544 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Е0115-201-3 | -Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом м2 | 1,6 | 390,96 | 2,06 | 626 | 3 | 66 | 0,25 | - |
| | | | | 38,3 | 0,79 | 61 | 1 | 105 | - | - |
| 15 | С11011-792 | -Скобяные изделия окон комплект | 2 | 843 | - | 1686 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Е0112-7-5 | -Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2 | 452 | 1833,02 | 10,25 | 828525 | 4633 | 170907 | 1,97 | 889 |
| | | | | 313,89 | 3,85 | 141879 | 1740 | 119 | 0,02 | 8 |
| 21 | Е0112-15-3 | -Устройство прокладной пароизоляции из м2 | 452 | 39,07 | 1,24 | 17658 | 559 | 7425 | 0,08 | 36 |
| | | | | 13,33 | 0,47 | 6024 | 215 | 119 | - | 1 |
| 22 | С11011-507 | -Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм 1000м2 | 0,9944 | 30400 | - | 30230 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Е0110-52-1 | -Огнезащита обрешетки под кровлю м2 | 452 | 21,41 | 1,14 | 9678 | 514 | 3150 | 0,03 | 15 |
| | | | | 5,38 | 0,42 | 2433 | 192 | 120 | - | 1 |
| 24 | Е0110-51-1 | -Огнезащита деревянных конструкций - балок, стропил, кобылок кровли м3 | 19,89 | 599,34 | 35,14 | 11921 | 699 | 3712 | 0,9 | 18 |
| | | | | 142,31 | 13,23 | 2831 | 263 | 120 | 0,07 | 1 |
| 25 | Е0158-18-4 | -Устройство конька с уплотнителями из листовой стали с полимерным покрытием м | 46 | 253,64 | 0,56 | 11668 | 26 | 2242 | 0,26 | 12 |
| | | | | 40,86 | 0,09 | 1880 | 4 | 119 | - | - |
| 28 | Е0112-7-6 | -Устройство покрытия кровли подсобного помещения из металлочерепицей м2 | 11 | 1694,42 | 10,25 | 18639 | 113 | 3607 | 1,7 | 19 |
| | | | | 271,69 | 3,85 | 2989 | 42 | 119 | 0,02 | - |
| 30 | Е0158-22-1 | -Устройство теплоизоляции из маты типа "ISOVER" м2 | 311 | 740,21 | 3,14 | 230205 | 977 | 10684 | 0,19 | 59 |
| | | | | 28,37 | 0,5 | 8823 | 156 | 119 | 0,01 | 2 |
| 31 | Е0112-15-1 | -Устройство гидроизоляции по перекрытиию(рубероид) м2 | 311 | 274,78 | 1,49 | 85457 | 463 | 11699 | 0,18 | 55 |
| | | | | 31,05 | 0,56 | 9657 | 175 | 119 | - | 1 |
| | | | | ФАСАД | | | | | | |
| 37 | Е0146-44-1 | -Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками м2 | 100,8 | 270,9 | 23,78 | 27307 | 2397 | 25815 | 1,65 | 167 |
| | | | | 247,12 | 8,98 | 24910 | 905 | 100 | 0,04 | 4 |
| 38 | Е0109-53-2 Т.Ч.П1.8 ПРИЛОЖ.2 П.5 К=0,6 К-0,7 | -Демонтаж оконных решеток,рельс (остатки балкона) т | 0,73 | 5228,56 | 814,06 | 3817 | 594 | 2950 | 27,96 | 20 |
| | | | | 4414,5 | 75,6 | 3223 | 55 | 90 | 0,32 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=0,5 | | | | | | | | |
| 39 | Е0107-53-5 к-0,8 -Демонтаж ж/б плит балконов | шт | 1 | 792,76 | 380,56 | 793 | 381 | 760 | 2,1 | 2 |
| 44 | Е0110-91-5 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей | м2 | 27,36 | 412,2<br>517,24 | 130,34<br>24,15 | 412<br>14152 | 130<br>661 | 140<br>7279 | 0,52<br>1,28 | 1<br>35 |
| 45 | Е0110-91-6 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей,площадью проема более 2 м2 | м2 | 66,5 | 213,7<br>429,68 | 7,99<br>23,59 | 5847<br>28574 | 219<br>1569 | 120<br>13159 | 0,04<br>0,94 | 1<br>62 |
| 46 | С12061-185 -Блоки оконные из ПХВ профилей теплозащитные, остекленными стеклопакетами, с фурнитурой(1,52м2-18шт;2,66м2-25шт) | м2 | 93,86 | 156,91<br>9940<br>- | 7,99<br>-<br>- | 10434<br>932968<br>- | 531<br>-<br>- | 120<br>-<br>- | 0,04<br>-<br>- | 3<br>-<br>- |
| 47 | Е0156-10-2 -Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах на кронштейнах(L950м-18шт;L1600м-25шт) | м2 | 57,1 | 36,84<br>36,54 | 0,3<br>0,05 | 2104<br>2086 | 17<br>3 | 2507<br>120 | 0,23<br>- | 13<br>- |
| 48 | С12061-198 -Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 700 мм | м<br>м2 | 39,97 | 4890<br>- | -<br>- | 195453<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

## БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Е0107-24-9 Т.Ч.П1.8 ПРИЛОЖ.2 П.5 К=0,6 К-0,7 К=0,5 -Демонтаж оград из металлических труб | м | 12,3 | 380,18<br>228,15 | 152,03<br>41,73 | 4676<br>2806 | 1870<br>513 | 4647<br>140 | 1,34<br>0,13 | 16<br>2 |
| 108 | Е0107-24-2 к-0,8 -Демонтаж железобетонного ограда | м | 33 | 401,24 | 282,44 | 13241 | 9321 | 9149 | 0,73 | 24 |
| 109 | Е0109-53-2 Т.Ч.П1.8 ПРИЛОЖ.2 П.5 К=0,6 К-0,7 К=0,5 -Демонтаж оград сетчатого из стального уголка | т | 0,107 | 118,8<br>5228,56<br>4414,5 | 79,24<br>814,06<br>75,6 | 3920<br>559<br>472 | 2615<br>87<br>8 | 140<br>432<br>90 | 0,3<br>27,96<br>0,32 | 10<br>3<br>- |
| 117 | Е0107-24-9 -Установка оград металлических по металлическим столбам высотой до 2 м | м | 132,1 | 791,99<br>437,29 | 271,48<br>74,51 | 104622<br>57766 | 35862<br>9843 | 94652<br>140 | 2,56<br>0,27 | 339<br>36 |
| 118 | С130806-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Трубы стальные, диам.100х4 мм | м | 130,5 | 749<br>- | -<br>- | 97745<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 | Е0106-1-1 -Бетоннирование стоек | м3 | 2,9 | 10066,84 | 82,51 | 29194 | 239 | 780 | 1,55 | 5 |
| 120 | С12021-268 -Сварная решетка ограждения высотой 2м | т | 4,21 | 225,11<br>134000<br>- | 31,16<br>-<br>- | 653<br>564676<br>- | 90<br>-<br>- | 105<br>-<br>- | 0,15<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 122 | Е0107-25-1 -Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов | шт | 1 | 8251,64<br>3700,13 | 1466,04<br>418,45 | 8252<br>3700 | 1466<br>418 | 5766<br>140 | 20,47<br>1,6 | -<br>20<br>2 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Е0107-25-9 | -Устройство калиток<br>шт | 1 | 160,01 | 15,21 | 160 | 15 | 189 | 0,82 | 1 |
| 124 | С12021-268 | -Стоимость ворот и калитки<br>т | 0,18 | 129,38<br>134000 | 5,74<br>- | 129<br>24120 | 6<br>- | 140<br>- | 0,03<br>- | -<br>- |
| 125 | С01031-А26-1 | --Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках<br>т | 50 | -<br>27,1 | -<br>- | -<br>1355 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 126 | Е010332-А20-3 | -Перевозка мусора на,расстояние перевозки 20 км, класс груза 1<br>т | 50 | -<br>222,7 | -<br>222,7 | -<br>11135 | -<br>11135 | -<br>2227 | -<br>- | -<br>- |
| | | | | - | 44,54 | - | 2227 | 100 | 0,94 | 47 |
| | | КАБИНЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА | | | | | | | | |
| 169 | Е0110-91-3 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей, площадью проема до 2 м2<br>м2 | 0,26 | 566,61 | 23,76 | 147 | 6 | 81 | 1,5 | - |
| 170 | С12061-181 | -Блоки оконные из ПХВ профилей теплозащитные, остекленные стеклопакетами, с фурнитурой<br>м2 | 0,26 | 250,39<br>5240 | 7,73<br>- | 65<br>1362 | 2<br>- | 120<br>- | 0,04<br>- | -<br>- |
| 215 | Е0146-39-6 | -Разборка подвесных потолков<br>м2 | 25 | -<br>100,85 | -<br>6,78 | -<br>2521 | -<br>170 | -<br>2416 | -<br>0,59 | -<br>15 |
| 216 | Е0163-6-1 | -Снятие обоев<br>м2 | 51 | 94,07<br>16,97 | 2,57<br>0,07 | 2352<br>865 | 64<br>4 | 100<br>906 | 0,01<br>0,12 | -<br>6 |
| 217 | Е0146-44-3 | -Разборка деревянных заполнений дверных проемов<br>м2 | 4 | 16,9<br>158,38 | 0,02<br>23,78 | 862<br>634 | 1<br>95 | 105<br>574 | -<br>0,91 | -<br>4 |
| 218 | Е0167-7-1 | -Демонтаж выключателей, розеток<br>шт | 6 | 134,6<br>8,42 | 8,98<br>- | 538<br>51 | 36<br>- | 100<br>55 | 0,04<br>0,06 | -<br>- |
| 219 | Е0146-44-2 | -Разборка деревянных заполнений оконных проемов<br>м2 | 1,6 | 8,42<br>250,04 | -<br>23,78 | 51<br>400 | -<br>38 | 108<br>376 | -<br>1,52 | -<br>2 |
| 220 | Е0120-11-1 к-0,4 | -Демонтаж вентиляционных решеток<br>шт | 2 | 226,26<br>77,56 | 8,98<br>6,46 | 362<br>155 | 14<br>13 | 100<br>189 | 0,04<br>0,43 | -<br>1 |
| 221 | Е0167-4-1 | -Демонтаж электропроводки<br>м | 80 | 71,1<br>3,69 | 2,7<br>- | 142<br>295 | 5<br>- | 128<br>319 | 0,01<br>0,03 | -<br>2 |
| 222 | Е0167-7-3 | -Демонтаж светильников с лампами накаливания<br>шт | 2 | 3,69<br>9,32 | -<br>0,23 | 295<br>19 | -<br>- | 108<br>20 | -<br>0,06 | -<br>- |
| 223 | Е0146-31-1 | -Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2 | 25 | 9,09<br>42,56 | 0,05<br>19,79 | 18<br>1064 | -<br>495 | 108<br>756 | -<br>0,13 | -<br>3 |
| 226 | Е0115-64-1 | -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен<br>м2 | 51 | 22,77<br>125,49 | 7,47<br>1,49 | 569<br>6400 | 187<br>76 | 100<br>3744 | 0,04<br>0,43 | 1<br>22 |
| 227 | Е0115-64-3 | -Шпаклевка стен из сухих растворных смесей за 2раза<br>м2 | 51 | 69,35<br>177,87 | 0,56<br>4,16 | 3537<br>9071 | 29<br>212 | 105<br>4621 | -<br>0,52 | -<br>27 |
| 228 | Е0115-64-5А-3.1,25) | -Шпаклевка откосов из сухих растворных смесей за 2раза<br>м2 | 1,54 | 84,79<br>258,08 | 1,51<br>6,47 | 4324<br>397 | 77<br>10 | 105<br>267 | 0,01<br>0,93 | -<br>1 |
| | | | | 162,6 | 2,67 | 250 | 4 | 105 | 0,01 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | Е0167-11-2 | -Прокладка проводки в бороздах | 80 | 24,84 | - | 1987 | - | 2146 | 0,15 | 12 |
| | | м | | 24,84 | - | 1987 | - | 108 | - | - |
| 243 | С151607-158 | -Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 0,08 | 13300 | - | 1064 | - | - | - | - |
| | | 1000м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 251 | Е0110-91-3 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей, площадью проема до 2 м2 | 1,6 | 566,61 | 23,76 | 907 | 38 | 496 | 1,5 | 2 |
| | | м2 | | 250,39 | 7,73 | 401 | 12 | 120 | 0,04 | - |
| 252 | С12061-181 | -Блоки оконные из ПХВ профилей, остекленные стеклопакетами, с фурнитурой | 1,6 | 5240 | - | 8384 | - | - | - | - |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | КАБИНЕТ ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА | | | | | | | | |
| 262 | Е0146-44-2 | -Разборка деревянных заполнений оконных проемов | 0,7 | 250,04 | 23,78 | 175 | 17 | 165 | 1,52 | 1 |
| | | м2 | | 226,26 | 8,98 | 158 | 6 | 100 | 0,04 | - |
| 297 | Е0110-91-3 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей, площадью проема до 2 м2 | 0,64 | 566,61 | 23,76 | 363 | 15 | 198 | 1,5 | 1 |
| | | м2 | | 250,39 | 7,73 | 160 | 5 | 120 | 0,04 | - |
| 298 | С12061-181 | -Блоки оконные из ПХВ профилей теплозащитные, остекленные стеклопакетами, с фурнитурой | 0,64 | 5240 | - | 3354 | - | - | - | - |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | КАБИНЕТ ДИСПЕТЧЕРОВ | | | | | | | | |
| 347 | Е0115-36-2 к-0,8 | -Демонтаж покрытия потолка(пенопласт) | 12,8 | 95,32 | 3,98 | 1220 | 51 | 1244 | 0,57 | 7 |
| | | м2 | | 91,34 | 1,2 | 1169 | 15 | 105 | 0,01 | - |
| 348 | Е0146-44-3 | -Разборка деревянных заполнений дверных проемов | 2 | 158,38 | 23,78 | 317 | 48 | 287 | 0,91 | 2 |
| | | м2 | | 134,6 | 8,98 | 269 | 18 | 100 | 0,04 | - |
| 349 | Е0167-4-1 | -Демонтаж электропроводки | 50 | 3,69 | - | 185 | - | 199 | 0,03 | 1 |
| | | м | | 3,69 | - | 185 | - | 108 | - | - |
| 350 | Е0167-7-3 | -Демонтаж светильников с лампами накаливания | 1 | 9,32 | 0,23 | 9 | - | 10 | 0,06 | - |
| | | шт | | 9,09 | 0,05 | 9 | - | 108 | - | - |
| 351 | Е0167-7-1 | -Демонтаж выключателей, розеток | 3 | 8,42 | - | 25 | - | 27 | 0,06 | - |
| | | шт | | 8,42 | - | 25 | - | 108 | - | - |
| 352 | Е0120-11-1 к-0,4 | -Демонтаж вентиляционных решеток | 1 | 77,56 | 6,46 | 78 | 6 | 94 | 0,43 | - |
| | | шт | | 71,1 | 2,7 | 71 | 3 | 128 | 0,01 | - |
| 353 | Е0146-31-1 | -Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2 | 15 | 42,56 | 19,79 | 638 | 297 | 454 | 0,13 | 2 |
| | | м | | 22,77 | 7,47 | 342 | 112 | 100 | 0,04 | 1 |
| 354 | Е0163-6-1 | -Снятие обоев | 45,5 | 16,97 | 0,07 | 772 | 3 | 808 | 0,12 | 5 |
| | | м2 | | 16,9 | 0,02 | 769 | 1 | 105 | - | - |
| 362 | Е0115-64-1 | -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен | 45,5 | 125,49 | 1,49 | 5710 | 68 | 3340 | 0,43 | 19 |
| | | м2 | | 69,35 | 0,56 | 3155 | 26 | 105 | - | - |
| 363 | Е0115-64-3 | -Шпаклевка стен из сухих | 45,5 | 178 | 4,29 | 8099 | 195 | 4129 | 0,52 | 24 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | растворных смесей за 2раза | | | | | | | | |
| | м2 | | 84,79 | 1,64 | 3858 | 75 | 105 | 0,01 | - |
| 364 | E0115-64-5 -Шпаклевка откосов из сухих | 0,77 | 259,26 | 7,65 | 200 | 6 | 134 | 0,93 | 1 |
| | растворных смесей за 2раза | | | | | | | | |
| | м2 | | 162,6 | 2,9 | 125 | 2 | 105 | 0,01 | - |
| 373 | E0167-11-2 -Прокладка проводки в | 50 | 24,84 | - | 1242 | - | 1341 | 0,15 | 7 |
| | бороздах | | | | | | | | |
| | м | | 24,84 | - | 1242 | - | 108 | - | - |
| 374 | C151607-158-Провода силовые для | 0,05 | 13300 | - | 665 | - | - | - | - |
| | электроустановок на | | | | | | | | |
| | напряжение до 450В с | | - | - | - | - | - | - | - |
| | алюминиевыми жилами плоские, | | | | | | | | |
| | марка АППВ, число жил и | | | | | | | | |
| | сечение 3х2,5 мм2 | | | | | | | | |
| | 1000м | | | | | | | | |

КАБИНЕТ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1м2 | | | | | | | | |
| 600 | E0115-36-2 -Демонтаж покрытия потолка | 20,3 | 95,32 | 3,98 | 1935 | 81 | 1973 | 0,57 | 12 |
| к-0,8 | м2 | | | | | | | | |
| | | | 91,34 | 1,2 | 1854 | 24 | 105 | 0,01 | - |
| 601 | E0167-4-1 -Демонтаж электропроводки | 30 | 3,69 | - | 111 | - | 120 | 0,03 | 1 |
| | м | | | | | | | | |
| | | | 3,69 | - | 111 | - | 108 | - | - |
| 602 | E0167-7-3 -Демонтаж светильников с | 8 | 9,32 | 0,23 | 75 | 2 | 79 | 0,06 | 1 |
| | лампами накаливания | | | | | | | | |
| | шт | | 9,09 | 0,05 | 73 | - | 108 | - | - |
| 603 | E0120-11-1 -Демонтаж вентиляционных | 1 | 77,56 | 6,46 | 78 | 6 | 94 | 0,43 | - |
| к-0,4 | решеток | | | | | | | | |
| | шт | | 71,1 | 2,7 | 71 | 3 | 128 | 0,01 | - |
| 604 | E0146-44-3 -Разборка деревянных | 2 | 158,38 | 23,78 | 317 | 48 | 287 | 0,91 | 2 |
| | заполнений дверных проемов | | | | | | | | |
| | м2 | | 134,6 | 8,98 | 269 | 18 | 100 | 0,04 | - |
| 605 | E0167-7-1 -Демонтаж выключателей, | 2 | 8,42 | - | 17 | - | 18 | 0,06 | - |
| | розеток | | | | | | | | |
| | шт | | 8,42 | - | 17 | - | 108 | - | - |
| 606 | E0163-6-1 -Снятие обоев | 56,4 | 16,97 | 0,07 | 957 | 4 | 1002 | 0,12 | 7 |
| | м2 | | | | | | | | |
| | | | 16,9 | 0,02 | 953 | 1 | 105 | - | - |
| 608 | E0115-64-1 -Сплошное выравнивание | 61,8 | 125,49 | 1,49 | 7755 | 92 | 4536 | 0,43 | 26 |
| | бетонных поверхностей | | | | | | | | |
| | /однослойная штукатурка/ | | 69,35 | 0,56 | 4286 | 35 | 105 | - | - |
| | цементно-известковым | | | | | | | | |
| | раствором стен | | | | | | | | |
| | м2 | | | | | | | | |
| 609 | E0115-65-1 -Штукатурка плоских | 1,9 | 761,11 | 7,91 | 1446 | 15 | 723 | 2,06 | 4 |
| | поверхностей дверных откосов | | | | | | | | |
| | по бетону и камню | | 359,66 | 2,99 | 683 | 6 | 105 | 0,01 | - |
| | м2 | | | | | | | | |
| 610 | E0115-64-3 -Шпаклевка стен из сухих | 63,7 | 177,87 | 4,16 | 11330 | 265 | 5772 | 0,52 | 33 |
| | растворных смесей за 2раза | | | | | | | | |
| | м2 | | 84,79 | 1,51 | 5401 | 96 | 105 | 0,01 | 1 |
| 611 | E0115-64-4 -Шпаклевка потолков из сухих | 20,3 | 450,49 | 4,93 | 9145 | 100 | 2543 | 0,64 | 13 |
| | растворных смесей за 2раза | | | | | | | | |
| | м2 | | 117,43 | 1,86 | 2384 | 38 | 105 | 0,01 | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 623 | E0167-11-2 -Прокладка проводки в | 30 | 24,84 | - | 745 | - | 805 | 0,15 | 4 |
| | бороздах | | | | | | | | |
| | м | | 24,84 | - | 745 | - | 108 | - | - |
| 624 | C151607-158-Провода силовые для | 0,03 | 13300 | - | 399 | - | - | - | - |
| | электроустановок на | | | | | | | | |
| | напряжение до 450В с | | - | - | - | - | - | - | - |
| | алюминиевыми жилами плоские, | | | | | | | | |
| | марка АППВ, число жил и | | | | | | | | |
| | сечение 3х2,5 мм2 | | | | | | | | |
| | 1000м | | | | | | | | |

ПРИЕМНАЯ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688 | Е0115-36-2 к-0,8 | -Демонтаж покрытия потолка | 18,9 | 95,32 | 3,98 | 1802 | 75 | 1837 | 0,57 | 11 |
| | | м2 | | 91,34 | 1,2 | 1726 | 23 | 105 | 0,01 | - |
| 689 | Е0167-4-1 | -Демонтаж электропроводки | 15 | 3,69 | - | 55 | - | 60 | 0,03 | - |
| | | м | | 3,69 | - | 55 | - | 108 | - | - |
| 690 | Е0167-7-3 | -Демонтаж светильников с лампами накаливания | 2 | 9,32 | 0,23 | 19 | - | 20 | 0,06 | - |
| | | шт | | 9,09 | 0,05 | 18 | - | 108 | - | - |
| 691 | Е0167-7-1 | -Демонтаж выключателей, розеток | 20 | 8,42 | - | 168 | - | 182 | 0,06 | 1 |
| | | шт | | 8,42 | - | 168 | - | 108 | - | - |
| 692 | Е0146-44-3 | -Разборка деревянных заполнений дверных проемов | 2 | 158,38 | 23,78 | 317 | 48 | 287 | 0,91 | 2 |
| | | м2 | | 134,6 | 8,98 | 269 | 18 | 100 | 0,04 | - |
| 693 | Е0120-11-1 к-0,4 | -Демонтаж вентиляционных решеток | 1 | 77,56 | 6,46 | 78 | 6 | 94 | 0,43 | - |
| | | шт | | 71,1 | 2,7 | 71 | 3 | 128 | 0,01 | - |
| 694 | Е0163-6-1 | -Снятие обоев | 55,2 | 16,97 | 0,07 | 937 | 4 | 981 | 0,12 | 6 |
| | | м2 | | 16,9 | 0,02 | 933 | 1 | 105 | - | - |
| 695 | Е0146-31-1 | -Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2 | 5 | 42,56 | 19,79 | 213 | 99 | 151 | 0,13 | 1 |
| | | м | | 22,77 | 7,47 | 114 | 37 | 100 | 0,04 | - |
| 698 | Е0115-64-1 | -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен | 55,2 | 125,49 | 1,49 | 6927 | 82 | 4052 | 0,43 | 23 |
| | | м2 | | 69,35 | 0,56 | 3828 | 31 | 105 | - | - |
| 699 | Е0115-65-1 | -Штукатурка плоских поверхностей дверных откосов по бетону и камню | 1,9 | 761,11 | 7,91 | 1446 | 15 | 723 | 2,06 | 4 |
| | | м2 | | 359,66 | 2,99 | 683 | 6 | 105 | 0,01 | - |
| 700 | Е0115-64-3 | -Шпаклевка стен из сухих растворных смесей за 2раза | 57,1 | 178 | 4,29 | 10164 | 245 | 5182 | 0,52 | 30 |
| | | м2 | | 84,79 | 1,64 | 4841 | 94 | 105 | 0,01 | - |
| 701 | Е0115-64-4 | -Шпаклевка потолков из сухих растворных смесей за 2раза | 18,9 | 450,49 | 4,93 | 8514 | 93 | 2367 | 0,64 | 12 |
| | | м2 | | 117,43 | 1,86 | 2219 | 35 | 105 | 0,01 | - |
| 718 | Е0167-11-2 | -Прокладка проводки в бороздах | 30 | 24,84 | - | 745 | - | 805 | 0,15 | 4 |
| | | м | | 24,84 | - | 745 | - | 108 | - | - |
| 719 | С151607-158 | -Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 0,03 | 13300 | - | 399 | - | - | - | - |
| | | 1000м | | - | - | - | - | - | - | - |

КАБИНЕТ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 777 | Е0163-6-1 | -Снятие обоев | 97,4 | 16,97 | 0,07 | 1653 | 7 | 1730 | 0,12 | 11 |
| | | м2 | | 16,9 | 0,02 | 1646 | 2 | 105 | - | - |
| 778 | Е0167-4-1 | -Демонтаж электропроводки | 20 | 3,69 | - | 74 | - | 80 | 0,03 | 1 |
| | | м | | 3,69 | - | 74 | - | 108 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779 | Е0167-7-3 | -Демонтаж светильников с лампами накаливания<br>шт | 3 | 9,32<br>9,09 | 0,23<br>0,05 | 28<br>27 | 1<br>- | 30<br>108 | 0,06<br>- | -<br>- |
| 780 | Е0146-44-3 | -Разборка деревянных заполнений дверных проемов<br>м2 | 4 | 158,38<br>134,6 | 23,78<br>8,98 | 634<br>538 | 95<br>36 | 574<br>100 | 0,91<br>0,04 | 4<br>- |
| 782 | Е0146-31-1 | -Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2<br>м | 8 | 42,56<br>22,77 | 19,79<br>7,47 | 340<br>182 | 158<br>60 | 242<br>100 | 0,13<br>0,04 | 1<br>- |
| 790 | Е0115-64-3 | -Шпаклевка стен из сухих растворных смесей за 2раза<br>м2 | 122,3 | 178<br>84,79 | 4,29<br>1,64 | 21769<br>10370 | 524<br>200 | 11099<br>105 | 0,52<br>0,01 | 64<br>1 |
| 791 | Е0115-64-4 | -Шпаклевка потолков из сухих растворных смесей за 2раза<br>м2 | 40,1 | 450,49<br>117,43 | 4,93<br>1,86 | 18065<br>4709 | 197<br>75 | 5023<br>105 | 0,64<br>0,01 | 26<br>- |
| 807 | Е0167-11-2 | -Прокладка проводки в бороздах<br>м | 20 | 24,84<br>24,84 | -<br>- | 497<br>497 | -<br>- | 537<br>108 | 0,15<br>- | 3<br>- |
| 808 | С151607-158 | -Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2<br>1000м | 0,02 | 13300<br>- | -<br>- | 266<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 809 | Е0167-7-1 | -Демонтаж выключателей, розеток<br>шт | 5 | 8,42<br>8,42 | -<br>- | 42<br>42 | -<br>- | 45<br>108 | 0,06<br>- | -<br>- |
| | | КАБИНЕТ БУХГАЛТЕРИИ | | | | | | | | |
| 822 | Е0156-11-1 | -Демонтаж дверных коробок в каменных стенах<br>шт | 2 | 320,85<br>290,7 | 30,15<br>2,9 | 642<br>581 | 60<br>6 | 705<br>120 | 1,96<br>0,19 | 4<br>- |
| 823 | Е0120-11-1 к-0,4 | -Демонтаж вентиляционных решеток<br>шт | 2 | 77,56<br>71,1 | 6,46<br>2,7 | 155<br>142 | 13<br>5 | 189<br>128 | 0,43<br>0,01 | 1<br>- |
| 824 | Е0163-6-1 | -Снятие обоев<br>м2 | 201,7 | 16,97<br>16,9 | 0,07<br>0,02 | 3423<br>3409 | 14<br>4 | 3583<br>105 | 0,12<br>- | 24<br>- |
| 825 | Е0115-36-2 к-0,8 | -Демонтаж покрытия потолка<br>м2 | 60,7 | 95,32<br>91,34 | 3,98<br>1,2 | 5786<br>5545 | 241<br>73 | 5899<br>105 | 0,57<br>0,01 | 34<br>- |
| 826 | Е0167-4-1 | -Демонтаж электропроводки<br>м | 120 | 3,69<br>3,69 | -<br>- | 443<br>443 | -<br>- | 478<br>108 | 0,03<br>- | 3<br>- |
| 827 | Е0167-7-3 | -Демонтаж светильников с лампами накаливания<br>шт | 6 | 9,32<br>9,09 | 0,23<br>0,05 | 56<br>55 | 1<br>- | 59<br>108 | 0,06<br>- | -<br>- |
| 828 | Е0167-7-1 | -Демонтаж выключателей, розеток<br>шт | 11 | 8,42<br>8,42 | -<br>- | 93<br>93 | -<br>- | 100<br>108 | 0,06<br>- | 1<br>- |
| 830 | Е0155-1-3 | -Разборка перегородок из гипсокартона по деревянному каркасу<br>м2 | 23,7 | 61,66<br>52,74 | 8,92<br>1,49 | 1461<br>1250 | 211<br>35 | 1542<br>120 | 0,38<br>0,01 | 9<br>- |
| 831 | Е0156-11-3 | -Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах<br>шт | 1 | 236,64<br>221,13 | 15,51<br>0,27 | 237<br>221 | 16<br>- | 266<br>120 | 1,51<br>0,19 | 2<br>- |
| 832 | Е0146-27-3 | -Пробивка проемов в конструкциях из кирпича<br>м3 | 1,2 | 2975,47<br>1737 | 1238,47<br>468 | 3571<br>2084 | 1486<br>562 | 2646<br>100 | 10,6<br>2,28 | 13<br>3 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | Е0115-61-3 | -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен | 208 | 359,7 | 4,98 | 74819 | 1037 | 34321 | 0,85 | 177 |
| | | м2 | | 156,03 | 1,12 | 32455 | 232 | 105 | 0,06 | 13 |
| 841 | Е0115-65-1 | -Штукатурка плоских поверхностей дверных откосов по бетону и камню | 5,9 | 761,11 | 7,91 | 4491 | 47 | 2247 | 2,06 | 12 |
| | | м2 | | 359,66 | 2,99 | 2122 | 18 | 105 | 0,01 | - |
| 842 | Е0115-64-3 | -Шпаклевка стен из сухих растворных смесей за 2раза | 201,7 | 178 | 4,29 | 35902 | 865 | 18304 | 0,52 | 106 |
| | | м2 | | 84,79 | 1,64 | 17102 | 330 | 105 | 0,01 | 2 |
| 843 | Е0115-64-5 | -Шпаклевка откосов из сухих растворных смесей за 2раза | 5,9 | 259,26 | 7,65 | 1530 | 45 | 1025 | 0,93 | 5 |
| | | м2 | | 162,6 | 2,9 | 959 | 17 | 105 | 0,01 | - |
| 853 | Е0146-31-1 | -Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2 | 50 | 42,56 | 19,79 | 2128 | 989 | 1680 | 0,13 | 7 |
| | | м | | 22,77 | 7,47 | 1139 | 373 | 111,11 | 0,04 | 2 |
| 854 | Е0167-11-2 | -Прокладка проводки в бороздах | 150 | 24,84 | - | 3726 | - | 4024 | 0,15 | 22 |
| | | м | | 24,84 | - | 3726 | - | 108 | - | - |
| 855 | С151607-158 | -Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 0,15 | 13300 | - | 1995 | - | - | - | - |
| | | 1000м | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ХОЛЛ ВТОРОГО ЭТАЖА | | | | | | | | |
| 882 | Е0146-44-3 | -Разборка деревянных заполнений дверных проемов | 2 | 158,38 | 23,78 | 317 | 48 | 287 | 0,91 | 2 |
| | | м2 | | 134,6 | 8,98 | 269 | 18 | 100 | 0,04 | - |
| 884 | Е0156-11-1 | -Демонтаж дверных коробок в каменных стенах | 1 | 320,85 | 30,15 | 321 | 30 | 352 | 1,96 | 2 |
| | | шт | | 290,7 | 2,9 | 291 | 3 | 120 | 0,19 | - |
| 885 | Е0155-1-6 | -Разборка декорпанелей | 5 | 81,77 | 5,83 | 409 | 29 | 461 | 0,53 | 3 |
| | | м2 | | 75,94 | 0,95 | 380 | 5 | 120 | 0,01 | - |
| 886 | Е0146-39-6 | -Разборка подвесных потолков | 24,1 | 100,85 | 6,78 | 2430 | 163 | 2329 | 0,59 | 14 |
| | | м2 | | 94,07 | 2,57 | 2267 | 62 | 100 | 0,01 | - |
| 887 | Е0120-11-1 к-0,4 | -Демонтаж вентиляционных решеток | 1 | 77,56 | 6,46 | 78 | 6 | 94 | 0,43 | - |
| | | шт | | 71,1 | 2,7 | 71 | 3 | 128 | 0,01 | - |
| 888 | Е0167-4-1 | -Демонтаж электропроводки | 18 | 3,69 | - | 66 | - | 72 | 0,03 | - |
| | | м | | 3,69 | - | 66 | - | 108 | - | - |
| 889 | Е0167-7-1 | -Демонтаж выключателей, розеток | 4 | 8,42 | - | 34 | - | 36 | 0,06 | - |
| | | шт | | 8,42 | - | 34 | - | 108 | - | - |
| 896 | Е0115-64-3 | -Шпаклевка стен из сухих растворных смесей за 2раза | 4,8 | 178 | 4,29 | 854 | 21 | 436 | 0,52 | 3 |
| | | м2 | | 84,79 | 1,64 | 407 | 8 | 105 | 0,01 | - |
| 900 | Е0115-64-4 | -Шпаклевка потолков из сухих растворных смесей за 2раза | 24,1 | 450,49 | 4,93 | 10857 | 119 | 3354 | 0,64 | 15 |
| | | м2 | | 117,43 | 1,86 | 2830 | 45 | 116,67 | 0,01 | - |
| 903 | Е0115-64-5 | -Шпаклевка откосов из сухих растворных смесей за 2раза | 1,96 | 259,26 | 7,65 | 508 | 15 | 378 | 0,93 | 2 |
| | | м2 | | 162,6 | 2,9 | 319 | 6 | 116,67 | 0,01 | - |
| 904 | Е0115-64-3 | -Шпаклевка стен из сухих | 53,3 | 178 | 4,29 | 9487 | 229 | 5374 | 0,52 | 28 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | растворных смесей за 2раза м2 | | 84,79 | 1,64 | 4519 | 87 | 116,67 | 0,01 | - |
| 908 | E0167-11-2 -Прокладка проводки в бороздах м | 22 | 24,84 | - | 546 | - | 590 | 0,15 | 3 |
| | | | 24,84 | - | 546 | - | 108 | - | - |
| 909 | C151607-158-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м | 0,022 | 13300 | - | 293 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 988 | E0165-18-2 -Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром до 50 мм м | 95 | 100,07 | 1 | 9507 | 95 | 12066 | 0,64 | 61 |
| | | | 99,07 | 0,16 | 9412 | 15 | 128 | - | - |
| 989 | E0165-19-1 -Демонтаж радиаторов массой до 80кг шт | 41 | 197,2 | 15.96 | 8085 | 654 | 9644 | 1,21 | 49 |
| | | | 181,24 | 2,52 | 743 | 103 | 128 | 0.02 | 1 |
| 990 | E0165-18-1 -Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 20 мм м | 272 | 67,96 | 0,5 | 18485 | 136 | 23518 | 0,44 | 119 |
| | | | 67,46 | 0,09 | 18349 | 24 | 128 | - | - |
| 991 | E0165-3-4 -Демонтаж задвижек фланцевых диаметром до 100 мм шт | 4 | 309,45 | 7,95 | 1238 | 32 | 1550 | 1,91 | 8 |
| | | | 301,5 | 1,26 | 1206 | 5 | 128 | 0,01 | - |
| 992 | E0165-1-1 -Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм м | 20 | 51,07 | 0,69 | 1021 | 14 | 1293 | 0,33 | 7 |
| | | | 50,38 | 0,11 | 1008 | 2 | 128 | - | - |
| 1001 | E0116-14-1 -Прокладка трубопроводов из труб полипропиленовых наружным диам. 20 мм м | 292 | 579,7 | 15,24 | 169273 | 4449 | 127859 | 1,89 | 551 |
| | | | 336,38 | 5,71 | 98222 | 1668 | 128 | 0,03 | 8 |
| 1010 | E0116-9-1 -Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диам. 50 мм м | 10 | 677,28 | 17,65 | 6773 | 177 | 1735 | 0,64 | 6 |
| | | | 115,4 | 6,61 | 1154 | 66 | 142,22 | 0,03 | - |

| | |
|---|---|
| Итого: | ~~4432457~~ 4196757 |
| С к= 1,258683 | ~~5579058~~ 5282387 |
| С к=1,0104 | ~~5637080~~ 5337324 |
| С к=1,041 | ~~5868201~~ 5556154 |
| С к=1,014 | ~~5950356~~ 5633940 |
| С к=1,95097 | ~~11608965~~ 10991648 |
| С к=1,02 | ~~11841145~~ 11211481, |
| С к=0,7981 | ~~9450417~~ 8947883 |
| НДС 12% | ~~1134050~~ 1073774б |
| Всего с НДС | ~~10584467~~ 10021629 |

«КТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «КТЖ»
ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР
ПУКС

Заказчик:

Подрядчик:
Директор ТОО «Пульс» Абраева Ф.К.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ ЕКІБАСТҰЗ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «ПУЛЬС» ШЕКТЕУЛІ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ БАР СЕРІКТЕСТІГІ РЕСПУБЛИКА КАЗАКСТАН ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ЕКИБАСТУЗ