ДОГОВОР №9 от 17 августа 2015 года

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Нуринского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Элоим-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство жилых домов в с.Тассуат Нуринского района

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство одноквартирного жилого дома в с.Тассуат Нуринского района
Ул. Комсомольская 20

А К Т №12 от 8.09.2015 года
приемки выполненных работ по строительству двухквартирного жилого дома в с.Тассуат Нуринского района,
ул. Комсомольская 20
за сентябрь месяц 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих-строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ								
1	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом м2	88,252	8,11	0,23	716	20	739	0,06	5
				7,88	0,09	695	8	105	-	-
2	С11031-4083 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 м3	4,544978	5454	-	24788	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм шт	529,512	11,2	-	5931	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	88,252	1006,73	4,92	88846	434	18062	1,15	101
				193,05	1,87	17037	165	105	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			120281	454			106
			Тенге			17732	173			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			120281	-	-		-
		Материалы -	Тенге			49953	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17905	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30719	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			21421	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18801	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2820	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8345	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			147426	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20726	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			147426	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20726	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ								
5	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	52,8	207,96	1,19	10980	63	1725	0,16	8
				27	0,45	1426	24	119	-	-
		м2								
6	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ шлаком толщиной 30см	15,84	628,22	245,72	9951	3892	8949	2,71	43
				382,5	92,25	6059	1461	119	0,45	7
		м3								
7	С11011-476	-Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), М-600, фракция от 5 до 10 мм	16,3152	1690	-	27573	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
8	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	52,8	194,25	15,94	10256	842	2552	0,24	13
				34,65	5,96	1830	315	119	0,03	2
		м2								
9	Е0112-17-2 К=5	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	52,8	32,36	0,7	1709	37	50	-	-
				0,55	0,25	29	13	119	-	-
		м2								
10	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	4,18	799,25	7,54	3341	32	1091	1,43	6
				214,65	2,86	897	12	120	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками обшивки	10	627,37	4,64	6274	46	718	0,36	4
				58,05	1,76	581	18	120	0,01	-
		м2								
12	Е0146-57-3	-Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	0,010667	15494,01	1079,76	165	12	144	77,7	1
				13162,5	315	140	3	100	1,54	-
		т								
13	С11011-900 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	0,010667	62200	-	663	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,53335	148,4	0,07	79	-	60	0,65	-
				108	0,02	58	-	105	-	-
		м2								
15	Е0134-66-2	-Устройство экранирования помещений сеткой стальной из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм стен	0,16	1796,71	1,57	287	-	139	4,47	1
				789,75	-	126	-	110	-	-
		м2								
16	Е0120-21-5	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм	1	3213,97	31,54	3214	32	396	1,82	2
				297,68	11,81	298	12	128	0,06	-
		шт								
17	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,01204	17355,77	2191,29	209	26	137	73,6	1
				12555	101,25	151	1	90	0,49	-
		т								
18	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,00828	58700	-	486	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
19	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности	0,00212	49389	-	105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005								
20	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	т -Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	3,2	72 -	- -	230 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0115-172-4	кг -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1	148,4 108	0,07 0,02	148 108	- -	113 105	0,65 -	1 -
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге --- Тенге			75671 --- 11702	4981 --- 1859			79 --- 9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			72248	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17940	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13099	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29057	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9075	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15541	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2331	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5267	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			93056	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15430	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			209	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	152	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			137	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	173	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3214	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2885	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	309	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			16	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			396	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	59	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			217	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3827	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	369	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		97250	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		96
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	15972	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ДЫМОВАЯ ТРУБА С УЗЛОМ ПРОХОДА								
22	Е0106-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,6	7634,37	257,71	4581	155	457	4,05	2
				634,5	91,69	381	55	105	0,4	-
		м3								
23	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,10402	63800	-	6636	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
24	С11011-57	-Болты строительные с гайками, анкерные	0,000792	119700	-	95	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
25	Е0109-56-1	-Монтаж дымовой трубы высотой 6м	0,13578	23199,51	10777,33	3150	1463	1081	35,3	5
				6435	2415,02	874	328	90	7,99	1
		т								
26	Е0126-4-6	-Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм	6	149,9	16,79	899	101	541	0,5	3
				83,93	6,3	504	38	100	0,03	-
		м								
27	Е0126-22-1	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	3,768	191,79	26,19	723	99	609	0,91	3
				151,65	9,9	571	37	100	0,05	-
		м2								
28	С Тепломонтаж сервис	-Каркас дымовой трубы диаметром 159 мм с утеплителем и кожухом	6	9490,83	-	56945	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м1								
29	Е0122-47-3	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	0,6	313,94	0,42	188	-	122	0,9	1
				156,38	0,16	94	-	130	-	-
		м								
30	С130806-101 Изм. и	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	0,6	2030	-	1218	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0122-27-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм м	0,0006	724393,39	96674,51	435	58	38	64	-
				11722,5	36519,75	7	22	130	178,36	-
32	Е0116-30-2	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм км	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
				393,75	-	394	-	128	-	-
33	С143002-19 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный М-100 1сальник м3	0,05	6420	-	321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	77209	1877			17
	Тенге	2824	480			2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	70823	-	-		-
Материалы -	Тенге	1325	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1709	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	63676	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	3853	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1767	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	265	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4355	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	76946	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		11
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1974	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	3150	-	-		-
Материалы -	Тенге	813	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1202	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1081	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	162	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	254	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	4485	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		6
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1364	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	3236	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			1622	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	394	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1218	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			504	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	76	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			224	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3964	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	469	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			85395	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3807	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ДВЕРИ								
34	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	12,18	400,18	102,53	4874	1249	2738	0,9	11
				151,65	35,67	1847	434	120	0,14	2
35	С12062-2	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	4,62	4250	-	19635	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	С12062-3	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	7,56	4010	-	30316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С11011-789	м2 -Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	6	1500	-	9000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	С11011-790	комплект -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960	-	1960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	Е0110-36-1	комплект -Установка и крепление наличников	70,56	150,2	0,32	10598	23	1008	0,08	6
				11,79	0,11	832	8	120	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			76383	1271			16

			Тенге			2679	442			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			76383	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11522	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3121	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			60911	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3745	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	562	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4808	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84936	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3683	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			84936	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3683	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
					ТИП 1					
40	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	5,55	95,3	2,62	529	15	79	0,07	-
		м2		10,51	0,99	58	5	123	-	-
41	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	0,444	8958,88	-	3978	-	310	3,66	2
		слоев бетонных толщиной 80 мм		567	-	252	-	123	-	-
		м3								
42	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	5,55	366,27	14,76	2033	82	396	0,36	2
				52,43	5,54	291	31	123	0,03	-
		м2								
43	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	5,9385	30,67	0,22	182	1	136	0,1	1
				18,5	0,09	110	1	123	-	-
		м								
44	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	5,55	57,48	0,23	319	1	299	0,29	2
		м2		51,3	0,09	285	-	105	-	-
					ТИП 2					
45	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	36,75	95,3	2,62	3502	96	520	0,07	3
		м2		10,51	0,99	386	36	123	-	-
46	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	2,94	8958,88	-	26339	-	2050	3,66	11
		слоев бетонных толщиной 80 мм		567	-	1667	-	123	-	-
		м3								
47	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	42,2625	323,65	18,42	13678	778	4827	0,42	18
		материалами на битумной мастике первый слой		85,95	6,91	3632	292	123	0,03	1
		м2								
48	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	42,2625	215,39	9,05	9103	382	2820	0,25	11
		материалами на битумной мастике последующий слой		50,85	3,4	2149	144	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	36,75	250,66	9,95	9212	366	2529	0,36	13
				52,2	3,74	1918	137	123	0,02	1
50	Е0111-11-2 к=3	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	36,75	109,01	2,01	4006	74	119	0,01	-
				1,89	0,75	69	28	123	-	-
51	Е0111-36-1	м2 -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	36,75	925,06	4,9	33996	180	2728	0,38	14
				58,5	1,85	2150	68	123	0,01	-
52	Е0111-40-1	м2 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	39,3225	123,31	0,16	4849	6	786	0,09	4
				16,18	0,07	636	3	123	-	-
53	Е0111-1-2	м -Уплотнение грунта щебнем	3,58	95,3	ТИП 3 2,62	341	9	51	0,07	-
				10,51	0,99	38	4	123	-	-
54	Е0111-2-9	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 80 мм	0,2864	8958,88	-	2566	-	200	3,66	1
				567	-	162	-	123	-	-
55	Е0111-4-1	м3 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	4,117	323,65	18,42	1332	76	470	0,42	2
				85,95	6,91	354	28	123	0,03	-
56	Е0111-4-2	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	4,117	215,39	9,05	887	37	275	0,25	1
				50,85	3,4	209	14	123	0,02	-
57	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,58	250,66	9,95	897	36	246	0,36	1
				52,2	3,74	187	13	123	0,02	-
58	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-20	м2 -Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	3,58	1041,83	15,2	3730	54	796	1,07	4
				173,3	7,37	620	26	123	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	02 E0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	3,8306	140,04	0,32	536	1	197	0,24	1
		м		41,63	0,11	159	-	123	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			122016	2196			89
			Тенге			15334	831			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			122016	-	-		-
		Материалы -	Тенге			56152	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16166	-		-
		Местные материалы -	Тенге			48333	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19832	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2975	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8511	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			150359	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		103
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19140	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			150359	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		103
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19140	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
60	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	45,88	171,8	3,94	7882	181	4991	0,55	25
		м2		102,11	1,49	4685	68	105	0,01	-
61	E0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	45,88	17,43	0,12	800	6	664	0,09	4
		м2		13,73	0,05	630	2	105	-	-
62	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	190,58	315,62	4,07	60151	775	27345	0,74	141
		м2		135,68	0,97	25858	185	105	0,05	10
63	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	173,43	133,54	3,43	23160	595	13665	0,46	79
		м2		73,73	1,31	12787	227	105	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	173,43	17,43	0,12	3023	21	2509	0,09	16
				13,73	0,05	2381	9	105	-	-
		м2								
65	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	14,88	1028,3	4,62	15301	69	3994	1,52	23
				254,97	3,14	3794	47	104	0,02	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			110316	1645			288
			Тенге			50135	538			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			110316	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14938	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50673	-		-
		Местные материалы -	Тенге			43597	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53168	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7975	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9809	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			173293	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		326
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58648	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			173293	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		326
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58648	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КРЫЛЬЦА								
66	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,5	8113,57	66,01	4057	33	116	1,35	1
				195,75	24,93	98	12	105	0,12	-
		м3								
67	Е0129-160-1	-Устройство монолитных железобетонных лестниц и площадок	1	21676	53,5	21676	53	11259	36,2	36
				10417,5	7,27	10418	7	108	0,04	-
		м3								
68	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01333	29400	-	392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
004										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			26125	87			37
			Тенге			10515	20			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4449	-	-		-
		Материалы -	Тенге			65	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	110	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			392	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3861	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			116	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			274	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4838	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	128	-		-
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			21676	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2892	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10425	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8313	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1689	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1976	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			34911	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12114	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			39749	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12241	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ЦОКОЛЬ								
69	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	17,34	258,85	1,96	4488	34	1991	0,61	11
		м2		108,9	0,45	1888	8	105	0,03	-
70	Е0113-20-3 К=2	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577	17,34	35,24	0,04	611	1	197	0,07	1
		м2		12,6	-	218	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			5099	35			12
			Тенге			2107	8			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5099	-	-		-
		Материалы -	Тенге			392	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2115	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			2566	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2188	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	328	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			437	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7724	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2443	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			7724	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2443	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ОТМОСТКА								
71	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	4,335	2700,8	-	11708	-	2831	3,24	14
				531	-	2302	-	123	-	-
72	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м3	28,9	366,27	14,76	10585	427	2061	0,36	10
				52,43	5,54	1515	160	123	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			22293	427			24
			Тенге			3817	160			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22293	-	-		-
		Материалы -	Тенге			30	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3977	-		-
		Местные материалы -	Тенге			18020	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4892	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	734	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1631	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28816	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4711	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			28816	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4711	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
73	С01031-А26-- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,0039	27,1	-	1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	Е010333-А7-- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, т	0,0039	57,6	57,6	1	-	-	-	-
				-	11,52	-	-	-	0,24	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 7 км, класс груза 1								
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2	-	-		-

РАЗДЕЛ 11. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
				67,5	-	68	-	128	-	-
		1счетчик								
76	С131102-18	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	1	3000	-	3000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
77	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
				134,42	18,54	134	19	128	0,09	-
		1фильтр								
78	С130905-9 Изм. и доп.вып.19	-Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	1	1628	-	1628	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
79	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
				254,25	15,75	1526	94	128	0,07	-
		1шт								
80	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	6	362	-	2172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
81	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа	4	474,24	12,19	1897	49	1521	1,64	7
				292,5	4,57	1170	18	128	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		наружным диам. 20 мм								
82	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	2	381,71 231,75	7,9 2,95	763 464	16 6	601 128	1,29 0,01	3 -
83	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	14	374,2 188,55	5,28 1,98	5239 2640	74 28	3414 128	1,05 0,01	15 -
84	Е0122-47-3	м -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	0,8	313,94 156,38	0,42 0,16	251 125	- -	163 130	0,9 -	1 -
85	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,8	2030 -	- -	1624 -	- -	- -	- -	- -
86	Е0122-27-6	м -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0008	724393,39 11722,5	96674,51 36519,75	580 9	77 29	50 130	64 178,36	- -
87	Е0116-30-2	км -Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1	2017,57 393,75	1,57 -	2018 394	2 -	504 128	2,36 -	2 -
		1сальник								
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1								
88	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62 387	39,24 15,75	9127 387	39 16	516 128	2,22 0,07	2 -
89	С130804-33	комплект -Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	1	659 -	- -	659 -	- -	- -	- -	- -
90	С130804-639 0 Изм. и доп.вып.19	компл -Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных	1	326 -	- -	326 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011								
91	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	шт. 1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
				346,5	9	347	9	128	0,04	-
92	С131101-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	комплект 1	1750	-	1750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
93	Е0117-1-1	-Установка купальных чугунных ванн	шт 1	15266,57	93,94	15267	94	671	2,9	3
				488,25	36	488	36	128	0,17	-
94	Е0117-2-3	-Установка смесителей	комплект 1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,7	1
				126	-	126	-	128	-	-
95	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	шт 1	3977,4	13,9	3977	14	363	1,56	2
				279	4,5	279	5	128	0,03	-
96	Е0117-2-3	-Установка смесителей	комплект 2	143,32	1,57	287	3	323	0,7	1
				126	-	252	-	128	-	-
97	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	шт 2	1750	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	компл 4	659	-	2636	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	компл 3	678,82	0,64	2036	2	409	0,58	2
				106,2	0,25	319	1	128	-	-
100	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м 13	775,74	1,43	10085	19	1713	0,56	7
				102,38	0,54	1331	7	128	-	-
101	С130804-276	-Отвод полиэтиленовый литой	м 1	600	-	600	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0 Изм. и доп.вып.18	90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		-	-	-	-	-	-	-
102	С130804-275 8 Изм. и доп.вып.18	шт. -Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	261 -	- -	522 -	- -	- -	- -	- -
103	С130804-219 1 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	шт. -Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	961 -	- -	3844 -	- -	- -	- -	- -
104	С130804-218 7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	шт -Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	88 -	- -	88 -	- -	- -	- -	- -
105	С130804-50	шт -Переход, Dy 110x90 мм	0,2	1220 -	- -	244 -	- -	- -	- -	- -
106	Е0122-47-5	10шт -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	0,8	439,99 159,3	0,69 0,27	352 127	1 -	166 130	0,91 -	1 -
107	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,8	2999 -	- -	2399 -	- -	- -	- -	- -
108	Е0122-27-8	м -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,0008	1043569,02 14827,5	111422,27 42090,75	835 12	89 34	59 130	82,7 205,57	- -
109	Е0116-30-3	км -Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	1	3549,82 526,5	1,57 -	3550 527	2 -	674 128	3,01 -	3 -
		1сальник								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге ---- Тенге			92087 10723	792 301			61 1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2018	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1576	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	337	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			438	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	66	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			147	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2603	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	403	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			90070	-	-		-
		Материалы -	Тенге			54004	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10687	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24992	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			5	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13680	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2052	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6225	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			109974	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12739	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			112577	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13142	-		-

РАЗДЕЛ 12. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

					ОТОПЛЕНИЕ					
110	Е0118-2-1	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1	12742,59	1763,76	12743	1764	11346	47,38	47
				8203,95	660,49	8204	660	128	3,22	3
		1котел								
111	С ТОО Технология	-Котел отопительный водогрейный с ручной топкой КСВр-0,01к/б, габариты 600х450х650	1	13266,72	-	13267	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл.								
112	Е0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,74	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	-
		1бак								
113	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
				2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	-
		1насос								
114	С131005-31 Изм. и доп.вып.19	-Насос циркуляционный для систем ГВС резьбовой, модель SAN 25/70-130, Q 3,0 м3/ч, Н	1	13692	-	13692	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3,7 м вод. ст., типа IMP Pumps								
115	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов шт.	4,23	4331,44	35,77	18322	151	677	0,7	3
				111,7	13,4	473	57	128	0,07	-
116	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1кВт	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
				254,25	15,75	1526	94	128	0,07	-
117	С130904-105 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм 1шт	4	3780	-	15120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
118	С130904-103-1 Изм. и доп.вып.19	-Кран шаровый Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 шт	1	3683	-	3683	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
119	С130904-103-2 Изм. и доп.вып.19	-Кран шаровый Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 шт.	1	4169	-	4169	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
120	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных комплект	4	62,81	-	251	-	119	0,12	-
				23,18	-	93	-	128	-	-
121	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	1	269,68	3,96	270	4	69	0,3	-
				52,2	1,49	52	1	128	0,01	-
122	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20	10	267,28	3,96	2673	40	687	0,3	3
				52,2	1,49	522	15	128	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
123	Е0116-6-3	м -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	28	346,08	3,96	9690	111	1924	0,3	8
				52,2	1,49	1462	42	128	0,01	-
124	Е0116-10-1	м -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	10	400,3	14,12	4003	141	1352	0,55	6
				100,35	5,29	1004	53	128	0,03	-
125	Е0115-172-4	м -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,3	148,4	0,07	786	-	601	0,65	3
				108	0,02	572	-	105	-	-
126	Е0113-16-6	м2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,5	21,8	0,05	163	-	39	0,03	-
				5,81	0,02	44	-	90	-	-
127	Е0113-26-21 К=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	7,5	39,28	0,04	295	-	42	0,03	-
				6,26	-	47	-	90	-	-
128	Е0126-9-1	м2 -Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	10	90,91	8,47	909	85	518	0,28	3
				48,6	3,15	486	32	100	0,02	-
129	С11031-76	м -Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	0,0927	5520	-	512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
130	Е0126-23-1	м3 -Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	10	114,31	6,39	1143	64	324	0,19	2
				29,93	2,48	299	25	100	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	С11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ м	0,0035	185900	-	651	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
132	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	4	798,85	16,96	3195	68	992	1,12	4
				186,64	7,09	747	28	128	0,03	-
133	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм шт	4,6	1291,11	13,82	5939	64	1561	1,62	7
				259,88	5,18	1195	24	128	0,03	-
134	Е0120-19-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм м2	2	1129,1	7,3	2258	15	224	0,51	1
				85,05	2,36	170	5	128	0,01	-
135	Е0126-9-8 прим.	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм шт	7,5	156,27	13,79	1172	103	732	0,53	4
				92,48	5,18	694	39	100	0,03	-
136	С11031-76	-Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм м	0,16995	5520	-	938	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
137	Е0126-23-12	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м3	8,5	188,55	12,17	1603	103	383	0,25	2
				40,5	4,5	344	38	100	0,02	-
138	С11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ м	0,00295	185900	-	548	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			128566	3143			122
			Тенге			20857	1185			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8720	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3229	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2620	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2649	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2639	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	396	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			682	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12041	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3016	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			119845	-	-		-
		Материалы -	Тенге			48757	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19422	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49931	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			510	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24860	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3729	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8682	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			153388	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23151	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			165429	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26167	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
139	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514 / 254	105 / 20,3	514 / 254	105 / 20	261 / 95	2 / 0,12	2 / -
		шт								
140	С ТОО Казпром	-Корпус металлический ЩУРн-1/15эо-1 36 УХЛЗ 1Р31 ИЭК	1	2894,59 / -	- / -	2895 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт								
141	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2 / 227	13,2 / 2,3	501 / 227	13 / 2	218 / 95	1 / 0,01	1 / -
		шт								
142	С 220 V	-Автомат 1Р ВА 47-29 16А	1	76,11 / -	- / -	76 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт								
143	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862 / 340	28 / 4,5	862 / 340	28 / 4	327 / 95	2 / 0,03	2 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	С 220 V	шт -Автомат диф. АД12 2Р 50А 30мА ИЭК	1	683,59	-	684	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
145	Ц0108-526-2	шт -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	4	862	28	3448	112	1309	2	8
				340	4,5	1360	18	95	0,03	-
146	С 220 V	шт -Автоматический выключатель диф. тока АВДТ 32 С32 ИЭК	4	879,09	-	3516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
147	Ц0108-600-1	шт -Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	-	-
				54	2,3	54	2	95	0,01	-
148	С151801-967 Изм. и доп. вып. 21	шт -Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	1	2173	-	2173	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
149	Ц0108-526-2	шт. -Ограничитель импульсных перенапряжений	1	862	28	862	28	327	2	2
				340	4,5	340	4	95	0,03	-
150	С 220 V	шт -ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-2Р 1ЕК	1	5409,68	-	5410	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
151	Е0121-17-1	шт -Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	3	169,86	57,56	510	173	398	0,55	2
				86,85	35,93	261	108	108	0,16	-
152	С151701-14	шт -Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	2	871	-	1742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
153	С151701-316 Изм. и доп. вып. 20	шт -Светильник, тип НББ06-60-002 ГОСТ 17677-82	1	923	-	923	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
154	Е0121-17-5	шт. -Монтаж светильника настенного	1	199,08	6,3	199	6	85	0,48	-
				76,05	2,5	76	2	108	0,01	-
155	С151701-88	шт -Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	1	157	-	157	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
156	С151706-83	шт -Лампы энергосберегающие	4	279,3	-	1117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
157	Е0121-29-1	шт -Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	-	74	-	49	0,29	-
				45,68	-	46	-	108	-	-
158	С151801-119	шт -Звонок электрический "Сверчок"	1	431	-	431	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
159	С151801-118	шт -Кнопка звонка /Турция/	1	52	-	52	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
160	Ц0110-901-1-2	шт -Коробка клеммная	4	85,5	0,2	342	1	168	0,23	1
				38	0,1	152	-	110	-	-
161	С151803-12	шт -Колодка клеммная	4	174,56	-	698	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
162	Е0121-17-17	шт -Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	1	98,48	0,36	98	-	67	0,4	-
				62,33	0,14	62	-	108	-	-
163	С151705-1	шт -Патрон карболитовый Е27	1	24,44	-	24	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
164	С11071-3 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	100шт -Крюк для крепления светильников, оцинкованный	0,05	7120	-	356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
165	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,4	-	142	-	127	0,19	1
				29,48	-	118	-	108	-	-
166	С151801-12	шт -Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156	-	624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
167	Е0121-22-3	шт -Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	45,74	-	137	-	101	0,2	1
				31,05	-	93	-	108	-	-
168	С151801-14	шт -Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	3	182	-	546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт 11	34,7	-	382	-	350	0,19	2
				29,48	-	324	-	108	-	-
170	С151801-830	-Розетка одноместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РСш10-3-КБ с заземляющим контактом, с защитными шторками, 16 А, типа ИЭК	шт 10	74	-	740	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 21			-	-	-	-	-	-	-
171	С151801-836	-Розетка двухместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РСш12-3-КБ с заземляющим контактом, с защитными шторками, 16 А, типа ИЭК	шт. 1	109	-	109	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 21			-	-	-	-	-	-	-
172	Е0121-22-7	-Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт. 1	29,13	-	29	-	29	0,17	-
				27	-	27	-	108	-	-
173	С151801-867	-Розетка двухместная серии ОКТАВА, цвет белый, модели РСш22-3-ОБ с заземляющим контактом, с защитными шторками, для открытой установки, 16 А, типа ИЭК	шт 1	88	-	88	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 21			-	-	-	-	-	-	-
174	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	шт. 0,018	16300	-	293	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			30818	472			22
			Тенге			3734	163			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			30462	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3957	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3897	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22299	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3870	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	580	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2060	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			36392	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4477	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			356	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			356	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			377	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			36769	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4477	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕМЫЧКИ ИСКЛЮЧИТЬ								
175	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	1	394,77	250,96	395	251	307	0,81	1
				130,73	88,22	131	88	140	0,37	-
176	С143015-171	-Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ25-37-п ГОСТ 948-84 шт	1	4057	-	4057	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
177	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт.	1	106,26	66,43	106	66	67	0,15	-
				23,85	23,85	24	24	140	0,11	-
178	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 шт	0,135	24500	-	3308	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
179	Е0146-57-3	-Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг-перемычек м3	0,15444	15494,01	1079,76	2393	167	2081	77,7	12
				13162,5	315	2033	49	100	1,54	-
180	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,15444	59200	-	9143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
181	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	7,722	148,4	0,07	1146	1	876	0,65	5
				108	0,02	834	-	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			20547	485			18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			3021	161			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20547	-	-		-
		Материалы -	Тенге			505	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3182	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16507	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			29	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3331	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	500	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1433	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25310	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3682	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			25310	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3682	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			907412	17866			891
			Тенге			155181	6321			39
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			30462	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3957	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3897	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22299	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3870	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	580	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2060	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			36392	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4477	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			635551	-	-		-
		Материалы -	Тенге			157627	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	115014	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			204267	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			150755	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			126458	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18969	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45720	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			807729	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		751
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	133983	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3359	-	-		-
		Материалы -	Тенге			844	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1354	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1219	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	183	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			275	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4852	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1537	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			216365	-	-		-
		Материалы -	Тенге			107268	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30812	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			76141	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			531	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39440	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5916	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15348	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			271153	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		196
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36728	-		-
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			21676	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2892	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10425	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8313	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1689	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1976	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			34911	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12114	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1155037	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1021
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	188839	-		-
		Затраты на выслугу лет 1%				11550				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				4620				
		Транспорт привозных материалов				21977				
		Итого				1193184				
		ПЕРЕХОД В ЦЕНЫ 2015 года К=2,5574194				3051472				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				61029				
		Итого				3112501				
		Ценовая скидка средняя по дому								
		Итого со скидкой				1623339				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС 12%

194801

Всего по акту

1818140

СДАЛ: ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД" А. Плеханов

8.09.2015г

ПРИНЯЛ: ЗАКАЗЧИК

И.О. руководителя ОС Нуринского района К.Акмагамбетов

8.09.2015г

Тех.надзор
ИП «Аубакиров»
Аубакиров К.С.

8.09.2015г