| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 | 4 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м<br>м3 | 38,75 | 122,18 | 0 | 1579 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| | | | | | 6,48 | 6,48 | 251 | 251 | 79 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 2,1 | 0 | 82 | 97 | 0,01 | 0 |
| 593 | 5 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками<br>м3 | 38,75 | 21,55 | 4,52 | 835 | 175 | 640 | 0,11 | 4 |
| | | | | | 17,03 | 0 | 660 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 594 | 6 | Е0101-24-1 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ)<br>м3 | 9,54 | 7,91 | 7,91 | 75 | 75 | 24 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 2,57 | 0 | 25 | 97 | 0,01 | 0 |
| 595 | 7 | Е0101-24-9 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м<br>м3 | 9,54 | 7,32 | 7,32 | 70 | 70 | 22 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 2,38 | 0 | 23 | 97 | 0,01 | 0 |
| 596 | 8 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм<br>т | 0,0796 | 247994,13 | 49389,75 | 19750 | 3933 | 8431 | 312,7 | 25 |
| | | | | | 62775 | 18657 | 4999 | 1486 | 130 | 91,12 | 7 |
| 597 | 9 | Е0122-35-1 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм<br>шт | 2 | 242,08 | 6,95 | 484 | 14 | 380 | 0,88 | 2 |
| | | | | | 144 | 2,25 | 288 | 5 | 130 | 0,01 | 0 |
| 598 | 10 | С130901-72 | Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм<br>шт | 2 | 847 | | 1694 | | | | |
| 599 | 11 | Е0122-40-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм<br>фланец | 4 | 74,06 | 9,93 | 296 | 40 | 328 | 0,32 | 1 |
| | | | | | 63 | 0 | 252 | 0 | 130 | 0 | 0 |
| 600 | 12 | С130809-31 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм<br>шт | 4 | 198 | | 792 | | | | |
| 601 | 13 | Е0122-35-1 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм<br>шт | 1 | 242,08 | 6,95 | 242 | 7 | 190 | 0,88 | 1 |
| | | | | | 144 | 2,25 | 144 | 2 | 130 | 0,01 | 0 |
| 602 | 14 | С130901-71 | Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм<br>шт | 1 | 668 | | 668 | | | | |
| 603 | 15 | Е0122-40-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм<br>фланец | 2 | 74,06 | 9,93 | 148 | 20 | 164 | 0,32 | 1 |
| | | | | | 63 | 0 | 126 | 0 | 130 | 0 | 0 |
| 604 | 16 | С130809-30 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80<br>шт. | 2 | 157 | | 314 | | | | |
| 605 | 17 | Е0122-35-1 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм<br>шт | 2 | 242,08 | 6,95 | 484 | 14 | 380 | 0,88 | 2 |
| | | | | | 144 | 2,25 | 288 | 5 | 130 | 0,01 | 0 |
| 606 | 18 | С130902-51 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм<br>шт | 2 | 3500 | | 7000 | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | 19 | Е0122-40-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм | 4 | 74,06 | 9,93 | 296 | 40 | 328 | 0,32 | 1 |
| | | | фланец | | 63 | 0 | 252 | 0 | 130 | 0 | 0 |
| 608 | 20 | С130809-9 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 4 | 202 | | 808 | | | | |
| | | | шт. | | | | | | | | |
| 609 | 21 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов(гильза) | 4 | 300,57 | 225,64 | 1202 | 903 | 668 | 0,41 | 2 |
| | | | шт | | 69,53 | 58,98 | 278 | 236 | 130 | 0,23 | 1 |
| 610 | 22 | С130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 0,6 | 1521 | | 913 | | | | |
| | | | м | | | | | | | | |
| 611 | 23 | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 0,044 | 58881,69 | 25695,31 | 2591 | 1131 | 2282 | 194 | 9 |
| | | | км | | 33075 | 6813,45 | 1455 | 300 | 130 | 26,38 | 1 |
| 612 | 24 | С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002#К=1,01 К ОБЪЕМУ | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 51,51 | 228 | | 11744 | | | | |
| | | | м | | | | | | | | |
| 613 | 25 | Е0122-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм | 7 | 244,98 | 0,28 | 1715 | 2 | 1338 | 0,84 | 6 |
| | | | м | | 146,93 | 0,11 | 1029 | 1 | 130 | 0 | 0 |
| 614 | 26 | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм(ТРУБ ЗАТЯНУТЫХ В ФУТЛЯР) | 7 | 11,13 | 0 | 78 | 0 | 96 | 0,05 | 0 |
| | | | м | | 10,69 | 0 | 75 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 615 | 27 | Е0122-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм | 0,028 | 47611,09 | 17877,09 | 1333 | 501 | 1252 | 173 | 5 |
| | | | км | | 29700 | 4698,68 | 832 | 132 | 130 | 18,1 | 1 |
| 616 | 28 | С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 28,28 | 32 | | 905 | | | | |
| | | | м | | | | | | | | |
| 617 | 29 | Е0122-31-1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм | 0,028 | 8097,13 | 0 | 227 | 0 | 292 | 51,5 | 1 |
| | | | км | | 8032,5 | 0 | 225 | 0 | 130 | 0 | 0 |
| 618 | 30 | Е0122-31-2 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм | 0,051 | 8170,63 | 0 | 417 | 0 | 533 | 51,5 | 3 |
| | | | км | | 8032,5 | 0 | 410 | 0 | 130 | 0 | 0 |
| 619 | 31 | Е0122-8-3 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием | 0,003 | 70153,47 | 10674,97 | 210 | 32 | 206 | 270 | 1 |
| | | | км | | 48825 | 4032 | 146 | 12 | 130 | 19,69 | 0 |
| 620 | 32 | С130806-51 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#К=1,004 К ОБЪЕМУ | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 100x4,5 мм | 3,012 | 987 | | 2973 | | | | |
| | | | м | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 33 | Е0122-31-3 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм | 0,003 | 8287,75 | 0 | 25 | 0 | 31 | 51,5 | 0 |
| | | | км | | 8032,5 | 0 | 24 | 0 | 130 | 0 | 0 |
| 622 | 34 | Е0122-27-3 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм | 0,003 | 367004,63 | 32537 | 1101 | 98 | 181 | 196 | 1 |
| | | | км | | 34200 | 12291,75 | 103 | 37 | 130 | 60,03 | 0 |
| 623 | 35 | Е0122-8-1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием | 0,001 | 62566,88 | 6788,5 | 63 | 7 | 63 | 253 | 0 |
| | | | км | | 45675 | 2565 | 46 | 3 | 130 | 12,52 | 0 |
| 624 | 36 | С130806-45 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#К=1,004 К ОБЪЕМУ | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм | 1,004 | 261 | | 262 | | | | |
| | | | м | | | | | | | | |
| 625 | 37 | Е0122-31-1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм | 0,001 | 8097,13 | 0 | 8 | 0 | 10 | 51,5 | 0 |
| | | | км | | 8032,5 | 0 | 8 | 0 | 130 | 0 | 0 |
| 626 | 38 | Е0122-27-1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм | 0,001 | 217441,03 | 28558,15 | 217 | 29 | 54 | 173 | 0 |
| | | | км | | 30600 | 10788,75 | 31 | 11 | 130 | 52,69 | 0 |
| 627 | 39 | Е0122-37-3 | Установка гидрантов пожарных | 1 | 575,87 | 36,99 | 576 | 37 | 392 | 1,82 | 2 |
| | | | шт | | 288 | 13,5 | 288 | 14 | 130 | 0,07 | 0 |
| 628 | 40 | С131103-20 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85 | 1 | 16890 | | 16890 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 629 | 41 | Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройствокруглых колодцев из сборного железобетона в сухихгрунтах | 2,76 | 8514,23 | 1879,87 | 23499 | 5188 | 7082 | 8,86 | 24 |
| | | | м3 | | 1435,5 | 538,43 | 3962 | 1486 | 130 | 2,06 | 6 |
| 630 | 42 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 4кг/см2 | 2,76 | 266 | | 734 | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| 631 | 43 | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#К=0,83 К ЦЕНЕ | Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5(КЦО-1) | 2 | 913 | | 1826 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 632 | 44 | С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм#КЦ15-9а;КЦ15-9 | 3,56 | 8530 | | 30367 | | | | |
| | | | м | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 633 | 45 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые | 1,3 | 32800 | | 42640 | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| 634 | 46 | С143001-45 | Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15до 20 | 1,3 | 250 | | -325 | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| 635 | 47 | С143001-46 | Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20до 22,5 | 1,3 | 134 | | -174 | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| 636 | 48 | С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99/ | 2 | 8060 | | 16120 | | | | |
| | | | комплект | | | | | | | | |
| 637 | 49 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,0342 | 133700 | | 4567 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 638 | 50 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 0,7857 | 148,4 | 0,07 | 117 | 0 | 89 | 0,65 | 1 |
| | | | м2 | | 108 | 0,02 | 85 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| 639 | 51 | Е0122-38-2 | Врезка в существующую сеть, из стальныхтруб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм | 1 | 739,72 | 120,17 | 740 | 120 | 529 | 1,86 | 2 |
| | | | врезка | | 362,25 | 45 | 362 | 45 | 130 | 0,22 | 0 |
| 640 | 52 | Е0123-2-3 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм | 0,007 | 815398,71 | 28043,08 | 5708 | 196 | 860 | 499 | 3 |
| | | | км | | 83961 | 10500,76 | 588 | 74 | 130 | 51,29 | 0 |
| 641 | 53 | Е0116-26-2 | Установка счетчиков /водомеров/диам. до 50 мм | 1 | 786,37 | 36,99 | 786 | 37 | 288 | 1,22 | 1 |
| | | | 1счетчик | | 211,5 | 13,5 | 212 | 14 | 128 | 0,07 | 0 |
| 642 | 54 | С131102-16 | Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч | 1 | 9870 | | 9870 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 643 | 55 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм(анкер) | 0,0004 | 55620 | | 21 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 644 | 56 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 6,28 | 200 | | 1256 | | | | |
| | | | кг | | | | | | | | |
| 645 | 57 | С143001-4 Изм. и доп. вып.19 | Бетон тяжелый класса В7,5ГОСТ 7473-2010(упор) | 0,06 | 8630 | | 518 | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: ЛС 6-3 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | | | | 219719 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: ЛС 6-4 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ | | | | | | | | |
| 646 | 1 | Е0101-13-4 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | 67,522 | 26,17 | 24,95 | 1767 | 1684 | 707 | 0,01 | 1 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м3 | | 1,22 | 9,58 | 82 | 647 | 97 | 0,04 | 3 |
| 647 | 2 | Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 2,088 | 200,88 | 0 | 419 | 0 | 474 | 1,42 | 3 |
| | | | м3 | | 200,88 | 0 | 419 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 648 | 3 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 25,02 | 122,18 | 0 | 3057 | 0 | 3454 | 0,89 | 22 |
| | | | м3 | | 122,18 | 0 | 3057 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 649 | 4 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 33,91 | 6,48 | 6,48 | 220 | 220 | 69 | 0 | 0 |
| | | | м3 | | 0 | 2,1 | 0 | 71 | 97 | 0,01 | 0 |
| 650 | 5 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 33,91 | 21,55 | 4,52 | 731 | 153 | 560 | 0,11 | 4 |
| | | | м3 | | 17,03 | 0 | 577 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 651 | 6 | Е0101-24-1 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группыгрунтов до 10 м(ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА ВВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ) | 11,37 | 7,91 | 7,91 | 90 | 90 | 28 | 0 | 0 |
| | | | м3 | | 0 | 2,57 | 0 | 29 | 97 | 0,01 | 0 |
| 652 | 7 | Е0101-24-9 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группыгрунтов добавлять на каждые последующие 10 м | 11,37 | 7,32 | 7,32 | 83 | 83 | 26 | 0 | 0 |
| | | | м3 | | 0 | 2,38 | 0 | 27 | 97 | 0,01 | 0 |
| 653 | 8 | Е0123-2-1 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм | 0,061 | 444788,62 | 1733,92 | 27132 | 106 | 4886 | 361 | 22 |
| | | | км | | 60966 | 650,25 | 3719 | 40 | 130 | 3,17 | 0 |
| 654 | 9 | Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонныхколодцев диам. 1 м в сухих грунтах | 4,45 | 10035,94 | 2308,84 | 44660 | 10274 | 18227 | 13,87 | 62 |
| | | | м3 | | 2286 | 864,68 | 10173 | 3848 | 130 | 4,22 | 19 |
| 655 | 10 | С143001-7 Изм. и доп. вып.19 | Бетон тяжелый класса В15 /М-200/ ГОСТ 7473-94(БЕТОН НА ЛОТОК) | 2,07 | 9200 | | 19044 | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| 656 | 11 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 4,45 | 266 | | 1184 | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| 657 | 12 | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#К=0,83 к цене | Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5(КЦО-1) | 5 | 913 | | 4565 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 658 | 13 | С143018-341 | Плиты днищ железобетонные для колодцевГОСТ 8020-90 ПН10 | 5 | 2677 | | 13385 | | | | |
| | | | шт. | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659 | 14 | С143018-324 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6 | | | | | | | | |
| | | | шт. | 4 | 2341 | | 9364 | | | | |
| 660 | 15 | С143018-325 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9 | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 3502 | | 3502 | | | | |
| 661 | 16 | С143018-344 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1 | | | | | | | | |
| | | | шт. | 5 | 1806 | | 9030 | | | | |
| 662 | 17 | С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 | | | | | | | | |
| | | | комплект | 5 | 8060 | | 40300 | | | | |
| 663 | 18 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0361 | 133700 | | 4827 | | | | |
| 664 | 19 | Е0115-173-4 | Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | | | | | | | | |
| | | | м2 | 0,8303 | 136,21 | 0,07 | 113 | 0 | 94 | 0,65 | 1 |
| | | | Итого по разделу: ЛС 6-4 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ | | 108 | 0,02 | 90 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 183472 | | | | |
| | | | Раздел: ЛС 7-1 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА | | | | | | | | |
| 665 | 1 | Е0101-24-2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м | | | | | | | | |
| | | | м3 | 679 | 9,24 | 9,24 | 6277 | 6277 | 1977 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 3 | 0 | 2038 | 97 | 0,01 | 8 |
| 666 | 2 | Е0101-24-10 К=2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять накаждые последующие 10 м | | | | | | | | |
| | | | м3 | 679 | 15,82 | 15,82 | 10742 | 10742 | 3383 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 5,14 | 0 | 3488 | 97 | 0,02 | 13 |
| 667 | 3 | Е0101-24-1 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ) | | | | | | | | |
| | | | м3 | 101 | 7,91 | 7,91 | 799 | 799 | 252 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 2,57 | 0 | 259 | 97 | 0,01 | 1 |
| 668 | 4 | Е0101-24-9 К=2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | | | | | | | | |
| | | | м3 | 101 | 14,65 | 14,65 | 1479 | 1479 | 466 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 4,76 | 0 | 480 | 97 | 0,02 | 2 |
| 669 | 5 | Е0101-24-2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(КОРЫТО ПОД ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ) | | | | | | | | |
| | | | м3 | 436 | 9,24 | 9,24 | 4031 | 4031 | 1269 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 3 | 0 | 1309 | 97 | 0,01 | 5 |
| 670 | 6 | Е0101-24-10 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | | | | | | | | |
| | | | м3 | 436 | 7,91 | 7,91 | 3449 | 3449 | 1086 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 2,57 | 0 | 1120 | 97 | 0,01 | 4 |
| 671 | 7 | Е0101-17-2 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3(НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ) | | | | | | | | |
| | | | м3 | 90,31 | 29,6 | 28,58 | 2673 | 2581 | 924 | 0,01 | 1 |
| | | | | | 0,99 | 9,56 | 89 | 864 | 97 | 0,04 | 3 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672 | 8 | Е010333-А3-1#К=0,9 К ЦЕНЕ | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 | 158,043 | 29,07 | 29,07 | 4594 | 4594 | 919 | 0 | 0 |
| | | | т | | 0 | 5,81 | 0 | 919 | 100 | 0,12 | 19 |
| | | | Итого по разделу: ЛС 7-1 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА | | | | 34045 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: ЛС 7-2 ПОКРЫТИЯ | | | | | | | | |
| 673 | 1 | Е0127-21-1 | Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(23) см | 970 | 234,38 | 17,83 | 227346 | 17290 | 14807 | 0,04 | 40 |
| | | | м2 | | 6,41 | 5,07 | 6218 | 4915 | 133 | 0,02 | 18 |
| 674 | 2 | Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=11 | добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя | 970 | 192,32 | 0 | 186554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 675 | 6 | Е0127-21-1 | Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(5) см | 100,45 | 234,38 | 17,83 | 23543 | 1791 | 1533 | 0,04 | 4 |
| | | | м2 | | 6,41 | 5,07 | 644 | 509 | 133 | 0,02 | 2 |
| 676 | 7 | Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=7 | Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя | 100,45 | 122,39 | 0 | -12294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 677 | 8 | Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий | 287 | 617,31 | 6,63 | 177169 | 1903 | 42155 | 0,7 | 200 |
| | | | м | | 108,68 | 1,76 | 31191 | 504 | 133 | 0,01 | 2 |
| 678 | 9 | С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Камни бетонные бортовые М-300(БР 100.30.15) | 11,48 | 24600 | | 282408 | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| 679 | 10 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 11,48 | 94 | | 1079 | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| 680 | 11 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 11,48 | 266 | | 3054 | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| 681 | 16 | Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий | 121 | 416,75 | 6,63 | 50427 | 802 | 17773 | 0,7 | 84 |
| | | | м | | 108,68 | 1,76 | 13150 | 213 | 133 | 0,01 | 1 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | 17 | С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Камни бетонные бортовые М-300#БР 100.20.8 | 1,936 | 24600 | | 47626 | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| 683 | 18 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 1,936 | 94 | | 182 | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| 684 | 19 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 1,936 | 266 | | 515 | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| 685 | 20 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.150ММ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 W4 | 25,8 | 10312,1 | 0 | 266052 | 0 | 17993 | 3,66 | 94 |
| | | | м3 | | 567 | 0 | 14629 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 686 | 21 | Е0127-55-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 172 | 397,67 | 0 | 68400 | 0 | 5662 | 0,14 | 25 |
| | | | м2 | | 24,75 | 0 | 4257 | 0 | 133 | 0 | 0 |
| 687 | 22 | Е0127-21-1 | Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(23) см | 80 | 234,38 | 17,83 | 18750 | 1426 | 1221 | 0,04 | 3 |
| | | | м2 | | 6,41 | 5,07 | 513 | 405 | 133 | 0,02 | 1 |
| 688 | 23 | Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=11 | добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя | 80 | 192,32 | 0 | 15386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 689 | 27 | Е0127-21-1 | Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(5) см | 15,75 | 234,38 | 17,83 | 3691 | 281 | 240 | 0,04 | 1 |
| | | | м2 | | 6,41 | 5,07 | 101 | 80 | 133 | 0,02 | 0 |
| 690 | 28 | Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=7 | Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя | 15,75 | 122,39 | 0 | -1928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 691 | 29 | Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий | 45 | 617,31 | 6,63 | 27779 | 298 | 6610 | 0,7 | 31 |
| | | | м | | 108,68 | 1,76 | 4891 | 79 | 133 | 0,01 | 0 |
| 692 | 30 | С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Камни бетонные бортовые М-300(БР 100.30.15) | 1,8 | 24600 | | 44280 | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| 693 | 31 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 1,8 | 94 | | 169 | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| 694 | 32 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 1,8 | 266 | | 479 | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695 | 33 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 1,65 | 218,93 | 0 | 361 | 0 | 408 | 1,54 | 3 |
| | | | м3 | | 218,93 | 0 | 361 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 696 | 34 | Е0111-2-3 | Устройство уплотняемыхтрамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных | 1,65 | 2281,8 | 0 | 3765 | 0 | 964 | 3,1 | 5 |
| | | | м3 | | 474,75 | 0 | 783 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 697 | 35 | Е0106-1-15 | Устройствофундаментных плит бетонных плоских ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЦ W4 | 1,65 | 9510,83 | 100,65 | 15693 | 166 | 319 | 0,97 | 2 |
| | | | м3 | | 146,25 | 38,03 | 241 | 63 | 105 | 0,19 | 0 |
| 698 | 36 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающихслоев и набетонок | 0,0508 | 5239,08 | 327,33 | 266 | 17 | 107 | 11,6 | 1 |
| | | | 1т | | 1890 | 123,75 | 96 | 6 | 105 | 0,6 | 0 |
| 699 | 37 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0508 | 67700 | | 3442 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 700 | 38 | Е0106-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 | 0,43 | 10132,54 | 311,32 | 4357 | 134 | 252 | 2,82 | 1 |
| | | | м3 | | 441 | 117,61 | 190 | 51 | 105 | 0,57 | 0 |
| | | | Итого по разделу: ЛС 7-2 ПОКРЫТИЯ | | | | 1458552 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: ЛС 7-5-2 УБОРНАЯ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | | | | | | | | |
| 701 | 1 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 | 501,2 | 13,2 | 501 | 13 | 218 | 1 | 1 |
| | | | шт | | 227 | 2,3 | 227 | 2 | 95 | 0,01 | 0 |
| 702 | 2 | СПРАЙС-ЛИСТ"6" | ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ 2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25АП50-2МТУЗ АП50-2МУЗ АП50-2ТУЗ АП50-2УЗ | 1 | 639,1 | | 639 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 639 | | 639 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | *639* | | | | |
| 703 | 4 | С151701-83 | Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4 | 6 | 209 | | 1254 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 704 | 5 | СПРАЙС-ЛИСТ "9" | Лампа энергосберегающая спираль КЭЛ-FS Е27 11Вт | 6 | 144,12 | | 865 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 705 | 6 | Е0121-22-4 | Установка выключателей герметических и полугерметических | 6 | 82,17 | 0 | 493 | 0 | 347 | 0,34 | 2 |
| | | | шт | | 53,55 | 0 | 321 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 706 | 7 | С151801-18 | Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 | 6 | 215 | | 1290 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 707 | 8 | С151803-48 | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 | 0,012 | 26100 | | 313 | | | | |
| | | | 1000шт | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | 9 | Ц0108-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 15 | 10,6 | 0,1 | 159 | 2 | 127 | 0,06 | 1 |
| | | | м | | 8,8 | 0,1 | 132 | 2 | 95 | 0 | 0 |
| 709 | 10 | С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002#К=1,02 К ОБЪЕМУ | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,0153 | 33644 | | 515 | | | | |
| | | | км | | | | | | | | |
| 710 | 11 | Е0121-1-2 | Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм(ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЯ) | 2 | 96,8 | 10,8 | 194 | 22 | 183 | 0,49 | 1 |
| | | | м | | 79,43 | 5,31 | 159 | 11 | 108 | 0,02 | 0 |
| 711 | 12 | С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#К=1,02 К ОБЪЕМУ | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм | 2,04 | 148 | | 302 | | | | |
| | | | м | | | | | | | | |
| 712 | 13 | Е0121-3-1 | Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды | 15 | 36,51 | 0 | 548 | 0 | 427 | 0,16 | 2 |
| | | | м | | 26,33 | 0 | 395 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 713 | 14 | С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#К=1,01 к объему | Трубы винипластовые Д 16ММ(0,09кг/м) | 1,364 | 650 | | 886 | | | | |
| | | | кг | | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: ЛС 7-5-2 УБОРНАЯ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | | | | 7958 | | | | |
| | | | Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | | | | | | | | |
| 714 | 1 | Ц0108-572-8 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм | 2 | 1245,7 | 66,7 | 2491 | 133 | 522 | 2 | 4 |
| | | | шт | | 261 | 13,5 | 522 | 27 | 95 | 0,08 | 0 |
| 715 | 2 | ПРАЙС-ЛИСТ "5" | БОКС ЩРВ-П-8 | 2 | 351,51 | | 703 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 352 | | 703 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | *703* | | | | |
| 716 | 3 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 6 | 501,2 | 13,2 | 3007 | 79 | 1307 | 1 | 6 |
| | | | шт | | 227 | 2,3 | 1362 | 14 | 95 | 0,01 | 0 |
| 717 | 4 | ПРАЙС-ЛИСТ "13" | АВТОМАТ ВА 47-29-3р 20А | 2 | 203,87 | | 408 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 204 | | 408 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | *408* | | | | |
| 718 | 5 | ПРАЙС-ЛИСТ "13" | АВТОМАТ ВА 47-29-1р 16А | 4 | 68,7 | | 275 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 69 | | 275 | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***275*** | | | | |
| 719 | 6 | Ц0108-572-8 | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм** | 1 | 1245,7 | 66,7 | 1246 | 67 | 261 | 2 | 2 |
| | | | **шт** | | 261 | 13,5 | 261 | 14 | 95 | 0,08 | 0 |
| 720 | 7 | ПРАЙС-ЛИСТ "5" | **БОКС ЩРВ-П-32** | 1 | 1917,31 | | 1917 | | | | |
| | | | **шт** | | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 1917 | | 1917 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***1917*** | | | | |
| 721 | 8 | Ц0108-526-1 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А** | 12 | 501,2 | 13,2 | 6014 | 158 | 2614 | 1 | 12 |
| | | | **шт** | | 227 | 2,3 | 2724 | 28 | 95 | 0,01 | 0 |
| 722 | 9 | ПРАЙС-ЛИСТ "13" | **АВТОМАТ ВА 47-29-3р 20А** | 1 | 203,87 | | 204 | | | | |
| | | | **шт** | | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 204 | | 204 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***204*** | | | | |
| 723 | 10 | ПРАЙС-ЛИСТ "13" | **АВТОМАТ ВА 47-29-1р 16А** | 7 | 68,7 | | 481 | | | | |
| | | | **шт** | | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 69 | | 481 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***481*** | | | | |
| 724 | 11 | ПРАЙС-ЛИСТ "14" | **АВТОМАТ АД-12-2-2р 16А 10мА** | 4 | 517,67 | | 2071 | | | | |
| | | | **шт** | | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 518 | | 2071 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***2071*** | | | | |
| 725 | 12 | Ц0108-572-8 | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм** | 1 | 1245,7 | 66,7 | 1246 | 67 | 261 | 2 | 2 |
| | | | **шт** | | 261 | 13,5 | 261 | 14 | 95 | 0,08 | 0 |
| 726 | 13 | ПРАЙС-ЛИСТ "5" | **БОКС ЩРВ-П-32** | 1 | 1917,31 | | 1917 | | | | |
| | | | **шт** | | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 1917 | | 1917 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***1917*** | | | | |
| 727 | 14 | Ц0108-526-1 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А** | 13 | 501,2 | 13,2 | 6516 | 172 | 2832 | 1 | 13 |
| | | | **шт** | | 227 | 2,3 | 2951 | 30 | 95 | 0,01 | 0 |
| 728 | 15 | ПРАЙС-ЛИСТ "13" | **АВТОМАТ ВА 47-29-3р 20А** | 1 | 203,87 | | 204 | | | | |
| | | | **шт** | | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 204 | | 204 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***204*** | | | | |
| 729 | 16 | ПРАЙС-ЛИСТ "13" | **АВТОМАТ ВА 47-29-1р 16А** | 7 | 68,7 | | 481 | | | | |
| | | | **шт** | | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 69 | | 481 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***481*** | | | | |
| 730 | 17 | ПРАЙС-ЛИСТ "14" | **АВТОМАТ АД-12-2-2р 16А 10мА** | 5 | 517,67 | | 2588 | | | | |
| | | | **шт** | | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 518 | | 2588 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***2588*** | | | | |
| 731 | 18 | Ц0108-603-1 | **Ящик с понижающим трансформатором** | 1 | 228,8 | 13,2 | 229 | 13 | 197 | 1 | 1 |
| | | | **шт** | | 205 | 2,3 | 205 | 2 | 95 | 0,01 | 0 |
| 732 | 19 | С151803-192 | **Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25** | 1 | 4720 | | 4720 | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт | | | | | | | | |
| 733 | 21 | Спрайс-лист | Светильник ФПП-03-20-001 | 12 | 868,37 | | 10420 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 734 | 23 | С151702-36 | Светильники тип ЛП028-2Х20-003-УХЛ4 | 24 | 1500 | | 36000 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 735 | 24 | С151702-40 | Светильники тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4 | 46 | 2290 | | 105340 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 736 | 26 | Спрайс-лист | Светильник светодиодный ДБО-54-11-103 | 21 | 1192,33 | | 25039 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 737 | 28 | С151702-41 | Светильники тип ЛП034-4х36-001-УХЛ4 | 40 | 5430 | | 217200 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 738 | 30 | С151704-1 | EFS70/MARS 2211-6/ | 5 | 1956,5 | | 9782 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 739 | 32 | Спрайс-лист | ASM/S 1x36 | 6 | 2536,81 | | 15221 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 740 | 34 | С151704-1 | EFS70/MARS 2211-6/ | 6 | 1956,5 | | 11739 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 741 | 36 | С151702-31 | Светильники тип ЛП016-18/Н-08-УХЛ4(ЛП046-1Х18-003) | 9 | 972 | | 8748 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 742 | 37 | С151702-32 | Светильники тип ЛП016-40/Н-05-УХЛ4(ЛПО46-1х36-701) | 6 | 1290 | | 7740 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 743 | 38 | Спрайс-лист | Светильник BAT 1x58 | 8 | 1442,5 | | 11540 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 744 | 39 | Спрайс-лист | Светильник RKL 155 HF | 3 | 4640,76 | | 13922 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 745 | 41 | С151702-28 | Светильники тип ЛП002-4Х40/П-01-УХЛ4(ЛП046-4Х18-701 NORMA) | 2 | 4590 | | 9180 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 746 | 42 | Спрайс-лист | ЛАМПА DULUX EL LL20W827 E27 | 12 | 169,12 | | 2029 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 747 | 43 | Спрайс-лист | ЛАМПА L18W/860(L18W/ 765 OSRAM ) | 65 | 38,29 | | 2489 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 748 | 44 | Спрайс-лист | ЛАМПА L36W/860(L36W/ 765 OSRAM ) | 264 | 343,37 | | 90649 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 749 | 45 | Спрайс-лист | ЛАМПА L58W/860(L58W/ 765 OSRAM ) | 8 | 80,49 | | 644 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 750 | 46 | Спрайс-лист | Лампа NAvigATOr 94 495 NLL-FC37-5-230 2,7К-Е14-FR | 3 | 331,61 | | 995 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 751 | 47 | Ц0108-409-2 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 3140 | 147,3 | 73 | 462522 | 229220 | 202246 | 0,29 | 911 |
| | | | м | | 49,5 | 18,3 | 155430 | 57461 | 95 | 0,11 | 333 |
| 752 | 48 | С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#К=1,02 К ОБЪЕМУ | Трубы винипластовые Д 32мм(0,264кг/м) | 83,273 | 650 | | 54127 | | | | |

| | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | кг | | | | | | | | |
| 753 | 49 | Ц0108-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 2045 | 10,6 | 0,1 | 21677 | 205 | 17290 | 0,06 | 123 |
| | | | м | | 8,8 | 0,1 | 17996 | 205 | 95 | 0 | 1 |
| 754 | 50 | Ц0108-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 1095 | 14,6 | 0,2 | 15987 | 219 | 12379 | 0,07 | 77 |
| | | | м | | 11,8 | 0,1 | 12921 | 110 | 95 | 0 | 1 |
| 755 | 51 | СС151601-341#К=1,02 К ОБЪЕМУ | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 1,923 | 32123 | | 61763 | | | | |
| | | | км | | | | | | | | |
| 756 | 52 | СС151601-342#К=1,02 К ОБЪЕМУ | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 1,117 | 50586 | | 56500 | | | | |
| | | | км | | | | | | | | |
| 757 | 53 | СС151601-332#К=1,02 К ОБЪЕМУ | Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,1632 | 21720 | | 3545 | | | | |
| | | | км | | | | | | | | |
| 758 | 55 | С151801-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | 6 | 156 | | 936 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 759 | 57 | С151801-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | 99 | 156 | | 15444 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 760 | 59 | С151801-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 | 4 | 182 | | 728 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 761 | 61 | С151801-150 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220 | 95 | 96 | | 9120 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 762 | 62 | С151803-50 | Коробки ответвительные пластмассовые,степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2 | 0,345 | 18000 | | 6210 | | | | |
| | | | 1000шт | | | | | | | | |
| 763 | 63 | С151801-132#ПРИМ. | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ(К207УЗ) | 0,205 | 16300 | | 3342 | | | | |
| | | | 1000шт | | | | | | | | |
| 764 | 64 | ПРАЙС-ЛИСТ | Крепеж-клипса 16мм | 3140 | 2,56 | | 8027 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 3 | | 8027 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | *8027* | | | | |
| | | | Итого по разделу: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | | | | 1335322 | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 12343878 | 517560 | | | 11497 |
| | | | Всего прямые затраты: | | | | 1966660 | 139584 | | | 770 |
| | | | в том числе стоимость: | | | | 12343878 | | | | |
| | | | - материалов, изделий и конструкций | | | | 8410233 | | | | |
| | | | - оборудования | | | | 1449425 | | | | |



Страниц - 57

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Накладные расходы :** | | | | | | | | |
| | | | **На монтажные работы** | | | | **393767** | | | | |
| | | | **На общестроительные работы** | | | | **1550303** | | | | |
| | | | **На металломонтажные работы** | | | | **40766** | | | | |
| | | | **На сантехнические работы** | | | | **293860** | | | | |
| | | | **Всего накладных расходов:** | | | | **2278697** | | | | |
| | | | **Итого с накладными** | | | | **14622574** | | | | |
| | | | **- заработная плата** | | | | **341805** | | | | |
| | | | **- трудоемкость** | | | | **1165** | | | | |
| | | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | |
| | | | **Всего ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | **790389** | | | | |
| | | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | **15412963** | | | | |
| | | | **Итого с временными, 3,4 %** | | | | **15887723** | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %** | | | | **15988791** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **16046544** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | **16190927** | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **16190927** | | | | |
| | | | **Сметная заработная плата** | | | | **2448049** | | | | |
| | | | **Нормативная трудоемкость** | | | | **13432** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах, к = 2,73677** | | | | **44310911** | | | | |
| | | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **886218** | | | | |
| | | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **45197129** | | | | |
| | | | **ВСЕГО с к=0,95** | | | | **42 937 273** | | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **5 152 473** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **48 089 746** | | | | |

Оспанов А.Т.
Инженер эксперт
ТОО «Туран құрылыс»

***ИНЖЕНЕР-ЭКСПЕРТ***
ТОО "Туран Құрылыс"
_____ Оспанов А.Т.

***ПОДРЯДЧИК***
Директор ТОО "АС-строй"
_____ Бердаш А.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-СТРОЙ» РЕСПУБ. ШЫМКЕНТ Г. ШЫМКЕНТ К. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ * ҚАЗАҚСТАН