КОШІРМЕ
КОПИЯ

зчик:ГУ"Управление строительства Восточно-Казахстанской области"
,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан 27,РНН181600242933,ИИК KZ 48070102KSN1801000,БИК KKMFKZ2A,ГУ"Комитет Казначейства нистерства финансов Республики Казахтан"
рядчик:ТОО"Акмола Курылыс Материалдары"
тана,ул.Сембинова 67,РНН031400005730,ИИК KZ54998BTB0000009978,АО"Цеснабанк" г.Усть-Каменогорск, БИК TSESKZKA

ект: Строительство средней школы с государственным языком обучения на 600мест в пос. Молодежный Уланского района ВКО

овор:№166 от 12 июля 2011г.доп.согл.№1 от 8 ноября 2011год

Форма 3

Справка
о стоимости выполненных работ за август 2012г от 27.08.2012г

Наименование объектов	стоимость выполненных работ с начала года, тенге				стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	Всего	СМР в базисных ценах 2011г	оборудование	прочие затраты	Всего	СМР в базисных ценах 2011г	оборудование	прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
№8	328 918 637	163 053 917			53093268	26 319 611	0	
то	328 918 637	163 053 917			53093268	26 319 611		
С 12%	39 470 236				6 371 192			
го	368 388 873				**59464460**			
лючить аванс	110 516 663				17839338			
го к оплате	257 872 210				**41625122**			

азчик:
Управление строительства ВКО"
меститель начальника _____ Н.Н.Айманбетов

Подрядчик:
ТОО"Акмола Курылыс Материалдары"
Генеральный директор _____ А.В.Майер

Тех.надзор:
ТОО"Облжилкомхозстрой"
Директор _____ А.И.Каребаев

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Накладные расходы, тенге 1971
296
1

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

азчик: ГУ"Управление строительства Восточно-Казахстанской области"
дрядчик: ТОО"Акмола Курылыс Материалдары"
именование объекта: Строительство средней школы с государственным языком обучения на 600
ст в пос.Молодежный Уланского района ВКО
говор № 166 от 12 июля 2011 г. доп.согл.№1 от 8 ноября 2011г.

Акт №8
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 года

оставлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 На общестроительные работы								
		Раздел 4. Разные работы								
3	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000; / *м2*	9,2	26,45 / 4,16	0,02 / –	243 / 38	– / –	34 / 90	0,0213 / –	– / –
		Раздел 5. Стены								
4	Е26-31-1	Теплоизоляция стен насухо плитами ISOVER OL- E толщ.90мм / *м3 изоляции*	284,2	2139,46 / 1809	330,46 / 123,75	608035 / 514118	93917 / 35170	549288 / 100	10,58 / 0,6	3007 / 171
5	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича								

243

				126	10037	1886	118	0,62	9
6 Е8-6-8	Кладка внутренних стен при высоте этажа свыше 4 м из кирпича	50	8967,67	286,52	448384	14326	44604	4,24	212
	м3 кладки		648	108	32400	5400	118	0,52	26

119 1764.

Раздел 6. Перегородки

7 Е26-30-4	Утепление перегородок тамбура	0,79	4175,15	374,4	3298	296	2501	17,5	14
	м3 изоляции		3026,25	139,5	2391	110	100	0,69	1
8 1-3-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	0,7742	3360		2601				
	м3								
9 Е6-11-7	Крепление утеплителя штырями	0,014	33697,62	304,24	472	4	488	198	3
	т		33075	114,75	463	2	105	0,56	–
10 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,014	50600		708				
	т								
11 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен тамбуров по сетке без устройства каркаса	13,23	1034,01	4,92	13680	65	2708	1,15	15
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	2554	25	105	0,0091	–
12 Е15-70-1	Усиление перегородок арматурными сетками в слое штукатурного раствора в комнате хранения оружия	19,63	491,85	4,92	9655	97	4018	1,15	23
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	3790	37	105	0,0091	–
13 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0275	50800		1397				
	т								
14 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0049	50600		248				
	т								

32015

Раздел 7. Перекрытие (АС74-81.84-87)

15 Е7-45-6	Укладка панелей площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	2	1588,1	373,54	3176	747	1683	2,66	5
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	932	270	140	0,6052	1

1971
296
1

...полные расходы, тенге

17	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	7,69	26,45	0,02	203	–	29	0,0213	–
		м2		4,16	–	32	–	90	–	–
						3379				
	Раздел 8. Покрытие (АС82-83)									
20	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали ЗД-3	0,1886	63800		12033				
		т								
21	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1886	40200		7582				
		т								
23	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	20	983,15	200,77	19663	4015	10371	1,74	35
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	5985	1423	140	0,3052	6
24	Е7-45-6	Укладка панелей площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	16	1588,1	373,54	25410	5977	13458	2,66	43
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	7452	2161	140	0,6052	10
25	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т(опорных подушек)	42	459,72	24,15	19308	1014	10627	1,03	43
		шт сборных конструкций		171,9	8,83	7220	371	140	0,0405	2
26	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	1,0256	23392		23991				
		м3								
27	Е46-30-6	Пробивка отверстий в плитах перекрытия толщ.150-200мм в ж/б конструкциях ктрр1=1,75; ктрм1=1,75; кзпр1=1,75; кэкс1=1,75; кзпм1=1,75; ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1;	2	813,54	385,13	1627	770	1148	2,45611	5
		отверстие		428,41	145,49	857	291	100	0,71052	1
28	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(обрамление отверстий уголком 28*3мм)	0,0058	93997,62	304,24	545	2	203	198	1
		т		33075	114,75	192				

							105	0,56	–
29 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	0,3132	26,45	0,02	8	–	1	0,0213	–
	м2		4,16	–	1	–	90	–	–
					110167				

Раздел 9. Кровля

9.2. кровля в осях 6-11,Ж-П

36 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1001,91	203,58	15,94	203969	15970	48418	0,243	243
	м2 стяжки		34,65	5,96	34716	5971	119	0,0291	29
37 Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=10,000;	-10019,1	7,5	0,14	-75143	1403	1908	0,0009	9
	м2 стяжки		0,11	0,05	1102	501	119	0,0003	3
38 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	1001,91	141,96	1,19	142226	1192	32729	0,155	155
	м2 изолируемой поверхности		27	0,45	27052	451	119	0,0022	2
39 1-1-507	Пленка полиэтиленовая,	1,1021	30400		33504				
	1000м2								
42 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	1001,91	141,96	1,19	142226	1192	32729	0,155	155
	м2 изолируемой поверхности		27	0,45	27052	451	119	0,0022	2
43 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1,1021	30400		33504				
	1000м2								
44 Е12-15-3	Устройство слоя рубероида шириной 1,0м по утеплителю в прикарнизной части	66	125,08	0,99	8255	65	940	0,0694	5
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	765	25	119	0,0018	–
45 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1001,91	203,58	15,94	203969	15970	48418	0,243	243
	м2 стяжки		34,65	5,96	34716	5971	119	0,0291	29
46 Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=10,000;	10019,1	7,5	0,14	75165	1403	1908	0,0009	9
	м2 стяжки		0,11	0,05	1102	501	119	0,0003	3
47 Е10-49-2	Укладка обрешетки из брусьев	5,79	20617,97	309,62	119378	1793	17852	13,8	80
	м3 древесины в конструкции								

887053

Накладные расходы, тенге

1971
296
1

			2452,5	117	14200	677	120	0,57	3

Раздел 10. Двери

10.0.

67	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	124,25	398,48	102,53	49511	12739	27929	0,899	140
		м2 проемов		151,65	35,67	18843	4432	120	0,1393	22
68	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	73,82	323,78	83,13	23901	6137	14882	0,801	74
		м2 проемов		138,83	29,17	10248	2153	120	0,1169	11
69	Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	14,208	104,4	0,09	1483	1	964	0,358	6
		м2 проемов		56,48	0,05	802	1	120	0,0002	–
70	Е10-29-2	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью более 3 м2	29,15	70,46	0,05	2054	1	1394	0,252	9
		м2 проемов		39,83	0,02	1161	1	120	0,0001	–
71	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	2,43	323,78	83,13	787	202	490	0,801	2
		м2 проемов		138,83	29,17	337	71	120	0,1169	–
72	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	84,89	634,99	31,85	53904	2704	20663	1,15	122
		м2 проемов		190,8	12,04	16197	1022	120	0,0587	6
73	Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	3,82	447,28	20,21	1709	77	1018	1,2876	6
		м2 проемов		215,16	6,88	822	26	120	0,0336	–

75 6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	1,152	11200		12902				
	м2								
76 Е9-53-1	Монтаж решетчатых дверей Д11	0,064	14806,01	1133,15	948	73	766	82,1	7
	т конструкций		12892,5	398,25	825	25	90	1,95	–
77 2-1-132	Дверь решетчатая Д11	0,064	161100		10310,4				
	т				199147,4				

Раздел 11. окна

99 Е10-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	615,56	240,09	5,58	147790	3435	71038	0,586	451
	м2 проемов		94,05	2,12	57893	1305	120	0,0103	8
100 Е10-22-3	Установка пластиковых подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	52,704	163,08	3,84	8595	202	4175	0,402	26
	м2 проемов		64,58	1,44	3404	76	120	0,0071	–
101 6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	381,84	3680		1405171				
	м				1561556.				

Раздел 13. Полы

114 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на спец.смеси типа "Алинекс"	241,3	1326,84	11,72	320166	2828	52257	1,06	256
	м2 покрытия		171,68	4,39	41426	1059	123	0,0214	5
115 30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	853,58	43		36704				
	кг								
125 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	189,76	1326,84	11,72	251781	2224	41096	1,06	201
	м2 покрытия		171,68	4,39	32578	833	123	0,0214	4
126 30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	759,04	43		32639				
	кг								

расходы тенге

1971
296
1

127	Е11-10-1	по типу 21Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит	1014,02	67,96	1,2	68913	1217	8057	0,0407	41
		м2 пола		6,01	0,45	6094	456	123	0,0022	2
128	Е11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	1014,04	266,09	2,58	269826	2616	65482	0,322	327
		м2 пола		51,53	0,97	52253	984	123	0,0047	5
129	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	1014,01	1536,74	8,54	1558270	8660	112039	0,547	555
		м2 покрытия		86,63	3,2	87844	3245	123	0,0156	16
130	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	2029,04	170,71	1,88	346377	3815	168352	0,467	948
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	158874	1461	105	0,0035	7
133	Е11-17-2	Устройство мозаичных (терраццо) покрытий толщиной 20 мм без рисунка	895,14	577,56	23,26	516997	20821	296958	1,57	1405
		м2 покрытия		261	8,71	233632	7797	123	0,0425	38
134	Е11-27-3	Тип 27Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на спец.смеси типа"Алинекс"	129,22	1326,84	11,72	171454	1514	27984	1,06	137
		м2 покрытия		171,68	4,39	22184	567	123	0,0214	3
135	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	516,88	43		22226				
		кг								
136	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на спец.смеси Алинекс	175,26	1326,84	11,72	232542	2054	37955	1,06	186
		м2 покрытия		171,68	4,39	30089	769	123	0,0214	4
137	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	693,04	43		29801				
		кг								
138	Е11-27-3	тип 111Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на спец.смеси Алинекс	184,97	1326,84	11,72	245426	2168	40059	1,06	196
		м2 покрытия		171,68	4,39	31756	812	123	0,0214	
139	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	711,2	43		30582				
		кг								
140	Е11-39-4	Плинтуса.Устройство плинтусов из плиток								

			259,76	0,32	610956	753	120753	0,236	555
	плинтусов		41,63	0,11	97914	259	123	0,0006	1
					4744660				
Раздел 14. Внутреняя отделка									
143 Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями	1300	59,3	0,35	77090	455	71144	0,298	535
	м2 отделываемой поверхности		51,98	0,14	67574	182	105	0,0007	1
144 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	123,9	17,45	0,12	2162	15	1792	0,092	11
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	1701	6	105	0,0002	–
145 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	5000	273,67	2,33	1368350	11650	233783	0,26	1432
	м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	218250	4400	105	0,0043	24
146 Е15-165-9	Улучшенная окраска потолков по штукатурке колером масляным разбеленным	156,79	205,1	2,95	32158	463	15812	0,57	89
	м2 окрашиваемой поверхности		94,95	1,1	14887	172	105	0,0054	1
149 Е15-61-5	Высококачественная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	700	500,43	4,55	350301	3185	164236	1,17	1171
	м2 оштукатуриваемой поверхности		222,3	1,15	155610	805	105	0,0526	53
150 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2700	323,03	2,1	872181	5670	186600	0,39	1255
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	175581	2133	105	0,0039	13
151 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	3000	175,13	1,88	525390	5640	248913	0,468	1768
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	234900	2160	105	0,0035	13
152 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	514,05	1904,86	2,1	979193	1080	180164	2	1028
	м2 поверхности облицовки		333	0,79	171179	406	105	0,0039	2

1971
296
1

153 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	130	703,42	6,33	91445	823	43017	1,79	233
	м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	40658	311	105	0,0117	2
154 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	195,67	323,03	2,1	63207	411	13523	0,39	76
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	12724	155	105	0,0039	1
					4361477				
Раздел 15. Наружная отделка									
159 Е15-15-1	Наружная облицовка цоколя фасадными плитками "Рваный камень"	420,36	625,08	2,56	262759	1076	186138	2,55	1072
	м2 поверхности облицовки		420,75	0,97	176866	408	105	0,0047	2
160 1-1-546	Плитка фасадная под "Рваный камень"	420,36	1520		638947				
	м2								
161 Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	5162,43	31,04	0,05	160242	258	47426	0,049	253
	м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	39751	103	119	0,0001	1
					1061948				
Раздел 16. Лестницы №1 2шт, №2 2шт, №3 1 шт									
162 Е9-25-1	Монтаж площадочных балок kзпр1=1,1;	2	5257,75	2020,02	10516	4040	5405	14,1	28
	т конструкций		2499,75	502,43	5000	1005	90	1,79	4
163 Е9-48-4	Электродуговая сварка балок	2	2452,13	545,76	4904	1092	2216	5,25	11
	т		1230,75	–	2462	–	90	–	–
164 2-1-120	Балки площадочные для лестницы №1 БП2-1 5шт,БЛ2-1 4шт БЛ2а-1 3шт, БЛ1-1 2шт,БЛ1а-1 1шт. Для лестницы №3 БП2-1 3шт, БЛ2-1 2шт,БЛ3а-1	2	101700		203400				
	т								
165 Е9-24-1	Монтаж косоуров по ж/б и каменным опорам kзпр1=1	0,6	14773,97	4022,39	7387	2011	4982	[illegible]	[illegible]

					54250	536	90	3,81	2
167 Е6-22-1	Устройство монолитных лестничных площадок для лестницы из бетона В15	7,68	13489,54	241,1	103600	1852	11076	8,06	62
	м3		1282,5	91,08	9850	699	105	0,4448	3
168 4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=6 мм	0,4907	58600		28755				
	т								
169 Е7-59-1	Устройство ступеней и площадочных вкладышей	200,1	210,34	12,56	42089	2513	51755	1,08	216
	м ступеней		180	4,75	36018	950	140	0,0232	5
170 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	200,1	865		173087				
	м								
171 Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	61,95	4208,73	7,69	260731	476	20937	1,34	83
	м ограждений		238,5	2,9	14775	180	140	0,0142	1
172 Е7-53-11	Установка опорных подушек	92	459,72	24,15	42294	2222	23278	1,03	95
	шт сборных конструкций		171,9	8,83	15815	812	140	0,0405	4
173 30-14-3	Опорные подушки ОП1 17200*1,36	1,0032	23392		23467				
	м3								
174 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением(стремянки) Кзпр1=1,1	0,1095	14215,46	5475,86	1557	600	699	28,9	3
	т конструкций		5544	1552,87	607	170	90	5,46	1
175 2-1-267	Стремянка лаза на чердак ЛВ-6,27	0,1095	133700		14640				
	т								

970677

Раздел 17. Разные работы

185 Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	44	26,45	24,88	1164	1095	359	0,01093	–
	м3 грунта		1,57	6,84	69	301	97	0,02376	1

...ные расходы, тенге

186 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	15	10273,92	353,46	154109	5302	11317	3,6	54
	м3		585	133,52	8775	2003	105	0,6521	10
187 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0816	50900		4153				
	т								
188 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0257	47400		1218				
	т								
189 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных подцветочницы и стенки пандуса из бетона В12,5	17,72	9813,45	311,32	173894	5517	10394	2,82	50
	м3		441	117,61	7815	2084	105	0,5744	10
190 Е8-6-1	Кладка стенок крыльца и цветочниц.пандуса из керамического кирпича М100	21,76	9082,24	335,84	197630	7308	21203	4,54	99
	м3 кладки		699,75	126	15227	2742	118	0,61	13
191 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	3	1588,1	373,54	4764	1121	2523	2,66	8
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	1397	405	140	0,6052	2
192 30-17-8	Плиты ПК 51.15-8AIVт 2800+193+45	22,71	3037,69		68986				
	м2								
193 Е1-166-2	Подсыпка грунта под крыльцо	37,72	134,1	–	5058	–	5716	0,972	37
	м3 грунта		134,1	–	5058	–	113	–	–
194 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	37,72	21,55	4,52	813	170	623	0,108	4
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	642	–	97	–	–
195 Е6-3-4	Устройство площадок и ступеней из бетона В12,5	31,8	10171,36	257,71	323449	8195	24248	4,05	129
	м3		634,5	91,69	20177	2916	105	0,3964	13
196 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,1932	29400		[illegible]				

16 Е26-3-4	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	122	412,49	7,62	50324	930	6451	0,3	37
	м трубопровода		49,95	2,93	6094	357	100	0,014	2
17 Е26-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	296	374,7	7,09	110911	2099	15119	0,29	86
	м трубопровода		48,38	2,7	14320	799	100	0,013	4
18 Е26-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	451	126,66	7,4	57124	3337	16642	0,22	99
	м трубопровода		34,2	2,7	15424	1218	100	0,014	6
19 1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,178	185900		33090				
	1000м2								
20 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	40,7	21,8	0,05	887	2	213	0,0295	1
	м2		5,81	0,02	236	1	90	0,0001	–
21 Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	81,4	20,81	0,02	1694	2	230	0,016	1
	м2		3,13	–	255	–	90	–	–
22 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	20	200		4000				
	кг				359172 ✓				

Раздел 2. ГОрячий водопровод Т3

28 Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	57	596,67	4,19	34010	239	4481	0,337	19
	м трубопровода		59,85	1,58	3411	90	128	0,0076	–
29 Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	25	471,67	4,19	11792	105	1966	0,337	8

	м трубопровода								
30 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм		59,85	1,58	1496	40	128	0,0076	–
	м трубопровода	20	362,67	4,19	7253	84	1573	0,337	7
31 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм		59,85	1,58	1197	32	128	0,0076	–
	м трубопровода	46	364,67	4,19	16775	193	3617	0,337	16
32 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм		59,85	1,58	2753	73	128	0,0076	–
	м трубопровода	40	329,67	4,19	13187	168	3145	0,337	13
33 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм		59,85	1,58	2394	63	128	0,0076	–
	м трубопровода	1192	10,99	–	13100	–	16310	0,0501	60
34 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера		10,69	–	12742	–	128	–	–
	м2 окрашиваемой поверхности	15,3	151,1	0,07	2312	1	1735	0,646	10
35 Е26-3-8	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм		108	0,02	1652	–	105	0,0001	–
	м трубопровода	57	451,59	8,16	25741	465	3169	0,31	18
36 Е26-3-4	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм		52,43	3,15	2989	180	100	0,015	1
	м трубопровода	146	412,49	7,62	60224	1113	7721	0,3	[illegible]
			49,95	2,93	[illegible]				

								0,014	2
37	Е26-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	748	374,7	7,09	280276	5303	38208	0,29	217
		м трубопровода		48,38	2,7	36188	2020	100	0,013	10
38	Е26-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	951	126,66	7,4	120454	7037	35092	0,22	209
		м трубопровода		34,2	2,7	32524	2568	100	0,014	13
39	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Д-В (ТУ 6-11-145-80)	0,384	185900		71386				
		1000м2								
40	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	85,4	21,8	0,05	1862	4	448	0,0295	3
		м2		5,81	0,02	496	2	90	0,0001	–
41	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	170,8	20,81	0,02	3559	3	482	0,016	3
		м2		3,13	–	535	–	90	–	–
42	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	34	200		6800				
		кг								

668731

Локальная смета 2-1-3 На отопление и вентиляция

Раздел 1. Отопление

1	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	188	268,17	4,08	50416	767	13308	0,30591	58
		м трубопровода		53,77	1,53	10109	288	128	0,00752	1
2	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	40	266,17	4,08	10647	163	2831	0,30591	61
		м трубопровода		53,77	1,53	2151	61	128	0,00752	2
3	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	53	345,17	4,08	18294	216	3752	0,30591	31

		м трубопровода							
4	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм		53,77	1,53	2850	81	128	0,00752	1
		м трубопровода	110	424,17	4,08	46659	449	7786	0,30591	32
5	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм		53,77	1,53	5915	168	128	0,00752	1
		м трубопровода	44	474,17	4,08	20863	180	3114	0,30591	13
6	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов		53,77	1,53	2366	67	128	0,00752	–
		кВт	70	3671,43	35,77	257000	2504	11209	0,70246	70
7	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм		111,7	13,4	7819	938	128	0,06541	7
		м трубопровода	2372	11,31	–	26827	–	33428	0,0516	122
8	Е18-9-5	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 50 мм		11,01	–	26116	–	128	–	–
		м труб нитки регистра	2	420,95	4,42	842	9	69	0,15347	–
11	9-1-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм		25,59	1,65	51	3	128	0,00803	–
		шт	2	367		734				
12	9-1-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм								
		шт	50	437		21850				
13	9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 20 мм								
		шт	75	463		34725				
14	Е13-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51								
		м2	1506,92	94,53	0,12	142449	181	5873	0,023	35
15	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		4,28	0,05	6450	75	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			192,58	[illegible]						

			5,81	0,02	1119	4	1011 / 90	0,0295 / 0,0001	6 / –
223 E9-53-2	Монтаж отдельных деталей из полосовой и тонколистовой стали	0,37	9850,47	1162,94	3645	430	2486	46,6	17
	т конструкций		7357,5	108	2722	40	90	0,53	–
224 2-1-132	отдельные детали из полосовой стали	0,37	161100		59607				
	т								
225 E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	198,24	26,45	0,02	5245	4	743	0,0213	4
	м2		4,16	–	825	–	90	–	–
233 E6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	0,72	9892,34	98,32	7122	71	554	4,41	3
	м3		695,25	37,15	501	27	105	0,1814	–
234 E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг для ограждения пандуса	0,028	93997,62	304,24	2632	9	975	198	6
	т		33075	114,75	926	3	105	0,56	–
235 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,028	40200		1126				
	т								
236 E9-30-1	Устройство ограждения пандуса из труб д.32*2мм,50*2мм	0,19	14359,66	5522,03	2728	1049	1265	35,9	7
	т конструкций		6075	1322,37	1154	251	90	4,73	1
237 2-1-267	Ограждение	0,19	133700		25403				
	т								
238 E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	10,26	26,45	0,02	271	–	39	0,0213	–
	м2		4,16	–	43	–	90	–	–

1661110

Локальная смета 2-1-2 Водопровод и канализация

Раздел 1. Холодный водопровод В1

7 E16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	5	402,02	9,63	2010	48	1404	1,22	6
	м трубопровода		215,78	3,6	1079	18	128	0,0176	–

8 Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	25	471,67	4,19	11792	105	1966	0,337	8
	м трубопровода		59,85	1,58	1496	40	128	0,0076	–
9 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	30	362,67	4,19	10880	126	2359	0,337	10
	м трубопровода		59,85	1,58	1796	47	128	0,0076	–
10 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	50	364,67	4,19	18234	210	3932	0,337	17
	м трубопровода		59,85	1,58	2993	79	128	0,0076	–
11 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	80	329,67	4,19	26374	335	6290	0,337	156
	м трубопровода		59,85	1,58	27711	126	128	0,0076	4
12 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	974	10,99	–	10704	–	13327	0,0501	49
	м трубопровода		10,69	–	10412	–	128	–	–
13 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	35	151,1	0,07	5289	2	3970	0,646	23
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	3780	1	105	0,0001	–
14 Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	17	508,26	8,47	8640	144	991	0,33	6
	м трубопровода		55,13	3,15	937	54	100	0,015	–
15 Е26-3-8	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине								

Накладные расходы, тенге

211	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м kзпр1=1,1;	0,798	5257,75	2020,02	4196	1612	2156	14,1	11
		т конструкций		2499,75	502,43	1995	401	90	1,79	1
212	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,798	542,84	144,52	433	115	210	1,34	1
		т		292,5	–	233	–	90	–	–
213	2-1-260	прогоны из швеллеров №12	0,798	114900		91690				
		т								
214	Е9-24-1	Монтаж связей по прогонам	0,0684	13864,97	4022,39	948	275	626	56,5	4
		т конструкций		9090	1071,86	622	73	90	3,81	–
215	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн,) при монтаже	0,0684	542,84	144,52	37	10	18	1,34	–
		т		292,5	–	20	–	90	–	–
216	2-1-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	0,0684	161100		11018				
		т								
217	Е9-24-1	Монтаж связей по колоннам из труб	0,087	13864,97	4022,39	1206	350	796	56,5	5
		т конструкций		9090	1071,86	791	93	90	3,81	–
218	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн,) при монтаже	0,087	542,84	144,52	47	13	23	1,34	–
		т		292,5	–	25	–	90	–	–
219	2-1-245	Связи по колоннам из труб	0,087	172800		15034				
		т								
220	Е9-24-1	Монтаж каркаса козырька	0,3793	13864,97	4022,39	5259	1526	3470	56,5	21
		т конструкций		9090	1071,86	3448	407	90	3,81	1
221	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов козырька при монтаже	0,3793	542,84	144,52	206	55	100	1,34	1
		т		292,5						
222	2-1-260	Стоимость каркаса из уголков 75*5мм 63*5мм	[illegible]							

					43580		90		
16 Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	385,16	20,81	0,02	8015	8	1085	0,016	6
	м2		3,13	–	1206	–	90	–	–
17 Е26-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	784	374,7	7,09	293768	5559	40047	0,29	227
	м трубопровода		48,38	2,7	37930	2117	100	0,013	10
18 Е26-3-4	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	280	412,49	7,62	115497	2134	14806	0,3	84
	м трубопровода		49,95	2,93	13986	820	100	0,014	4
19 Е26-3-8	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	362	451,59	8,16	163476	2954	20120	0,31	112
	м трубопровода		52,43	3,15	18980	1140	100	0,015	5
20 Е26-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	1426	137,8	8,16	196500	11636	59037	0,24	342
	м трубопровода		38,25	3,15	54545	4492	100	0,015	21
21 1-1-998	Фольга алюминиевая дублированная стеклосеткой (ТУ 36-1177-77)	6,429	2770		17808				
	10м2								
22 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	200	200		40000				
	кг								
39 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,004	58700		235				
	т								
41 Е16-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм	2	2040,05	160,26	4080	321	2830	6,2315	12

		шт							
42	Е16-15-3		1045,19	60,26	2090	121	128	0,2884	1
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	4	908,06	92,83	3632	371	2540	2,678	11
		шт							
44	Е16-29-3		461,18	34,76	1845	139	128	0,1648	1
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм	6	12,08	–	72	–	84	0,0516	–
		м трубопровода							
55	8-9-8		11,01	–	66	–	128	–	–
	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 40 мм	2	249		498				
		шт							
56	Е13-16-6		21,8	0,05	169	–	41	0,0295	–
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,75							
		м2							
57	Е13-26-21		5,81	0,02	45	–	90	0,0001	–
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	15,5	20,81	0,02	323	–	44	0,016	–
		м2							
58	Е26-11-8		3,13	–	49	–	90	–	–
	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 80 мм	6	217,07	51,23	1302	307	804	0,638	4
		м трубопровода							
59	1-3-102		114,75	19,13	689	115	100	0,094	1
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 200	0,36	5510		1984				
		м3							
60	Е26-3-14								
	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 80 мм								

					38	100	0,023		
7	Е21-18-16								
	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, до 4-х люминесцентных ламп	20	704,83	151,68	14097	3034	10914	2,51	103
	шт		414	91,29	8280	1826	108	0,4018	16
8	Е21-18-6								
	Монтаж светильников, устанавливаемых на подвесках (штангах), до 2-х люминесцентных ламп	143	325,07	92,47	46485	13223	39484	1,26	362
	шт		203,18	52,48	29055	7505	108	0,234	67
9	Е21-18-5								
	Монтаж светильников, устанавливаемых на подвесках (штангах), до 1-й люминесцентной лампы	32	235,27	53,84	7529	1723	6406	0,956	61
	шт		153,45	31,92	4910	1021	108	0,141	9
10	Е21-17-1								
	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	38	169,86	57,56	6455	2187	5039	0,55	42
	шт		86,85	35,93	3300	1365	108	0,157	12
					201650				
	Раздел 2. Материалы не учтенные ценником								
51	99-8-7Прайс								
	Светильник люменесцентный потолочный ЛП009У-2*36	100	2003,87		200387				
	шт								
52	99-8-8Прайс								
	Светильник люменесцентный потолочный ЛП009У-2*36	26	1141,06		29668				
	шт								
54	99-8-8Прайс								
	Светильник люменесцентный потолочный ЛП009У-2*18	62	572,06		35468				
	шт								
					265523				
	Локальная смета 4-1-2 ВЛ 0,4 кв								
9	Ц8-165-3								
	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	4	2815	1781	11260	7124	5328	6	24
	шт		1008	394	4032	1576	95	2,301	9
10	99-4-3								
	Муфта соединительная термоусаживаемая1СТП3	2	7787,24		15574				
	шт								
11	99-4-4								
	Муфта соед.термоусаживаемая 1СТП-3	2	6127,08		12254				

	Накладные расходы, тенге			1971				
				296				
				1				

Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм								
	м трубопровода	4	508,26	8,47	2033	34	234	0,33	1
			55,13	3,15	221	13	100	0,015	–
2 Е26-3-8	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм								
	м трубопровода	14	451,59	8,16	6322	114	778	0,31	4
			52,43	3,15	734	44	100	0,015	–

1497508

Локальная смета 2-1-4 Электроосвещение

Раздел 1. Монтажные работы

Е21-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене								
	шт	3	662,34	41,34	1987	124	1730	3	9
			517,5	16,38	1553	49	108	0,08	–
Е21-24-4	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене								
	шт	8	807,67	51,67	6461	413	5756	3,71	30
			645,75	20,48	5166	164	108	0,1	1
Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А								
	шт	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
			227	2,3	681	7	95	0,013	–
99-8-1 Прайс	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ								
	шт	3	1274,81		3824				
Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп								
	шт	246	377,16	88,99	92781	21892	82074	1,61	792
			258,75	50,17	63653	12342	108	0,224	110
Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп								
		84	244,37	95,36	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

					12739	2894	108	0,1562	159 / 26
12 18-3-63		шт							
	Коробка протяжная (ГУ36-1689-78), тип У994 У2		16	244		3904			
13 Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	шт	40	108,6	48,9	4344	1956	1968	0,22 / 9
		м		39,6	12,2	1584	488	95	0,071 / 3
14 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	40	8,5	0,1	340	4	277	0,05 / 2
				7,3	–	292	–	95	– / –
15 Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	120	5,4	0,1	648	12	422	0,02 / 2
				3,7	–	444	–	95	– / –
16 16-7-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 1,5 мм2	1000м	0,1632	9230		1506			
17 8-4-1	Трубы винипластовые	кг	26,3	650		17095			
18 16-1-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,0816	30200		2464			
						69389			

Локальная смета 4-1-3 Трансформаторная подстанция КТПН-2*250кВА

1 Е99-2-109	Строительные работы по установке 2х трансформаторной подстанции	шт	1	31413,12	21888,87	31413	21889	1971	30 / 30
				9281,25	7143,75	9281	7144	12	41,3 / 41
	Всего прямые затраты					31413	21889		30
	В том числе стоимость: материалов, тенге					9281 / 243	7144		41

прямые затраты 1987863,4

Накладные расходы, тенге		1971
- заработная плата, тенге		296
- трудоемкость, чел-ч		1
Ненормируемые и непредвиденные затраты (8,00 %)		2003
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		24879454
Временные здания и сооружения	3,40%	845901
Итого с временными зданиями и сооружениями		25725355
Зимние удорожания	2,31%	594256
Итого с зимними удорожаниями,2,31%		26319611
Дополнительные отпуска	0,40%	102901
Выплата лет	1%	257253,55
Итого в ценах 2001 года		26679766
Пересчет в текущих ценах,к-1,951		52052224
Налоги сборы обязательные платежи,2%		1041044
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**53093268**
НДС (12 %)		6371192
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**59464460**

Мен. ҚР ӘМ 25.12.2014 ж. берілген №14019589 мемлекеттік лицензия негізінде әрекет ететін Нұр-Сұлтан қ. нотариусы Жунусова Азамат Жанабаевич осы шаруашылық жүргізуші субъектінің қолы мен ұйымының мөрінің дұрыстығын куәландырады. Сонымен қатар таразының ашылмаған, қосылған жазылған, сызылған сөздер және әріп кемшіліктері тұратын немесе қателік жіберілмеген болған жоқ.

Я, Жунусова А.Ж., нотариус города Нур-Султан, действующий на основании гос. лицензии № 14019589 от 25.12.2014 г. выданной МЮ РК, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем текстов, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № 7486

Нотариус Жунусова А.Ж.

07.06.2019

Заказчик:

ГУ"Управление строительства ВКО"

Заместитель начальника_____Н.Н.Айманбетов

Подрядчик:

ТОО"Акмола Курылыс Материалдары"

Генеральный директор_____А.В.Майер

Тех.надзор:

ТОО"Облжилкомхозстрой"

Директор_____А.И.Каребаев

БАЛАНСЫ ТҮЗІЛІП ЖӘНЕ НОМІРЛЕНІП ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО

Нотариус Жунусова А.Ж.

07.06.2019