Наименование стройки: "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской ООС в р. Большой Узень, у п. Акпатер Казталовского района Западно-Казахстанской области "

Ф2

Наименование объекта: Строительство жилого дома №4 ПК 420 с благоустройством

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2015 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Смета 3-31-1. На общестроительные работы (одноэтажный однокартирный трехкомнатный жилой дом) №1 на головн. сооружении, №4 на ПК420										
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3	310	28,89	27,85	8956	8634	2850	0,00724	2
		м3 грунта		1,04	8,44	322	2616	97	0,0315	10
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	16,8	218,93	–	3678	–	4156	1,54	26
		м3 грунта		218,93	–	3678	–	113	–	–
3	Е1-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	326,8	9,24	9,24	3020	3020	951	–	–
		м3 грунта		–	3	–	980	97	0,0115	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	326,8	7,91	7,91	2585	2585	815	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	840	97	0,00984	3
5	Е1-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	112	9,24	9,24	1035	1035	326	–	–
		м3 грунта		–	3	–	336	97	0,0115	1
6	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	112	6,72	6,72	753	753	237	–	–
		ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;								
		м3 грунта		–	2,18	–	244	97	0,00836	1
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	112	6,48	6,48	726	726	228	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	235	97	0,00806	1
8	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	112	3,2	3,2	358	358	113	–	–
		м3 грунта		–	1,04	–	116	97	0,00398	–
9	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	74,8	12,34	12,34	923	923	254	–	–
		м3 грунта		–	3,5	–	262	97	0,0134	1
10	Е1-166-2	Устройсто подсыпки под полы ручную грунт 2гр.	140	134,1	–	18774	–	21215	0,972	136
		м3 грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				134,1	–	18774	–	113	–	–
						40 808	**18 034**			**164**
		Итого по разделу 1				**22 774**	**5 629**			**21**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				31145				
		- заработная плата, тенге				4 672				
		- трудоемкость, чел-ч				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 317				
		Всего по разделу, тенге				**76 270**				
		Сметная заработная плата, тенге				33075				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				201				
	Раздел 2. Фундаменты									
11	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	220	775,43	24,55	170595	5401	13268	0,263	58
		м2 покрытия								
				39,83	9,2	8763	2024	123	0,0449	10
12	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	32	355,73	172,69	11383	5526	6115	0,476	15
		шт сборных конструкций								
				76,28	60,21	2441	1927	140	0,2371	8
13	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	64	762,35	389,08	48790	24901	26058	0,937	60
		шт сборных конструкций								
				153,9	136,92	9850	8763	140	0,5542	35
14	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	124	508,76	243,37	63086	30178	33324	0,668	83
		шт сборных конструкций								
				106,88	85,08	13253	10550	140	0,3375	42
15	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	88	1107,67	598,4	97475	52659	50474	1,18	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт сборных конструкций								
				195,53	214,16	17207	18846	140	0,911	80
16	99-90-107 Р30-3 - 21	Стоимость блоков ФБС 24-4-6 *м3*	34,752	12300		427450				
17	99-90-101	Стоимость ж/б блоков ФБС24.6.6. *м3*	71,72	12300		882156				
18	99-90-108 Р30-3-13	Стоимость блоков ФБС 9-4-6 *м3*	6,24	13100		81744				
19	99-90-113 Р30-3-13	Стоимость блоков ФБС 12.4.6 *м3*	2,12128	13100		27789				
20	99-90-103	Стоимость ж/б блоков ФБС9.6.6. *м3*	30,472	13100		399183				
21	99-90-102	Стоимость ж/б блоков ФБС12.6.6 *м3*	4,776	12700		60655				
22	Е6-1-20	Устройство местных заделок В7,5 *м3*	4,8	9143,55	311,32	43889	1494	2816	2,82	14
				441	117,61	2117	565	105	0,5744	3
23	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	560	245,44	3,82	137446	2139	25632	0,212	119
				37,35	1,44	20916	806	118	0,007	4
24	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом *м2 поверхности*	200	231,5	4,19	46300	838	14073	0,382	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				58,05	1,58	11610	316	118	0,0076	2
25	30.01.1954	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	154,88	127		19670				
26	99-30-870	Надбавка на сборный ж/бетон W8 *м3*	154,88	1200		185856				
27	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т *шт сборных конструкций*	16	2183,31	310,26	34933	4964	7857	1,53	24
				256,5	94,27	4104	1508	140	0,3863	6
28	99-90-288	Стоимость ж/б плит ПТ12,5-8,6 *м2*	7,68	2620		20122				
29	Е8-6-9	Подпольный канал М100 из красного кирпича *м3 кладки*	4	10186,85	296,6	40747	1186	4843	5,95	24
				915,75	110,25	3663	441	118	0,54	2
						2 799 269	**129 286**			**577**
		Итого по разделу 2				**93 924**	**45 746**			**192**
		Стоимость: материалов, тенге				2 576 059				
		Накладные расходы, тенге				184460				
		- заработная плата, тенге				27 669				
		- трудоемкость, чел-ч				92				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				179 024				
		Всего по разделу, тенге				**3 162 753**				
		Сметная заработная плата, тенге				167339				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				861				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 3. Стены										
26	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича М125	55	9302,24	335,84	511623	18471	53591	4,54	250
		м3 кладки								
				699,75	126	38486	6930	118	0,61	34
27	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича (веранда)	11,5	8733,68	335,84	100437	3862	11205	4,54	52
		м3 кладки								
				699,75	126	8047	1449	118	0,61	7
28	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	10,6	9261,06	337,41	98167	3577	9963	4,38	46
		м3 кладки								
				670,5	126	7107	1336	118	0,62	7
29	Е26-30-1	Утепление стен минватой	15	7792,57	378,22	116889	5673	55620	20,04	301
		м3 изоляции								
				3566,25	141,75	53494	2126	100	0,69	10
30	01.03.1999	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	15	5089		76335				
		м3								
31	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	24	105,55	66,43	2533	1594	1602	0,148	4
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	572	572	140	0,1051	3
32	99-90-135	Стоимость перемычек	0,789	31898		25168				
	Калькуляция №2	*м3*								
33	Е8-14-1	Кладка армированных перегородок толщиной 120 мм из камней при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75	36,5	694,07	27,64	25334	1009	8799	1,25	46
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				193,95	10,35	7079	378	118	0,0505	2
34	Е8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича (франтон из красного кирпича) М100	9,5	7538,25	337,41	71613	3205	10038	4,76	45
		м3 кладки								
				769,5	126	7310	1197	118	0,62	6
35	Е7-20-3	Установка монтажных изделий металлических уголков	0,1337	175710,1	1826,1	23492	244	1645	42,7	6
		т стальных элементов								
				8100	690,75	1083	92	140	3,37	–
						1 051 591	**37 635**			**750**
		Итого по разделу 3				**123 178**	**14 080**			**69**
		Стоимость: материалов, тенге				890 778				
		Накладные расходы, тенге				152463				
		- заработная плата, тенге				22 869				
		- трудоемкость, чел-ч				76				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				72 243				
		Всего по разделу, тенге				**1 276 297**				
		Сметная заработная плата, тенге				160127				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				895				
Раздел 4. Покрытие										
36	Е6-11-1	Установка анкера	0,0045	172357,31	536,06	776	2	226	289	1
		т								
				47475	202,5	214	1	105	0,99	–
37	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 200 мм	1	422,62	200,07	423	200	299	1,2759	1
		отверстие								
				222,55	75,58	223	76	100	0,3691	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	114	207,96	1,19	23707	136	3724	0,155	18
		м2 изолируемой поверхности								
				27	0,45	3078	51	119	0,0022	–
						24 906	**338**			**20**
		Итого по разделу 4				**3 515**	**128**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				21 053				
		Накладные расходы, тенге				4249				
		- заработная плата, тенге				637				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 749				
		Всего по разделу, тенге				**30 904**				
		Сметная заработная плата, тенге				4280				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
Раздел 5. Кровля										
39	Е10-14-1	Установка стропил	4,15	23190,22	334,28	96239	1387	17548	22,1	92
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	14100	523	120	0,62	3
40	Е10-3-5	Устройство кобылки	6,25	628,63	7,54	3929	47	1632	1,43	9
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				214,65	2,86	1342	18	120	0,0139	–
41	Е10-3-5	Устройство лобовой доски	6,8	628,63	7,54	4275	51	1775	1,43	10
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				214,65	2,86	1460	19	120	0,0139	–
42	Е10-11-1	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов	115	2017,81	46,81	232048	5383	22499	0,94	108
		м2 перекрытий								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				145,35	17,69	16715	2034	120	0,0864	10
43	06.08.2017	Стоимость балок БД1, БД2,	3,85	46100		177485				
		м3								
45	Е10-50-3	Устройство сплошной обрешетки	140	396,06	8,39	55448	1175	7904	0,268	38
		м2 покрытия								
				43,88	3,17	6143	444	120	0,0155	2
46	Е10-12-1	Устройство подшивки из досок	8	529,98	5,48	4240	44	828	0,526	4
		м2 потолков								
				84,15	2,07	673	17	120	0,0101	–
47	Е12-10-1	Подшика карниза из листовой оцинкованной стали	20	575,05	1,24	11501	25	3658	0,972	19
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	3065	9	119	0,0023	–
48	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	180	817,39	34,25	147130	6165	9644	0,317	57
		м2								
				51,08	8,45	9194	1521	90	0,0302	5
49	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,27	573,75	28,11	1876	92	528	0,78	3
		м3 древесины в конструкций								
				123,75	10,58	405	35	120	0,052	–
50	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	1,71	1862,35	14,17	3185	24	634	1,88	3
		м3 древесины в конструкций								
				303,75	5,4	519	9	120	0,026	–
51	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	140	20,49	0,91	2869	127	844	0,029	4
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	655	48	120	0,00168	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е8-41-1	Кладка вентиляционной трубы из красного кирпича М100	1	9558,81	379,78	9559	380	2451	11,9	12
		м3 (без вычета пустот)		1935	141,75	1935	142	118	0,7	1
53	Е12-8-2	Устройство коньковых и диагональных сливы из оцинкоанной стали	15	25,35	0,05	380	1	138	0,049	1
		м2 фасадов без вычета проемов		7,7	0,02	116	–	119	0,0001	–
						822 452	**14 901**			**360**
		Итого по разделу 5				**56 322**	**4 819**			**21**
		Стоимость: материалов, тенге				751 229				
		Накладные расходы, тенге				70083				
		- заработная плата, тенге				10 512				
		- трудоемкость, чел-ч				35				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				53 552				
		Всего по разделу, тенге				**946 087**				
		Сметная заработная плата, тенге				71653				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				416				
Раздел 6. Полы Тип 1										
54	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	14,9	156,3	2,62	2329	39	212	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	157	15	123	0,0048	–
55	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками В7,5	0,745	8838,9	–	6585	–	519	3,66	3
		м3 подстилающего слоя		567	–	422	–	123	–	–
56	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,9	257,07	9,95	3830	148	1026	0,356	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	778	56	123	0,0182	–
57	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	14,9	949,16	11,72	14142	175	3226	1,06	16
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	2558	65	123	0,0214	–
58	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	105	109,84	0,46	11533	48	1578	0,0765	8
		м плинтусов								
				12,04	0,18	1264	19	123	0,0008	–
59	06.09.1945	Наличники	76,5	74		5661				
		м								
6.1. Тип II										
60	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	82,3	156,3	2,62	12863	216	1164	0,0681	6
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	865	81	123	0,0048	–
61	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	82,3	483,9	6,38	39825	525	7280	0,447	37
		м2 пола								
				69,53	2,39	5722	197	123	0,0117	1
62	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	82,3	1536,74	8,54	126474	703	9093	0,547	45
		м2 покрытия								
				86,63	3,2	7130	263	123	0,0156	1
						223 242	**1 854**			**121**
		Итого по разделу 6				**18 896**	**696**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				202 492				
		Накладные расходы, тенге				24098				
		- заработная плата, тенге				3 615				
		- трудоемкость, чел-ч				12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14 840				
		Всего по разделу, тенге				**262 180**				
		Сметная заработная плата, тенге				23207				
Раздел 7. Проемы										
7.0. Подраздел без наименования										
63	Е10-16-4	Установка оконных блоков с раздельными (раздельно-спаренными) переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью более 2 м2	15,3	828,03	65,84	12669	1007	5263	1,6	24
		м2 проемов								
				263,25	23,43	4028	358	120	0,0981	2
64	06.01.1947	Блоки оконные двустворные с раздельно-спаренными створками и форточкой под тройное остекление ОРС 15-15В	11,25	7780		87525				
		м2								
65	06.01.1947	Блоки оконные двустворные с раздельно-спаренными створками и форточкой под тройное остекление ОРС 15-13,5В	4,05	7780		31509				
		м2								
66	Е15-204-1	Тройное остекление деревянных оконных переплетов, два из которых спаренные, оконным стеклом толщиной 3 мм в жилых и общественных зданиях	13,3	1140,26	5,38	15165	72	1295	0,75	10
		м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок								
				90,68	2,03	1206	27	105	0,0099	–
67	1-1-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	7	763		5341				
		комплект								
68	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних	16,8	400,18	102,53	6723	1723	3776	0,899	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 проемов								
				151,65	35,67	2548	599	120	0,1393	2
69	06.02.2003	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние *м2*	7,5668	4010		30343				
70	06.02.2002	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	1,68	4250		7140				
71	06.02.2011	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние *м2*	3,78	3640		13759				
72	06.03.2017	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; ДНГ 21-10 *м2*	3,78	5610		21206				
73	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	9	1960		17640				
74	Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	3,78	104,4	0,09	395	–	256	0,358	1
				56,48	0,05	213	–	120	0,0002	–
75	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	1,26	400,18	102,53	504	129	283	0,899	1
				151,65	35,67	191	45	120	0,1393	–
76	06.02.2002	Стоимость индиидуальных дверей на чердак (700х1800) *м2*	1,26	4250		5355				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (слуховых 0,9х0,6)	0,54	498,08	19,17	269	10	154	1,3822	1
		м2 проемов								
				230,97	6,18	125	3	120	0,0302	–
78	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	0,54	5206		2811				
		м2								
79	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	3,6	236,32	5,58	851	20	416	0,586	2
		м2 проемов								
				94,05	2,12	339	8	120	0,0103	–
80	06.09.2012	Доски подоконные, 1,9х0,2м толщ.25мм	13,3	595		7914				
		м								
81	Е12-8-2	Устройство сливов	3,5	25,35	0,05	89	–	32	0,049	–
		м2 фасадов без вычета проемов								
				7,7	0,02	27	–	119	0,0001	–
82	Е10-28-11	Утепление дери	3,78	982,74	2,26	3715	9	835	1,22	5
		м2 проемов								
				183,38	0,86	693	3	120	0,0042	–
						270 923	**2 970**			**59**
		Итого по разделу 7				**9 370**	**1 043**			**4**
		Стоимость: материалов, тенге				258 583				
		Накладные расходы, тенге				12310				
		- заработная плата, тенге				1 847				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16 994				
		Всего по разделу, тенге				**300 227**				
		Сметная заработная плата, тенге				12260				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				69				
Раздел 8. Отделочные работы										
83	Е15-37-5	Облицовка потолков гипсокартонными листами по	97,2	1430,79	18,28	139073	1777	101555	5,929	576
		м2								
				990,57	4,49	96283	436	105	0,0239	2
84	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	97,2	325,41	2,33	31630	226	8381	0,49	48
		м2 окрашиваемой поверхности								
				81,23	0,88	7896	86	105	0,0043	–
85	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	258,45	310,11	4,07	80148	1052	37083	0,74	191
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				135,68	0,97	35066	251	105	0,0517	13
86	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	33	632,4	6,33	20869	209	10920	1,79	59
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				312,75	2,39	10321	79	105	0,0117	–
87	Е15-180-3	Окраска оконных и дверных откосов влагостойкой краской	33	306,5	2,1	10115	69	2281	0,39	13
		м2 окрашиваемой поверхности								
				65,03	0,79	2146	26	105	0,0039	–
88	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	110,45	306,5	2,1	33853	232	7634	0,39	43
		м2 окрашиваемой поверхности								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				65,03	0,79	7183	87	105	0,0039	–
89	Е15-252-1	Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	148	204,74	0,09	30302	13	14693	0,578	86
		м2 оклеиваемой поверхности								
				94,5	0,05	13986	7	105	0,0002	–
90	Е15-163-3	Простая окраска плинтусов	5,25	83,17	1,22	437	6	198	0,218	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				35,55	0,45	187	2	105	0,0022	–
91	Е15-165-5	Улучшенная окраска деревянных заполнений оконных подоконных досок	3,6	282,02	0,16	1015	1	823	1,26	5
		м2 окрашиваемой поверхности								
				217,8	0,07	784	–	105	0,0003	–
92	Е15-37-5	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом	14,4	1430,79	18,28	20603	263	15045	5,929	85
		м2								
				990,57	4,49	14264	65	105	0,0239	–
						368 045	**3 848**			**1 107**
		Итого по разделу 8				**188 116**	**1 039**			**15**

Стоимость: материалов, тенге	176 081
Накладные расходы, тенге	198613
- заработная плата, тенге	29 792
- трудоемкость, чел-ч	99
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	33 999
Всего по разделу, тенге	**600 657**
Сметная заработная плата, тенге	218947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1221				
Раздел 9. Разные работы										
93	Е6-13-1	Устройство бетонного крыльца В7,5	1,1	9006,88	86,6	9908	95	605	3,06	3
		м3								
				490,5	32,72	540	36	105	0,1598	–
94	Е11-2-1	Устройство ПГС подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,4	2378,77	–	952	–	235	2,99	1
		м3 подстилающего слоя								
				477	–	191	–	123	–	–
0										
95	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	3,6	919,75	11,72	3311	42	780	1,06	4
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	618	16	123	0,0214	–
96	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,1	8309,84	335,84	831	34	98	4,54	–
		м3 кладки								
				699,75	126	70	13	118	0,61	–
97	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов под трубы	0,05	9520,62	95,97	476	5	43	4,9	–
		м3								
				771,75	36,25	39	2	105	0,1771	–
98	Е9-34-1	Монтаж опорных столбиков из труб	0,066	17355,76	2191,28	1145	145	752	73,6	5
		т конструкций								
				12555	101,25	829	7	90	0,49	–
99	2-1-245	Стоимость стоек из круглых труб	0,066	172800		11405				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е27-26-1	Устройство щебеночной подготоки	20	459,04	34,3	9181	686	394	0,0398	1
		м2 основания								
				6,01	8,8	120	176	133	0,03015	1
101	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 70-120 мм	20	107,27	4,1	2145	82	40	0,00186	–
		ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;								
		м2 основания		0,3	1,21	6	24	133	0,00399	–
102	Е27-39-17	Устройство бетонной отмостки толщиной 20 см В7,5	20	1741,8	26,34	34836	527	1427	0,302	6
		м2 покрытия								
				47,03	6,58	941	132	133	0,0299	1
103	Е27-39-18	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по расценке 39-17 толщ.10мм	20	-790,55	-0,3	-15811	-6	-261	-0,053	-1
		ктрр1=-10; ктрм1=-10; кзпр1=-10; кэкс1=-10; кзпм1=-10; кмат1=-10;								
		м2 покрытия		-9,7	-0,1	-194	-2	133	-0,0006	–
						58 379	**1 610**			**19**
		Итого по разделу 9				**3 160**	**404**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				53 609				
		Накладные расходы, тенге				4113				
		- заработная плата, тенге				617				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3 750				
		Всего по разделу, тенге				**66 242**				
		Сметная заработная плата, тенге				4181				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 3-31-2. Отопление								
1	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов М140-500	19,055	177,14	34,73	3375	662	2963	0,682	13
		кВт								
				108,45	13,01	2067	248	128	0,0635	1
2	12.04.2014	Радиаторы отопительные чугунные марки М-140А, М-140АО, высотой: полной 582 мм, монтажной 500 мм	31,93	1530		48853				
		экм								
3	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	9	28,13	–	253	–	260	0,12	1
		комплект								
				22,5	–	203	–	128	–	–
4	09.04.1956	Краны для спуска воздуха СТД-75	9	34		306				
		шт								
5	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт								
				254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
6	09.01.1964	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	888		1776				
		шт								
7	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	11	293,49	39,24	3228	432	3802	1,47	16
		шт								
				254,25	15,75	2797	173	128	0,07	1
8	09.01.1962	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	408		816				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	99-9-1	Термостатный вентиль д.15мм	9	432		3888				
		шт								
10	09.01.1961	Термостатный вентиль д.15мм	9	362		3258				
		шт								
11	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	60	422,48	3,96	25349	238	4123	0,297	18
		м трубопровода								
				52,2	1,49	3132	89	128	0,0073	–
12	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	12	264,48	3,96	3174	48	824	0,297	4
		м трубопровода								
				52,2	1,49	626	18	128	0,0073	–
13	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	72	10,99	–	791	–	986	0,0501	4
		м трубопровода								
				10,69	–	770	–	128	–	–
14	08.10.1945	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	12,096	200		2419				
		кг								
15	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	35	148,39	0,07	5194	2	3970	0,646	23
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	3780	1	105	0,0001	–
16	Е18-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	1	10739,27	1484,39	10739	1484	9006	37,5	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		котел								
				6480	555,75	6480	556	128	2,72	3
17	99-1-13	Стоимость котла Мимакс КСТ-12,5	1	113777		113777				
		шт								
18	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	737,98	68,6	738	69	827	3,63	4
		бак								
				621	24,75	621	25	128	0,13	–
19	8-6-100	Стоимость расширительного бака из труб д219х5мм	0,49	1751		858				
		м								
20	Е26-9-1	Маты из стеклянного штапельного волокна в рулонах	4,4	90,91	8,47	400	37	228	0,281	1
		м трубопровода								
				48,6	3,15	214	14	100	0,015	–
21	01.03.1988	Маты из стеклянного штапельного волокна в рулонах	0,04	1430		57				
		м3								
22	Е26-5-1	Изоляция изолом в два слоя по холодной изольной мастике	4,4	611,41	49,3	2690	217	1695	2,07	9
		м трубопровода								
				366,75	18,45	1614	81	100	0,09	–
23	1-1-169	Изол	1,96	126		247				
		м2								
						233 133	**3 267**			**134**
		Итого по разделу 1				**22 813**	**1 237**			**5**
		Стоимость: материалов, тенге				207 053				
		Накладные расходы, тенге				29376				
		- заработная плата, тенге				4 406				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость, чел-ч				15				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15 751				
		Всего по разделу, тенге				**278 260**				
		Сметная заработная плата, тенге				28456				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				154				
		Смета 3-31-3. Система вентиляции								
1	Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,69	996,88	13,16	688	9	223	1,54	1
		м2 поверхности воздуховодов								
				247,5	4,93	171	3	128	0,0241	–
2	8-6-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	1	1751		1751				
		м								
3	Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм	1	346,15	16,15	346	16	237	1,07	1
		решетка								
				177,75	6,75	178	7	128	0,03	–
4	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,69	148,39	0,07	102	–	79	0,646	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	75	–	105	0,0001	–
				2 887	**25**			**2**		
				424	**10**			**–**		
		Итого по разделу 1								
		Стоимость: материалов, тенге				2 438				
		Накладные расходы, тенге				539				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата, тенге				81				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				206				
		Всего по разделу, тенге				**3 632**				
		Сметная заработная плата, тенге				515				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2				

Смета 3-31-4. Электроосвещение (жилых домов)

Раздел 1. Монтажные работы

1	Е21-24-7	Установка квартирного щитка	1	365,13	31	365	31	341	1,74	2
		шт								
				303,75	12,29	304	12	108	0,06	–
2	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	9	35,4	–	319	–	286	0,187	2
		шт								
				29,48	–	265	–	108	–	–
3	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	7	34,7	–	243	–	222	0,188	1
		шт								
				29,48	–	206	–	108	–	–
4	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	148	26,92	–	3984	–	3956	0,152	22
		м провода								
				24,75	–	3663	–	108	–	–
5	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	4	61,9	3,3	248	13	89	0,14	1
		м								
				23	0,4	92	2	95	0,002	–
6	Е21-1-1	Прокладка стальных труб диаметром до 25 мм с креплением накладными скобами	0,5	78,15	8,23	39	4	37	0,388	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м труб								
				63,68	4,11	32	2	108	0,0188	–
7	Е21-2-1	Прокладка гофрированных труб	128,5	72,13	6,92	9269	889	7003	0,286	37
		м труб								
				46,13	4,33	5928	556	108	0,0189	2
8	Е21-14-1	Прокладка миниканала	16	150,81	10,52	2413	168	1000	0,319	5
		м лотка								
				53,78	4,13	860	66	108	0,0202	–
9	Е21-15-1	Прокладка проводов сечением до 6 мм2 в лотках	16	2,92	–	47	–	44	0,0147	–
		м провода								
				2,57	–	41	–	108	–	–
10	Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	129	9,33	0,82	1204	106	1184	0,0501	6
		м								
				7,99	0,5	1031	65	108	0,0022	–
						18 131	**1 211**			**76**
		Итого по разделу 1				**12 422**	**703**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				4 498				
		Накладные расходы, тенге				14162				
		- заработная плата, тенге				2 124				
		- трудоемкость, чел-ч				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 938				
		Всего по разделу, тенге				**34 231**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, тенге				15249				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				85				
Раздел 2. Материалы не учтенные ценником										
11	18-3-154	Щиток осветительный 8805-0207НМ-УХЛ3 *шт*	1	5310		5310				
12	99-18-4	Коробка распаечная серии ТУСО 10147 *шт*	11	6		66				
13	99-18-3	Коробка установочная ТУСО 10156 *шт*	16	5		80				
14	18.01.2012	Выключатель одноклавишный, тип С-16-122 *шт*	9	156		1404				
15	18-1-145	Розетка одноместная с з/контактом *шт*	7	68		476				
16	99-4-1 №11	Стоимость провода ПУГНПМ 3х2,5 *м*	125,5	49		6150				
17	99-4-2 №11	Стоимость провода ПУГНПМ 2х1,5 *м*	22,5	21		473				
18	99-16-7	Патрон подвесной карболитовый 250В4А *шт*	9	43		387				
19	99-16-8	Патрон настенный карболитовый 250В 4А *шт*	1	52		52				
20	17.06.2017	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-100 *шт*	7	49		343				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	17.06.2009	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60	3	24		72				
		шт								
22	08.06.2020	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25х3,2 мм	0,5	168		84				
		м								
23	99-4-3	Труба гибкая гофрированная легкого типа ПВХ д.25мм	106	36		3816				
	№11	*м*								
24	99-4-4	Труба гибкая гофрированная легкого типа ПВХ д.16мм	22,5	25		563				
	№11	*м*								
25	99-4-5	Стоимость миниканала РКК 15х10	16	9		144				
	№11	*м*								
						19 420	**–**			**–**
		Итого по разделу 2				**–**	**–**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				19 420				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 165				
		Всего по разделу, тенге				**20 585**				
		Сметная заработная плата, тенге				–				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Смета 3-31-5. На общестроительные работы (хозяйственный сарай)								
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3	74	28,89	27,85	2138	2061	681	0,00724	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта								
				1,04	8,44	77	625	97	0,0315	2
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	6	218,93	–	1314	–	1485	1,54	9
		м3 грунта								
				218,93	–	1314	–	113	–	–
3	Е1-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	80	9,24	9,24	739	739	233	–	–
		м3 грунта								
				–	3	–	240	97	0,0115	1
4	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	80	7,91	7,91	633	633	200	–	–
		м3 грунта								
				–	2,57	–	206	97	0,00984	1
5	Е1-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	22	9,24	9,24	203	203	64	–	–
		м3 грунта								
				–	3	–	66	97	0,0115	–
6	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	22	6,72	6,72	148	148	47	–	–
		м3 грунта								
				–	2,18	–	48	97	0,00836	–
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	22	6,48	6,48	143	143	45	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	46	97	0,00806	–
8	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	22	3,2	3,2	70	70	22	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта								
				–	1,04	–	23	97	0,00398	–
9	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	58	12,34	12,34	716	716	197	–	–
		м3 грунта								
				–	3,5	–	203	97	0,0134	1
						6 104	**4 713**			**10**
		Итого по разделу 1				**1 391**	**1 457**			**5**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				2974				
		- заработная плата, тенге				446				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				545				
		Всего по разделу, тенге				**9 623**				
		Сметная заработная плата, тенге				3294				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				16				
Раздел 2. Фундаменты										
10	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	220	775,43	24,55	170595	5401	13268	0,263	58
		м2 покрытия								
				39,83	9,2	8763	2024	123	0,0449	10
11	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	16	355,73	172,69	5692	2763	3056	0,476	8
		шт сборных конструкций								
				76,28	60,21	1220	963	140	0,2371	4
12	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	40	762,35	389,08	30494	15563	16286	0,937	37
		шт сборных конструкций								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				153,9	136,92	6156	5477	140	0,5542	22
13	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	88	508,76	243,37	44771	21417	23649	0,668	59
		шт сборных конструкций								
				106,88	85,08	9405	7487	140	0,3375	30
14	99-90-107	Стоимость блоков ФБС 24-4-6	21,72	12300		267156				
	Р30-3 - 21	*м3*								
15	99-90-108	Стоимость блоков ФБС 9-4-6	3,12	13100		40872				
	Р30-3-13	*м3*								
16	99-90-113	Стоимость блоков ФБС 12.4.6	23,76	13100		311256				
	Р30-3-13	*м3*								
17	Е6-1-20	Устройство местных заделок В7,5	1,2	9143,55	311,32	10972	374	704	2,82	3
		м3								
				441	117,61	529	141	105	0,5744	1
18	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	260	245,44	3,82	63814	993	11900	0,212	55
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	9711	374	118	0,007	2
19	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	46	823,31	11,21	37872	516	1939	0,201	9
		м2 поверхности								
				31,5	4,21	1449	194	118	0,0205	1
20	30.01.1954	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	49,8	127		6325				
		м3								
21	99-30-870	Надбавка на сборный ж/бетон W8	49,8	1200		59760				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
						1 049 579	**47 027**			**229**
		Итого по разделу 2				**37 233**	**16 660**			**70**
		Стоимость: материалов, тенге				965 319				
		Накладные расходы, тенге				70802				
		- заработная плата, тенге				10 620				
		- трудоемкость, чел-ч				35				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				67 223				
		Всего по разделу, тенге				**1 187 604**				
		Сметная заработная плата, тенге				64513				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				334				
Раздел 3. Стены										
19	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича М75	30	7359,84	335,84	220795	10075	29232	4,54	136
		м3 кладки								
				699,75	126	20993	3780	118	0,61	18
20	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	12	105,55	66,43	1267	797	801	0,148	2
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	286	286	140	0,1051	1
21	99-90-135	Стоимость перемычек	0,132	31898		4211				
	Калькуляция №2	*м3*								
22	Е8-14-1	Кладка армированных перегородок толщиной 120 мм из камней при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75	8,5	694,07	27,64	5900	235	2050	1,25	11
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				193,95	10,35	1649	88	118	0,0505	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						232 173	**11 107**			**149**
		Итого по разделу 3				**22 928**	**4 154**			**19**
		Стоимость: материалов, тенге				198 138				
		Накладные расходы, тенге				32083				
		- заработная плата, тенге				4 812				
		- трудоемкость, чел-ч				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15 855				
		Всего по разделу, тенге				**280 111**				
		Сметная заработная плата, тенге				31894				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				184				
Раздел 4. Покрытие										
23	Е6-11-1	Установка анкера	0,003	172357,31	536,06	517	2	150	289	1
		т								
				47475	202,5	142	1	105	0,99	–
						517	**2**			**1**
		Итого по разделу 4				**142**	**1**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				373				
		Накладные расходы, тенге				150				
		- заработная плата, тенге				23				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				40				
		Всего по разделу, тенге				**707**				
		Сметная заработная плата, тенге				166				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
Раздел 5. Кровля										
24	Е10-14-1	Установка стропил	1,7	23190,22	334,28	39423	568	7188	22,1	38
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	5776	214	120	0,62	1
25	Е10-3-5	Устройство кобылки	4	628,63	7,54	2515	30	1044	1,43	6
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				214,65	2,86	859	11	120	0,0139	–
26	Е10-3-5	Устройство лобовой доски	2,4	628,63	7,54	1509	18	626	1,43	3
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				214,65	2,86	515	7	120	0,0139	–
27	Е10-11-2	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из горбыля	37,5	541,13	40,97	20292	1536	9101	1,22	46
		м2 перекрытий								
				186,75	15,48	7003	581	120	0,0756	3
28	06.08.2017	Стоимость балок БД1	0,67	46100		30887				
		м3								
29	Е10-50-3	Устройство сплошной обрешетки	60	396,06	8,39	23764	503	3388	0,268	16
		м2 покрытия								
				43,88	3,17	2633	190	120	0,0155	1
30	Е12-10-1	Подшика карниза из листовой оцинкованной стали	9	575,05	1,24	5175	11	1646	0,972	9
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	1379	4	119	0,0023	–
31	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	65	734,68	34,25	47754	2226	3482	0,317	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
				51,08	8,45	3320	549	90	0,0302	2
32	Е10-50-3	Устройство дощатого настила из досок толщ.25мм	37,5	396,06	8,39	14852	315	2118	0,268	10
		м2 покрытия								
				43,88	3,17	1646	119	120	0,0155	1
33	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,95	573,75	28,11	545	27	154	0,78	1
		м3 древесины в конструкций								
				123,75	10,58	118	10	120	0,052	–
34	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	2,7	1862,35	14,17	5028	38	1002	1,88	5
		м3 древесины в конструкций								
				303,75	5,4	820	15	120	0,026	–
35	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	60	20,49	0,91	1229	55	361	0,029	2
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	281	20	120	0,00168	–
						192 973	**5 327**			**157**
		Итого по разделу 5				**24 350**	**1 720**			**8**
		Стоимость: материалов, тенге				163 296				
		Накладные расходы, тенге				30110				
		- заработная плата, тенге				4 517				
		- трудоемкость, чел-ч				15				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13 385				
		Всего по разделу, тенге				**236 468**				
		Сметная заработная плата, тенге				30587				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				180				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 6. Полы										
36	Е11-2-8	Устройство глинобетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,64	4603,65	–	16757	–	5258	7,65	28
		м3 подстилающего слоя								
				1174,5	–	4275	–	123	–	–
						16 757	**–**			**28**
		Итого по разделу 6				**4 275**	**–**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				12 482				
		Накладные расходы, тенге				5258				
		- заработная плата, тенге				789				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 321				
		Всего по разделу, тенге				**23 336**				
		Сметная заработная плата, тенге				5064				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				31				
Раздел 7. Проемы										
37	Е10-17-1	Установка оконных блоков с одинарными и спаренными переплетами в проемы каменных стен промышленных зданий площадью до 5 м2	2,88	1082,68	62,79	3118	181	779	1,32	4
		м2 проемов								
				202,73	22,52	584	65	120	0,0961	–
38	6-1-158	Блоки оконные двустворные со спаренными створками, открывающимися вовнутрь помещения, СВД 12-12 для сельскохозяйственных зданий	2,88	4690		13507				
		м2								
39	Е15-201-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных зданиях	6	767,76	3,04	4607	18	448	0,452	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок								
				69,98	1,15	420	7	105	0,0056	–
40	1-1-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	2	763		1526				
		комплект								
41	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	3,78	400,18	102,53	1513	388	850	0,899	3
		м2 проемов								
				151,65	35,67	573	135	120	0,1393	1
42	06.02.2003	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	3,78	4010		15158				
		м2								
43	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
		комплект								
44	Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	3,78	104,4	0,09	395	–	256	0,358	1
		м2 проемов								
				56,48	0,05	213	–	120	0,0002	–
45	Е12-8-2	Устройство сливов	1	25,35	0,05	25	–	10	0,049	–
		м2 фасадов без вычета проемов								
				7,7	0,02	8	–	119	0,0001	–
						43 769	**587**			**11**
		Итого по разделу 7				**1 798**	**207**			**1**

Стоимость: материалов, тенге 41 384

Накладные расходы, тенге 2343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата, тенге				351				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 767				
		Всего по разделу, тенге				**48 879**				
		Сметная заработная плата, тенге				2356				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
Раздел 8. Отделочные работы										
46	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	4,1	632,4	6,33	2593	26	1357	1,79	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				312,75	2,39	1282	10	105	0,0117	–
47	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	71	241,99	3,39	17181	241	8776	0,65	46
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				117	0,72	8307	51	105	0,0505	4
48	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	71	17,43	0,12	1238	9	1028	0,092	7
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	975	4	105	0,0002	–
						21 012	**276**			**60**
		Итого по разделу 8				**10 564**	**65**			**4**
		Стоимость: материалов, тенге				10 172				
		Накладные расходы, тенге				11161				
		- заработная плата, тенге				1 674				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 930				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по разделу, тенге				**34 103**				
		Сметная заработная плата, тенге				12303				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				70				
Раздел 9. Разные работы										
49	Е6-13-1	Устройство бетонного крыльца В7,5	0,6	9006,88	86,6	5404	52	330	3,06	2
		м3		490,5	32,72	294	20	105	0,1598	–
50	Е11-2-1	Устройство ПГС подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,09	2378,77	–	214	–	53	2,99	–
		м3 подстилающего слоя		477	–	43	–	123	–	–
51	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,8	257,07	9,95	463	18	124	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	94	7	123	0,0182	–
52	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	3	1955,36	68,13	5866	204	136	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	64	38	133	0,0438	–
53	Е27-39-17	Устройство бетонной отмостки толщиной 20 см 7,5	20	1741,8	26,34	34836	527	1427	0,302	6
		м2 покрытия		47,03	6,58	941	132	133	0,0299	1
54	Е27-39-18	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по расценке 39-17 толщ.10мм ктрр1=-15; ктрм1=-15; кзпр1=-15; кэкс1=-15; кзпм1=-15; кмат1=-15;	20	-1185,81	-0,45	-23716	-9	-391	-0,0795	-2
		м2 покрытия		-14,55	-0,15	-291	-3	133	-0,0009	–
						23 067	**792**			**7**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 9				**1 145**	**194**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				21 130				
		Накладные расходы, тенге				1679				
		- заработная плата, тенге				252				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 485				
		Всего по разделу, тенге				**26 231**				
		Сметная заработная плата, тенге				1591				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
Раздел 10. Козырек входа 2шт										
55	Е9-24-1	Монтаж каркаса из уголков	0,186	13864,97	4022,39	2579	748	1701	56,5	11
		К= 2,000;								
		т конструкций		9090	1071,86	1691	199	90	3,81	1
56	01.04.1985	Стоимость м/к из стального уголка	0,186	47200		8779				
		К= 2,000;								
		т								
57	Е12-8-2	Устройство оцинкованной кревельной стали толщ0,8мм	5	8,7	0,05	44	–	46	0,049	–
		К= 2,000;								
		м2 фасадов без вычета проемов		7,7	0,02	39	–	119	0,0001	–
58	Е10-5-1	Устройство обрешетки	0,04	22951,16	316,57	918	13	174	22,5	1
		К= 2,000;								
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	140	5	120	0,58	–
59	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	4,2	1358,17	34,25	5704	144	225	0,317	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К= 2,000;								
		м2		51,08	8,45	215	35	90	0,0302	–
						18 024	**905**			**13**
		Итого по разделу 10				**2 085**	**239**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				15 034				
		Накладные расходы, тенге				2146				
		- заработная плата, тенге				322				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 210				
		Всего по разделу, тенге				**21 380**				
		Сметная заработная плата, тенге				2646				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				15				

Смета 3-31-6. Электроосвещение (сарай)

Раздел 1. Монтажные работы

1	Е21-24-7	Установка квартирного щитка	1	365,13	31	365	31	341	1,74	2
		шт								
				303,75	12,29	304	12	108	0,06	–
2	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,4	–	71	–	64	0,187	–
		шт								
				29,48	–	59	–	108	–	–
3	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	1	34,7	–	35	–	31	0,188	–
		шт								
				29,48	–	29	–	108	–	–
4	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	17,5	26,92	–	471	–	468	0,152	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м провода								
				24,75	–	433	–	108	–	–
5	Е21-1-1	Прокладка стальных труб диаметром до 25 мм с креплением накладными скобами	0,5	71,91	8,23	36	4	37	0,388	–
		м труб								
				63,68	4,11	32	2	108	0,0188	–
6	Е21-2-1	Прокладка гофрированных труб	11,5	60,6	8,23	697	95	623	0,286	3
		м труб								
				46,13	4,11	530	47	108	0,0189	–
7	Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	12	33,99	6,92	408	83	160	0,0501	1
		м								
				7,99	4,33	96	52	108	0,0022	–
						2 083	**213**			**9**
		Итого по разделу 1				**1 483**	**113**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				387				
		Накладные расходы, тенге				1724				
		- заработная плата, тенге				259				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				228				
		Всего по разделу, тенге				**4 035**				
		Сметная заработная плата, тенге				1855				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				10				

Раздел 2. Материалы не учтенные ценником

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	18-3-154	Щиток осветительный *шт*	1	5310		5310				
9	99-18-4	Коробка распаечная серии ТУСО 10147 *шт*	3	6		18				
10	99-18-3 Прайс-лист	Коробка установочная ТУСО 10156 *шт*	2	5		10				
11	18.01.2012	Выключатель одноклавишный, тип С-16-122 *шт*	2	156		312				
12	18-1-145	Розетка одноместная с з/контактом *шт*	1	68		68				
13	99-4-1 №11	Стоимость провода ПУГНПМ 3х2,5 *м*	14,5	49		711				
14	99-4-2 №11	Стоимость провода ПУГНПМ 2х1,5 *м*	3	21		63				
15	99-16-7	Патрон подвесной карболитовый 250В4А *шт*	2	43		86				
16	17.06.2009	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60 *шт*	2	24		48				
17	08.06.2020	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25х3,2 мм *м*	0,5	168		84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	99-4-3	Труба гибкая гофрированная легкого типа ПВХ д.25мм	8,5	36		306				
	№11	*м*								
19	99-4-4	Труба гибкая гофрированная легкого типа ПВХ д.16мм	3	25		75				
	№11	*м*								
						7 091	–			–
		Итого по разделу 2				–	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				7 091				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				425				
		Всего по разделу, тенге				**7 516**				
		Сметная заработная плата, тенге				–				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				

Смета 3-31-7. На строительство емкости для воды V=3,0м3

Раздел 1. Земляные работы

1	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1	262,72	–	263	–	297	1,848	2
		м3 грунта		262,72	–	263	–	113	–	–
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	18	23,36	22,08	420	397	119	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	23	100	97	0,0193	–
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1,59	21,55	4,52	34	7	26	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	27	–	97	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	13,4	6,48	6,48	87	87	27	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	28	97	0,00806	–
5	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	13,4	3,2	3,2	43	43	14	–	–
		м3 грунта								
				–	1,04	–	14	97	0,00398	–
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13,4	21,55	4,52	289	61	221	0,108	1
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	228	–	97	–	–
						1 136	**595**			**3**
		Итого по разделу				**541**	**142**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				704				
		- заработная плата, тенге				106				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				110				
		Всего по разделу, тенге				**1 950**				
		Сметная заработная плата, тенге				789				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
Раздел 2. Колодцы										
7	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,5	11122,55	1879,87	16684	2820	3849	8,86	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	2153	808	130	2,061	3
8	30-18-37	Стоимсоть ж/бетонных колец КС15-9 *м*	1,78	8397		14947				
9	30-18-33	Стоимость ж/бетонных колец КС7-3 *м*	0,29	5844		1695				
10	30-18-24	Стоимость ж/бетонных плит КЦД-15 *м3*	0,38	26180		9948				
11	30-18-24	Стоимость ж/б колец 2ПП-15-1 *м3*	0,27	26180		7069				
12	30.01.1954	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	1,5	127		191				
13	99-90-374	Надбавка на водонепроницаемость W6 *м3*	1,5	781		1172				
14	99-1-9 (пл) Калькуляция №1	Стоимость транспорта ж/б изделий *т*	3,75	594		2228				
15	Е11-2-1	Устройство ПГС подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	1,3	2378,77	–	3092	–	763	2,99	4
				477	–	620	–	123	–	–
16	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами *м2 поверхности*	15,2	665,48	8,23	10115	125	1521	0,468	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				81,68	3,08	1242	47	118	0,0151	–
17	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности ж/б изделий битумом в 2 слоя	13,6	245,44	3,82	3338	52	623	0,212	3
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	508	20	118	0,007	–
18	Е41-1-3	Внутренняя изоляция "Лахта"	15,1	193,98	48,92	2929	739	2566	0,888	13
		м2								
				144,9	18,47	2188	279	104	0,0903	1
19	99-4-5 №12	Стоимость изоляционного материала "Лахта "	13,6	59		802				
		кг								
20	Е6-1-13	Заделка стыков цементным раствором	0,18	9578,76	95,97	1724	17	153	4,9	1
		м3								
				771,75	36,25	139	7	105	0,1771	–
21	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	1,2	7792,57	378,22	9351	454	4450	20,04	24
		м3 изоляции								
				3566,25	141,75	4280	170	100	0,69	1
22	01.03.1994	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	1,2	6730		8076				
		м3								
23	Е10-23-5	Установка деревянной крышки	2,4	375,5	30,89	901	74	587	1,23	3
		м2 проемов								
				191,93	11,68	461	28	120	0,057	–
24	06.04.2007	Стоимость крышки КД-1	2,4	13100		31440				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						125 702	**4 281**			**68**
		Итого по разделу				**11 591**	**1 359**			**5**
		Стоимость: материалов, тенге				109 830				
		Накладные расходы, тенге				14512				
		- заработная плата, тенге				2 177				
		- трудоемкость, чел-ч				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8 413				
		Всего по разделу, тенге				**148 627**				
		Сметная заработная плата, тенге				15127				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				80				

Смета 3-31-8. На строительство уборной на 1 очко

Раздел 1. Строительные работы

1	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	18	1,41	1,41	25	25	5	–	–
		м2 спланированной площади								
				–	0,3	–	5	97	0,00099	–
2	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	20,5	32,27	30,77	662	631	194	0,00984	–
		м3 грунта								
				1,42	8,34	29	171	97	0,02853	1
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1	218,93	–	219	–	247	1,54	2
		м3 грунта								
				218,93	–	219	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	21,5	6,48	6,48	139	139	44	–	–
		м3 грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				–	2,1	–	45	97	0,00806	–
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	21,5	134,1	–	2883	–	3258	0,972	21
		м3 грунта								
				134,1	–	2883	–	113	–	–
6	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками В7,5	0,34	8838,9	–	3005	–	237	3,66	1
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	193	–	123	–	–
7	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	18	245,44	3,82	4418	69	824	0,212	4
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	672	26	118	0,007	–
8	Е10-23-5	Установка вытяжки и люк	1,7	375,5	30,89	638	53	415	1,23	2
		м2 проемов								
				191,93	11,68	326	20	120	0,057	–
9	06.04.2007	Стоимость вытяжного люка	1,7	13100		22270				
		м2								
10	Е10-14-1	Установка стропил	0,0245	24075,38	334,28	590	8	103	22,1	1
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	83	3	120	0,62	–
11	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 10 мм	0,5	1536,74	8,54	768	4	55	0,547	–
		м2 покрытия								
				86,63	3,2	43	2	123	0,0156	–
12	01.02.2025	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	0,002	16000		32				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	01.02.1959	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, II сорта	0,0036	17100		62				
		м3								
14	E10-9-2	Устройство обшивки досками	7,24	1023,38	14,05	7409	102	1594	1,19	9
		м2 перег. за вычетом проемов								
				178,2	5,31	1290	38	120	0,0259	–
15	E10-21-1	Установки фрамуги над дерью с переплетом	0,2	2000,7	33,47	400	7	258	5,99	1
		м2 проемов								
				1057,5	12,65	212	3	120	0,0617	–
16	06.01.1952	Стоимость оконной фрамуги	0,2	3350		670				
		м2								
17	E15-201-5	Остекление деревянных фрамуг	0,2	440,29	1,74	88	–	11	0,316	–
		м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок								
				49,73	0,63	10	–	105	0,0032	–
18	E9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	2,2	1483,79	34,25	3264	75	118	0,317	1
		м2								
				51,08	8,45	112	19	90	0,0302	–
19	E10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	0,0245	1862,35	14,17	46	–	8	1,88	–
		м3 древесины в конструкций								
				303,75	5,4	7	–	120	0,026	–
20	E11-2-5	Устройство глинобитного подстилающего слоя без добавок с уплотнением трамбовками	8,6	1997,78	–	17181	–	11139	6,8	58
		м3 подстилающего слоя								
				1053	–	9056	–	123	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е7-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,07	1893,63	1247,36	2026	1335	1382	2,998	3
		м3 сборных железобетонных конструкций								
				503,55	418,91	539	448	140	1,7635	2
22	30-18-37	Стоимость ж/бетонных колец КС15-9	1,78	8397		14947				
		м								
23	30-18-24	Стоимость ж/бетонных плит КЦП2-15-1	0,27	26180		7069				
		м3								
24	99-1-10 (пл)	Стоимость транспорта ж/бетонных изделий	2,675	594,23		1590				
	Калькуляция №1	*т*								
25	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	1,4	636,69	31,85	891	45	341	1,15	2
		м2 проемов								
				190,8	12,04	267	17	120	0,0587	–
26	06.02.2002	Стоимость дверных блоков	1,4	4250		5950				
		м2								
						97 242	**2 493**			**105**
		Итого по разделу 1				**15 941**	**797**			**3**
		Стоимость: материалов, тенге				78 808				
		Накладные расходы, тенге				20233				
		- заработная плата, тенге				3 035				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7 049				
		Всего по разделу, тенге				**124 524**				
		Сметная заработная плата, тенге				19773				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				118				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 7-74-1. Покрытие жилого дома №4									
1	Е47-3-1	Планировка участка механизированным способом	700,84	2,01	2,01	1409	1409	588	–	–
		м2								
				–	0,65	–	456	129	0,0025	2
2	Е47-3-3	Разбивка участка	700,84	12,15	–	8515	–	10984	0,0741	52
		м2								
				12,15	–	8515	–	129	–	–
3	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	6	2164,6	73,75	12988	443	263	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	128	70	133	0,041	–
4	Е27-36-2	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных	5,56	788,61	403,56	4385	2244	2241	1,25	7
		м3 сборных железобетонных плит								
				195,75	107,44	1088	597	133	0,3759	2
5	99-18-23 (пл) Калькуляция №2	Стоимость ж/бетонных плит 6П8	5,56	22486		125022				
		м3								
						152 319	**4 096**			**60**
		Всего прямые затраты				**9 731**	**1 123**			**4**
		Стоимость: материалов, тенге				138 492				
		Накладные расходы, тенге				14076				
		- заработная плата, тенге				2 111				
		- трудоемкость, чел-ч				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9 984				
		Всего по разделу				**176 379**				
		Сметная заработная плата, тенге				12965				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 7-74-2. Деревянное ограждение жилого дома №4								
1	Е10-40-3	Устройство решетчатых заборов высотой до 1,6 м с установкой столбов	224,8	738,74	11,55	166069	2596	52891	1,18	265
		м2 забора								
				191,7	4,37	43094	982	120	0,0213	5
2	Е10-42-3	Устройство решетчатых ворот высотой до 1,6 м с установкой столбов	8,96	1603,1	29,01	14364	260	5077	2,96	27
		м2 ворот								
				461,25	10,96	4133	98	120	0,0535	–
						180 433	**2 856**			**292**
		Всего по разделу				**47 227**	**1 080**			**5**
		Стоимость: материалов, тенге				130 350				
		Накладные расходы, тенге				57968				
		- заработная плата, тенге				8 695				
		- трудоемкость, чел-ч				29				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14 304				
		Всего по смете				**252 705**				
		Сметная заработная плата, тенге				57002				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				326				

	Пересчет итогов в цены на 1.01.2011 г.								
	Итого прямых затрат				3930881				
	Накладные расходы	964861							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты	294693							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				5930499				
	Итого с временными зданиями и сооружениями	4%	237219,96	6167719,00					
	Итого с зимними удорожаниями	5,39%	332224,18	6499943,19					
	Итого с затратами на доп. Транспорт материалов	0,88%	54275,93	6554219,11					
	Итого с затратами на выслугу лет	1,00%	61677,19	6615896,30					
	Итого с затратами на доп. отпуска	0,40%	24670,88	6640567,18					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2011	1,99814	13268782,90						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2%	265375,66	13534158,56					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2011 с пониж к-том	0,307975766	4168192,85						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	500183,14						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**4 668 376**				

Зам.Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ Кемелбеков Б.

Начальник отдела ГГС
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ Ильрзаев И.

И. о. директора Западно-Казахстанского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ Джумагалиев Н.У.

Технадзор:

_____ Утегалиев Г.Б.