Республиканскому государственному учреждению "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области комитета внутреннего государственного аудита министерства финансов Республики Казахстан"

Республика Казахстан, г. Тараз, улица Ленина, 25, кв 1

от

ИП САУЫТ ЛАУРА
Республика Казахстан, 484006, Казахстан, г.Тараз, ул. Студенческая, 6
тел. 87019609690, 87476173608

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим сообщаем Вам, что согласно протокола итогов № 3608178 от 12.02.2020 г., конкурса № 3840273-2, была допущена заявка от ТОО "Fin Weld Azia", по лоту №31571209-ОК1

Детально изучив заявку по этому лоту, нами был выявлен ряд несоответствий в характеристиках предлагаемого сварочного оборудования:
Так в технической спецификации Заказчика прописано, буквально:
Установка сварочная Аппарат сварочный инвертер 250в комплекте (Горелка ТТС 220 не менее 4,5м, ММА кабель 5м, кабель заземления 5м) Сетевое напряжение 3~400В-20%+15Р/60 Гц, Мощность на выходе не менее: ММА 8,2 кВА TIG 7,2 кВА. 220А/28,8 В 220А/18,8 В Сетевой кабель/предохранитель 5х1,5 мм ²,5м,10А. Цикл работы 40% ММА - 350А/28,8 В 100% ММА - 220А/26,0В, 35% TIG - 400А/18,8В, 100% TIG - 270А /16,4 В Пределы регулировки не менее: ММА 10А/20,5В – 220А/28,8В, TIG 5А/10,0В – 400А/26,0 В, Напряжение холостого хода, ММА 80В, Коэффициент мощности ММА 0,95, КПД ММА 0,86, Габариты 500х180х340 мм. Масса не более 22 кг Рекомендованный генератор 15кВА. 2018-2019 год выпуска. Установка, наладка и доставка товара осуществляется за счет поставщика. Техническая спецификация поставщика должна содержать информации об установке оборудования, о производителе товара, о марке представляемого товара, о сроке эксплуатации, а так же в технической спецификации должен указать товарные знаки, знаки обслуживания, наименование места происхождения товара и наименование производителя. Конкурсная заявка потенциального поставщика должна содержать документы о безопасности машин и оборудования, об инструкции товара, о сервис центрах обслуживания товаров, свидетельство и сертификат товара.

В заявке же ТОО "Fin Weld Azia", в лоте № 31571209-ОК1 предложена модель: ***Сварочный аппарат WeldProfiTIG 250 комплект (6109200KZ WeldprofiTig 250, 627022004 Горелка ТТС-220, ММА кабель, Кабель заземления).***

Но предложенная ими модель уступает заказываемой по техническим параметрам и габаритам, ниже приводим сравнительную таблицу:

Заказываемый

Технические характеристики заказываемого аналогичны модели WeldProfiTig 350:				
Сетевое напряжение	3~400В		-20%+15%	50/60 Гц
Мощность на выходе:	MMA 8,2 кВА TIG 7,2 кВА			220А/28,8В 220А/18,8В
Сетевой кабель/предохранитель	5х1,5 мм I	5м		10А
Цикл работы	**40%MMA** 100%MMA	350А/28,8В 220А/26,0В	35%TIG 100%TIG	400А/18,8В 270А/16,4В
Пределы регулировки	MMA 10А/20,5В – 220А/28,8В TIG 5А/10,0В – 400А/26,0 В			
Напряжение холостого хода	MMA 80В			
Коэффициент мощности	MMA 0,95			
КПД	MMA 0,86			
Габариты	500х180х340 мм			
Масса	21 кг			
Рекомендованный генератор	15кВА			

Предлагаемый

Технические характеристики WeldProfiTig 250:				
Сетевое напряжение	3~400В		-20%+15%	50/60 Гц
Мощность на выходе:	MMA 8,2 кВА TIG 7,2 кВА			220А/28,8В 250А/18,8В
Сетевой кабель/предохранитель	5х1,5 мм ²	5м		10А
Цикл работы	35%MMA 100%MMA	220А/28,8В 150А/26,0В	35%TIG 100%TIG	250А/20,1В 160А/16,4В
Пределы регулировки	MMA 10А/20,4В – 220А/28,8В TIG 5А/10,2В – 250А/20,1В			
Напряжение холостого хода	MMA 95В			
Коэффициент мощности	MMA 0,91	TIG 0,92		
КПД	MMA 0,86	TIG 0,80		
Габариты	400х180х340 мм			
Масса	10,7 кг			
Рекомендованный генератор	15кВА			

Красным в таблицах, мы выделили различия между заказываемым и предлагаемым изделиями, как видно из них предлагаемая модель существенно уступает по своим техническим и функциональным параметрам.

Также в приведенных трудовых ресурсах отражены лишь профессиональные удостоверения, свидетельства и сертификаты. Документов подтверждающих принадлежность этих сотрудников к ТОО "Fin Weld Azia" (трудовые договора, платежные документы с отчислениями по зарплатам, договоры по найму или субподряду и т.п.) не имеется.

С уважением, ИП САУЫТ ЛАУРА