Заказчик: Кунафиянов Ж. Б.

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Наименование Строительство ресторана на 300 мест в с.Акжар Тарбагатайского района ВКО

Акт приемки выполненных работ №4 за 28.05.2018

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Электрооборудование				
			1.1 Щитки, ящик				
1	1	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	4	5306,25	21225
2	2	2307-0201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	8705,88	26118
3	3	2307-0204-1713	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 32А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	8249,04	8249
4	4	2307-0204-0626	Автоматический выключатель ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	1058,4	9526
5	5	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4215,24	12646
6	6	2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6003,72	6004
7	7	2307-0204-1705	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6316,92	6317
8	8	2307-0204-0626	Автоматический выключатель ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1058,4	5292

9	9 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2616	2616
10	10 2307-0203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	12272,04	12272
1.2 Светильники, лампы						
11	11 1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	301	3528,22	1061995
12	12 2307-0106-0102	Светильник для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 ARS/S	шт.	157	4811,4	755390
13	13 2307-0102-1410	Светильник для люминесцентных ламп тип LRS, OLPS, ETANJ с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754) ЭПРА	шт.	46	5703,48	262360
14	14 2307-0102-1302	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х18-002 ГОСТ 17677-82	шт.	2	2431,08	4862
15	15 2307-0102-1410	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754) ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	10	5703,48	57035
16	16 2307-0102-1329	Светильник для люминесцентных ламп, с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	31	4612,68	142993
17	17 2307-0102-1328	Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	2	4068,36	8137
18	18 2307-0102-1326	Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х9	шт.	21	3190,32	66997

19	19 2908-0305-0001(пл)ТОО "Электрокомплекс Азия"	Светильник светодиодный LED10-13	шт	18	2970	53460
20	20 2307-0102-1410	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки ЭПРА ГОСТ 17677-82. Прим. "Sport"	шт.	14	5703,48	79849
21	21 1308-0305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	10	1811,3	18113
22	22 2308-0304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	10	656,64	6566
23	23 2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27.Прим. 18W	шт.	4	704,16	2817
24	24 2307-0104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27.Прим. 9W	шт.	52	699,84	36392
25	25 2307-0104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт.Прим. ЛБ18, Б36	шт.	924	1400,76	1294302
26	26 2908-0305-0008(пл)ТОО "ЭлектрокомплексАзия"	Лампа накаливания галогеновая, 500вт	шт	1	248,4	248
27	27 2308-0306-0307	Блок питания БИРП 12/1,6. Прим. ES1	шт.	12	7589,16	91070
28	28 1308-0305-0605	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	16252	16252

29	29 2908-0305-0002(пл)ТОО "Электрокомплекс Азия"	Прожектор с галогеновой лампой ИО500	шт	1	6031,8	6032
1.3 Розетки, выключатели						
30	30 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	32	704,25	22536
31	31 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	40	704,3	28172
32	32 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	32	330,48	10575
33	33 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	40	340,2	13608
34	34 1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	3	1768,67	5306
35	35 2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012. Прим. 0-4-Б-01-6/220	шт.	2	1017,36	2035
36	36 2307-0218-1201	Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	1178,28	1178
37	37 1308-0305-0107	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	16	704,31	11269
38	38 2307-0206-0150	Переключатели кулачковые модели ПКП10-13/К, положений "откл-вкл", 10 А, 3Р/400 В, IP54, типа ИЭК	шт.	16	8276,04	132417

39	39 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	66	832,05	54915
40	40 2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	66	456,84	30151
	Раздел 2 Изделия					
41	41 2307-0202-0522	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК. Разные	шт.	200	142,56	28512
42	42 2307-0202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм.Прим.II-У2	шт.	156	268,92	41952
43	43 2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98.Прим У-409У1	шт.	10	284,04	2840
	Раздел 3 Кабели и кабельные изделия					
44	44 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2300	1104,06	2539346
45	45 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66К=1,020;	км	1,53	169648,56	259562
46	46 2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,204	114123,6	23282
47	47 2306-0128-0402	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,612	249957,36	152974

Всего	**7435765**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	111 536
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	101 889

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	152 984
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	7 802 174
НДС (12 %)	936 261
Итого	8 738 435

Заказчик:
Кунафиянов Ж. Б.

Кунафиянов Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

и.о. директора
Бакытбеков Т.Б.

Технадзор:
ТОО "I. C. T."

Темеков А.О.