«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ
ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК
АУДИТ КОМИТЕТІНІҢ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК
АУДИТ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
ПО АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

020000, Көкшетау қ., Сәтпаев к., 1-үй, Б корпусы
Тел: 8 (7162) 251493 Факс: 256278
E-mail: fink.kokshe@minfin.gov.kz
E-mail: fink.kokshe@minfin.gov.kz

020000, г. Кокшетау, ул. Сатпаева, 1, корпус Б
Тел: 8 (7162) 251493 Факс: 256278
E-mail: fink.kokshe@minfin.gov.kz
E-mail: fink.kokshe@minfin.gov.kz

20.02.2020 №03/ЮЛ-Е-11

ИП «Елеусизов»
г. Нур-Султан, ул. Коргалжынское шоссе19,оф.1А

Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила).

Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Департамент), рассмотрев Ваше обращение №62014 (ЮЛ-Е-11 от 10.02.2020 года) по результатам камерального контроля по государственной закупке №3813276-3 «Тас кесетін машинаны сатып алу/Станок для обработки камня» способом открытого конкурса, (4-е направление). Организатором, которого является ГКПП «Строительно-технологический колледж, город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области» (далее - Организатор).

Согласно Протоколу итогов от № 3564295 от 31.01.2020 года конкурсной комиссией допущены на участие в конкурсе как соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, заявки следующих потенциальных поставщиков: ТОО «Orange beach», ТОО «ADK MACHINERY», ИП «Елеусизов».

В соответствии с подпунктом 2) пункта 16 Конкурсной документации, утвержденной приложением № 4 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 *(далее – Правила)*, ***заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно*** приложению 2 к КД для работ или услуг, ***приложению 3 к КД для товаров***. *При необходимости в технической спецификации указывается*

нормативно-техническая документация.

Технической спецификацией заказчика предусмотрены требования к закупаемому товару, а именно: *Однофазный двигатель не более 230В/50Гц 3 л.с./2,2 кВт не менее 220/50Гц 3 л.с./2,2 кВт с тепловой и электрической защитой. Переключатель с размыкателем катушки. Защита от перегрева с ручным сбросом. Передвижная режущая головка и поворотный двигатель. Система динамичного реза с маховиком. Лазерный указатель для максимальной точности реза. Регулируемые опоры (ножки). Регулируемый гониометр (угловая линейка).* ***Насос для воды S3. Нивелир со штативом в количестве 2 штук.*** *Точность нивелирования (СКО на 1 км двойного хода). электронное измерение на фиберглассовую рейку 0.7 мм, оптическое измерение 2.0 мм. Точность измерения дальности 10 мм при D = 10 м и D*0.001 при D > 10 м.Диапазон измерения дальности от 1,5 до 105 м Время измерения 3 сек. Зрительная труба изображение прямое увеличение 32X разрешающая способность 3» поле зрения 1 грд. 20' Компенсатор тип маятниковый, с магнитным демпфером диапазон ±12', точность способность 0,5"/1', строенная память 16 МБ (расширение за счет слота SD карты). Соединение с ПК через USB. Градуировка горизонтального лимба 10 Точность круглого пузырькового уровня 8' / 2 мм. Дисплей LCD, 128×32 dpi. Защита IP54. Рабочая температура —20 ... 50С.. Время работы от встроенных батарей 15 часов, Предоставить технический регламент (сертификат, паспорт) и инструкции на русском языке. Доставка, установка, испытание. Габариты электронного нивелира не более 270х210х180 мм не менее 268х209х178мм. Вес электронного нивелира не более 2,5 кг не менее 2,45кг. В стоимость электронного нивелира в комплекте с строительным штативом весом не более 4,1кг не менее 4,08 кг-включена фибергдассовая рейка NSG-20M, длиной не более 2 м не менее1,99м..*

Согласно Технической спецификации закупаемых товаров, утвержденной приложением № 3 к КД, потенциальными поставщиками указываются сведения по закупаемому товару, в том числе Страна происхождения, Завод-изготовитель и указание национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров.

Таким образом, потенциальные поставщики с заявкой на участие в конкурсе предоставляют Техническую спецификацию, которая должна содержать соответствующие сведения на закупаемый товар, в том числе Страну происхождения, Завод-изготовитель и указание национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил, **потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе** (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации **в связи с представлением потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации**.

В составе заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Orange beach» установлено, что техническая спецификация не соответствует

требованиям конкурсной документации, так как потенциальным поставщиком ТОО «Orange beach» не указаны функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики, закупаемого товара по формам согласно приложениям 2 и 3 к настоящей АД, а именно: не указал технические характеристики, модель, завод-изготовитель камнерезного станка и насоса.

В составе заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «ADK MACHINERY» установлено, что техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации, так как потенциальным поставщиком ТОО «ADK MACHINERY» не указано наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 2 к КД для работ или услуг, приложению 3 к КД для товаров.

На основании вышеизложенного в нарушение пп.2 п.150 Правил, конкурсной комиссией необоснованно допущены заявки потенциальных поставщиков ТОО «Orange beach», ТОО «ADK MACHINERY».

В связи с чем, в адрес ГКПП «Строительно-технологический колледж, город Кокшетау» при управлении образования Акмолинской области в соответствии с пп. 1) п. 4 ст. 30 Закона РК «О государственном аудите и финансовом контроле» и п. 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598 будет направлено уведомление об устранении выявленных нарушений.

В соответствии со ст.12 Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» в случае несогласия с принятым решением, Вы имеете право на обжалование принятого решения.

Заместитель руководителя **Т. Дуйсенбеков**

исп: М.Хамитов
(8 716 2)40-27-44.