ТОО"МедиДез Юг»
040600.Казахстан, Алматинская область,
Жамбылский район, сельский округ Узынагашский,
село Узынагаш, улица Саурық Батыр, здание 213 Г.

МедиДез Юг

Исх. № 11
«10» 02. 2020г

Кому: Департамент внутреннего государственного аудита по г. Алматы

Настоящим письмом ТОО «МедиДез Юг» доводит до Вашего сведения, что Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы провел закуп дезинфицирующих средств способом открытого конкурса, объявление № 3897838-2 «Дезинфицирующие средства», в котором наша компания приняла участие. Считаем, что работа конкурсной комиссии была проведена некорректно.

Так, не было проведено тщательное рассмотрение документации потенциальных поставщиков, которые участвовали в конкурсе.

По лоту № 32825409-ОК1 :

По требованиям данного лота дезинфектант широкого спектра действия, должен содержать в качестве основных действующих веществ **2 хлорсодержащих компонента**: 1,3-дихлор-5,5-диметилгидантоин 2,0%±0,3% и дигидрат натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты 97,8%±0,5%. Дезинфицирующие средства Zhusan Chlor (ТОО НПО Асем) и Дезотабс 300 (ТОО «Nazar Global Trade») содержат в качестве действующего вещества только **1 компонент**: натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты.

Срок годности рабочих растворов средства должен составлять 9 суток. Рабочие растворы дезинфицирующих средств Zhusan Chlor (ТОО НПО Асем) и Дезотабс 300 (ТОО «Nazar Global Trade») могут храниться и применяться не более 5 суток.

По лоту № 32825483-ОК1 :

По требованиям данного лота средство должно содержать в качестве основных действующих веществ комплекс 2 ЧАС четвертого поколения: дидецилдиметиламмония хлорид - 9,6%±0,2% и N-[4'- [диметил(додецил)аммонио]метил}[1,1'-бифенил]-4-илметил]-N,N-диметил-N-додециламмония дихлорид – 0,1%±0,05%, полигексаметиленгуанидина гидрохлорид-1,0%±0,2. В состав средства не должны входить глиоксаль, глутаровый альдегид, перекись водорода, кислоты, **триамин**, отдушки, красители, спирты, энзимы.

В дезинфицирующем средстве **Zhusan Mega (ТОО НПО Асем)** содержится только 1 ЧАС четвертого поколения: дидецилдиметиламмония хлорид в концентрации ниже требуемой (7,7±0,5% вместо 9,6%±0,2%). Так же состав данного средства не соответствует требованиям технической спецификации, так как содержит в составе триамин (N,N-бис(3-аминопропил)додециламин - 5,5±0,5%).

В дезинфицирующем средстве **"Биодез" (ТОО "Microhim")** нет информации о качественном составе ЧАС.

ТОО"МедиДез Юг»
040600.Казахстан, Алматинская область,
Жамбылский район, сельский округ Узынагашский,
село Узынагаш, улица Саурық Батыр, здание 213 Г.

МедиДез Юг

«Полиактив Ультра» (ТОО «Nazar Global Trade») в качестве действующих веществ содержит комплекс ЧАС первого и второго поколений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и алкилдиметил(этил)бензиламмоний хлорид). Так же состав данного средства не соответствует требованиям технической спецификации, так как содержит в составе триамин (N,N-бис(3-аминопропил)додециламин - 18,0 %).

Техническая спецификация **«Универсал-Дез» (ТОО "Posterus")** полностью скопирована с технической спецификации Заказчика и является **фальсификацией документа**, так как противоречит методическим рекомендациям по применению средства (далее МУ). Так согласно МУ в состав дезинфицирующего средства входит комплекс ЧАС 1-го и 4-го поколений (алкилдиметилбензил аммонийхлорид и дидецилдимитиламмонийхлорид в сумме 10,6 ± 3,9%, %), полигексаметилен бигуанид гидрохлорида (ПГМГ) 2,5±1,5%, ПАВ, ингибитор коррозий, отдушки, изопропанол и другие функциональные добавки. А согласно технической спецификации - дидецилдиметиламмония хлорид - 9,6%±0,2%, N-[4'-{[диметил(додецил)аммонио]метил}[1,1'-бифенил]-4-илметил]-N,N-диметил-Nдодециламмония дихлорид –0,1%±0,05%, полигексаметиленгуанидина гидрохлорид1,0%±0,2%, а также функциональные компоненты.

Так же просим обратить внимание что в составе конкурных заявок отсутствуют документы подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям в соответсвии с п.2, статья 21.

Учитывая вышеизложенное, ТОО «МедиДез Юг» просит признать протокол итогов 3897838-ОК2 от 18.02.2020 г. недействительным и провести корректное рассмотрение заявок потенциальных поставщиков, устранить нарушения и подвести итоги конкурса в соответствии с законодательством Р.К.

Казахстан Республикасы Алматы облысы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі МедиДез Юг Товарищество ограниченной ответственностью Алматинская область Республика Казахстан

Генеральный директор
ТОО «МедиДез Юг» **Муротов А.А.**